

PACKING STANDARD

梱包規格

No. 300-656

CABLINE-CBL Connector Plug Latch Bar

DOCUMENT CLASSIFICATION	TITLE	No.
PACKING STANDARD 梱包規格	CABLINE-CBL Connector Plug Latch Bar	300-656
		CUSTOMER COPY

1. 製品名称 (Name) : CABLINE-CBL Connector Plug Latch Bar

製品番号 (Item) : 2619-#**0

2. 梱包材料 (Packing Material)

芯数 Pos.	リール径 Diameter	リール幅 Reel Width	リール P/N Reel P/N	外装カートン Packing Carton P/N 950000-001
30P	φ 380	44.0	950229-001	406 × 406 × 214 Outer
40P		49.0	950229-002	

3. 梱包数量 (Packing Qty.)

製品番号	芯数 Pos.	リール本数 Reel Qty.	入数 (リール 1 本あたり) Qty. Per Reel	外装カートン入数 Total Qty. Per Packing Carton
2619-0**0	30P	2 本 (Reels)	30,000 (Pieces)	60,000
	40P			
2619-1**0	30P	3 本 (Reels)	5,000 (Pieces)	15,000
	40P			

DOCUMENT CLASSIFICATION	TITLE	No.
PACKING STANDARD 梱包規格	CABLINE-CBL Connector Plug Latch Bar	300-656
		CUSTOMER COPY

4. 現品票 (Label)

- 4-1 現品票は、各リール、外装カートンへ貼付する。
 4-2 現品票(ラベル)の記入事項は、別規定(PCS-1004)に従う。
 4-3 現品票は、Part No. 950005-S00(UL マーク無し)を使用する。

- 4-1 Put a label on each reels and packing carton.
 4-2 Items of label are shown as below.
 4-3 Use a label of part number 950005-S00 without UL mark.










20090909011300-00001		
P/N	①	CHECK
Q'TY	②	⑥
LOT	③	
	NAME: ④	REMARK
	MADE IN JAPAN  	 梱包巻盤  PS  梱包料帯  PS  料帯封帯 
DAI-ICHI SEIKO CO., LTD		

図.1 (Fig.1)

- ① ... Part number :Ex. 2619-##*0 ④... Item: Ex. CABLINE-CBL Connector Plug Latch Bar
 ② ... Qty. ⑤... QR code
 ③ ... Products lot No. ⑥... Check stamp

It is constituted from six figures. (See below.)

YY / MM / DD / NNNN
 A B C D

- A: Year (two figures)
 B: Month (two figures)
 C: Day (two figures)
 D: It is code No. that I-PEX uses(four figures)

Ex. 090117J010

It means that the product was manufactured on Jan./17/2009.


DOCUMENT CLASSIFICATION PACKING STANDARD 梱包規格	TITLE CABLIME-CBL Connector Plug Latch Bar	No. 300-656 CUSTOMER COPY
---	--	---

5. 梱包形態 (Packing Style)

5-1 リールへの梱包 (Packing of Reel)

- (1) ラッチバーのリールへの巻き方向は、図 1 に従う事。
 (2) 巻き数は、30000 個／リール(P/N 2619-0**0), 5000 個／リール(P/N 2619-1**0)の事。

- (1) Coiling of latch bar to reel follow as shown Fig.1.
 (2) Coiling Qty. is 30,000 per reel (P/N 2619-0**0), 5,000 per reel. (P/N 2619-1**0)



DOCUMENT CLASSIFICATION PACKING STANDARD 梱包規格	TITLE CABLIN-CBL Connector Plug Latch Bar	No. 300-656 CUSTOMER COPY
---	---	---

5-2 外装カートンへの梱包 (Packing of Packing Carton)




図.3 (Fig.3)