Grille d'évaluation – Projet TaskTimer

Module i450 – Tester des applications
Version alignée AdonisJS / Vue / MySQL
Mathias Denis

Principes généraux d'évaluation

- Chaque **Étape est évaluée séparément**
- Les critères non concernés par l'étape sont **non évalués**
- Système de notation :
  - **A** = Acquis (2 pts)
  - **PA** = Partiellement acquis (1 pt)
  - **NA** = Non acquis (0 pt)

ÉTAPE 1 – Mise en place de l'environnement

Livrable : Rapport de mise en place

ID	Critère	NA	PA	A
ENV1	Installation correcte du backend (AdonisJS)	☐	☒	☐
	Le document décrit les commandes nécessaires à la configuration du backend (création du .env, génération de la clé, installation des dépendances, lancement). *En revanche, aucun pré-requis n'est mentionné (installation préalable de Node.js, version attendue, contraintes liées aux droits administrateur), et aucune difficulté potentielle n'est anticipée.* *En l'état, un élève ne disposant pas déjà d'un environnement fonctionnel ne pourrait pas mettre en place le backend de manière autonome. → limite NA*			
ENV2	Installation correcte du frontend (Vite / Vue)	☐	☒	☐
	Le lancement du frontend est résumé à une commande (npm install, npm run dev) sans aucune contextualisation. *Les pré-requis techniques (Node.js, version, environnement Windows) ne sont pas mentionnés et aucune contrainte n'est anticipée.* *La procédure suppose implicitement que l'environnement est déjà prêt, ce qui ne garantit pas une reproduction autonome.*			
ENV3	Configuration fonctionnelle de la base de données (MySQL)	☐	☒	☐
	L'utilisation de Docker pour la base MySQL est mentionnée, mais sans préciser les contraintes liées à Docker Desktop (droits administrateur requis) ni proposer d'alternative. *Sur un poste élève standard, cette étape pourrait bloquer dès le départ.*			
ENV4	Application exécutable (API + UI)	☐	☐	☒
	OK, Le document indique le démarrage du backend et du frontend via npm run dev et fournit une preuve visuelle de l'interface TaskTimer accessible sur localhost:5173 (capture d'écran en page 2). *Cela démontre que l'application est bien exécutable côté UI dans leur environnement.*			

ENV5	Problèmes rencontrés documentés clairement	☐	☒	☐

Voir ENV1 et 2
Aucun problème, contrainte ou difficulté liée à l'environnement n'est documenté.
Le rapport ne prend pas en compte les limitations possibles des postes Windows sans droits administrateur.
Limite → NA.

L'environnement est fonctionnel et bien structuré, mais la documentation reste centrée sur l'environnement de l'auteur et non sur une reproduction générique "poste élève".

ÉTAPE 2 – Analyse de l'application et des anomalies

Livrable : Analyse des anomalies

ID	Critère	NA	PA	A
ANA1	Exploration complète de l'application (UI + API)	☐	☐	☐
ANA2	Anomalies correctement identifiées	☐	☐	☐
ANA3	Description claire et reproductible des anomalies	☐	☐	☐
ANA4	Classification cohérente (gravité / priorité)	☐	☐	☐
ANA5	Tableau d'anomalies structuré et exploitable	☐	☐	☐

ÉTAPE 3 – Concept de test

Livrable : Concept de test

ID	Critère	NA	PA	A
CT1	Objectifs de test clairement définis	☐	☐	☐
CT2	Périmètre de test bien délimité	☐	☐	☐
CT3	Typologie des tests adaptée au projet	☐	☐	☐

CT4	Identification des risques pertinente	☐	☐	☐
CT5	Critères d'entrée et de sortie définis	☐	☐	☐
CT6	Cohérence avec l'analyse des anomalies	☐	☐	☐

ÉTAPE 4 – Stratégie de test, plan de test et automatisation

Livrables : Stratégie de test, Plan de test, Tests automatisés

4.1 Stratégie de test

ID	Critère	NA	PA	A
STR1	Approche basée sur les risques	☐	☐	☐
STR2	Priorisation des tests justifiée	☐	☐	☐
STR3	Choix des outils cohérent et justifié	☐	☐	☐
STR4	Ordre d'exécution logique des tests	☐	☐	☐

4.2 Plan de test

ID	Critère	NA	PA	A
PT1	Scénarios de test pertinents	☐	☐	☐
PT2	Cas de test structurés (entrées, actions, attendu)	☐	☐	☐
PT3	Couverture des fonctionnalités essentielles (CRUD + erreurs)	☐	☐	☐
PT4	Conditions de réussite claires et mesurables	☐	☐	☐

4.3 Tests automatisés

ID	Critère	NA	PA	A
AUTO1	Tests unitaires implémentés	☐	☐	☐
AUTO2	Tests d'intégration API implémentés	☐	☐	☐
AUTO3	Tests End-to-End implémentés	☐	☐	☐
AUTO4	Tests exécutables sans erreur	☐	☐	☐
AUTO5	Preuves d'exécution fournies (captures)	☐	☐	☐

4.4 Analyse des résultats

ID	Critère	NA	PA	A
RES1	Résultats des tests analysés clairement	☐	☐	☐
RES2	Anomalies confirmées / infirmées par les tests	☐	☐	☐
RES3	Traçabilité anomalies ↔ tests	☐	☐	☐

Documentation & professionnalisation

ID	Critère	NA	PA	A
DOC1	Documents complets et structurés	☐	☐	☐
DOC2	Clarté et lisibilité	☐	☐	☐
DOC3	Vocabulaire de testing correct	☐	☐	☐
DOC4	Démarche professionnelle	☐	☐	☐

Remarque finale

> Les critères sont évalués uniquement lorsqu'ils sont attendus à l'étape concernée.
> Une absence de test avant l'étape 4 n'est **pas pénalisée**.

Grille validée – Projet TaskTimer i450