AI 产品经理实习作品集

仲家傲

Yukie 核心案例与方案取舍

用户任务、交互决策与上线后的问题定位



焱法科技 GlobalGPT AI 产品经理实习生
北京 2026.08 至今

对外经济贸易大学 精算学本科 2024 级

130-3921-3650 jazzyzhong@163.com

2026.10

我的工作围绕海外用户的 AI 创作任务

GlobalGPT 聚合多种模型，Yukie Agent 承接生成、研究和工具执行。我的工作是把这些能力做成用户能开始、检查和继续处理的任务。


使用环境	用户要完成的事	我的产品工作
手机	随时发起创作，查看和修改成品	从无 Agent 区域到主页、生成过程和成品交互；9.29 上线。
Mac 客户端	围绕本机或云端文件执行任务	从零设计两版客户端；由工作模式分类改为 Local / Cloud。
Chrome 插件	在正在浏览的网页旁提问或发起创作	区分是否使用网页内容；设计侧栏交互和主站结果去向。
主站与编辑器	继续创作已有素材，并完成工具操作	开发 Video Editor 和四组详情页；分析任务失败并整理需求。

本人职责

独立负责方案与交互，CEO 和产研负责人审核。移动端、Mac 由研发实现；
Video Editor 与详情页由我使用 Codex 辅助开发，代码经审核进入正式库。

主页同时保留快捷入口与自由表达

移动端原来没有 Yukie Agent 区域。我先解决第一次打开时的疑问：它能做什么，我该怎样开始?



设计前提

产品面向海外大众用户，我判断其中有不熟悉 Agent 的人。
主页需要给出具体任务示例，同时承接用户自己的目标。

我保留的方案

输入框位于主视觉，七类主推功能放在下方。
用户可以先选功能，也可以直接描述想完成的事情。


我放弃的方案

曾考虑输入框置底、快捷功能放在画面中央。
担心用户误以为只能点功能，因此没有采用。


9.29 上线。以上为本人设计判断；新用户是否理解两种开始方式，尚无逐人观察的验证结果。

PPT 成品页保留查看和继续修改的路径

用一个具体任务说明移动端如何承接生成结果。以下界面为交互原型，展示设计规则，不作为内容质量或模型效果的证明。



原对话中的成品



完整预览与返回入口

任务阶段	交互规则与目的
提出要求	自由描述目标；比例、语言、页数、模板收进 Templates，避免挤占主输入区。
等待生成	展示处理状态与可折叠步骤，让用户知道任务正在进行。
检查成果	先在对话中局部预览，点击查看完整 PPT，检查具体页面。
继续修改	返回原对话补充要求；保留旧结果，方便比较下一版。

生成结果同步进入素材库，历史任务可恢复。系统结束、文件能打开和内容符合要求，需要分别判断。

生成前确认花费，修改时保留任务资料

图片、视频和文件类任务的处理方式不同。我在移动端设计中明确费用确认、资料入口和版本保留，让用户保有必要的决定权。

需要用户决定的事	已有设计规则	要解决的问题
这次是否生成	图片、视频生成前展示预计消耗、余额和花费上限；用户授权后继续。	生成有费用，先让用户知道本次会花多少。
用哪些资料或能力	上传文件与已生成成果分别管理；Skills 和外部应用连接分别提供入口及连接状态。	用户需要区分自己的资料与已连接服务，避免不知道 AI 可以使用什么。
这个版本是否可用	成品在对话内预览；完整查看后可返回修改，旧结果保留。	生成内容可能需要多次调整。 用户检查内容，并比较版本。

后续验收建议

检查未授权是否仍会执行、修改后能否找到旧版本、连接中断后能否继续原任务。
这些验收项用于下一轮验证，尚未全部取得测试记录。

上线数据提示：入口之外，发送和交付也需要检查

我结合 PostHog 和业务库复盘使用记录。数据按各自统计对象解读，再决定下一轮检查什么。

已观察到的记录	这具体意味着什么	下一轮检查建议
3,057 人进入，956 人发消息 进入后发消息占 31.3%	进入页面以后，只有部分人开始提问。 不能仅凭页面访问判断入口有效。	补入口曝光、点击和版本； 观察用户是否知道怎样开始。
前后各 4 天，视频场景发送 占访客比例由 9.5% 到 4.7%	出现值得追查的下降信号。两批用户、 版本及流量条件不同，不能归因于改版。	延长观察窗口，按版本和 用户来源检查入口及发送障碍。
548 次服务端 402 拒绝 涉及 323 人	有请求在服务端受到阻拦， 具体是否因额度或计费仍需核对。	优先核对拒绝原因、提示和 恢复路径，避免反复无效重试。
334 人查看结果；844 次保存 810 成功、15 失败、19 待确认	存在成果查看和保存行为。 保存成功仍不能说明内容满足目标。	把同一任务的系统结束、 文件可打开和用户验收关联。

汇总期 9.29—10.26；短窗口 9.25—28 与 9.30—10.3。App 记录含未知环境及未剔除的内部/测试账号，各行不拼成同一转化路径。

连接上服务，仍可能没有完成用户的任务

主站排查中，我把“连接”“工具执行”和“目标结果”分别检查。失败可能来自能力不支持，也可能来自授权和执行过程。

案例一：在 WordPress 安装插件

用户目标：安装并启用插件。
实际记录：先进入连接流程，之后才说明当前工具无法安装插件。

案例二：向 GitHub 推送文件

用户目标：创建私有仓库并写入全部项目文件。
实际记录：仓库建成，两次写文件仍要求重新授权，目标文件没有写入。

能力支持范围需要提前说明

已经能连接 WordPress，不代表能执行所有操作。
需求 C-01：连接前，先判断现有工具是否支持目标；不支持时说明限制，并给出可行的替代路径。

授权和执行结果需要分别确认

建仓库只是中间步骤，写入文件才接近目标。
需求 C-02 / C-04 / C-05：说明所需权限，授权后接着执行，并核对外部结果。

证据来自被选中排查的生产案例，不代表总体失败比例。本人另手测 3 条任务；与历史案例分开统计，避免重复计数。

失败记录需要落成具体规则和验收条件

围绕外部应用连接、网站制作和研究搜索，我结合手测与历史案例整理了 17 项优化建议。以下摘取能直接验证的改动。

问题证据	建议写入需求的规则	怎样检查是否解决（建议）
GitHub 建仓库后 仍未写入目标文件	C-04 / C-05：授权后继续原步骤， 拿到外部执行结果再显示完成。	检查目标文件是否实际存在且内容完整； 不能只看回复“已完成”。
网站预览空白， 页面仍显示完成	W-03 / W-04：生成、保存和预览 分别记录；预览失效时提供恢复入口。	重新打开旧任务，检查预览是否可用， 不可用时能否看到原因并恢复。
大型网站步骤用尽， 没有最终交付入口	W-01 / W-02：先拆可交付阶段， 步骤将用尽时先保存并说明未完成部分。	长任务中断后仍有阶段成果可打开， 继续时能接着做未完成部分。
设备排查方案不适用， 之后才追问现场条件	R-01 / R-02：先问清系统和设备 条件，再给一个可验证的小步骤。	条件缺失时先追问；用户反馈无效后， 进入具体排查而非重复通用教程。

验证安排建议

保留原任务与失败记录，用相同输入重测正常、失败和恢复过程，逐项记录是否满足验收。

17 项为已整理的优化建议，正式评审与实施记录待补。上述验收写法是本次整理，未当作已通过测试的结果。

详情页补上生成依据和继续创作的入口

用户需要在 Asset 查到生成模型和提示词，再对已有图片或视频继续处理。原页缺少这些信息和操作，Created 的按钮也过多且顺序混乱。

原来的阻碍	我的改动	对应的用户下一步
Asset 缺生成信息	补全模型与提示词（Prompt）。	理解这份素材如何生成， 决定复用哪些条件。
Asset 缺再创作入口	加入一键生视频、转 Agent 继续创作、进入画布等操作。	拿已有素材接着做， 无需重新从空白输入开始。
Created 按钮冗杂	调整按钮设计与先后顺序。	更容易识别当前可做的操作。

我完成的交付

独立提出需求、设计并用 Codex 辅助开发。
覆盖 Created / Asset 的图片和视频四组页面，
经代码审核进入正式库，9.30 上线。


已收到的反馈与后续验证


有用户评价“更新快、服务好”。
后续建议检查从素材页发起再次创作的比例，
以及发起后是否完成下一步任务。

问题来自本人观察及用户反馈。目前未取得按钮点击率、任务完成率或误操作变化，用户评价不等同于上述指标改善。

Mac 的主分类改为本机与云端工作范围

首版提供多模型聊天。第二版加入 Agent、生图和生视频后，分类还需要帮助用户理解文件在哪里、任务在哪里执行。





早期方案：按工作模式分类

Task / Agent / Create 表达的是功能类型。
随着本地文件、应用和模型加入，仅按工作模式
分类不足以表达当前任务的执行范围。

调整方案：先区分 Local / Cloud

本机或云端分别存放文件、执行任务。
本地支持模型推理，因此先明确工作范围，
再在范围内组织聊天与多模态功能。

本人负责两版方案与交互，研发实现。首版 9.24 上线；第二版按 10.27 信息仍待上线。界面为原型，未作为使用效果证明。

视频创作者既需要素材，也需要管理制作过程

本人负责编辑器功能、交互、Codex 辅助开发和维护，并参与用户邮件阅读归纳、追问及后续需求。9.14 上线，已迭代两版。

用户反馈	已推动的改动	目前到哪一步
可选素材不够	团队新生成素材并更新上新。	已上新，改动后使用变化待补。
希望制作数字人内容	整理为后续需求并完成相关方案设计。	进入开发，尚无上线验证。

另一个用户的长期目标：在产品内制作动画长片

用户最费时间的是手动维护角色设定、镜头状态和重新生成记录。
他希望先从剧本得到镜头清单，再由自己审核，随后持续关联素材和制作进度。

从反馈中识别的需求

AI 除了生成片段，还需要记住已确认的设定，
并让用户找到每个镜头对应的素材和修改记录。


后续验证建议

先验证少量镜头的清单与素材关联。
创作者保留创意判断、费用确认和最终审核。

邮件及截图为中文整理，来自不同用户。长片是用户未来目标，镜头管理方向尚未确认采纳；素材不足与导入失败是两类问题。

Chrome 插件明确读取什么、结果去哪里

浏览网页时，用户可能只想提问，也可能想用网页内容做成作品。我按任务是否需要网页资料、是否需要完整工作区来组织插件。



插件功能与交付页设计原型

资料边界：主动选择才使用网页

Create 发起创作，默认不带当前页。
Page tools 使用当前网页，保留来源。
读取由用户主动发起，页面内容不当作系统指令。

交付位置：侧栏承接轻量操作

问答留在侧栏，完整成品在主站查看和继续编辑。
Agent 与独立图片、视频工具各回对应结果页，
避免用户到了主站仍找不到刚才的任务。

上线反馈推动下一轮检查

10 条评论提到总结、追问和插件到主站的路径，
也提到功能多、需要熟悉。下一轮建议观察
首次任务及跳转后能否继续，而非只统计打开量。

10.21 进入生产。评论为 10.23—27 的混合来源样本（自然使用、邀请试用、内部体验），不能推断整体满意度或效率提升。