Aplicaciones web 1

Actividad 8

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

REPASO

Descargar proyecto

En este caso nos dieron para corregir y mejorar una web de promoción de cabañas para alquiler en las sierras de Córdoba. La web está a medio hacer y tenemos que hacernos cargo de completar su desarrollo con criterios de usabilidad, correcta codificación y buenas prácticas.

Cliente/Comitente

Cliente: Estudio Copan Arquitectura

Proyecto: Sitio web de promoción y reservas Retiro Sustentable (retirosustentable.ar)

Contexto del negocio

Nuestro cliente/comitente dispone de cuatro cabañas para alquiler totalmente equipadas. Se encuentran ubicadas al pie de la montaña en San Javier, Traslasierras, Córdoba.

A lo largo del desarrollo debe ir explicando, con comentarios en el código, cada elección realizada de manera breve, a fin de que su equipo comprenda mejor el porqué de cada decisión. Por ejemplo, por qué utilizó tal elemento semántico HTML; o por qué organizó de esa manera las reglas CSS.

Estructura de la Aplicación y Módulos

- Proponer la combinación de los enfoques de navegación MPA y SPA, especificando cuál de las dos páginas tendrá un enfoque SPA y cuál MPA. Justificar.
- Explicar brevemente qué relación tienen esos enfoques con CSR y SSR.

Para mi caso, decidí que index.html va a ser MPA y reservas.html va a ser SPA.

Elegí index.html como MPA porque es el catálogo público de las cabañas, y me interesa que Google lo pueda indexar bien (por ejemplo si alguien busca "cabañas en San Javier, Traslasierras"). Con MPA cada página se entrega completa desde el servidor, así que el buscador ve todo el contenido sin depender de JavaScript.

En cambio, reservas.html lo pensé como SPA porque ahí no hay contenido que me interese posicionar, es solo un trámite: el usuario completa sus datos y fechas. Ahí tiene más sentido priorizar una experiencia rápida (validaciones al toque, sin recargar la página) que el SEO.

Esto se relaciona con CSR y SSR de la siguiente forma: el enfoque MPA que usé en index.html va de la mano con SSR, porque el servidor arma el HTML completo antes de mandarlo. El enfoque SPA de reservas.html va de la mano con CSR, porque ahí es el navegador el que construye o actualiza la interfaz con JavaScript, sin pedir una página nueva por cada acción del usuario.

HTML

- Verifique la estructura de páginas y complete el menú principal. Ambas páginas deben tener el mismo layout general.
- Incluir el isologotipo y que sea un enlace al inicio (index.html). No olvidar el atributo alt. Comentar por qué es importante.
- Cambiar los elementos no semánticos por semánticos cuando se requiera. Utilice el criterio visto en clase.
- Completar las imágenes y generar textos descriptivos con “lorem” y con un precio por día.
- Cada cabaña debe tener un enlace que dirige a la página de reservas.
- Complete el formulario de reservas para que pueda recibir los datos requeridos de abajo, sin olvidar que debe tener etiquetas (leyendas) enlazadas o referenciadas a cada campo, y los atributos del formulario para su correcto funcionamiento:
    - Nombre de la persona que consulta
    - Teléfono
    - Email
    - Fecha desde
    - Fecha hasta
    - Comentario

Esto fue lo que hice en el HTML de las dos páginas:

- Le di a index.html y reservas.html el mismo layout: header, main y footer, para que se sienta el mismo sitio en las dos.
- Cambié los que estaban de placeholder por elementos semánticos: header y nav para la cabecera, main para el contenido central, section y article para agrupar las cabañas, y footer para el pie. Los elegí siguiendo el criterio de clase: cada etiqueta tiene que describir qué rol cumple ese bloque, no solo ser un contenedor genérico.
- El isologotipo (logo-rs.svg) lo puse como enlace a index.html, con su alt correspondiente. El alt es importante porque si la imagen no carga, se muestra el texto en su lugar; porque los lectores de pantalla lo leen para usuarios ciegos; y porque los buscadores lo usan para entender qué muestra la imagen (en este caso, que es un enlace al inicio).
- Completé las 4 cabañas con imagen (uso <picture> para servir el .webp y caer al .jpg si el navegador no soporta webp), texto con lorem ipsum, y un precio por día distinto para cada una.
- Cada cabaña tiene un enlace "Reservar esta cabaña" que lleva a reservas.html.
- En el formulario de reservas.html completé los 6 campos pedidos, cada uno con su <label for> apuntando al id del input, y con el type que corresponde a cada dato (tel para teléfono, email para el correo, date para las fechas), más el atributo required en los que son obligatorios.

CSS

- Organizar el CSS teniendo especial atención a los conceptos de cascada y especificidad. De tipo arriba y de clase abajo.
- Verificar si el modelo de caja es el alternativo.
- Crear tres reglas con selectores de clase para cada bloque del layout.
- El fondo del encabezado y del pie deben ser del mismo color.
- Utilizar la tipografía que se encuentra en el mismo proyecto en una regla para el elemento raíz con selector de tipo.
- Tamaño de fuente general de 16px.


- Organizar el header con un display flex, el cual cambia el comportamiento tanto externo como interno.

Esto fue lo que hice en el CSS:

- Ordené el archivo con los selectores de tipo arriba (html, body, img, a, input/textarea/button) y los de clase abajo (.encabezado, .principal, .pie, etc.), porque los de clase tienen más especificidad y así quedan al final pisando lo general sin pelearse con la base.
- El modelo de caja alternativo (box-sizing: border-box) ya venía puesto en el proyecto que descargamos, así que lo dejé como estaba.
- Hice tres reglas de clase, una por cada bloque del layout: .encabezado, .principal y .pie.
- Header y footer comparten el mismo color de fondo (#dfe3d3, un verde clarito sacado de la paleta del isologotipo).
- Puse la tipografía del proyecto (Sora, que ya estaba cargada con @font-face) en una regla sobre html, que es el elemento raíz pero con selector de tipo (no usé :root porque esa es una pseudoclase, no un selector de tipo). Ahí también dejé el tamaño de fuente general en 16px.
- El header lo armé con display: flex. Eso cambia dos cosas: por fuera, el header se sigue comportando como bloque (ocupa todo el ancho, va en su propia línea); por dentro, sus hijos (el logo y el nav) dejan de apilarse y se acomodan en fila.

Capturas del sitio terminado

Catálogo de cabañas (index.html):



Cabaña 2



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nisi nulla quis sem at nibh elementum imperdiet duis sagittis ipsum.

$ 52.000 por día

Reservar esta cabaña


Cabaña 3




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mauris fusce nec tellus sed augue semper porta mauris massa.

$ 60.000 por día

Reservar esta cabaña



Página de Reservas (reservas.html):



Uso de Inteligencia Artificial (solo para revisión)

Como pide la consigna, no usé IA para el desarrollo ni la planificación: el HTML y el CSS los fui resolviendo yo, entendiendo cada cambio antes de darlo por bueno. Usé Claude recién al final, para revisar el resultado terminado contra lo que pedía la consigna.

En esa revisión detecté que el color de fondo se estaba aplicando a toda la página en vez de quedar solo en el header y el footer, por una regla demasiado general en body. Lo corregí dejando ese color únicamente en .encabezado y .pie, y le puse fondo blanco a .principal para separar visualmente los tres bloques.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.