

TP2 — Creación de la estructura HTML básica

Caso de negocio: Nutrite — Dietética Online

1. Introducción

El objetivo de este TP2 fue construir en HTML estático las páginas propuestas en el sitemap y la estrategia MPA/SPA definidos en el TP1 para el caso Nutrite, respetando la estructura de carpetas, el etiquetado semántico y la accesibilidad ARIA pedidas en la consigna.

2. Estructura del proyecto

Se armó una carpeta por cada sección del sitemap, con index.html siempre en la raíz del proyecto. Los recursos (imágenes, audio, video) se agruparon en una carpeta assets/ separada, para no mezclarlos con el código.

```
nutrite/  
├── index.html  
├── contacto.html  
├── buscador.html  
├── carrito.html  
├── checkout.html  
├── catalogo/  
│   ├── index.html  
│   ├── sin-tacc.html  
│   ├── veganos.html  
│   └── suplementos.html  
├── producto/  
│   └── ejemplo-producto.html  
├── blog/  
│   ├── index.html  
│   └── articulo-ejemplo.html  
├── envios/  
│   └── index.html  
├── cuenta/  
│   ├── login.html  
│   └── registro.html  
├── legales/  
│   ├── terminos.html  
│   ├── privacidad.html  
│   └── cambios-devoluciones.html  
└── assets/  
    ├── img/  
    ├── audio/  
    └── video/
```

3. Semántica y accesibilidad aplicada

- Etiquetas semánticas (header, nav, main, article, section, footer) en vez de divs genéricos, para que la estructura del documento tenga significado y no solo apariencia.
- aria-label en los distintos <nav> de cada página (navegación principal, filtros de categoría, enlaces legales, redes sociales), para que un lector de pantalla distinga a cuál se refiere cada uno.

- aria-labelledby conectando cada <section> con su título correspondiente.
- Atributo alt descriptivo en todas las imágenes del sitio, evitando textos genéricos como "imagen" o alt vacíos.
- Formularios con label asociado a cada input mediante id/for (contacto, login, registro, checkout).

4. Cambios respecto a la propuesta del TP1

El TP1 definía como módulos SPA al buscador en tiempo real, el carrito, la calculadora de envío por código postal, el indicador de stock y el checkout por pasos. Como esta consigna pide construir solo HTML, esas páginas (buscador.html, carrito.html y checkout.html) se armaron como versiones estáticas: el contenido y la estructura ya están, pero sin la interactividad en tiempo real (actualización sin recarga, cálculo automático de envío, filtros dinámicos), que corresponde a una etapa posterior del proyecto una vez que se incorpore JavaScript.

Las páginas MPA (catálogo, categorías, ficha de producto, blog, información de envíos, páginas legales, cuenta) se construyeron completas, siguiendo el criterio de indexabilidad definido en el TP1.

5. Capturas de pantalla del sitio

Página de Inicio (index.html):



- [Inicio](#)
- [Catálogo](#)
- [Buscar](#)
- [Carrito](#)
- [Mi cuenta](#)
- [Envíos](#)
- [Blog](#)
- [Contacto](#)

Productos saludables, sin moverte de casa

Sin TACC, veganos, integrales y suplementos, con envío a domicilio y pago en hasta 12 cuotas.

[Ver catálogo](#)

Categorías destacadas

- [Sin TACC](#)
- [Veganos](#)
- [Suplementos y vitaminas](#)

Productos destacados



[Galletitas de avena sin TACC](#)

\$3.500

Por qué comprar en Nutrite

Catálogo de productos (catalogo/index.html):



- [Inicio](#)
- [Catálogo](#)
- [Buscar](#)
- [Carrito](#)
- [Mi cuenta](#)
- [Envíos](#)
- [Blog](#)
- [Contacto](#)

Catálogo de productos

Filtrar por atributo

- [Sin TACC](#)
- [Veganos](#)
- [Suplementos y vitaminas](#)

Todos los productos



Ficha de producto (producto/ejemplo-producto.html):



- [Inicio](#)
- [Catálogo](#)
- [Buscar](#)
- [Carrito](#)
- [Mi cuenta](#)
- [Envíos](#)
- [Blog](#)
- [Contacto](#)



Se utilizó Claude (Anthropic) como asistente de IA para acelerar y validar el desarrollo de la estructura HTML. A continuación se transcribe el prompt utilizado, la respuesta obtenida en un primer borrador, la versión final ajustada por el grupo, y una nota de auditoría.

A.1 Prompt utilizado

Actúa como un desarrollador frontend. Ayúdame a armar la estructura de carpetas y las páginas HTML semánticas y accesibles (ARIA) para el sitio Nutrite, en base al sitemap y la estrategia MPA/SPA definidos en el TP1: MPA para catálogo, categorías, ficha de producto, blog, información de envíos, páginas legales y cuenta; y versión estática para los módulos que en el TP1 quedaron marcados como SPA (buscador, carrito, checkout), ya que su interactividad en tiempo real se implementará en una etapa posterior con JavaScript.

A.2 Respuesta obtenida (borrador inicial de la IA)

El primer borrador propuso una estructura plana, con todas las páginas sueltas en la raíz del proyecto sin carpetas por sección, usando principalmente <div> genéricos para organizar el contenido y sin atributos ARIA ni alt descriptivos en las imágenes.

A.3 Versión final auditada por el grupo

- Se reorganizaron las páginas en carpetas por sección (catalogo/, producto/, blog/, envios/, cuenta/, legales/) en lugar de dejarlas todas sueltas en la raíz, siguiendo el criterio de que cada sección del sitemap fuera una carpeta.
- Se reemplazaron los <div> genéricos por etiquetas semánticas (header, nav, main, article, section, footer).
- Se agregaron aria-label a los distintos <nav> de una misma página y aria-labelledby conectando cada sección con su título.
- Se corrigió que la carpeta assets/ había quedado anidada por error dentro de producto/ en un primer momento, y se la movió a la raíz del proyecto para que todas las páginas pudieran acceder a las mismas imágenes.
- Se detectó que faltaban las tres páginas de filtro del catálogo (sin-tacc.html, veganos.html, suplementos.html) y se completaron con el mismo criterio de accesibilidad que el resto del sitio.
- Se reemplazaron las imágenes de referencia iniciales por fotografías reales y un logo extraído y editado a partir de la foto de perfil de Instagram del negocio.

A.4 Nota de auditoría

El primer borrador de la IA resolvía la consigna a nivel de contenido, pero no aplicaba correctamente ni la organización de carpetas ni la accesibilidad pedidas explícitamente en la consigna (etiquetado semántico y ARIA), y tampoco reflejaba con precisión qué partes del sitio correspondían a MPA y cuáles a SPA según lo ya definido en el TP1. El grupo revisó archivo por archivo, corrigió la ubicación de la carpeta de recursos, sumó las páginas de filtro que faltaban y verificó con Live Server que toda la navegación funcionara sin enlaces rotos antes de dar por cerrado el TP.