CONTENTS

A.	Machine body	1
В.	Upper shaft and needle bar mechanism	3
C1.	Feed mechanism	5
C2.	Feed mechanism	7
C3.	Feed mechanism	9
C4.	Feed mechanism	11
D.	Presser foot lifter mechanism	13
E.	Thread wiper mechanism	13
F.	Lower shaft mechanism	15
G.	Lubrication	17
H.	Threading mechanism	19
J.	Bobbin winder mechanism	21
K.	Thread trimmer mechanism	23
L.	Thread nipper mechanism	27
M.	Synchronizer	27
N1.	Control box mechanism	29
N2.	Control box mechanism	33
P.	Power supply equipment mechanism	37
Q.	Printed circuit board mechanism	39
R.	Power table	39
S1.	Foot switch pedal mechanism	41
S2.	Foot switch pedal mechanism	43
	Accessories	45
Downloaded from www.Mar	DIFFERENT PARTS LIST	49

A . 主体関係 / Machine body / Maschinengehäuse / Corps de la machine / Cuerpo de la máquina

A . 主体関係 / Machine body / Maschinengehäuse / Corps de la machine / Cuerpo de la máquina


	REF.NO.	CODE	Q'T'
8 9 10	1	104450109	
	2	104821009	
	3	117934009	
	4 5	140392009 104450109	
	6	104449009	
6 4 1 2 1	7 .	\$37915009	
	8	537916009	
	9	106629002	
	10	062681012	
	11	523337009	1
	12 12-1	\$37917009 \$37918009	
	12-2	537919000	
3 1 4	12-3	117934009	
	13	060670812	
	16	062670512	
	17	152842009	
	18	145480101	
	19 20	109239002 537920009	
	21	062680612	
	22	520164009	
	<b430e,b43< th=""><th></th><th><u>:</u></th></b430e,b43<>		<u>:</u>
12 13 (12-1	15-1	536684001	
	15-1-1 15-1-1-1	S36691001 S34844001	
	15-1-1-2	534845001	
	15-1-1-3	536071001	1
	15-1-1-4	\$36070001	
	15-1-1-5	106129002	
	15-1-2	153098000 100257010	1
	15-1-3 15-1-4	106129002	1
21	<8431E>-	1100123002	_
$\frac{12-2}{2}$	15-2	S36685101	
	15-2-1	536686101	
<b430e .="" b433e=""></b430e>	15-2-2 15-2-3	143966001 062660712	ı
15-1-3-	15-2-4	025660132	
	15-2-5	021660102	
15-1-1-4 \15-1-1-2 \17 \@ 19	1		
	1		
18			
15 , 1 , 1 @			
15-1-1-5 (SB431E> (15-2-4 15-2-3)			
15-1-1	1	1	
	1		
15-2 15-2		1	
15-1-2 15-1-4	I		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1		
	1		
	1		
118-Z30-050	L		
116-230-030			

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	104450109	5	ゴムセン8	RUBBER CAP, 8	
2	104821009	1	ゴムセン 10.5	RUBBER CAP, 10.5	
3	117934009	1	ゴムセン 13.5	RUBBER CAP, 13.5	
4	140392009	2	オイルフタ	OIL CAP	
5	104450109	2	ゴムセン8	RUBBER CAP, 8	
6	104449009		ゴムセン 15.5	RUBBER CAP, 15.5	
7 .	\$37915009		ベツドカバーR	BED COVER (R)	
8	\$37916009		ベツドカバーL	BED COVER (L)	
9	106629002		シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
10	062681012		ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10	Ì
11	\$23337009		ゴムセン 18.5	RUBBER CAP, 18.5	
12	537917009		メンイタクミ	FACE PLATE ASSY FACE PLATE	
12-1	\$37918009		メンイタ	1	
12-2	\$37919000		メンイタパツキン	PACKING RUBBER CAP, 13.5	
12-3	117934009	1	ゴムセン 13.5 バインド357-40X8	SCREW, BIND M3.57-40X8	
13	060670812			SCREW, PAN SM3.57-40X5	
16	152842009		ナベコ357-40X5 オオカマカバークミ	LARGE SHUTTLE HOOK COVER ASSY	
17			ダンネジ6.35	SHOULDER SCREW, SM6.35	
18	145480101		ナミバネザガネ	WASHER, WAVE SPRING	ì
19	537920009		アミハチサルチ	THREAD TAKE-UP COVER	ŀ
20	062680612		ナベコ4.37-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6	
21 22	520164009		ゴムセン13	RUBBER CAP, 13	1
< B430E,B43		1 '	1276213	TROBBER CAL, 13	
15-1	S36684001	1 1	アイガードクミ	EYE GUARD ASSY	1
15-1-1	536691001		アイガードトリツケイタクミ	EYE GUARD SET PLATE ASSY	
15-1-1-1	534844001		アイガードトリツケイタ	EYE GUARD SET PLATE	
15-1-1-2	534845001	1		EYE GUARD BASE	ŀ
15-1-1-3	536071001	1	アイガードシテンネジ	EYE GUARD SCREW	
15-1-1-4	536070001	1	アイガードモドシバネ	EYE GUARD SPRING	
15-1-1-5	106129002	1	ナツト3.57	NUT, SM3.57	
15-1-2	153098000		アイガード	EYE GUARD	
15-1-3	100257010	2	シメネジ3.57	SCREW, M3.57	
15-1-4	106129002	2	ナツト3.57	NUT, SM3.57	
<b431e> -</b431e>				1	
15-2	\$36685101		アイガードクミ	EYE GUARD ASSY	
15-2-1	536686101		アイガードササエイタ	EYE GUARD SUPPORT PLATE	
15-2-2	143966001		アイガード	EYE GUARD	1
15-2-3	062660712		ナベコ318-40X7	CREW, PAN SM3.18-40X7	
15-2-4	025660132		ヒラザガネシヨウ 3.18	WASHER, PLAIN S 3.18	
15-2-5	021660102	4	ナツト1シュ3.18	NUT, 1 M3.18	
				*	
					1
	1				
	1				
		1			
			[
l			1		
í			I		
i			I		
I		1	I		

118-Z30-050

-2-

B.上軸:針棒関係 / Upper shaft and needle bar mechanism / Obere Welle und Nadelstangenvorrichtung / Mécanisme de arbre supérieur et barra à aiguille / Mecanismo



B.上輪・針棒関係 / Upper shaft and needle bar mechanism / Obere Welle und Nadelstangenvorrichtung / Mécanisme de arbre supérieur et barra à aiguille / Mecanismo


REF.NO.	CODE	Q'TY	a de aquaia EDXT	NAME OF PARTS	RIV
1	537923001	_	ウワジク	UPPER SHAFT	
2	153040001	1	クランクロツドクミ	CRANK ROD ASSY	1
2-1	144712001	2	シメネジ4.76	SCREW 4.76	
3	\$10038001	1	ウワジクメタルF	UPPER SHAFT BUSH (F)	
4	014780622	1	アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
5	140726000	1	ウワジクメタルM	UPPER SHAFT BUSH (M)	
6	072630260	1	ベアリング6302VV	BALL BEARING 6302VV	
7	048150142		トメワジクヨウC15	RETAINING RING, C15	1
8	538035009		ブーリクミ	PULLEY ASSY	1
9	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
10	152231000		シリアイクランク	COUNTER WEIGHT	
11	100250001	1		SCREW, SM7.14	
12	014770622		アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
13	101706001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	1
14	\$37925001		ハリボウレンカンクミ	THREAD TAKE-UP LEVER ASSY	
14-1	153330101		テンビンクミ	THREAD TAKE-UP ASSY	
14-2	152236001		テンビンササエジク	THREAD TAKE-UP SUPPORT STUD	
14-3	152237001		ハリボウクランク	NEEDLE BAR CRANK	
14-4	132051001		+ サラネジ3.57L	SCREW, FLAT SM3.57L	
14-5	152238001		ハリボウレンカン	THREAD TAKE-UP LEVER	
14-6	537926001		ハリボウダキ	NEEDLE BAR CLAMP	
14-7	062680812	1		SCREW, PAN SM4.37-40X8	
15	014780622		アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
16	102630001		ハリボウアンナイカクコマ	NEEDLE BAR GUIDE SLIDE BLOCK	
17	537927000		ハリボウアンナイ	NEEDLE BAR GUIDE	
18	100242003		シメネジ3.57	SCREW, SM3.57 OIL CAP	
19	155578000		ゴムセン	NEEDLE BAR (A)	
20	152240101		ハリボウA	SET SCREW, SM3.57	
21	144458001		アタマツキトメネジ3.57	NEEDLE BAR BUSH (U)	
22	152242001		ハリボウメタルU	NEEDLE BAR BUSH (D)	
23	152243001		ハリボウメタルD		
24	*	1	ミシンハリ	NEEDLE	
		ļ			
1		1			
1					
	1	1			
1		1			
1		1			
1					
1	1				
1		1			
1		1			
1		1			
1					
		1	1		
1		1			
		1			
1		1			
1		1			
1					
1		1			
1		1			
1		1			
1					
		1			
1		1			
					1
					1
I	1	1	I		1

-4-

118-Z30-123

-3-

C1. 送リ関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación




C1. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S37930001	1	Xオクリレバークミ	X FEED LEVER ASSY	
I-1	537931001	1	Xオクリレバー	X FEED LEVER	
1-2	153041001	1	ヨコオクリカクゴマクミ	TACK LENGTH SLIDE BLOCK ASSY	
1-3	151602002		トメネジ4.37	SET SCREW, M4.37	
1-4	153924001		フエルト	FELT	
1-5	108802001	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 250)	
1-6	537932001		オクリカムコロ	FEED CAM ROLLER	
1-7	\$37933001		コロジク	ROLLER SHAFT	
1-8	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
2	537934001		Xオクリレバーメタル	X FEED LEVER BUSH	
3	183493001		オクリジクセツトカラークミ	FEED SHAFT SET COLLAR ASSY	
3-1	509212001		セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
3-2	101706001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
4	537935001		Yオクリレバークミ	Y FEED LEVER ASSY	
4-1	537936001		Yオクリレバー	Y FEED LEVER	
4-2	537932001		オクリカムコロ	FEED CAM ROLLER	
4-3	537933001		コロジク	ROLLER SHAFT	
4-4	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
5	152759001		タテオクリジク	TACK WIDTH FEED SHAFT	
6	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
7	152760001		タテオクリレバージク	TACK WIDTH LEVER SHAFT	
8	048180142		トメワジクヨウC18	RETAINING RING, C18	
9	152756001		スラストザガネ18	THRUST WASHER 18	
10	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
11	\$37937001		オクリカムブラケツト	FEED CAM BRACKET	
12	537938001		オクリカムX	FEED CAM X	
13	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
14	537939001		カムジク	CAM SHAFT	
15	048060342		トメワE6	RETAINING RING, E6	
16	070688850		タマジクウケ688ZZNR	BALL BEARING 688ZZNR	
17	\$37940001		イチギメピン	LOCATOR PIN	
18	062681012		ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10	-
19	\$37937001		オクリカムブラケツト	FEED CAM BRACKET	
20	537941001		オクリカムY	FEED CAM Y	
21	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	- 1
22	\$37939001		カムジク	CAM SHAFT	
23	048060342		トメワE6	RETAINING RING, E6	
24	070688850		タマジクウケ688ZZNR	BALL BEARING 688ZZNR	
25	537940001		イチギメピン	LOCATOR PIN	
26	062681012		ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10	
27	537942000		カツプリングハブ8	COUPLING HUB 8	
28	\$37943000		カツプリングハブ6.35	COUPLING HUB 6.35	
29	537944000		カツプリングスペーサ	COUPLING SPACER	
30	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
33	S37946001		オクリゲンテンドグ	FEED HOME POSITION DOG	
34	062300512		ナベコ3X5	SCREW, PAN M3X5	- 1
35	537947001		ゲンテンセンサートリツケイタ	HOME POSITION SENSOR SET PLATE	- '
36	062680612	2	ナベコ4.37-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6	- 1

118-Z30-202 118-Z30-202

-5· -6·

C2. 送リ関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación




C2. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
<b430e>-</b430e>					
31	\$37945051		オクリダイアンナイイタ	FEED BAR GUIDE PLATE	
32	145318001		シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
37	*		オサエウデクミ	PRESSER ARM ASSY	
37-1	152768009		オサエウデ	PRESSER ARM	
17-2	537949001		オサエウデレバーR	PRESSER ARM LEVER (R)	
7-3	\$37950001		オサエウデレバーL	PRESSER ARM LEVER (L)	
37-4	\$34839001		オサエウデレバージク	PRESSER ARM LEVER SHAFT	
37-5	116629001		ザガネ	WASHER	
37-6	048050342		トメワE5	RETAINING RING, E5	1
37-7	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
37-8	*			PRESSER FOOT (R)	
7-9	*		オサエアシL	PRESSER FOOT (L)	
7-10	152783001		オサエアシオサエイタA	PRESSER FOOT GUIDE PLATE (A)	
7-11	152784001		オサエアシオサエイタB	PRESSER FOOR GUIDE PLATE (B)	
7-12	107038003		サラネジ3.57	SCREW, FLAT SM3.57	
7-13	537951001		オサエウデレバーイタ	PRESSER ARM LEVER PLATE	
7-14	146354001		ザガネ	WASHER, PLAIN 5	
7-15	018500822	2		BOLT, SOCKET M5X8	
7-16	153570001		オサエバネアンナイロツド	SPRING GUIDE ROD	
37-17	145478101		ダンネジ4.76	SHOULDER SCREW, SM4.76	
7-18	*		オサエバネ	SPRING, EXTENSION	
7-19	152788000		オサエバネカンザ	SPRING COLLAR	
7-20	153567000		オサエバネカラー	SPRING COLLAR	
7-21	156495001		フィンガーガード	FINGER GUARD	
7-22	062671012		ナベコ357-40X10	SCREW, PAN M3.57-40X10	ĺ
8	152769001	1	オクリダイクミ	FEED BRACKET ASSY	
8-1	152771000	2	オクリダイカンザ	WASHER	-
8-2	152773000	1	キュウメンブツシユメタル	BUSH	
8-3	141331001	1	キュウメンブシユ	BUSH	1
9	152772001	2	カンザ	WASHER	
.0	071047650	2	コウキユウ3/16	BEARING BALL 3/16	
.1	025060232	2	ヒラザガネチユウ6	WASHER, PLAIN M 6	
2	017761412	2	ボルト5.95X14	BOLT, M5.95X14	
13	153057002	2	オクリイタシメネジ	SCREW, SOCKET SM4.37	
14	153035000		オサエウデフエルト	PRESSER ARM FELT	
15	*		オクリイタ	FEED PLATE	
-	1	1 '			1
	1				
	1	1			
	1				
	1	1			
					1
			l		
	1		l		
			1		
			1		- 1
			1		- 1
					- 1
					- 1
		1			
					1

118-Z30-202 118-Z30-202

-7**-**

C3. 送リ関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación



-9-


C3. 送リ関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RI
<b431e> -</b431e>		1			
31	\$37945051	1	オクリダイアンナイイタ	FEED BAR GUIDE PLATE	
32	145318001	8	シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
37	*	1	オサエウデクミ 431	PRESSER ARM ASSY 431	
37-1	159826009	1	オサエウデクミコ	PRESSER ARM ASSY	
37-1-1	159825009	1	オサエウデ431	PRESSER ARM 431	
37-1-2	159827001	2	オサエアシオサエイタB	PRESSER FOOT GUIDE PLATE (B)	1
37-1-3	062671212	4	ナベコ357-40X12	SCREW, PAN M3.57-40X12	
37-2	154413001	1	オサエウデレバーA	PRESSER ARM LEVER (A)	
37-3	541230001	1	オサエウデレバーB	PRESSER ARM LEVER (B)	1
37-4	154415001	1	オサエウデレバーC	PRESSER ARM LEVER (C)	
37-5	153944001	1	レバージクメタル	LEVER SHAFT BUSH	
37-6	014760622	1	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET SM5.95	
37-7	140407002	1	ザガネ	WASHER	
37-8	018500822	1	アナボルト5X8	BOLT, SOCKET M5X8	
37-9	014770622	2	アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
37-10	*		オサエアシ431	PRESSER FOOT 431	
7-13	537951001		オサエウデレバーイタ	PRESSER ARM LEVER PLATE	
7-13 7-14	140407002		ザガネ	WASHER	
7-14 7-15	018500822		アナボルト5X8	BOLT, SOCKET M5X8	
7-13 7-16	159828001		オサエバネアンナイロッドB	GUIDE ROD (B)	
7-16 7-17	145478101		ダンネジ4.76	SHOULDER SCREW, SM4.76	
7-17 7-18	154418001		オサエバネ431	SPRING 431	
7-18 7-19	152788000		オサエバネカンザ	SPRING COLLAR	
7-19 7-20	153567000		オサエバネカラー	SPRING COLLAR	1
7-20 B	152769001		オクリダイクミ	FEED BRACKET ASSY	1
				WASHER	
B-1	152771000		オクリダイカンザ	BUSH	1
8-2	152773000		キユウメンブツシユメタル		
B-3	141331001		キユウメンブシユ	BUSH	
9	152772001		カンザ	WASHER	
0	071047650		コウキュウ3/16	BEARING BALL 3/16	
1	025060232		ヒラザガネチユウ6	WASHER, PLAIN M 6	1
2	017761412		ボルト5.95X14	BOLT, M5.95X14	
3	153057002		オクリイタシメネジ	SCREW, SOCKET SM4.37	
4	153035000		オサエウデフエルト	PRESSER ARM FELT	
5	*	1	オクリイタ 431	FEED PLATE 431	
		1			
			İ		
			1		
			1		
	1		l	1	
	1		1	1	
			1	1	
	1				
	1	1			
	1				ĺ
	1	1		1	
	1				
	1	1			
	1				
	1				
	1	1			
		1			
	1				
	1				- }
		1			

118-Z30-202 118-Z30-202 -10-

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

C4. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación




C4. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación

Meca	nismo de la	a alir	nentación		
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
<b433e> -</b433e>					
31	\$41236001	1	オクリダイアンナイイタ 433	FEED BAR GUIDE PLATE	
32	145318001	8	シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
37	*	1	オサエウデクミA	PRESSER ARM ASSY (A)	1 1
37-1	152768009	1	オサエウデ	PRESSER ARM	1 1
37-2	537949001	1	オサエウデレバーR	PRESSER ARM LEVER (R)	
37-3	537950001	1	オサエウデレバーL	PRESSER ARM LEVER (L)	
37-4	534839001	1	オサエウデレバージク	PRESSER ARM LEVER SHAFT	
37-5	116629001	2	ザガネ	WASHER	
37-6	048050342	2	トメワE5	RETAINING RING, E5	
37-7	014760622	1	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
37-8	156006001		オサエアシ	PRESSER FOOT	
37-10	152783001		オサエアシオサエイタA	PRESSER FOOT GUIDE PLATE (A)	
37-11	152784001	1	オサエアシオサエイタB	PRESSER FOOR GUIDE PLATE (B)	1 1
37-12	107038003		サラネジ3.57	SCREW, FLAT SM3.57	
37-13	537951001		オサエウデレバーイタ	PRESSER ARM LEVER PLATE	
37-14	146354001		ザガネ	WASHER, PLAIN 5	
37-15	018500822		アナボルト5X8	BOLT, SOCKET M5X8	
37-16	153570001		オサエバネアンナイロツド	SPRING GUIDE ROD	
37-17	145478101		ダンネジ4.76	SHOULDER SCREW, SM4.76	
37-18	*		オサエバネ	SPRING, EXTENSION	
37-19	152788000		オサエバネカンザ	SPRING COLLAR	1 1
37-20	153567000		オサエバネカラー	SPRING COLLAR	1 1
38	541243001	1	オクリダイクミ 433	FEED BRACKET ASSY 433	1 1
38-1	153377001		□ □ A 3X17.8	ROLLER A 3X17.8	1 1
38-2	153378001		オクリダイコロ	FEED GUIDE ROLLER	
38-3	152773000		キユウメンブッシュメタル	BUSH	1 1
38-4	141331001		キユウメンブッシュ	BUSH ROLLER	
38-5	148133001		I A	FEED BRACKET WASHER	1 1
39	153383001		オクリダイカンザ	RETAINER ASSY	
40	153384001		リテーナークミ リテーナ	RETAINER	
40-1 40-2	153385000 071023850		リテーテ コウキュウ3/32	BEARING BALL 3/32	
41	S41234001		オクリダイアンナイジク	FEED BAR GUIDE SHAFT	
42	071047650		コウキュウ3/16	BEARING BALL, 3/16	
43	\$41235001		ヨコオクリカクコマ433	TACK LENGTH REGULATOR BLOCK	
45	153391001		オクリダイカバーL	FEED GUIDE COVER (L)	
46	541237001		カバーササエダイ	COVER SUPPORT STAND	
47	062670512		ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
48	025060232		ヒラザガネチュウ6	WASHER, PLAIN M6	
49	017761412	_	ボルト5.95X14	BOLT, SM 5.95X14	
50	017680512		ボルト4.37X5	BOLT, SM 4.37X5	
51	153035000		オサエウデフェルト	PRESSER ARM FELT	
52	017680512		ポルト4.37X5	BOLT, SM 4.37X5	
53	\$41352001		オサエブランク433-1 (P = 1)	WORK CLAMP PRESSER BLANK 433-1 (P = 1)	
54	\$41354001		オクリイタブランク433-1 (P=1)	FEED PLATE BLANK 433-1 (P = 1)	
< オブションパ					
53	541353001	2	オサエブランク433-2 (P = 1.5)	WORK CLAMP PRESSER BLANK 433-2 (P = 1.5)	
54	\$41355001	2	オクリイタブランク433-2 (P=1.5)	FEED PLATE BLANK 433-2 (P = 1.5)	
				119,720,2	


-12-

D . 押工上ゲ関係 / Presser foot lifter mechanism / Stoffhalterhebervorrichtung / Mécanisme de leveur du pinceur / Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo



118-Z30-204

E.糸払イ関係 / Thread wiper mechanism / Fadenwischvorrichtung / Mécanisme de tire-fil / Mecanismo del limpiador de hilo



-13-

D . 押工上ゲ関係 / Presser foot lifter mechanism / Stoffhalterhebervorrichtung / Mécanisme de

leveur d	u pinceur/	Mec	anismo del levantador d	e ménsula de trabaio	
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 13 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23	\$37961001 \$37962001 \$37963001 \$37963001 \$37965001 \$37965001 \$37965001 \$37967001 100281001 \$37968001 \$37968001 \$37968001 \$37970050 \$37970050 \$37970050 \$37972001 \$37972	1 1 1 1 1 1 1 6 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	リンクA リンクB リンクC リンクC リンクプクA リンクB リンクジクC リンクジクC リンクジクC ザガネナップピン5 オサエイタョウメタル アナトメネジの370ボミ センサダイ3740X6 センサイン・カンチイタ アナボルト3X6 アナボルト3X6 オサエイタ オサエイタ オオエアゲストツバーゴム トメネジのSO	LINK A LINK B LINK C LINK SHAFT A LINK SHAFT B LINK SHAFT B LINK SHAFT D WASHER SNAP PIN SNAP PIN SNAP PIN SUSH FOR PRESSER PLATE SET SCREW, SOCKET (CP) M4.37 SENSOR MOUNT SCREW, PAN SMA:37-40X6 SENSOR PRECEVE PLATE BOLT, SOCKET M3X6 SOLENOID SETTING PLATE SCREW, SMA:37 WASHER PRESSER BAR LIFTER LEVER RUBBER SET SCREW, (CP) SM6:35	
<b430e> — 11-1 14</b430e>	\$37969001 \$10105001		オサエイタ リンクモドシバネ	PRESSER PLATE SPRING	
<b431e> 11-2 14</b431e>	\$41231001 \$10105001		オサエイタ431 リンクモドシバネ	PRESSER PLATE, 431 SPRING	
<b433e> — 11-3 14 24 25 26 27</b433e>	\$41238001 \$40926001 \$41239001 018501036 \$10103001 048200142	1 2 2 2	オサエイタL リンクモドシバネ B アンナイジク12 アナボルト5X10 ボールブッシュ トメワジクヨウC20	PRESSER PLATE, L SPRING B GUIDE SHAFT, 12 BOLT, SOCKET M5X10 BALL BUSH RETAINING RING, C20	


118-Z30-204

E.糸払イ関係 / Thread wiper mechanism / Fadenwischvorrichtung / Mécanisme de tire-fil / Mecanismo del limpiador de hilo

<u> iviecanis</u>	mo dei iim	<u>ात्रावा</u>	or de mio		
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	538023001	1	ワイパークドウレバー	THREAD WIPER DRIVING LEVER	
2	152822001	1	ワイパージク	THREAD WIPER SHAFT	
3	025770232	1	ヒラザガネチユウ6.35	WASHER, PLAIN M 6.35	
4	048040342	1	トメワE4	RETAINING RING, E4	- 1
15	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
6	538024001	1	ワイパーロツドジク	THREAD WIPER ROD SHAFT	
7	538025001	1	ワイパーロツドクミ	THREAD WIPER ROD ASSY	
8	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
9	048060342	1	トメワE6	RETAINING RING, E6	
10	116629001	2	ザガネ	WASHER	
11	152823001	1	ワイパーウデクミ	THREAD WIPER ARM ASSY	
12	048030342		トメワE3	RETAINING RING, E3	
13	152827009	1	オイルキリセン	OIL CAP	
14	014710522	1	アナトメネジ4.76クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) M4.76	
17	025350132	1	ヒラザガネシヨウ	WASHER, PLAIN \$ 3.5	
<b430e> -</b430e>					
11	152823001		ワイパーウデクミ	THREAD WIPER ARM ASSY	
15-1	156206001		ワイバーA	THREAD WIPER (A)	
16-1	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	- 1
<b431e> -</b431e>		. –		1	
11	S41284001		ワイバーウデクミ	THREAD WIPER ARM ASSY	
15-2	500926101		フインガーガード	FINGER GUARD	
16-2	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN M3.57-40X5	1
<b433e>-</b433e>				Investor verses and accord	1
11	152823001		ワイパーウデクミ	THREAD WIPER ARM ASSY	
15-2	500926101		フィンガーガード	FINGER GUARD	
16-2	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN M3.57-40X5	

-14-

F. 下軸関係 / Lower shaft mechanism / Untere Welle / Mécanisme de l'arbre inférieur / Mecanismo del eje inferior



F.下軸関係 / Lower shaft mechanism / Untere Welle / Mécanisme de l'arbre inférieur / Mecanismo del eje inferior

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	F
	141786001	1	クランクロツドダンネジ	CRANK ROD STUD SCREW	
	100090004	1	ナツト7.14	NUT, SM7.14	- 1
	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	- 1
	152245001	1	ヨウドウギヤ	ROCK GEAR	
	537978051	1	ヨウドウギヤジク	ROCK GEAR SHAFT	
	181995001	1	セツトカラークミ	SET SCREW COLLAR ASSY	
1	101706001	2	トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
	014760622	1	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
	537979101	1	シタジククミ	LOWER SHAFT ASSY	
	537981051		シタジクメタル	LOWER SHAFT BUSH	
)	014760622	1	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
ĺ	152678001		カマチヨウセツジク	SHUTTLE HOOK ADJUST STUD	
2	081003670		OリングPW3	O RING, PW3	
3	503704002		セツトカラークミ	SET SCREW COLLAR ASSY	i
, 3-1	014770622		アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
1	× ×		オオカマタイクミ	SHUTTLE RACE BASE ASSY	
• 1-1	*		オオカマタイ	SHUTTLE RACE BASE	
1-2	502429101		カマイトアンナイ	SHUTTLE RACE THREAD GUIDE	
1-2 1-3	062660412		ナベコ318-40X4	SCREW, PAN SM3, 18-40X4	
1-3 1-4	152683001		オオカマトリツケツメ	LARGE SHUTTLE HOOK SET CLAW	
	152683001		オオカマトリツケンス	SPRING	
l-5	402887001		ガガネ3.2	WASHER, 3.2	
-6	402887001 062660712		ザカネ3.2 ナベコ318-40X7	SCREW, PAN SM3.18-40X7	
-7				SHUTTLE RACE BASE FELT	
-8	153050000		オオカマタイフエルト		
-9	502877000		クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 350) SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
5	014760622		アナトメネジ5.95		
5	152678001		カマチヨウセツジク	SHUTTLE HOOK ADJUST STUD	
7	081003670		OリングPW3	O RING, PW3	
3	048080342		トメワE8	RETAINING RING, E8	
9	152681201		ドライバー	DRIVER	
)	018501422		アナボルト5X14	BOLT, SOCKET M5X14	
l	*		オオカマ	LARGE SHUTTLE HOOK	
2	*		ナカカマ	INNER ROTARY HOOK	
3	120438001	1	ミゾツキビン	DOWEL PIN	
1	159610201	1	ボビンケースクミA	BOBBIN CASE ASSY (A)	
l-1	154339001	1	ボビンケースチヨウシバネ	TENSION SPRING	
1-2	154341001	1	ボビンケースバネネジ	SCREW	
1-3	159612001	1	クウテンボウシバネ	BOBBIN TENSION SPRING	
5	159613001	1	ボビン	BOBBIN	
		ŀ			
		1			
	1				
			1		
	1				
		1			
			1		
	1	1	I		

118-Z30-305

-15-

G . 給油潤滑関係 / Lubrication / Schmierung / Lubrification / Lubricación

G. 給油潤滑関係 / Lubrication / Schmierung / Lubrification / Lubricación


5 4412 10 9 8 17 44 18 44 17 44 18 44 19 29 29 29 21 21 27 26 30 28 31 31 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	118-Z30-350
--	-------------

-17-

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	152948001	1	オイルボツトマド	OIL WINDOW	
2	507333001	1	オイルクチバイプS	OIL FEEDING PIPE (S)	
3	507456000	1	ビニールチユーブ	OIL TUBE (L = 160)	
4	148738000	1	クミヒモ	WICK	
5	107149001	1	フェルト	FELT	
6	537983001		ウワジクキュウユササエ	WICK SUPPORT	
7	062680612		ナベコ4.37-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6	
8	025680232		ヒラザガネチユウ4.37	WASHER, PLAIN SM4.37	
9	028680242		バネザガネ2-4.37	WASHER, SPRING 2 SM4.37	
10	\$10478000		ロツドキュウュフエルト	FELT OIL TUBE (L = 135)	
11	\$34986000 153920001		ビニルチユーブ クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 300)	
12				FELT	
13 14	107149001	1	フェルト テンビンキュウュササエ	WICK SUPPORT	
15	S21527001 S10162201		ハリボウヒモササエ	WICK SUPPORT	
	060670512	Ιi	バインド357-40X5	SCREW, BIND SM3.57-40X5	
16 17	537984000		ビニルチューブ	OIL TUBE	
18	S18093100	Ιi		WICK 4X4	
19	153562001	Ιi	ヒラクミヒモ	FLAT WICK (L = 150)	
20	151927001	1 1		CLUTCH FELT	
21	104567001	l i	クミヒモササエ	WICK SUPPORT	
22	159565000	1 1	クミヒモ2.5X150	WICK (L = 150)	
23	537985000	Ιi		FELT	
24	537986000	1	ビニルチユーブ	OILTUBE	
25	518093100		クミヒモ4X4	WICK 4X4	
26	145547001	1	チユーブホルダ	TUBE HOLDER	
27	062670512		ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
28	537987001	1	シタジクキユウユササエ	FELT SUPPORT	
29	537988000	1		FELT	
30	062680612	1	ナベコ4.37-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6	
31	509043000	1	フェルト	FELT	
32	152948001	1	オイルポツトマド	OIL WINDOW	
34	534983000	1	ビニルチユーブ	OIL TUBE (L = 160)	
35	534986000	1	ビニルチユーブ	OIL TUBE (L = 135)	
36	\$34982000		ビニルチユーブ	OIL TUBE (L = 70)	
37	153920001		クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 300)	
38	152969001	1		CORD SUPPORT	ļ
39	062670512		ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
40	148738000		クミヒモ	WICK	
41	148738000		クミヒモ	WICK	
42	152956001		クミヒモ4X4	WICK 4X4 (L = 500)	
44	228475000	3	ケツソクバンド1.9X80	BINDER	
1	1				
		1			
					1
		1			
1					
I					
I					
I					
1		1			
1		1			
1		1	1		
I		1	1		
1					
1		1			

-18-

H.糸通シ関係 / Threading mechanism / Fadenführungsvorrichtung / Mécanisme de l'enfilage / Mecanismo del enhebrado




-19-

H. 糸通シ関係 / Threading mechanism / Fadenführungsvorrichtung / Mécanisme de l'enfilage /

H. 糸通シ関係 / Threading mechanism / Fadenführungsvorrichtung / Mécanisme de l'enfilage / Mecanismo del enhebrado								
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM			
1	152869001		アームイトミチ	ARM THREAD GUIDE				
2	062710612		ナベコ476-32X6	SCREW, PAN SM4.76-32X6				
3	152870001		アームイトカケ	ARM THREAD GUIDE				
4	062670612		ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6				
5	113316001	1	アームイトアンナイ	ARM THREAD GUIDE				
6	060670612	1	バインド357-40X6	SCREW, BIND SM3.57-40X6				
7	159224001		アームイトカケ	ARM THREAD GUIDE				
8	152872001		イトチヨウシダイ	TENSION BRACKET				
9	114294001		Oリング	ORING				
10	*		イトトリバネ	SPRING				
11	100400000		イトユルメピン	PIN				
12	100398001		イトチヨウシボウ	TENSION STUD				
13	100136001			TENSION NUT TENSION SPRING	- 1			
14	*		イトチョウシバネ	TENSION SPRING TENSION DISC PRESSER				
15	159805001		イトチョウシサラオサエ	TENSION DISC PRESSER				
16	145446001		イトチョウシサラ	SET SCREW, SM3.57				
17	100402004		トメネジ3.57	SET SCREW, SM5.95				
18	103950003		トメネジ5.95 シュイトチョウシギウ	MAIN THREAD TENSION STUD				
19	115186001		シユイトチヨウシボウ イトチヨウシナツト	TENSION NUT				
20	100136001		イトナヨワンナツト シユイトチヨウシバネ	TENSION NOT				
21 22	115188001		ンユイトナヨワンハイ イトチヨウシサラ	TENSION DISC				
22	152889001		ミツメイトカケ	THREAD RETAINER				
24	062670612		ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6				
26	152891001		ハリボウメタルDイトアンナイ	NEEDLE BAR BUSH (D) THREAD GUIDE				
<オブションパ				1122222 07 117 00 117 (27 7 117 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
27	152881001		エキレイタイクミ	NEEDLE COOLER ASSY				
28	014680622		アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37				
29	152883000		フエルト8X15.5	FELT 8X15.5				
30	152884001		エキレイイトカケ	NEEDLE COOLER THREAD GUIDE	- 1			
31	062670412		ナベコ357-40X4	SCREW, PAN SM3.57-40X4				
			IM, KNITTED MATERIALS >					
	152890001		ハリボウイトアンナイA	NEEDLE BAR THREAD GUIDE (A)				
<被服用/FOF	ORDINARY							
25-2	\$41222001	1	ハリボウイトアンナイB	NEEDLE BAR THREAD GUIDE (B)				
1					- 1			
1								
	İ							
1								
1								
1								
1								
1		1						
1								
1								
1								
1	1							
1					- 1			
1					l			
1			1	1				
1		1	l					
1		1						
1								
1								
1					- 1			
1		1						
1								
1	1	1						

-20-

J. 糸巻関係 / Bobbin winder mechanism / Spuler / Mécanisme du bobineur / Mecanismo del devanador de la canilla




1-25 1-23 1-23 1-24 1-15 1-15 1-15 1-15 1-16 1-17 1-24 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-24 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-17 1-18 1-18
1-16
1-2
1-12
1-13

-21-

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1-1	537991009	1	ウワフタ	TOP COVER	
1-2	537992000		イトマキウデ	BOBBIN WINDER ARM	
1-3	537993000		イタバネ	PLATE SPRING	
1-4	048100142	1	トメワジクヨウC10	RETAINING RING, C10	
1-5	537994001		イトマキツメジク	BOBBIN WINDER CLAW STUD	
1-6	S37995001		ボビンオサエ	BOBBIN PRESSER	1
1-7	014679320		アナトメネジ3.57クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) M3.57	
1-8	537996001		イトマキツメ	BOBBIN WINDER CLAW SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
1-9	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	RETAINING RING, E5	
1-10	048050342 \$37997001	1	トメワE5 イトマキジク	BOBBIN WINDER SHAFT	-
1-11			イトマキクルマ	BOBBIN WINDER WHEEL	
1-12 1-13	154528001		ゴムワ	RUBBER RING	
1-13	120990001		アタマツキトメネジ4.37	SET SCREW, SM4.37	
1-14	\$10174000		ホコリヨケイタ	DUST GUARD PLATE	
1-16	537998001		イトマキウデバネ	SPRING	
1-10	152938001		メス	KNIFE	
1-17	062680512		ナベコ437-40X5	SCREW, PAN SM4.37-40X5	
1-19	159574101	1	イトチョウシボウ	TENSION STUD	- 1
1-20	100136001	i	イトチョウシナツト	TENSION NUT	- 1
1-21	144110001		シタルーパイトチヨウシパネ	THREAD TENSION ADJUST SPRING	- 1
1-22	145446001		イトチョウシサラ	TENSION DISC	
1-23	144105000		チョウシバネウエザガネ	FLANGE WASHER, TENSION SPRING	
1-24	021680202	1	ナツト2シユ4.37	NUT, 2 SM4.37	
1-25	141590001		イトトオシボウ	THREADING BAR (U)	
1-26	100022004		ナツト5.95	NUT, SM5.95	
1-27	025680232		ヒラザガネチュウ4.37	WASHER, PLAIN SM4.37	
2	062681212	2	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
3	062680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
4	025680232	3	ヒラザガネチユウ4.37	WASHER, PLAIN SM4.37	
5	510176000	1	イトマキブーリ	BOBBIN WINDER PULLEY	1.
6	014760622	2	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
		1			
	1				
			1		
		1	l		
		1	1	1	
		1	1		
		1			
	1			1	1
					ı
		1	l		1
			1		
		1			
		1	1		
		1			
		1			
		1			
		1			
	1	1	1		

-22-

K.糸切り関係 / Thread trimmer mechanism / Fadenabschneidevorrichtung / Mécanisme de coupe-fil / Mecanismo de la cortadura de hiros




K.条切り関係 / Thread trimmer mechanism / Fadenabschneidevorrichtung / Mécanisme de coupe-fil / Mecanismo de la cortadura de hiros

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S38001001	1	イトキリカム	THREAD TRIMMER CAM	
2	014770622	2	アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
3	\$38002001	1	ソレノイドトリツケイタ	SOLENOID SET PLATE	
4	060680712	2	バインド437-40X7	SCREW, BIND SM4.37-40X7	
5	154599000	1	ソレノイドクツシヨン	SOLENOID CUSHION	
6	502652001	1	ザガネ	WASHER	
7	523836001	1	ソレノイドレバークミ	SOLENOID LEVER ASSY	
7-1	502654001	1	ソレノイドレバー	SOLENOID LEVER	
7-2	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
8	538003001	1	クドウレバーオシレバー	PUSHING LEVER DRIVING LEVER	
9	145478101	1	ダンネジ4.76	SHOULDER SCREW, SM4.76	
10	538004001	1	クドウレバーストツパ (テーキン1)	DRIVING LEVER STOPPER (MARK1)	
10	538004002	1	クドウレバーストツパ (テーキン2)	DRIVING LEVER STOPPER (MARK2)	
10	538004003	1	クドウレバーストツバ (テーキン3)	DRIVING LEVER STOPPER (MARK3)	
11	018681022	2	アナボルト4.37X10	BOLT, SOCKET SM4.37X10	
12	025680132	2	ヒラザガネシヨウ4.37	WASHER, PLAIN S 4.37	1
13	159905001	1	トメヌイチヨウセツネジ	ADJUST SCREW	1
14	106147002	1	ナツト7.94	NUT, SM7.94	
15	538005001	1	クドウレバーアンナイジク	DRIVING LEVER SHAFT	
16	231071001	1	メタル8X15	BUSH 8X15	
17	117934009	1	メクラセン	OIL CAP	
18	\$10189001	1	クドウジクモドシバネ	SPRING	
19	048070342		トメワE7	RETAINING RING, E7	
20	154596000	1	イトキリカムレバークツシヨン	CUSHION	
21	538006001	1	イトキリクドウレバークミ	THREAD TRIMMER DRIVING LEVER ASSY	
21-1	538007001	1	イトキリクドウレバー	THREAD TRIMMER DRIVING LEVER	
21-2	153597001	1	シタイトサバキカラー	LOWER THREAD RETAINER COLLAR	
21-3	530033001	1	ダンネジ3.57	SHOULDER SCREW, SM3.57	
21-4	148813001		ザガネ	WASHER	1
21-5	106129002		ナツト3.57	NUT, SM3.57	
21-6	028350242	1	バネザガネ2-3.5	WASHER, SPRING 2-3.5	
22	014770622	1 1	アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
23	502354001	Ιi	タマツギテダンネジB	STUD SCREW (B)	
24	100022005		ナツト5.95	NUT, SM5.95	
25	538008001		イトキリロツドクミ	THREAD TRIMMER ROD ASSY	1
25-1	538009001	l i		THREAD TRIMMER ROD	1
25-2	507512001		タマツギテRクミ	ROUND JOINT (R) ASSY	
25-3	100022005	Ιi		NUT, SM5.95	1
26	110233001		ダンネジ4.76	STUD SCREW 4.76	1
27	110161004		ナツト4.76	NUT, SM4.76	
28	109893002	1	1	WASHER	
29	538010001		イトキリレバー	THREAD TRIMMER LEVER	
30	\$10195001		イトキリレバージク	LEVER SHAFT	1
31	110367001		ザガネ	WASHER, PLAIN SPECIAL 8	
32	048060342	1		RETAINING RING, E6	
33	014760622		アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
34	538011001		イトキリモドシバネ	THREAD TRIMMER RETURN SPRING	
35	158940001		バネカケ	SPRING HOOK	
36	110233001		ダンネジ4.76	STUD SCREW 4.76	1
37	110233001		ナツト4.76	NUT, SM4.76	
37	153484001		ザガネ4.76	WASHER, PLAIN SM4.76	
	025680232		ヒラザガネチュウ4.37	WASHER, PLAIN SM4.37	1
39			レンカンレバークミ	CONNECTING ROD LEVER ASSY	
40	\$38012001			CONNECTING ROD LEVER SHAFT	
41	510202101	1 1		SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	1
42	014680422		アナトメネジ4.37クボミ	NEEDLE PLATE	1
43	538015001		ハリイタ	THREAD TRIMMER CONNECTING ROD	1
44	538016001	1		WASHERT = 0.4	
46	510208001	1 1	イドウハカンザT=0.4	VVA311ER 1 = 0.4	1

118-Z30-403

-23-

K.糸切り関係 / Thread trimmer mechanism / Fadenabschneidevorrichtung / Mécanisme de coupe-fil / Mecanismo de la cortadura de hiros




-25-

K.糸切り関係 / Thread trimmer mechanism / Fadenabschneidevorrichtung / Mécanisme de coupe-fil / Mecanismo de la cortadura de hiros

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
REF. NO. 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 <8430E,B43	CODE 510208002 510208003 500705001 510209101 510210101 111140002 100032004 153208002	Q'TY	ヒンメイ (ドウハカンザ T=0.5 (ドウハカンザ T=0.6 (ドウハカラー) メネジ-37 メデイハ メネジ-38 ナラネジ-37 メステン-4 アンメージ-4 アンタバンド1.9x80 (ドウハクミ	NAME OF PARTS WASHERT = 0.5 WASHERT = 0.6 MOVABLE COLLAR SCREW 4.37 FIXED KNIFE SCREW, SNM.38 SCREW, FLAT SM4.37 SCREW, SM4.37 NEEDLE HOLE PLATE SCREW, FLAT SM2.38 BINDER MOVABLE KNIFE ASSY MOVABLE KNIFE (L) ASSY	RM
				118-7	30-403


-26-

L.糸締メ関係 / Thread nipper mechanism / Fadenspannvorrichtung / Mécanisme de pince-fil / Mecanismo de la mordaza para hilo



118-Z30-406

M. 針位置検出器関係 / Synchronizer / Synchronisator / Synchronisateur / Sincronizador



-27-

L. 糸締メ関係 / Thread nipper mechanism / Fadenspannvorrichtung / Mécanisme de pince-fil / Mecanismo de la mordaza para hilo

Mecanismo de la mordaza para hilo								
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM			
1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14	\$38031001 14\$478101 \$38032001 14\$474101 \$538032001 14\$5474101 \$01998001 \$38033001 048040342 109763002 14\$475101 \$31006001 602351216 102707001 \$31952001 \$10239001	1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	イトユルメロッド ダンネジ4.76 イトユルメレバー オサエアゲレバージク アタマツキトメネジ3.57 カラー13 トメワE4 ザガネ オサエアゲレバーバネ オサエアゲテコ ナベコ35X12 ザガネ オサエアゲクランク イトユルメボウ	TENSION RELEASE ROD SHOULDER SCREW, SMA.76 TENSION RELEASE LEVER PRESSER BAR LIFTER LEVER SHAFT SET SCREW, SM3.57 COLLAR 13 RETAINING RING, E4 WASHER SPRING PRESSER BAR LIFTER LEVER SCREW, PAN M3.5X12 WASHER PRESSER BAR LIFTER CRANK TENSION RELEASE BAR				
	1							

118-Z30-406


M . 針位置検出器関係 / Synchronizer / Synchronisator / Synchronisateur / Sincronizador

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
REF.NO. 1 2 3 4 4 5 5 6	CODE 538072101 66240986 53808001 538082001 062681412 025680132	1 2 1 2 3	ヒンメイ シンクロナイザクミ ナベコAX8 ハリシタジシヤウクミ ハリウエジシヤウクラ ナベコ437-40X14 ヒラザガネショウ4.37	NAME OF PARTS SYNCRONIZER ASSY SCREW, PAN M4X8 NEEDLE DOWN MAGNET ASSY NEEDLE UP MAGNET ASSY SCREW, PAN SM4.37-40X14 WASHER, PLAIN S 4.37	RM

118-Z30-501

-28-

N1 . コントロールボックス関係 / Control box mechanism / Schaltkasten / Mécanisme du boîtier de contrôle / Mecanismo de la caja de controles




N1. コントロールボックス関係/Control box mechanism/Schaltkasten/Mécanisme du

			canismo de la caja		RM
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	IKIV
< B430E,B4	133E >	11-11-0	クスクミ	BOX ASSY	1
1-1	538088009		ゲンボツクス	POWER SUPPLY BOX	
1-2	538089009		ンキバントリツケイタ	MAIN P.C. BOARD MOUNTING PLATE	1
1-3	538090009		ルトリツケイタクミ	PANEL MOUNTING ASSY	
1-4	\$38093000		ドオサエイタ	CORD PRESSER PLATE	
1-5	0A5401206		ベザクミ4X12DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X35DB	
1-6	538094100	1 DC	アンモータクミ	DC FAN MOTOR ASSY	
1-7	0A5403506		ベザクミ4X35DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X35DB	
1-8	0A5400806	1 + +	ベザクミ4X8DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X8DB	
1-9	0A5401206	1 + +	ベザクミ4X12DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X35DB	
1-10	021400206	4 25.	ユナツト4	NUT, 2 M4	
1-11	\$38095001	1 デン	ゲンキバンクミ	POWER SUPPLY CIRCUIT BOARD ASSY	
1-11-1	538200000	2 MO	SFET2SK1938	MOSFET2SK1938	
1-11-2	232384001	1 57	ブソバDSA362MA	SURGE ABSORBER	
1-11-3	538201000		スタV14D471	VARISTOR	
1-11-4	508030000		ユーズ5AFB	G FUSE (5AFB)	
1-11-5	157219000		ヒューズ5A-D	FUSE 5A-D	
1-12	\$38102001		ルキバンクミ	PANEL CIRCUIT BOARD ASSY	
1-12-1	530260002		DP1-100	SWDP1-100	1
1-12-2	530260003		DP1-100	SWDP1-100	
1-12-3	U16693000		スイツチDSS808-1	DIP SWITCH: DSS808-1	-
1-12-4	S30280000		- PKB24SPC36	BUZZER PKB24SPC36	
1-12-5	\$38104000		コーダEVQVEMF01	ENCODER EVQVEMF01	
1-13	502907000	1 ツマ		DIAL	1
1-14	538105000		トSWコードクミ	FOOT SW CORD ASSY	
1-15	S38106000		ルケーブルクミ	PANEL CABLE ASSY	
1-16	\$38107000		ギヨデンゲンコード	CONTROL POWER SUPPLY CORD	
1-17	538108000		タデンゲンコード	MOTOR POWER SUPPLY CORD	
1-18	\$38109000		トデンゲンコード	GATE POWER SUPPLY CORD PER CORD	
1-19	\$38110000		コード ブツシユ	RUBBER BUSH	
1-20	\$11949000		(-	SUPPORT 6NS	
1-21	500554000		- 1 6NS	SUPPORT 6S	
1-22 1-23	S38111000 0A4300605		・ベザクミ3X6DA	SCREW, PAN (WASHER) M3X6DA	
1-23	150357001		・ドクランプ13	CORD CLAMP (13-L)	
1-25	509141000		・ドクランプ16L	CORD CLAMP (16-L)	
1-26	008400604		ラスコ4X6	SCREW, TRUSS M4X6	
1-27	538116000		ジンアミ	FRAGMENT PROTECTOR NET	
10	\$38131000		Mモータクミ	PROM MOTOR ASSY	
10-1	538143000		OSLS127C512	CMOSLSI27C512	
11	228475000		/ソクバンド1.9X80	BINDER	
12	\$16568000		クタ3191-03R1	CONNECTOR (3191-03R1)	
<b430e></b430e>		1 12			<u> </u>
9	S38130000	1 PRO	Mセイギヨクミ	PROM CONTROL ASSY	
9-1	538143000	1 CM	0SLS127C512	CMOSLSI27C512	
1					
					1
l	1			·	
	1				
1					
1					
	1				
					1
1					
1					
1					
1					\perp
				118-730-5	.02

118-Z30-502

-29-

N1 . コントロールボックス関係 / Control box mechanism / Schaltkasten / Mécanisme du boîtier de contrôle / Mecanismo de la caja de controles




N1. コントロールボックス関係/Control box mechanism/Schaltkasten/Mécanisme du

							tkasten / Mécanisme	du
				ecanismo de la caj	a de		LANGE OF BARTS	DAA
REF.N		CODE	Q'TY	ヒンメイ		l l	NAME OF PARTS	RM
<b430e< td=""><td></td><td></td><td>/FOR DC</td><td>OWER SUPPLY BOX AS</td><td>SV (A)</td><td></td><td></td><td></td></b430e<>			/FOR DC	OWER SUPPLY BOX AS	SV (A)			
				SE 200V,220V> —	31 (~)			
2-1	7 7 20	538112001		ンゲンSWクミA		POWER SUPPLY	SW ASSY (A)	1
3-1		\$38121000		ータケーブルクミ		MOTOR CABLE		-
4-1		538123000		INコネクタクミ		ACIN CONNECTO	OR ASSY	
く ボック	クスゾ	ウクミBヨウ	/FOR PC	WER SUPPLY BOX AS	SY (B)	>		
<タン:		0V/SINGLE-P	HASE 10	00V>				
2-2		538114000		ンゲンSWクミB		POWER SUPPLY	SW ASSY (B)	
3-1		538121000		ータケーブルクミ		MOTOR CABLE		
4-2		\$38124000		ンカントランスBクミ			RANSFORMER (B) ASSY	
5		052501205		ベコバネヒラ5X12		NUT, 2 M5	WASHER) M5X12	
6		021500205		ノユナツト5 ニギギネチュウェ		WASHER, PLAIN	M 5	
7		025050235		ラザガネチユウ5 R POWER SUPPLY BO	v .cc\		IVI J	1
					V H22	r (C1), (C2) > —		
< サンシ 2-3	7741	50,3800/1H 538117000		(SE 415V, 380V > ンゲンSWクミC		POWER SUPPLY	SW ASSY (C)	
3-1		538121000		ータケーブルクミ		MOTOR CABLE	1-/	
4-3		538127000		ンカントランスCクミ			RANSFORMER (C) ASSY	
5		052501205		ベコバネヒラ5X12			WASHER) M5X12	
6		021500205		ノユナツト5		NUT, 2 M5		
7		025050235	4 5	ラザガネチユウ5		WASHER, PLAIN	M 5	
マボック	フスソ	ゥクミDヨウ		WER SUPPLY BOX AS	SY (D)	>		
				ASE 220V, 230V> —				
2-4		538112002		ンゲンSWクミA		POWER SUPPLY	SW ASSY (A)	l
3-1		538121000		ータケーブルクミ		MOTOR CABLE		
4-1		538123000		INコネクタクミ		ACIN CONNECT	OR ASSY	1
				OWER SUPPLY BOX AS	SY (E)	>		
	ノウ40	0V/THREE-PI				DOWER STIRRY	IN CORD (E)	1
2-5		\$38120000 \$38122000		デンゲンINコードE EータケーブルEクミ		POWER SUPPLY IN CORD (E) MOTOR CABLE (E) ASSY		
3-2 4-3		538127000		tータケーフルEクミ ヘンカントランスCクミ		CONVERTION TRANSFORMER (C) ASSY		
5		052501205		ヘンカントランスCグミ トベコバネヒラ5X12		SCREW, PAN (S/P WASHER) M5X12		
6		021500205	1 1	アハコハネヒフ5X12 2シユナツト5		NUT, 2 M5		
7		025050235		2 ンユアフト5 ヒラザガネチユウ5		WASHER, PLAIN M 5		
マボック	フスソ			WER SUPPLY BOX AS	SY (F) >	·		
		OV/SINGLE-P						
2-6		538113000	1 7	ンゲンINコードA		POWER SUPPLY		
3-2		538122000		ータケーブルEクミ		MOTOR CABLE		
4-1		538123000	1 AC	INコネクタクミ		ACIN CONNECT	OR ASSY	
	デ	レゲン/POWERS	OURCE	⊐ − F/CODE		ヒンメイ	NAME OF PARTS	
	<u></u>				+			
l	サン	ソウ/THREE		538192009	ボッ	クスソウクミA	POWER SUPPLY	
I		200V,220\	/		_		BOX ASSY (A)	-
1	タン	ソウ/SINGLE-PH	ASE	620102000		2710255	POWER SUPPLY	1
1	1	100V	-	S38193009	** "	クスソウクミB	BOX ASSY (B)	
	1.	V A TURES	DUACE		#	クスソウクミ	POWER SUPPLY	-
1	ر تر ا	ソウ/THREE	-rhast	S38194009	1 " "	C1	BOX ASSY (C1)	1
1	<u></u>	415V			+-			1
	サン	ソウ/THREE	-PHASE	S38210009	ボッ	,クスソウクミ	POWER SUPPLY	ļ
1		380V		330210003		C2	BOX ASSY (C2)	1
l	433	ソウ/SINGLE-PH	ACE				POWER SUPPLY	ı
l	1	220V, 230		S38195009	ボッ	クスソウクミD	BOX ASSY (D)	
I	-				+			
I	サン	ソウ/THREE	-PHASE	S38196009	ボッ	クスソウクミE	POWER SUPPLY	
I		400V		350.5553	Ľ,		BOX ASSY (E)	
1	タン	ソウ/SINGLE-PH	ASE	620172000	-	221025	POWER SUPPLY	
I	1	230V		S38173009	1 ** "	クスソウクミF	BOX ASSY (F)	
I		1	Т			I		

-31--32-

N2 . コントロールボックス関係 / Control box mechanism / Schaltkasten / Mécanisme du boîtier de contrôle / Mecanismo de la caja de controles



-33-


N2 . コントロールボックス関係 / Control box mechanism / Schaltkasten / Mécanisme du hoîtier de contrôle / Mecanismo de la caja de controles

	boîtier de contrôle / Mecanismo de la caja de controles								
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM				
<b431e></b431e>				IBOX 431 ASSY	_				
	S41080009 S38088009		ボツクス431クミ デンゲンボツクス	POWER SUPPLY BOX					
	538089009		メインキバントリツケイタ	MAIN P.C. BOARD MOUNTING PLATE					
	538099009		パネルトリツケイタクミ	PANEL MOUNTING ASSY					
	538093000		コードオサエイタ	CORD PRESSER PLATE					
	0A5401206		+ナベザクミ4X12DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X35DB					
	538094000		DCフアンモータクミ	DC FAN MOTOR ASSY					
	0A5403506		+ナベザクミ4X35DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X35DB					
	0A5400806	1	+ナベザクミ4X8DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X8DB	1				
	0A5401206	1	+ ナベザクミ 4X12DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X35DB					
	021400206	4	2シユナツト4	NUT, 2 M4	1				
	538095001	1	デンゲンキバンクミ	POWER SUPPLY CIRCUIT BOARD ASSY					
	\$38200000	2	MOSFET2SK1938	MOSFET2SK1938					
1-11-2	232384001	1	SアブソバDSA362MA	SURGE ABSORBER					
1-11-3	538201000	2	バリスタV14D471	VARISTOR					
	508030000		Gヒユーズ5AFB	G FUSE (5AFB)	1				
	157219000		カンヒユーズ5A-D	FUSE 5A-D	1				
	\$38102001		パネルキバンクミ	PANEL CIRCUIT BOARD ASSY	1				
	530260002		SWDP1-100	SWDP1-100	1				
	\$30260003		SWDP1-100	SWDP1-100	1				
	U16693000		DIPスイツチDSS808-1	DIP SWITCH: DSS808-1	1				
	530280000		ブザーPKB24SPC36	BUZZER PKB24SPC36					
	538104000		エンコーダEVQVEMF01	ENCODER EVQVEMF01					
	502907000		ツマミ	DIAL					
	541102000		フツトSWコード 431 クミ	FOOT SW CORD 431 ASSY					
	\$38106000		パネルケーブルクミ	PANEL CABLE ASSY					
	538107000		セイギヨデンゲンコード	CONTROL POWER SUPPLY CORD MOTOR POWER SUPPLY CORD	1				
	538108000		モータデンゲンコード ゲートデンゲンコード	GATE POWER SUPPLY CORD	1				
	538109000		アートテンケンコート PERコード	PER CORD					
	\$38110000 \$11949000		PEKコート ゴムブツシユ	RUBBER BUSH					
	500554000		サポート6NS	SUPPORT 6NS					
	538111000		サポート6S	SUPPORT 6S					
	0A4300605		+ナベザクミ3X6DA	SCREW, PAN (WASHER) M3X6DA					
	150357001		コードクランプ13	CORD CLAMP (13-L)	1				
	509141000		コードクランプ16L	CORD CLAMP (16-L)					
	008400604		+ h ラスコ4X6	SCREW, TRUSS M4X6					
	538116000		ボウジンアミ	FRAGMENT PROTECTOR NET	1				
	\$41101000		PROMセイギヨ 431 クミ	PROM CONTROL 431 ASSY					
	538143000		CM0SLSI27C512	CMOSLSI27C512	1				
	538131000		PROME-\$95	PROM MOTOR ASSY	1				
	538143000		CM0SLS127C512	CMOSLS127C512	1				
	228475000		ケツソクバンド1.9X80	BINDER	1				
	\$16568000		コネクタ3191-03R1	CONNECTOR (3191-03R1)	1				
1									
					1				
					1				
1				1	1				
					1				
			1						

118-Z30-502

-34-

N2 . コントロールボックス関係 / Control box mechanism / Schaltkasten / Mécanisme du boîtier de contrôle / Mecanismo de la caja de controles



N2. コントロールボックス関係 / Control box mechanism / Schaltkasten / Mécanisme du

REF.NO. CODE								tkasterr/ wiecamsine		
SB31		$\overline{}$				a ue c		NAME OF DARTS	RM	
ボックスソウクミA = ヴ/FOR POWER SUPPLY BOX ASSY (A) >			CODE 1	Q'IY]	E2X1			VAIVIL OF FARTS	11(14)	
2 サンソウ200V、220V/THREE-PHASE 200V、220V			ウクミAヨウ/	FOR PO	WER SUPPLY BOX AS	SY (A):	>			
3-31				EE-PHA	SE 200V,220V >					
4.1								SW (431A) ASSY		
 マボックス ゾウクミ B ヨ ヴ FOR POWER SUPPLY BOX ASSY (B) マグング 1000/SINGLE-PHASE 1000/ション 1 デーゲンSW クミョン 1 デーゲンSW クミョン 1 デーケープルクミ 2 S38114000 1 デーゲンSW クミョン 1 デーケープルクミ 1 マルカントランスのション 1 マルカントランスのション 1 マルカントランスのション 1 マルカントランスのション 1 マルカントランスのション 1 マルカントランスのション 1 デーゲンSW クミョン 1 デーゲンSW クミュン 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クミュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クシュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クシュン 2 S4109902 1 デーゲンSW 431Aク クシュン 2 S4109902 1 デーゲンNコード								OB ACCV		
2.9										
2-2						5 Y (B) 2	>			
3-1		7 7 10				- 1	POWER SUPPLY	SW ASSY (B)		
338124000										
C21500205			538124000	1 1	ンカントランスBクミ					
7	5		052501205					P WASHER) M5X12		
 マボックスソウクミC1,C2 ヨウ/FOR POWER SUPPLY BOX ASSY (C1), (C2)> マナンウ415V, 380//THREE-PHASE 415V, 380V> 338121000 1 プラケンラッシミC MOTOR CABLE C38112000 1 プラケンラッシミC MOTOR CABLE C38112000 1 ペラ・プルウミ C0NVERTION TRANSFORMER (C) ASSY C3812000 1 ペラ・プルウミ C0NVERTION TRANSFORMER (C) ASSY C0NVERTION TRA										
								IM 5	- 1	
2-3						X ASSY	(C1), (C2)> —			
3-1		7741				1	POWER SLIPPLY	SW ASSY (C)	1	
4-3								311 71331 (6)		
5						- 1		RANSFORMER (C) ASSY		
6							SCREW, PAN (S/	P WASHER) M5X12		
 (ボックスソウクミDヨウ/FOR POWER SUPPLY BOX ASSY (D)> (タタンウ220V, 230V/SINGLE-PHASE 220V, 230V> 3-1			021500205	4 25	ユナツト5		NUT, 2 M5			
マタンサウ220V_230V/SINGLE-PHASE 220V_230V > 2.4	7		025050235	4 E	ラザガネチユウ5	- 1	WASHER, PLAIN	I M 5		
2-4 S41099002 1 デンゲンSW 431A ? 注 POWER SUPPLY SW (431A) ASSY MOTOR CABLE ACIN CONNECTOR ASSY (431A) ASSY MOTOR CABLE ACIN CONNECTOR ASSY (431A) ASSY (431A) ASSY (431A) ASSY (431A) ASSY (431A) ASSY (431A) ASSY (431A) ASSY (570 ACIN CONNECTOR ASSY (431A) ASSY (570 ACIN CONNECTOR ASSY (470 ACIN CONNECTOR ASSY (570 ACIN CONNECTOR ACIN CONNECT						SY (D)	>			
3-1	<タン:	ノウ22	0V, 230V/SING	GLE-PH/	ASE 220V, 230V >		DOMED CHIRDLY	CIN/(421A) ACCV		
4-1 S38123000 1 ACINI ネクタクミ ACIN CONNECTOR ASSY (5VV (431A) A551		
 <ボックスソウクミE ヨウ/FOR POWER SUPPLY BOX ASSY (E)> <										
マサンウ 400 WTHREE-PHASE 400V >		5 7 V						01(705)	<u> </u>	
2-5)) (L),				
4-3		7 7 40				- 1	POWER SUPPLY	IN CORD (E)		
5	3-2		538122000	1 E						
6	4-3									
7										
 <ボックスソウクミFヨウ/FOR POWER SUPPLY BOX ASSY (F)> <タンソウ230V/SINGLE-PHASE 230V> 38122000 1 モータケーブルビウミ ACINコネクタクミ ACIN CONNECTOR ASSY ボックスソウクミアングウミアングラング ACIN CONNECTOR ASSY ボックスソウクミアングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラングラン										
マタンソウ230V/SINGLE-PHASE 230V > 2-6 S41100000 1 テンゲンIN 431A MOTOR CABLE (E) ASSY ACIN CONNECTOR ASSY ACIN						CV (E) >		V IVI 3		
POWER SUPPLY IN CORD (431A) POWER SUPPLY IN CORD (431A) POWER SUPPLY IN CORD (431A) POWER SUPPLY IN CORD (431A) POWER SUPPLY IN CORD (431A) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY (431A) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY (431B) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY (431B) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY (431B) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY (431C1) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ASSY (431C2) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ASSY (431C2) POWER SUPPLY ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR ACIN CONNECTOR AC						5 (F) 2				
3-2		/ // 23				- 1	POWER SUPPLY	IN CORD (431A)		
4-1				. 1.						
サンソウ/THREE-PHASE 2000/220V S41081009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY 8318 BOX ASSY (431A) BOX ASSY (431A) BOX ASSY (431A) BOX ASSY (431B) POWER SUPPLY 431B BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431C) BOX ASSY (431C1) サンソウ/THREE-PHASE 380V ボックスソウクミ BOX ASSY (431C1) BOX ASSY (431C2) BO			538123000	1 AC	INコネクタクミ		ACIN CONNECT	OR ASSY	ı	
サンソウ/THREE-PHASE 2000/220V S41081009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY 8318 BOX ASSY (431A) BOX ASSY (431A) BOX ASSY (431A) BOX ASSY (431B) POWER SUPPLY 431B BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431B) BOX ASSY (431C) BOX ASSY (431C1) サンソウ/THREE-PHASE 380V ボックスソウクミ BOX ASSY (431C1) BOX ASSY (431C2) BO	1	_					1.5.1.7	NAME OF DARK		
200V,220V S41081009 431A BOX ASSY (431A) タンソウ/SINGLE-PHASE 100V S41082009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431B) サンソウ/THREE-PHASE 41083009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY A31C1 BOX ASSY (431C1) サンソウ/THREE-PHASE 380V S41084009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431C2) タンリカ/SINGLE-PHASE 220V, 230V S41085009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431D) サンソウ/THREE-PHASE 431D FOWER SUPPLY BOX ASSY (431E) タンソカ/SINGLE-PHASE 400V ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431E) タンソカ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431E)	1	デン	/ゲン/POWER SO	URCE	□ - F/CODE		ヒンメイ	NAME OF PARTS		
200V,220V S41081009 431A BOX ASSY (431A) タンソウ/SINGLE-PHASE 100V S41082009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431B) サンソウ/THREE-PHASE 41083009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY A31C1 BOX ASSY (431C1) サンソウ/THREE-PHASE 380V S41084009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431C2) タンリカ/SINGLE-PHASE 220V, 230V S41085009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431D) サンソウ/THREE-PHASE 431D FOWER SUPPLY BOX ASSY (431E) タンソカ/SINGLE-PHASE 400V ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431E) タンソカ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431E)	1	# \	N/ O/TUBEE !	DUASE		#	クスソウクミ	POWER SUPPLY		
# タンツカSINGLE-PHASE 100V	1	17/		HASE	S41081009	1 30 9				
100V 541082009 4318 BOX ASSY (431B) サンソウ/THREE-PHASE	1	<u></u>				+				
### 100V #	1	タン		SE	\$41082009	ボッ				
#15V	1		100V				431B	BOX ASSY (431B)		
### 415V 341083009 431C1 BOX ASSY (431C1) #フソウ/THREE-PHASE 380V 541084009 ボックスソウクミ BOX ASSY (431C2) #フソウルが、INGLE-PHASE 220V、230V 541085009 ボックスソウクミ BOX ASSY (431D) #フソウルが、INREE-PHASE 400V ボックスソウクミ BOX ASSY (431E) #フリウルが、INREE-PHASE 400V ボックスソウクミ BOX ASSY (431E) #フリウルが、INGLE-PHASE 541087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431E)	1	サン	ソウ/THREE-F	PHASE	C41002000	ボッ	クスソウクミ	POWER SUPPLY		
380V S41084009 431C2 BOX ASSY (431C2) タンサウ/SINGLE-PHASE S41085009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431D) BOX ASSY (431D) サンサウ/THREE-PHASE S41086009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY 431E BOX ASSY (431E) タンサウ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY タンサウ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY	1		415V		341063009	İ	431C1	BOX ASSY (431C1)		
380V S41084009 431C2 BOX ASSY (431C2) タンサウ/SINGLE-PHASE S41085009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431D) BOX ASSY (431D) サンサウ/THREE-PHASE S41086009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY 431E BOX ASSY (431E) タンサウ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY タンサウ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY	1	# \	. V ⇔ ÆUDEE E	DUASE		ボッ	クスソウクミ	POWER SUPPLY		
タンソウ/SINGLE-PHASE 220V, 230V S41085009 ボックスソウクミ 431D POWER SUPPLY BOX ASSY (431D) サンソウ/THREE-PHASE 400V S41086009 ボックスソウクミ BOX ASSY (431E) タンソウ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY BOX ASSY (431E)	1	197		THASE	S41084009	1 " /				
220V, 230V S41085009 431D BOX ASSY (431D) サンソウ/THREE-PHASE	1	-				1.			1	
サンソウ/THREE-PHASE 400V ポックスソウクミ POWER SUPPLY 80X ASSY (431E) タンソウ/SINGLE-PHASE \$41087009 ポックスソウクミ POWER SUPPLY 900 オックスソウクミ 00 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックスソウク 900 オックス 900 オックス 900 オックスソウク 900 オックス 900	1	タン			S41085009	ホッ				
400V 541086009 431E BOX ASSY (431E) タンソウル NINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY	1		220V, 230V			-				
400V 431E BUX ASST (431E) タンソウ/SINGLE-PHASE S41087009 ボックスソウクミ POWER SUPPLY	1	サン	ソウ/THREE-F	PHASE	\$41086000	ボッ				
\$41087009	I		400V		341000003		431E	BOX ASSY (431E)		
\$41087009		41	/ A KINGI E-PUA	SF		ボッ	クスソウクミ	POWER SUPPLY		
	1	1			541087009	1 '				

. 118-Z30-502

P. 電装品関係 / Power supply equipment mechanism / Stromversorgung / Mécanisme de l'equipment en alimentation électrique / Mecanismo del equipo de alimentación de corriente

13-1 13-1 13-4 13-3 P.電装品関係 / Power supply equipment mechanism / Stromversorgung / Mécanisme de l'equipment en alimentation électrique / Mecanismo del equipo de alimentación de


		Herro	ation electrique / incom	smo dei equipo de animentación de	
corriente			1.2.4.4	NAME OF PARTS	RM
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ		KIVI
1	538134000		パルスモータXクミ	X-PULSE MOTOR ASSY	
2	S38136000		パルスモータYクミ	Y-PULSE MOTOR ASSY	
3	018401222		アナボルト4X12	BOLT, SOCKET M4X12	
4	552907000		コードホルダ#10	CORD HOLDER (10N)	
5	052400806		ナベコバネヒラ4X8	SCREW, PAN (S/P WASHER) M4X8	
7	062300412		ナベコ3X4	SCREW, PAN M3X4	
8	062300412		ナベコ3X4	SCREW, PAN M3X4	
9	525907000		コードホルダ#9	CORD HOLDER (9N)	
10	0A5401006		+ ナベザクミ 4X10DB	SCREW, PAN (WASHER) M4X10DB	
11	152969001		コードササエカネ	CORD SUPPORT	
12	062670512		ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	1
13-1	538142000		オサエソレノイドクミ	PRESSER SOLENOID ASSY	
13-2	538144000		イトキリソレノイドクミ	THREAD TRIMMING SOLENOID ASSY	
13-3	538146000	1	コネクタ3191-04R	CONNECTOR 3191-04R	
13-4	538147000	1	マークチユーブ5	MARK TUBE 5	
14	004501003	4		SCREW, FLAT M5X10	-
15	538148000	1	アースセン1	GROUND WIRE 1	
16	\$38145000		アースセン2	GROUND WIRE 2	-
17	052400806		ナベコバネヒラ4X8	SCREW, PAN (S/P WASHER) M4X8	1
く オプションバ				OP BOX ASSY	1
30	538048009		OPボツクスクミ	OP CIRCUIT BOARD ASSY	
30-1	\$38051000		OPキバンクミ	SWJB-15LMP2	
30-1-1	538056000		SWJB-15LMP2	OP BOX HARNESS	
30-2	538053000		OPボツクスハーネス	CORD HOLDER (5N)	
31	500480000		コードホルダ#5	SCREW, PAN SM4.37-40X10	
32	062681012	3	ナベコ437-40X10	3CREW, PAN 31014.37-40X10	
<b430e,b433< td=""><td>S38137000</td><td>L 1</td><td>トウブセンサクミ</td><td>HEAD SENSOR ASSY</td><td>T</td></b430e,b433<>	S38137000	L 1	トウブセンサクミ	HEAD SENSOR ASSY	T
6-1	538137000	1	ゲンテンセンサXハーネス	HOME POSITION SENSOR X HARNESS	
6-2	S38139000	1 1	ゲンテンセンサYハーネス	HOME POSITION SENSOR Y HARNESS	
6-3	538140000		オサエセンサハーネス	SEWING CLAMP SENSOR HARNESS	
<b431e> —</b431e>	1 330 1 40000	' '	14.72.62.71.471		
6	S41177000	1 1	トウブセンサ431 クミ	HEAD SENSOR 431 ASSY	
6-1	541178000		ゲンテンセンサX 431 クミ	HOME POSITION SENSOR X 431 ASSY	
6-2	\$41179000	1	ゲンテンセンサY 431 クミ	HOME POSITION SENSOR Y 431 ASSY	
6-3	\$41180000		オサエセンサハーネス 431 クミ	SEWING CLAMP SENSOR HARNESS 431 ASSY	
"					
ļ		1			
i	İ	1			
1					
1					
1					
1					
1					
1					ı
1					
1					
1					
1					
1					
1					

118-Z30-515

...


-38-

Q. プリント基板関係 / Printed circuit board mechanism / Leiterplatten / Circuits imprimés / Tableros de circuitos impresos



118-Z30-518

R. 動力台関係 / Power table / Motorgestell / Mécanisme du plateau de la machine / Mecanismo de la mesa de la máquina



-39-

Q. プリント基板関係 / Printed circuit board mechanism / Leiterplatten / Circuits imprimés /

Table	eros de circi	uitos	impresos		
REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
REF.NO. 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6	\$3815001 \$38154000 \$38154000 \$38154000 \$33849000 U32744000 0A4301005	1 4 3 6 8	メインキバンマミ BIPICSLA4390 MOSFET2SK1306 MOSFET2SK1937 FRDアレイのBLD20U DIPSWDSS708 +ナベザクミ3X10DA	MAIN CIRCUIT BOARD ASSY BIPICSLA4390 MOSFETZSK1306 MOSFETZSK1937 FRD ARRAY D8LD20U DIP SWITCH: DSS708 SCREW, PAN (S/P WASHER) M3X10	
		•			

118-Z30-518


R. 動力台関係 / Power table / Motorgestell / Mécanisme du plateau de la machine / Mecanismo de la mesa de la máquina

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1 2	\$38191000 \$10405000		モータEMDBH0.4KWクミ ゼンヘイ3ソウモータ	MOTOR EMDBH 0.4KW ASSY TOTALLY ENCLOSED 3-PHASE MOTOR	

118-Z30-652

-40-

51. 踏板関係 / Foot switch pedal mechanism / Fußbetätigung / Mécanisme de la pédale / Mecanismo del pedal




-41-

S1. 踏板関係 / Foot switch pedal mechanism / Fußbetätigung / Mécanisme de la pédale / Mecanismo del pedal

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S38057101	1	2ダンフツトSWセツト	2-STAGE FOOT SW SET	
1-1	\$38165101		2ダンフツトSWクミ	2-STAGE FOOT SW ASSY	
1-1-1	538166000		フツトペダルダイ	FOOT PEDAL STAND	
1-1-2	538167001	1 1	2ダンSWピン	2-STAGE SW PIN	
1-1-3	048060142		トメワジクヨウ C6	RETAINING RING, C6	
1-1-4	025060236		ヒラザガネチユウ6	WASHER, PLAIN M 6	
1-1-5	538168001		アツシユクバネ	SPRING	
1-1-6	538169101		フツトSWシジイタB	FOOT SW SUPPORT PLATE (B)	
1-1-7	004400803		+ サラネジ4X8	SCREW, FLAT M4X8	1
1-1-8	538170001		フツトペダルバネ	FOOT PEDAL SPRING	
1-1-9	S38171000		フツトSWハーネスクミ	FOOT SW HARNESS ASSY	
1-1-9-1	\$38172000		フツトSWハーネス	FOOT SW HARNESS SWITCH (VX) PIN BUTTON	
1-1-9-2	\$36260000		スイツチVXピンボタン	SCREW, PAN M3X25	
1-1-10	062302506		ナベコ3X25	BINDER	
1-1-11	228475000		ケツソクバンド1.9X80	FOOT PEDAL	
1-1-12	S38174000 S38175001		フツトペダル ペダルホゴイタ	PEDAL PROTECTION PLATE	
1-1-13 1-1-14	538175001		ヘタルホコイタ スイツチオサエバネ	SWITCH SPRING	
1-1-14	002300403		ナナベコ3X4	SCREW, PAN M3X4	
1-1-15	028030246		+ ナヘコ3X4 バネザガネ2-3	WASHER, SPRING 2-3	
1-1-16	025030246		ハネサガネ2-3 ヒラザガネチユウ3	WASHER, PLAIN M 3	
1-1-17	538177001		フツトペダルジク	FOOT PEDAL SHAFT	
1-1-19	048050346		トメワE5	RETAINING RING, E5	
1-1-20	052400606		ナベコバネヒラ4X6	SCREW, PAN (S/P WASHER) M4X6	
1-1-21	117936001		メクラセン	OIL CAP	
1-1-22	538180000		コネクタ172169-1	CONNECTOR 172169-1	
1-1-23	536682000			CONNECTOR CAP	
1-1-24	\$38059000		グロメットNG79F	GROMMET NG79F	
1-2	538178101	1 1	フツトSWシジイタA	FOOT SW SUPPORT PLATE (A)	
1-3	538179101	1	フツトSWシジイタC	FOOT SW SUPPORT PLATE (C)	
1-4	018082536	2	アナボルト8X25	BOLT, SOCKET M8X25	
1-5	028080246	2	バネザガネ2-8	WASHER, SPRING 2-8	
1-6	025080236	2	ヒラザガネチユウ8	WASHER, PLAIN M 8	
1-7	018501036	2	アナボルト5X10	BOLT, SOCKET M5X10	
1-8	028050246	2	バネザガネ2-5	WASHER, SPRING 2-5	
1-9	025050236	2	ヒラザガネチユウー5	WASHER, PLAIN M 5	
1-10	018401236	2	アナボルト4X12	BOLT, SOCKET M4X12	
1-11	028040246	2	バネザガネ2-4	WASHER, SPRING 2-4	
1-12	025040236		ヒラザガネチユウ4	WASHER, PLAIN M 4	
1-13	144749001	1	ポリフクロ	POLYETHYLENE BAG	
		İ			
	1				
l					
I					
l		1			
l				1	
1					
1					
I					
I		1			
I		1			
1		1			
l	1	1			
I			l		

-42-

S2. 踏板関係 / Foot switch pedal mechanism / Fußbetätigung / Mécanisme de la pédale / Mecanismo del pedal



S2. 踏板関係 / Foot switch pedal mechanism / Fußbetätigung / Mécanisme de la pédale / Mecanismo del pedal

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RN
2	538058101		2レンペダルセツト	2-PEDAL FOOT SW SET	
2-1	538027101		2レンペダルクミ	2-PEDAL FOOT SW ASSY	
2-1-1	S38166000		フツトペダルダイ	FOOT PEDAL STAND	
2-1-2	S38169101		フツトSWシジイタB	FOOT SW SUPPORT PLATE (B)	
2-1-3	004400803		+ サラネジ4X8	SCREW, FLAT M4X8	
2-1-4	538170001		フツトペダルバネ	FOOT PEDAL SPRING	
2-1-5	538029000		2レンフツトSWハーネスクミ	2-PEDAL FOOT SW HARNESS ASSY	
2-1-5-1	538030000		2レンフツトSWハーネス	2-PEDAL FOOT SW HARNESS	
2-1-5-2	536260000		スイツチVXピンボタン	SWITCH (VX) PIN BUTTON	
2-1-6	062301205		ナベコ3X12	SCREW, PAN M3X12 BINDER	
2-1-7	228475000		ケツソクバンド1.9X80	FOOT PEDAL	- 1
2-1-8	\$38174000		フツトペダル	PEDAL PROTECTION PLATE	
2-1-9	538175001		ペダルホゴイタ スイツチオサエバネ	SWITCH SPRING	
2-1-10 2-1-11	S38176001 002300403		ナナベコ3X4	SCREW, PAN M3X4	
2-1-11	028030246		バネザガネ2-3	WASHER, SPRING 2-3	
2-1-12	025030240		ヒラザガネチユウ3	WASHER, PLAIN M 3	
2-1-13	538177001		フツトペダルジク	FOOT PEDAL SHAFT	
2-1-15	048050346		1×7E5	RETAINING RING, E5	
2-1-16	052400606		ナベコバネヒラ4X6	SCREW, PAN (S/P WASHER) M4X6	
2-1-17	117936001		メクラセン	OIL CAP	
2-1-18	538180000	1	コネクタ172169-1	CONNECTOR 172169-1	
2-1-19	536682000	1	コネクタキヤツブ	CONNECTOR CAP	
2-1-21	538059000	2	グロメットNG79F	GROMMET NG79F	
2-2	538178101	2	フツトSWシジイタA	FOOT SW SUPPORT PLATE (A)	
2-3	538179101	2	フツトSWシジイタC	FOOT SW SUPPORT PLATE (C)	
2-4	018082536	4	アナボルト8X25	BOLT, SOCKET M8X25	
2-5	028080246		バネザガネ2-8	WASHER, SPRING 2-8	
2-6	025080236		ヒラザガネチユウ8	WASHER, PLAIN M 8	
2-7	018501036		アナボルト5X10	BOLT, SOCKET M5X10	1
2-8	028050246		バネザガネ2-5	WASHER, SPRING 2-5	
2-9	025050236		ヒラザガネチユウー5	WASHER, PLAIN M 5	
2-10	018401236		アナボルト4X12	BOLT, SOCKET M4X12	
2-11	028040246		バネザガネ2-4	WASHER, SPRING 2-4	
2-12	025040236	1	ヒラザガネチユウ4	WASHER, PLAIN M 4 POLYETHYLENE BAG	-
2-13	144749001	1.	ポリフクロ	POLITETHTLENE BAG	
1					
l					
l					
l					
l					
l					
l					
1					
I	1	1			
1	I	1			
I		1	1		
i		1	1		
I	1	1			
I	1				
l	1	1			
				118-730	

-44-

Z. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

-45-

Z. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	\$38037009	1	ベルトカバークミ	BELT COVER ASSY	
1-1	538038009	1	ベルトカバー	BELT COVER	
1-2	104450109	1	メクラセン	OIL CAP	
2	117934009	- 1	メクラセン	OIL CAP	
3	062401006	1	ナベコ4X10	SCREW, PAN M4X10	
4	538039009	1	オイルパンクミ	OIL PAN ASSY	
4-1	538040009	1	オイルパン	OIL PAN	
4-2	154467001	1	ハイユキヤツブ	DUST OILER	
4-3	037301215	2	Vナベタツピン3X12	TAPPING SCREW, PAN V M3X12	
4-4	\$18093100	1	クミヒモ4X4	WICK 4X4	
5	109714000	5	クギ	NAIL	
6	114486002	1	ポリオイラータイ	OILER	
7	538041000	1	モータブーリ	MOTOR PULLEY	-
8	105073001	1	アタマツキトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET M5.95	
9	143882001	2	トウブヒンジ	HEAD HINGE	
10	014760622	2	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
11	143910009	2	トウブヒンジウケゴム	RUBBER CUSHION	
12	109714000	4	クギ	NAIL	
13	\$40417147	1	ローエッジVベルトM	BELT, VM	
14	122991001		フゾクヒンポリフクロ	ACCESSORY BAG	
16	159613001		ボビン	BOBBIN	
17	*	1		NEEDLE ASSY	
18-1	510208001	Ιi	イドウハカンザ T=0.4	WASHER T=0.4	
18-2	510208002	Ιi	イドウハカンザ T=0.5	WASHERT = 0.5	-1
18-3	510208002	i	イドウハカンザ T=0.6	WASHER T = 0.6	
19	\$38045009	1	マクラクミ	HEAD REST ASSY	1
	538043009	2		CUSHION	
20	109714000	2		NAIL	
21	114483002	1		OILER ASSY	
22	154702101	1	オイルタンク	OILTANK	
23		1		G FUSE (5AFB)	
24	508030000	'	Gヒユーズ5AFB カンヒユーズ5A-D	FUSE 5A-D	
25	157219000		ネジマワシ1.9X52	SCREW DRIVER 1.9X52	i
26	142443001	1		SCREW DRIVER 3.4X70	
27	118837001	1	ネジマワシ3.4X70	SCREW DRIVER 5.5X190	
28	101572101	1		SPANNER 6X7	
29	107779001	1		SPANNER 8X9	
30	100887001	1 1		SPANNER 10X12	- 1
31	107780001	1	スパナ10X12	HEXAGONAL WRENCH 3	
32	142721001	1	6カクボウスパナ3	HEXAGONAL WRENCH 4	
33	118064001	1	6カクボウスパナ4		
34	502761209	1	イトタテダイクミ2	COTTON STAND BASE	
34-1	150189109		ブラケツト	COTTON STAND BASE	
34-2	502791001	1	PEフクロ150X150	PE. BAG, 150X150	
34-3	502773001	1		COTTON STAND BRACKET SCREW SET	
34-3-1	062060806		ナベコ6X8	SCREW, PAN M6X8	
34-3-2	031452206	3		WOOD SCREW, ROUND M4.5X22	
34-3-3	502774000		ポリフクロA	PE. BAG, A	1
34-4	150180001	2	ウケザラ	SPOOL STAND BASE	
34-5	150182000	2	スプールマツト	SPOOL MAT	- 1
34-6	126863001		スプールクツシヨン	SPOOL CUSHION	
34-7	540639001	1	コラムパイプキヤツブツキ	COLUMN PIPE WITH CAP	
34-7-1	150174000	1	コラムキヤツブ	COLUMN CAP	
34-8	150173003	1	コラムジヨイント	COLUMN JOINT	
34-9	521798001	2	スプールネジセツト	SPOOL SCREW SET	
34-9-1	150179002	2	スプールジクB	SPOOL SHAFT, B	
34-9-2	028050246	2	バネザガネ2-5	WASHER, SPRING 2-5	
34-9-3	021500106		1シユナツト5	NUT, 1 M5	
				SPOOL HOLDER 2	- 1
34-10	502778002	1	スプールホルダー2	13FOOL HOLDER 2	

118-Z30-910

-46-

Z. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

0 55 <u></u> 34-11-2 34-11-3 34 - 13 - 5 -34 -8 34-9-1 34-13-1 34-13-1 34-13-4 34-3-3 34-3-1 34 - 2 34-14-70-1 ◎ 付馬品の明細は変更することがあります。 ③ The details of included accessories are subject to change. ⑤ Anderungen in der Aufstellung der Mitgelieferten Zübehöre sind vorbehalten. ⑤ Les détails des accessories inclus sont sujets & des changements. ⑥ Les détails des los accessories includios pueden variar. 118-Z30-910

Z. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
34-11-1	502787002	1	スレツドハンガー2	THREAD HANGER, 2	
34-11-2	150183000	2	イトカケハンガーダイ	THREAD HANGER BASE	
34-11-3	142990001	2	スレツドブツシユ	THREAD BUSH	
34-12	150172003	1	コラムバイブ	COLUMN PIPE	
34-13	540641001	1	スプールジクネジセツトA	SPOOL SCREW SET (A)	
34-13-1	021500106	4	1シユナツト5	NUT, 1 M5	
34-13-2	537038001	1		SCREW, PAN (P WASHER) M5X14	
34-13-3	537038001	1	ナベコヒラザ5X14	SCREW, PAN (P WASHER) M5X14	
34-13-4	062501406	2	ナベコ5X14	SCREW, PAN M5X14	
34-13-5	530302000		ボリフクロS	PE. BAG, 70X70	- 1
34-14	502816000		ソトハコ	CARTON	
35	146256001	4	クツシヨンカナグ	CUSHION COLLAR	
36	146255000		クツション	CUSHION	- 1
37	133740006	4		BOLT, M6X70	
38	025060336		ヒラザガネダイ6	WASHER, PLAIN L 6	
39			バネザガネ2-6	WASHER, SPRING 2-6	- 1
	028060246			NUT, 1 M6	
40	021060106		1シユナツト6	STAPLE	
41	200190001		ステツブル		
42	518633109		モータカバー	MOTOR COVER	
43	032422003		+ マルモクネジ4.1X20	WOOD SCREW, ROUND M4.1X20	- 1
44	116662003		ザガネ	WASHER	- 1
45	\$20137001		モーターウシロカバー	MOTOR BACK COVER	
46	138444001	2	ナベBタイト4X14	TAPTITE, CUP B M4X14	
47	025040232	2	ヒラザガネチユウ4	WASHER, PLAIN M 4	
48	144226001	1	トウブカバー	HEAD COVER	
49	146256001	4	クツシヨンカナグ	CUSHION COLLAR	
50	146255000	4	クツシヨン	CUSHION	
51	500617000	4	ボウシンゴムカラー	RUBBER COLLAR	
52	133740006	4	カクネボルト6X70	BOLT, M6X70	
53	021060106	4	1シユナツト6	NUT, 1 M6	
54	025060336	4	ヒラザガネダイ6	WASHER, PLAIN L 6	
55	032461606		+マルモクネジ4.5X16	WOOD SCREW, ROUND M4.5X16	
56	538044001		ヒンジオサエ	HINGE PRESSER	
57	032422003	2		WOOD SCREW, ROUND M4.1X20	
58	507783001		6カクボウスパナ1.5	HEXAGONAL WRENCH, 1.5	
73	\$41331001		テンシオンブーリオオクミ	TENSION PULLEY ASSY WITH SCREW	
73-1	152852101		テンシオンブーリクミ	TENSION PULLEY ASSY	
	048320242		トメワアナヨウC32	RETAINING RING, C32	
73-1-1 73-1-2	141860001	1	シメネジ6.35	SCREW 6.35	1
				BOLT, SOCKET M8X12	
73-2	018081222		アナボルト8X12	WASHER, PLAIN M8	
73-3	025080232		ヒラザガネチュウ8		1
73-4	028080242		バネザガネ2-8	WASHER, SPRING 2-8	ŀ
	ハーツ/OPTION			Laurachus Cu	
15	506706001	1	シリコンオイル	SILICONE OIL	- 1
<b433ex>-</b433ex>				Language von According D. T. C.	
70	\$41154000			PROM CONTROL X33 ASSY(NO DATA)	
70-1	538143000	1	CMOSLSI27C512	CMOSLSI27C512	
l					
I			1		
I			1		
I	1				
l					
1					
					- 1
	1				- 1
1	I	1			
I			1		
ı	1	1	1		

118-Z30-910

-47-

仕様別部品一覧表/DIFFRENT PARTS LIST/ZUBEHÖRLISTE/ LISTE DES PIECES ACCESSOIRES/LISTA DE PIEZAS ACCESSORIAS

★表中◎部品は、LK3-B430閂止めミシンと共通です。◎部品は、BAS-304Aプログラム式電子ミシンと共通です。 ★In the following table, parts marked with ◎ are common with the LK3-B430; parts with ○ are common with the BAS-304A.

B430E							
			-7				
			メリヤス用				
			For knitted wear				
For denim	ror genera	ar crotning	FOI KITITLEG WEST				
○針穴板E(ø2.6)	○針穴板	₹F(ø2.2)	○針穴板A(ø1.6)				
\$10212-101	\$1021	3-001	S10211-001				
○中がまR箱組		◎中がまA箱組					
- '							
152007 502							
◎大がまB		◎大がまA					
152686-001		152682-001					
◎主調子ばね		◎主調子ばね					
107606-001		104525-001					
⊗ × HT / I /f to B		⊕%BU U If th					
144500-001	T						
	大がま体メリヤス組						
	\$37976-001						
	◎大がま体	大がま体メリヤス					
	502428-001	\$37977-001					
ミシン針 DP17NY19 組	ミシン針 DF	ミシン針 DPX5(9) 組					
537928-419	10741	107415-409					
DPX17NY#19	PX17NY#19						
537928-019	10741	107415-009					
押さえ腕組デニム	押さえ腕組	押さえ腕	組メリヤス				
537948-009	537952-009	\$379	53-009				
◎押さえばねC		◎押さえばねA					
154356-001		153568-001					
◎5.6X23(3mm用)	⊚4X18(2mm用)	⊚4X120	(2mm用)				
153608-101	152777-001	15277	79-001				
◎5.6X23(3mm用)	⊚4X18(2mm用)	⊚4X12	(2mm用)				
154527-001	152778-001	15278	2780-001				
0	◎12X31(沈下式L)	◎12X24(沈下式5)	⊚5X13(2mm用)				
		1	1				
	\$10212-101 ③中がまB箱組 152687-902 ④大がまB 152686-001 ③主調子ばね 107606-001 ③糸取りばねB 144588-001	-2 -1 接服 For denim For general	-2 -1 -5 デニム用 For denim For general clothing ○針穴板E(@2.6)				

機種/Model	B43	1E	B433E			
サブクラス/Subclass	-2	-3	_			
品名 用途 Use	被服	用	デニム用	被服用	メリヤス用	
Part name	For genera	l clothing	For denim	For general clothing	For knitted wear	
針穴板	○針穴板	F(ø2.2)	○針穴板E(ø2.6)	○針穴板F(ø2.2)	○針穴板A(ø1.6)	
Needle hole plate	\$1021	3-001	S10212-101	\$10213-001	S10211-001	
中がま箱組	◎中がま	A箱組	◎中がまB箱組	◎中がま	A箱組	
Shuttle hook box assy	15268	5-902	152687-902	152685	5-902	
大がま	◎大か	√ ま A	◎大がまB	◎大が	ŧΑ	
Large shuttle hook	15268	2-001	152686-001	152682	2-001	
主調子ばね		子ばね	⊚主調子ばね	◎主調-	子ばね	
Tension spring	10452	5-001	107606-001	104525-001		
糸取りばね	◎糸取	りばね	◎糸取りばねB	◎糸取りばね		
Spring	14551	9-001	144588-001	145519-001		
大がま体組		◎大 t	がま体組		大がま体	
Shuttle race base assy		5024	27-201	メリヤス組 S37976-001		
大がま体		◎大	がま体		大がま体メリヤス	
Shuttle race base		\$024	28-001		537977-001	
ミシン針組	ミシン針 DF	·X5(16) 組	ミシン針	ミシン針	ミシン針	
Needle assy	10741		DP17NY(19) 組 S37928-419	DPX5(16) 組 107415-416	DPX5(9) 組 107415-409	
£ †	⊚DPX	5#16	DPX17NY#19	⊙DPX5#16	⊚DPX5#9	
Needle	10741	5-016	537928-019	107415-016	107415-009	
押さえ腕組	押さえ腕組	押さえ腕組	押さえ腕組B	押さえ	腕組A	
Presser arm assy	431-S 541227-009	431-L 541228-009	S40647-009	\$4064	5-009	
押さえばね	_	_	◎押さえばねB	◎押さえ	ばねA	
Spring		_	153569-001	15356	8-001	
押さえ足	押さえ足431-5	押さえ足431-L	_	_	_	
Work clamp	154416-001	154417-001				
送り板	送り板5	送り板L				
Feed plate	154419-201	154420-201	1			

-50-

★標準の押さえ足、送り櫃のサイズは、次のとおりです。(実際の縫製エリアは、外枠寸法から約1.5mm内側になります。) ★Standard sizes for work clamps and feed plates are as follows: (The actual sewing area has 1.5mm margin on every size; inside the lines witch the dimensions indicate.)

機種/Model		B4	B431E			
仕様/Specification	-1	-5	-2	-7	-2	-3
◎押さえ足R	152777-001	152779-001	153608-101	152779-001	154416-001	154417-001
◎押さえ足L	152778-001	152780-001	154527-001	152780-001	134410-001	134417-001
Work clamp R Work clamp L	18	12	23 0	12		27
	153055-201	153207-201	153610-101	152791-201	154419-201	054420-201
⊚送り板 Feed plate	31 24	24 \\ \(\omega \)	30.2	13 00	17	28

│ ゲージ部品一覧表 / G LIST DES PIECES D'EC	AUGE PARTS LIST / I		ADORAS						
LIST DES PIECES D'ECARTEMENT / LISTA DE PIEZAS CARIBRADORAS 神 まえと送り振ば、上下の場合せになります。/ Fach work clamp pair is used in combination with the feed plate directly below them. 受罪さえ足RL/ Work clamps Rand L									
152781-001(デニム)	153201-001(PL)	153203-001(PS)	S00906-001(1 Inch)	\$33747-001(30mm)					
152782-001(デニム)	153202-001(PL)	153204-001(PS)	S00907-001(1 Inch)	\$33748-001(30mm)					
23	22	12	28.4	33					

(送り板 / Feed plate				
	152792-001(デニム)	153205-201(PL)	153206-201(PS)	S00908-001(1 Inch)	S33749-001(30mm)
	23	23	13 0	32.9	33

○針穴板 / Needle hole plate									
Α	S10211-001	D	\$29997-001	Ε	\$10212-101	F	S10213-001	н	530450-001
	Ø1.6 Ø1.6 3 -7(メリヤス用標準)		#2.6 #2.73		ダ4 ダ2.6 2.8 - 2 (デニム用標準)	_	Ø 2.2 3 - 1 5 (被服用標準)		Ø 2.6 Ø 2.6
L	\$25127-001	М	534348-001	ED	\$30925-001	FD	530926-001	BZ	\$41013-001
	Ø 4.7 Ø 3.3		Ø 6.5 Ø 4		Ø 10 Ø 3.4 Ø 2.6		Ø10 Ø2.2		Ø2.2

警告ラベル/Warning labels/Warnschilder/ Etiquettes d'avertissement/Etiquetas de advertencia

Enquenes a dvernssement/ Enquenas de davementa							
	品名/Name of parts	Size(mm)	Code				
▲ 12 ■ A 12 ■ A 12 ■ A 12 = A	操作注意ラベル・和	40×64	S38350-001				
A CAUTION A CAUTION	Label, operation Eng.	40×64	S38349-001				
A D R	電撃ラベル・和	40×64	\$38353-001				
ADMICIA PAGEZANIA A DAMICIA A PERINDO ADMICIA MANTENA	Label, elec. shock 4 lang.	35×118	\$38352-001				
PE	PEマーク Mark, PE	7.5 × 12.5	S37059-001				