
## DB2-B746 DB2-B748

パーツブック PARTS BOOK TEILEKATALOG LIVRE DES PIECES LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS

### 本縫大釜ミシン 本縫大釜自動糸切りミシン

SINGLE NEEDLE STRAIGHT LOCK STITCHER WITH LARGE HOOK
EINNADEL-STEPPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT GROSSEM GREIFER
PIQUEUSE POINT NOUE - 1 AIGUILLE - CROCHET GRANDE CAPACITE
PUNTADA RECTA 1 AGUJA GARFIO GRANDE



brother.

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

• DB2-B746-TA

• MADE IN JAPAN

- 5. 厚物用(デニム)/ For thick materials (Denim)
- 7. 厚物用(レザー・テント)/ For thick materials ( Leather , Tent )
- 8. ステッチ用/ For stitching

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

• DB2-B748-T0TA •

MADE IN JAPAN

- 5. 厚物用(デニム)/ For thick materials (Denim)
- 7. 厚物用(レザー・テント)/ For thick materials ( Leather , Tent )
- -1. Thread trimmer
- 3. 糸切り+クイックバック
- 4. Thread trimmer + Thread wiper + Quick reverse
- 9. Thread trimmer + Thread wiper + Quick reverse + Automatic persser foot lifter

### パーツブックご利用に際して

- 1. この本は、1997年10月のデータに基づいて作成されたものです。
- 2. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。
- 3. 組単位で補給する部品は、[\_\_\_\_]破線で示しております。

### 目 次

A1. 主体関係 (B746)	1	P. 操作パネル関係 (B748)	27
A2 . 主体関係 (B748)	1	Q. 糸払イ関係 (B748)	
B. 針棒·天秤関係		R . ヒザスイッチ関係 (B748)	
C. 押工関係	5	S. 逆転スイッチ関係 (B748)	
D . 送り関係	7	T. 糸払イセット	
E. 膝上ゲ関係	11	(B748 オプション部品)	33
F . 押工上ゲ関係 (B748 "-90□")	11	U. 電磁押工上ゲ関係	
G . カマ関係	13	(B748 オプション部品)	35
H1. 給油潤滑関係	15	Z. 付属品関係	37
H2. 給油潤滑関係	17	Sp. 仕様別部品一覧表	
J. 糸通シ関係	19	Ga1. ゲージ部品一覧表	
K . 糸切り関係 (B748)	21	Ga2.ゲージ部品一覧表	
L. 逆転関係 (B748)		Wa . 警告ラベル	
M.糸緩メ関係 (B748)		索 引	
N. 針位置検出器関係 (B748)			

### Notes for using this parts book

- 1. This book was prepared based on information available in October 1997.
- 2. Parts are subject to changes in design without prior notice.
- 3. Parts supplied as complete assemblies are circled by a dotted line [\_\_\_\_].

#### **CONTENTS**

A1.	Machine body (B746)	1	N . Synchronizer (B748)	27
A2 .	Machine body (B748)	1	P. Operation panel mechanism (B748) 2	27
В.	Needle bar and thread take-up mechanism	3	Q. Thread wiper mechanism (B748)	
	Presser foot mechanism	5 7	S . Quick reverse switch mechanism (B748)	
	Knee lifter mechanism	11	T. Thread wiper set (B748 Option parts) 3	
F.	Presser foot lifter mechanism (B748 "-90□")	11	U . Presser foot lifting solenoid set (B748 Option parts)	35
G.	Rotary hook mechanism	13	Z . Accessories	37
Н1.	Lubrication	15	Sp . DIFFERENT PARTS LIST	40
H2 .	Lubrication	17	Ga1 . Gauge parts List	41
J.	Threading mechanism	19	Ga2 . Gauge parts List	42
Κ.	Thread trimmer mechanism (B748)	21	Wa . Warning labels	43
L.	Quick reverse mechanism (B748)	25	Index	44
Μ.	Tension release mechanism (B748)	25		

## Hinweise zur Verwendung dieser Teileliste

- 1. Dieses Buch basiert auf den Informationen vom Oktober 1997.
- 2. Modelländerungen sind vorbehalten.
- 3. Die Teile, die als kompletter Satz geliefert werden, sind mit einer gestrichelten Linie umrandet.

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

A1 . Maschinengehäuse (B746)	1	N . Synchronisator (B748)	27
A2. Maschinengehäuse (B748)	1	P . Schaltkasten (B748)	
B . Nadelstange und Fadenabnahmevorrichtung	3	Q. Fadenwischvorrichtung (B748)	29
C. Stoffdrückerfuß	5	R . Knieschalter (B748)	31
D. Transportvorrichtung		S . Umkehrschalter (B748)	31
E . Kniehebel		T . Fadenspannvorrichtung (B748 Sonderzubehör)	33
F. Stoffhalterhebervorrichtung (B748 "-90□")	g 11	U . Solenoidsatz für die anhebung des stoffdrückerfußes	
G . Greifervorrichtung		(B748 Sonderzubehör)	
H1. Schmierung		Z . Zubehör	37
H2 . Schmierung		Sp. ZUBEHÖRLISTE	40
J. Fadenführungsvorrichtung		Ga1 . Lehrenliste	41
K . Fadenabschneidevorrichtung		Ga2 . Lehrenliste	42
L. Umkehr (B748)		Wa . Warnschilder	43
M . Spannungsverminderungsvo		Verzerzeichnis	44
(B748)			

# Notes sur l'utilisation de ce manuel de pièces détachées

- 1. Ce manuel a été fait d'après les renseignements valables au mois de Octobre 1997.
- 2. Les pièces peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.
- 3. Les pièces fournies en tant qu'assemblages complets sont encadrées avec un trait pointillé[\_\_\_\_] .

#### **TABLE DES MATIERES**

A1.	Corps de la machine (B746)	1	N . Synchronisateur (B748)	27
A2 .	Corps de la machine (B748)	1	P . Mécanisme du boîtier de contrôle (B748)	27
В.	Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil	3	Q . Mécanisme de tire-fil (B748)	29
С.	Mécanisme de pied presseur	5	R . Mécanisme de interrupteur de genou	
D.	Mécanisme de l'entraînement	7	(B748)	31
Ε.	Mécanisme de genouillère	11	S. Mécanisme de interrupteur de marche arrière rapide (B748)	31
F.	Mécanisme de leveur du pinceur (B748 "-90□")	11	T. Mécanisme de tire-fil (B748 Pièces en option)	33
G.	Mécanisme du crochet rotatif	13	U . Conjunto aéreo del levantador del pie	
Н1.	Lubrification	15	(B748 Pièces en option)	35
H2 .	Lubrification	17	Z . Accessoires	37
J.	Mécanisme de l'enfilage	19	Sp. LISTE DES PIECES ACCESSOIRES	40
Κ.	Mécanisme de coupe-fil (B748)	21	Ga1 . Liste des Pièces decartment	41
1	Mécanisme de marche arrière rapide		Ga2. Liste des Pièces decartment	42
	(B748)	25	Wa . Etiquettes d'avertissement	43
Μ.	Mécanisme de la lâche de tension	25	Index	44


### Notas para usar este Manual de Piezas

- 1. Este libro ha sido compilado basándose en los datos de que se disponía en octubre 1997.
- 2. Las piezas quedan sujetas a cambios de diseño sin aviso previo.
- 3. Las piezas suministradas como conjuntos completos se enmarcan con una línea punteada [\_\_\_\_] .

#### INDICE


A1 .	. Cuerpo de la máquina (B746)	1	N . Sincronizador (B748)	27
A2 .	Cuerpo de la máquina (B748)	1	P. Mecanismo de la caja de controles	
В.	Mecanismo de la barra de aguja y		(748)	27
	tirahílos	3	Q. Mecanismo del limpiador de hilo	
С.	Mecanismo de la prensa tela	5	(B748)	29
	Mecanismo de la alimentación		R . Mecanismo del conmutador de rodilla (B748)	31
Ε.	Mecanismo de levantador de rodilla	11	S . Mecanismo del conmutador de inversión	
F.	Mecanismo del levantador de ménsula		rápida (B748)	31
	de trabajo (B748 "-90□")	11	T . Mecanismo del limpiador de hilo	
G.	Mecanismo del cangrejo	13	(B748 Piezas opcionales)	33
H1.	Lubricación	15	U . Conjunto solenoide del levantador	
H2.	Lubricación	17	(B748 Piezas opcionales)	35
			Z. Accesorios	37
	Mecanismo del enhebrado	19	Sp. LISTA DE PIEZAS ACCESORIAS	40
Κ.	Mecanismo de la cortadura de hiros			
	(B748)	21		41
L.	Mecanismo de la inversión rápida		Ga2. Lista d'ePiezas de calibradores	42
	(B748)	25	Wa . Etiquetas de advertencia	43
Μ.	Mecanismo relajador de tensión (B748)	25	Indice	

A1. 主体関係 (B746) / Machine body (B746) / Maschinengehäuse (B746) / Corps de la machine (B746) / Cuerpo de la máquina (B746)



117-T46-050

A2 . 主体関係 (B748) / Machine body (B748) / Maschinengehäuse (B748) / Corps de la machine (B748) / Cuerpo de la máquina (B748)



A1. 主体関係 (B746) / Machine body (B746) / Maschinengehäuse (B746) / Corps de la machine (B746) / Cuerpo de la máquina (B746)

5 1 6 1 7 1 8 5	104829101 104830101 118672001 140704001 503247009	1 1 2	キヤクチュウL キヤクチュウS ポンプカバー ボルト7.14	NAME OF PARTS  BED LEG, L  BED LEG, S  PUMP COVER  BOLT, SM7.14
6 1 7 1 8 5	118672001 140704001 503247009	1 1 2	キヤクチユウS ポンプカバー ボルト7.14	BED LEG, S PUMP COVER
7 1 8 5 10 0	140704001 503247009	1 2	ポンプカバー ボルト7.14	PUMP COVER
8 S	03247009		ACCURATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	
10 0		1	45 4 4	
	062601012		ガワイタ	REAR COVER
11 1	062681012	5	ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10
	104449009	2	ゴムセン15.5	RUBBER CAP, 15.5
	04450109	2	ゴムセン8	RUBBER CAP, 8
	04832009	1	ゴムセン10.7	RUBBER CAP, 10.7
	04821009	2	ゴムセン10.5	RUBBER CAP, 10.5
20 1	42274009	1	ゴムセン4.2	RUBBER CAP, 4.2
	42274009	1	ゴムセン4.2	RUBBER CAP, 4.2
	08520009	1	ゴムセン19.8	RUBBER CAP, 19.8
24   1	04451009		ゴムセン23.9	RUBBER CAP, 23.9
	09621101	1	ジョウギイタ	RULER PLATE
	62670612		ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6
33 1	04450109		ゴムセン8	RUBBER CAP, 8
34 0	62680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8
35 1	00645003		ザガネ	WASHER
36 0	62760812		ナベコ595-28X8	SCREW, PAN SM5.95-28X8
37 1	57969001		スタツド	STUD


117-T46-050

### A2. 主体関係 (B748) / Machine body (B748) / Maschinengehäuse (B748)

/ Corps de la machine (B748) / Cuerpo de la máquina (B748)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS R
4	104829101	1	キヤクチユウL	BED LEG, L
5	104830101	1	キヤクチユウS	BED LEG, S
6	118672001	1	ホンプカバー	PUMP COVER
7	140704001	2	ボルト7.14	BOLT, SM7.14
8	502499009	1	ガワイタ	REAR COVER
10	062681012	7	ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10
11	104449009	2	ゴムセン15.5	RUBBER CAP, 15.5
13	104450109	2	ゴムセン8	RUBBER CAP, 8
18	104832009	1	ゴムセン10.7	RUBBER CAP, 10.7
19	104821009	2	ゴムセン10.5	RUBBER CAP, 10.5
20	156217009	1	ゴムセン8.5	RUBBER CAP, 8.5
23	108520009	1	ゴムセン19.8	RUBBER CAP, 19.8
24	104451009	1	ゴムセン23.9	RUBBER CAP, 23.9
30	S09621101	1	ジョウギイタ	RULER PLATE
31	062670612	1	ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6
32	104450109	2	ゴムセン8	RUBBER CAP, 8
33	062680812	1	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8
34	062760812	3	ナベコ595-28X8	SCREW, PAN SM5.95-28X8
35	157969001	1	スタツド	STUD
36	100645003	1	ザガネ	WASHER
		l		- 170 x m
		}		1


B. 針棒·天秤関係 / Needle bar and thread take-up mechanism / Nadelstange und Fadenabnahmevorrichtung / Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil / Mecanismo de la barra de aguja y tirahílos



# B. 針棒·天秤関係 / Needle bar and thread take-up mechanism / Nadelstange und Fadenabnahmevorrichtung / Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil / Mecanismo de la barra de aguja y tirahílos

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RIV
1	502523001	1	ウワジク	UPPER SHAFT	
2	S02805001	1	ウワジクメタルL	UPPER SHAFT BUSH, L	
4	140726000		ウワジクメタルM	UPPER SHAFT BUSH, M	
5	013760610	1	トメネジ5.95クボミ	SET SCREW, (CP) SM5.95	
			<b746用></b746用>	<pre><for b746=""></for></pre>	<b></b> -
6	146331001	1	ウワジクメタルR	UPPER SHAFT BUSH, R	
			<b><b748< b="">用&gt;</b748<></b>	<for b748=""></for>	
6	S02524001	1	ウワジクメタルR	UPPER SHAFT BUSH, R	
8	181916101	1	セツトカラークミ	SET SCREW COLLAR ASSY	<del> </del> -
8-1	100251001	2	トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
			<b746, "-5,="" -7"用="" b748=""></b746,>	<pre>&lt;</pre>	<del> </del>
10	\$43396001	1	テンビンクランククミ	THREAD TAKE-UP CRANK ASSY	
10-1	543397000		テンビンクランク	THREAD TAKE-UP CRANK	
10-2	100251001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
			<b746 "-8"用=""></b746>	<for "-8"="" b746=""></for>	
10	543399001	5 1	テンビンクランククミ	THREAD TAKE-UP CRANK ASSY	
10-1	\$43400000	1	テンビンクランク	THREAD TAKE-UP CRANK	
10-2	100251001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
11	104464001	1		SCREW, SM7.14	
14	543149001		ハリボウレンカンクミ	THREAD TAKE-UP LEVER ASSY	
14-1	145465001		シメネジ3.57L	SCREW, SM3.57L	
14-2	140004001		シメネジ3.57	SCREW, SM3.57	
14-3	140430001		クミヒモ	WICK, L = 40	
14-4	158726001		クミヒモ4X4	WICK, 4X4 (L = 120)	
14-5	158727001	1	クミヒモ4X4	WICK, $4X4$ (L = $27$ )	
15	013781012	1	トメネジ6.35	SET SCREW, (CP) SM6.35	
16	110367001		ザガネ	WASHER, PLAIN SPECIAL 8	
17	111463001		ハリボウメタルU	NEEDLE BAR BUSH, U	
19	147326001	1	ハリボウメタルD	NEEDLE BAR BUSH, D	
20	100260001	1	トメネジ5.95	SET SCREW, SM5.95	
21	501010001		ハリボウ	NEEDLE BAR	
23 	140553102	1	アタマツキトメネジ3.18	SET SCREW, SM3.18	
		3	<b746, "-5,="" -7"用="" b748=""></b746,>	<for "-5="" &="" -7"="" b746,="" b748=""></for>	1
22	100265042	1	ミシンハリDBX1	NEEDLE, DBX1 (#22)	
22	107415022	1	ミシンハリDPX5	NEEDLE, DPX5 (#22)	
		1	<b><b746 "-8"<="" b="">用<b>&gt;</b></b746></b>	<for "-8"="" b746=""></for>	
22	147779022		ミシンハリDBX1ST	NEEDLE, DBX1 ST (#22)	
24	102630001	1	ハリボウアンナイカクコマ	NEEDLE BAR GUIDE SLIDE BLOCK	- 1
25	151594001	1	ハリボウイトアンナイ	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	
			<b746, "-5"用="" b748=""></b746,>	<for "-5"="" &="" b746="" b748=""></for>	
26	147245001	1].	ハリイタB26 <溝付き>	NEEDLE PLATE, B26 < With slot >	
	10.	994	<b746, "-7",="" b746"-8"用="" b748=""></b746,>	<for "-7"="" &="" b746="" b746"-8"="" b748=""></for>	ł
26	147322101	1	ハリイタC26 <満付き>	NEEDLE PLATE, C26 <with slot=""></with>	
26	111508001	1	ハリイタC26	NEEDLE PLATE, C26	1
 27	100032004	2	・ サラネジ4.37	SCREW, FLAT SM4.37	{
30	180018101		スベリイタクミ	SLIDE PLATE ASSY	ı
80-1	114561001		スベリイタウラバネ	SPRING	- 1
30-2	122771002		シメネジ2.38	SCREW, SM2.38	1
3	S33689002	2	アタマトメクボミ595-14	SET SCREW, (CP) SM5.95-14	
			<b746用></b746用>	<pre><for b746=""></for></pre>	
1	145471009		ブーリ	PULLEY	
			<b748用></b748用>	<for b748=""></for>	- [
1	502538009		ブーリ	PULLEY	ĺ
	1		<エフカモタ用 ➤	<for "efka="" b748="" motor"=""></for>	
1	502539009	1		PULLEY	-
	-	$\dashv$			_
1	500407004		オプション部品 "	" OPTION PARTS "	7
1	508487001	11/	<b>ヽリボウ</b>	NEEDLE BAR	- 1


## C. 押工関係 / Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß / Mécanisme de pied presseur / Mecanismo de la prensa tela



## C. 押工関係 / Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß / Mécanisme de pied presseur / Mecanismo de la prensa tela

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	111466101		オサエボウ	PRESSER BAR	
2	145472001		オサエボウメタル	PRESSER BAR BUSH	
3	\$31012001		オサエチヨウセツネジ	PRESSER ADJUSTING SCREW	
4	141208001	1	オサエバネアンナイ	SPRING GUIDE	
		1	<-5, -7用>	<for "-5="" &="" -7"=""></for>	
15	141728001	1	オサエバネ	PRESSER SPRING	
	4 8		<-8用>	<for "-8"=""></for>	
5	141209001	1	オサエバネ	PRESSER SPRING	
		17	<-5用>	<for "-5"=""></for>	
7	145157101	1	オサエクミ	PRESSER FOOT ASSY	
/	\$36904001	1	オサエクミ	PRESSER FOOT ASSY, W/F.GUARD	
			<-7, -8用>	<for "-7="" &="" -8"=""></for>	
7	147328201		オサエクミ	PRESSER FOOT ASSY	
/	\$36908001	1	オサエクミ	PRESSER FOOT ASSY, W/F.GUARD	
			<b746用></b746用>	<pre><for b746=""></for></pre>	
10	501020002	1 1	オサエアゲレバー	PRESSER BAR LIFTER LEVER	
11	109763002		ザガネ	WASHER	
12	159998101	1	オサエアゲレバージク	PRESSER BAR LIFTER SHAFT	
The state of the s	- 15 EM	JB.	<b><b748< b="">用<b>&gt;</b></b748<></b>	<for b748=""></for>	
6	140407001		ザガネ	WASHER	- Y -
10 12	145580001		オサエアゲレバー	PRESSER BAR LIFTER LEVER	
16	145474101		オサエアゲレバージク	PRESSER BAR LIFTER SHAFT	
	109763002	2	ザガネ 	WASHER	
3	\$13385001		シメネジ3.57X10	SCREW, SM3.57X10	
13	501998001		アタマツキトメネジ3.57	SET SCREW, SM3.57	
1 <b>7</b> 20	048040342		トメワE4	RETAINING RING, E4	
20	145476001 145478101		ヒザアゲレンカン	KNEE LIFTER CONNECTING ROD	
22	145479002		ダンネジ4.76	SHOULDER SCREW, SM4.76	
24	145481001		ヒザアゲレバー ヒザアゲボウ	KNEE LIFTER LEVER	
25	531006001		オサエアゲテコ	KNEE LIFTER BAR	
26	062351216		ナベコ35X12	PRESSER BAR LIFTER SCREW, PAN M3.5X12	
27	102707001		ザガネ	WASHER	1 1
8	\$31952001		オサエアゲクランク	PRESSER BAR LIFTER CRANK	
.9	150384101		フインガーガード	FINGER GUARD	
80	025350132	1 1	ニラザガネシヨウ	WASHER, PLAIN S 3.5	
4	142403001	1 7	<b>ボルト5.95</b>	BOLT, SM5.95	
5	500879001		ナサエボウダキ	PRESSER BAR CLAMP	
7 	531013001	1 5	チョウセツネジツマミナツト 	PRESSER ADJUSTING NUT	11
4 1	502545000		<b748 "-5,="" -7"用=""></b748>	<for "="" "-5="" &="" -7="" b748=""></for>	
4-1 5-1	502546202		(トユルメイタ	TENSION RELEASE PLATE	
3-1 3-1	145475101		サエアゲレバーバネ	SPRING	
	145480101		「ンネジ6.35 	SHOULDER SCREW, SM6.35	11
8	154347001		<b746, "-90□"用="" b748=""></b746,>	<for "-90□"="" &="" b746="" b748=""></for>	
o 3-2	154347001 531010001		: ザアゲレバーバネ 「いご 25.25	SPRING	
5-2	331010001	1 2	「ンジク6.35	SHOULDER SCREW, SM6.35	
100	(3)	"	オプション部品"	" OPTION PARTS "	
	154539001		ーラオサエクミ	ROLLER PRESSER FOOT ASSY	
10	154625101	1 9	ーレツトオサエセツト	TURET PRESSER FOOT SET	
		_ <	:B748用>	<for b748=""></for>	
1-2	\$13655001		トユルメイタ	TENSION RELEASE PLATE	
5-2	S13656001	1 1	サエアゲレバーバネ	SPRING	

## D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación



## D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RIV
			<b746 "-5"用=""></b746>	<for "-5"="" b746=""></for>	
1	156946001	1	スイヘイヘンシンリンネジツキ	LEVEL FEED ECCENTRIC WHEEL W/S	180
2	\$42005001		スイヘイオクリレンカン	LEVEL FEED CONNECTING ROD	165
3	156948001		レンカンオサエ	CONNECTING ROD PRESSER	100
	130340001	6.51	CREAT READ AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		
	THE STATE OF	(49)	<b746 "-7,="" -8"用=""></b746>	<for "="" "-7"="" &="" -8"="" b746=""></for>	
1	\$40022001	1	スイヘイヘンシンリンネジツキ	LEVEL FEED ECCENTRIC WHEEL W/S	
2	156949001	1	スイヘイオクリレンカン	LEVEL FEED CONNECTING ROD	
3	540025001	1	レンカンオサエ	CONNECTING ROD PRESSER	
1	150045004	40	<b><b748< b="">用&gt;</b748<></b>	<for b748=""></for>	1835
<b>!</b>	156946001	1	スイヘイヘンシンリンネジツキ	LEVEL FEED ECCENTRIC WHEEL W/S	10.
			<b><b748 "-5"<="" b="">用&gt;</b748></b>	<for "-5"="" b748=""></for>	21
2	502554001	1	スイヘイオクリレンカン	LEVEL FEED CONNECTING ROD	5.0
١,	643454004		<b748 "-7"用=""></b748>	<pre><for "-7"="" b748=""></for></pre>	
<sup>2</sup>	S43154001	1	スイヘイオクリレンカン	LEVEL FEED CONNECTING ROD	- 18.E
	11.0	1.00	<b><b748< b="">用&gt;</b748<></b>	<for b748=""></for>	AT
3	156948001	1	レンカンオサエ	CONNECTING ROD PRESSER	35
	150510001			COMMECTING KOD PRESSER	5.5
1-1	013761410	2	トメネジ5.95クボミ	SET SCREW, (CP) SM5.95	
	108960002		サラネジ3.57		- 1
4 5	505898001			SCREW, FLAT SM3.57	
5-1			キリカエキクミ	LEVEL REGULATOR ASSY	
	156950100		キリカエキ	LEVEL REGULATOR	
5-2	156951001		オクリリンクジク	FEED LINK STUD	
5-3	014680622	2	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	1.5
8	S32918000		スイヘイオクリリンク	FEED ROCK LINK	
9	532919000		スイヘイオクリウデリンク	FEED ROCK ARM LINK	
10	156956001		リンクジク	LINK SHAFT	11.0
11	144458001				7.0
	144430001		アタマツキトメネジ3.57	SET SCREW, SM3.57	
			<b746 "-5"用=""></b746>	45 P746 # P#	
12	156957000			<for "-5"="" b746=""></for>	88
12	130937000		スイヘイオクリウデ	FEED ROCK ARM	4.5
			<b><b746 "-7,="" -8"用=""></b746></b>	<for "="" "-7"="" &="" -8"="" b746=""></for>	3,03
12	540026000	1	スイヘイオクリウデ	FEED ROCK ARM	= 8
			<b><b748 "-5"用=""></b748></b>		
12	150057000	1	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<for "-5"="" b748=""></for>	
12	156957000	Kieh	スイヘイオクリウデ	FEED ROCK ARM	
			<b><b748 "-7"<="" b="">用&gt;</b748></b>	<for "-7"="" b748=""></for>	
12	540026000		スイヘイオクリウデ	FEED ROCK ARM	
					7.0
13	062711212	1	ナベコ476-32X12	SCREW, PAN SM4.76-32X12	
14	156958001		スイヘイオクリウデジク	FEED ROCK ARM STUD	511
15	014680622		アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
		1	> > 1 > 1 > 4.37 > 4.37	3L1 3CREW, 3OCKET (CP) 31V14.37	2.7
			~D74Cm >		
16	C40027004		<b><b746< b="">用<b>&gt;</b></b746<></b>	<pre><for b746=""></for></pre>	21
16	S40027001	1   :	キリカエキレンカンクミ	FEED REGURATOR CONNECTING ROD ASSY	100
		- 1.	<b748用></b748用>	<for b748=""></for>	
16	158021102	1   :	キリカエキレンカンクミ	FEED REGULATOR CONNECTING ROD ASSY	
				TEED REGISTATION CONNECTING ROD ASSY	
19	156966101	1/	ヘンシンヒン	PIN	7==1
20	048060342		トメワE6	RETAINING RING, E6	
21	014680622		アナトメネジ4.37クボミ		
22	156967001		アファスポン4.37ツホミ キリカエジクL	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
23	118734001			FEED REGULATOR SHAFT, L	1
24			キリカエキジク	FEED REGULATOR SHAFT	
	118735001		ザガネ	WASHER	
25	014760622	2 7	アナトメネジ5.95	SET SCREW, SOCKET SM5.95	
	·-				
26	15000000		<b746 "-5"用=""></b746>	<for "-5"="" b746=""></for>	
26	156969001	1   7	ナクリチヨウセツキ	FEED REGULATOR	
	j - [	-	<b746 "-7,="" -8"用=""></b746>	<for "="" "-7"="" &="" -8"="" b746=""></for>	1 112
26	S43155001		ナクリチョウセツキ		1112
	5 . 5 . 5 . 5 . 6 .	- 1		FEED REGULATOR	
	1		<b748 "-5"用=""></b748>	<pre><for "-5"="" b748=""></for></pre>	
26	156969001	1]オ	トクリチヨウセツキ	FEED REGULATOR	
	1	۔ ا	<b748 "-7"用=""></b748>		
26	S43155001		<b>ヘロ/40 ・/ 州ノ</b> ・クリチョウセツキ	<for "-7"="" b748=""> FEED REGULATOR</for>	2.5


# D . 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	Ri∿
27	156970001	1	オクリチヨウセツキジク	FEED REGULATOR SHAFT	
28	502556001	1	ザガネ	WASHER	
29	048070342	1	トメワE7	RETAINING RING, E7	1
30	014761030	1	アナクボミ595-28X10	SET SCREW, SOCKET (CP) SM5.95	
31	151308101	1	レンカンジク12.5	CONNECTING STUD, 12.5	
32	014680422	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
			<b746用></b746用>	<pre></pre>	
33	\$40029000	1	レバー	LEVER	
	062711412		ナベコ4.76-32X14	SCREW, PAN SM4.76-32X14	
34				CONNECTING STUD, 12.5	
35	151308101	1	レンカンジク12.5	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
36	014680422	DETER.	アナトメネジ4.37クボミ <b><b748< b="">用<b>&gt;</b></b748<></b>	<pre><for b748=""></for></pre>	
33	502557000	1	レバー	FEED REGURATOR BRACKET	
34	507959001		アナホルト476-32X14	BOLT, SOCKET SM4.76-32X14	
3 <del>4</del> 35	151308101		レンカンジク12.5	CONNECTING STUD, 12.5	
36	014680422		アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
38	532920101		カエシヌイレバークミ	REVERSE LEVER ASSY	
39	149085001	1	カエシヌイレバージク	REVERSE STITCHING LEVER SHAFT	
39	149003001		<b><b746 "-5"<="" b="">及び<b>B748</b>用&gt;</b746></b>	<for "-5"="" &="" b746="" b748=""></for>	
37	503818101	1		SPRING, H	<u> </u>
3,			<b><b746 "-7,="" -8"<="" b="">用&gt;</b746></b>	<for "="" "-7"="" &="" -8"="" b746=""></for>	1
2.7	C40020001	Para I	<b>とキバネH2</b>	SPRING, H2	- 1 63
37	\$40030001		COMPANIES OF CALCULATION		
		150	<b><b746< b="">用&gt;</b746<></b>	<for b746=""></for>	
38	532921100		カエシヌイレバー	REVERSE STICHING LEVER	.0
39	532922001	1 1	カエシヌイレバージク	REVERSE STITCHING LEVER SHAFT	
			<b748 "-10□"用=""></b748>	<for "-10□"="" b748=""></for>	
38	532920101	1	カエシヌイレバークミ	REVERSE LEVER ASSY	
39	532922001	1	カエシヌイレバージク	REVERSE STITCHING LEVER SHAFT	
40	147504201	1	カンザ	WASHER	
41	025100132	1	ヒラザガネシヨウ10	WASHER, PLAIN S 10	
42	048080342	1	トメワE8	RETAINING RING, E8	
43	104564001	1	Oリング	O RING	
44	062670712	3	ナベコ357-40X7	SCREW, PAN SM3.57-40X7	
			<b><b746< b="">用&gt;</b746<></b>	<for b746=""></for>	
46	156974101	1	レバーモドシバネ	SPRING	
47	025060332		ヒラザガネダイ6	WASHER, PLAIN L 6	
48	062782512		ナベコ635-28X25	SCREW, PAN SM6.35-28X25	
49	151317001		カラー	COLLAR	2
49	131317001	CLAS!	and and and the latest the second		
			<8748用>	<for b748=""></for>	
45	502562001		バネカケ	SPRING HOOK	=
46	S02563001		モドシバネ	SPRING	
49	153132000	1	ナイロンチユーブ	NYLON TUBE	
1.82	4 don dallo	MMC	<b746 "-5"用=""></b746>	<for "-5"="" b746=""></for>	10
50	S31018001	1	オクリメモリダイヤルクミ	STITCH LENGTH DIAL ASSY	9
-			<b><b746 "-7,="" -8"<="" b="">用&gt;</b746></b>	<for "="" "-7"="" &="" -8"="" b746=""></for>	i i
F0	531021001	1 1	オクリメモリダイヤルクミ	STITCH LENGTH DIAL ASSY	
50	331021001				
			<b748 "-5"用=""></b748>	<for "-5"="" b748=""></for>	
50	S31018001	1	オクリメモリダイヤルクミ	STITCH LENGTH DIAL ASSY	
			<b748 "-7"用=""></b748>	<for "-7"="" b748=""></for>	
50	S31021001	1	オクリメモリダイヤルクミ	STITCH LENGTH DIAL ASSY	
				CCDEW SMA 75	
50-1	S21514101		シメネジ4.76	SCREW, SM4.76	
50-2	108549001	1	Oリング	O RING	n
50-3	142746002	1	メモリイタオサエ	SUPPORT PLATE	
51	145502001		メモリイチギメピン	POSITIONING PIN	=
52	100328001		メモリイチキメピンバネ	SPRING	
53	502568101		スイヘイオクリジク	FEED ROCK SHAFT	

# D. 送り関係 / Feed mechanism / Transportvorrichtung / Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RI
55	531014000	1	メタル19.3	BUSH, 19.3	-   · · ·
56	224485000	1	ワ2X15X22ST	RING, 2X15X22ST	
57	048150142	1	トメワジクヨウC15	RETAINING RING, C15	
58	183493001	1 1	オクリジクセツトカラークミ	SET SCREW COLLAR ASSY	
58-1	101706001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
59	156244000	1	スイヘイオクリダイウデ	FEED ROCK BRACKET ARM	
60	062681212	2	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
			<b746 "-5"及びb748用=""></b746>		
61	502569101	1	オクリダイクミ	<for "-5"="" &="" b746="" b748=""></for>	
01	302303101	90		FEED BRACKET ASSY	
61	C424F7004		<b746 "-7,="" -8"用=""></b746>	<for "="" "-7"="" &="" -8"="" b746=""></for>	
01	S43157001	1	オクリダイクミ	FEED BRACKET ASSY	
62	S25349021		オクリダイジク	FEED BDA GVET GUARA	
63	158722001			FEED BRACKET SHAFT	
64	120990001		ザガネ4.2	WASHER, PLAIN 4.2	
	120990001		アタマツキトメネジ4.37	SET SCREW, SM4.37	
			<b746 "-5"及びb748"-5"用=""></b746>	✓ For D745 " F" 0 D740" F"	
65	502743001	1	<b><d -3<="" 40="" b=""> 及びB<b>/48 -3</b> 用&gt;  オクリバ</d></b>		
	302743001	'		FEED DOG	
C E	COCCOCCC		<b><b746 "-7"<="" b="">及び<b>B748"-7"用&gt;</b></b746></b>	<pre><for "-7"="" &="" b746="" b748"-7"=""></for></pre>	
65	S06629001	1	オクリバ	FEED DOG	
			<b><b746 "-8"<="" b="">用&gt;</b746></b>	<for "="" -8"="" b746=""></for>	
65	506628001	1	オクリバ	FEED DOG	
66	100080003		2. 4 3 222 40	CCDENA CARD 40	
67	502574101		シメネジ3.18	SCREW, SM3.18	
68	531014000		ジョウゲオクリジク	FEED LIFTING ROCK SHAFT	
69	224485000		メタル19.3	BUSH, 19.3	
70			72X15X22ST	RING, 2X15X22ST	
70 71	048150142		トメワジクヨウC15	RETAINING RING, C15	
71-1	180322001		ジョウゲオクリウデクミ	F/LIFT. ROCK SHAFT CRANK ASSY	
71-2	118217001   062681412		ジョウゲオクリウデ	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK	24
71-2 72			ナベコ437-40X14	SCREW, PAN SM4.37-40X14	12.2
72-1	183493001		オクリジクセツトカラークミ	SET SCREW COLLAR ASSY	OF S
73	101706001 S02575000		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	21.7
74			ジョウゲオクリジクウデ	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK	
7 <del>4</del> 75	062711212		ナベコ476-32X12	SCREW, PAN SM4.76-32X12	
75 76	147509001		ダンネジ7.14	SHOULDER SCREW, SM7.14	
76 77	104689002		ナツト7.14	NUT, SM7.14	
7 <i>7</i> 78	118758001	- 11	ジョウゲオクリレンカン	FEED LIFTING CONNECTING ROD	
78-1	159706001		ヘンシンリンネジツキ	ECCENTRIC WHEEL WITH SCREW	
78-1 78-2	151604001		トメネジ5.95	SET SCREW, SM5.95	
	047200642		スプリングピンAW2	PIN, SPRING ROLL AW2	
79	159690001		オクリカムストツバー	FEED CAM STOPPER	
30	062670412		ナベコ357-40X4	SCREW, PAN SM3.57-40X4	
34 	S04228001	1	バネカケ 	SPRING HOOK	
			<b746用></b746用>	<for b746=""></for>	
33	537333001		ナベコ4.7 <b>6</b> -32X14	SCREW, PAN SM4.76-32X14	
35	213765001		ナミワ02X10.5X20	WAVE BING 02V10 EV20	
36	153484001		グミ 702×10.5×20 ザガネ4.76	WAVE RING, 02X10.5X20	
37	028050240		゚゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙	WASHER, PLAIN 4.76 WASHER, SPRING 2-5	
8	501753001		ヾ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゚゙゚	STOPPER	
9	062680812		ヘトンハ ナベコ437-40X8		
0	110735002		ゲガネ	SCREW, PAN SM4.37-40X8 WASHER	
-		1.4			
0	643453004		<b746 "-7,="" -8"用=""></b746>	<for "="" "-7"="" &="" -8"="" b746=""></for>	
8	S43152001	![2	ストツバ	STOPPER	
		7.	<b748用></b748用>	<for b748=""></for>	
1	502578101		ウエシヌイレバーイタ	REVERSE STITCHING LEVER PLATE	
2	100511003		ンメネジ4.76	SCREW, SM4.76	
			<b748 ″10□″用=""></b748>	<pre><for "10□"="" b748=""></for></pre>	
3	537333001		NB/46 10口 用> -ベコ4.76-32X14		
5	213765001			SCREW, PAN SM4.76-32X14	] }
6	153484001		- ミワ02X10.5X20	WAVE RING, 02X10.5X20	
7	028050240		「ガネ4.76 ( うぜ	WASHER, PLAIN 4.76	
•	020030240	'   '	「ネザガネ2-5	WASHER, SPRING 2-5	

#### E. 膝上ゲ関係 / Knee lifter mechanism / Kniehebel / Mécanisme de genouillère / Mecanismo de levantador de rodilla



117-T48-203

F. 押工上ゲ関係 (B748 "-90□") / Presser foot lifter mechanism (B748 "-90□") / Stoffhalterhebervorrichtung (B748 "-90□") / Mécanisme de leveur du pinceur (B748 "-90□") / Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo (B748 "-90□")



117-T48-204

## E. 膝上ゲ関係 / Knee lifter mechanism / Kniehebel / Mécanisme de genouillère / Mecanismo de levantador de rodilla

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RIV
			< B746, B748 "-10□,-30□,-40□" >	< For B746 & B748 "-10□ ,-30□ ,-40□ ">	
8	\$34758001	1	ヒザアテクミ	KNEE LIFTER ASSY	
8-1	146039001	1	ヒザアテツギテ	KNEE LIFTER JOINT	
8-2	100463001	1	カクボルト7.94	BOLT, SM7.94	
8-3	017762013	1	ボルト5.95X20	BOLT, SM5.95X20	
8-4	104619002	1	ヒザアゲタテジク	KNEE LIFTER BAR	
8-5	\$34756001	1	ヒザアテ	KNEE LIFTER PLATE	
8-6	114967001	1	ヒザアテストツバ	KNEE LIFTER PLATE STOPPER	
8-7	110087001	1	ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
8-8	S31885001	1	ヒザアテカバー	KNEE LIFTER PLATE COVER	
			00		
	N		(20)		
	1				
	19	= 1.1			

#### 117-T48-203


F. 押工上ゲ関係 (B748 "-90□") / Presser foot lifter mechanism (B748 "-90□")

/ Stoffhalterhebervorrichtung (B748 "-90 $\square$ ") / Mécanisme de leveur du pinceur (B748 "-90 $\square$ ")

/ Mecanismo del levantador de ménsula de trabajo (B748 "-90□")


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RΛ
11	183961051	1	<b>&lt;</b> 国内用 <b>&gt;</b> デンジオサエセツトT	<for japan="" only=""></for>	
11	183962051	1	<輸出用>	<pre><for export=""> PRESSER FOOT LIFTER SOLENOID SET, 4</for></pre>	
11	183963051	1	<b>&lt;</b> エフカモータ用 <b>&gt;</b> 	<pre><for efka="" motor=""> PRESSER FOOT LIFTER SOLENOID SET, 5</for></pre>	
11-1 11-2 11-3 11-4	\$42198051 \$42199051 \$41955051 \$42200051	1	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	PRESSER FOOT LIFTER ROD ASSY PRESSER FOOT LIFTER LEVER ASSY ROD JOINT ASSY WOOD SCREW	
 16 17 18	S02595101 146367001 S02596001	1	オサエアゲリンク ボルト5.95 ネジリバネ	PRESSER FOOT LIFTER LINK BOLT, SM5.95 SPRING, TWIST	

# G . カマ関係 / Rotary hook mechanism / Greifervorrichtung / Mécanisme du crochet rotatif / Mecanismo del cangrejo




### G . カマ関係 / Rotary hook mechanism / Greifervorrichtung / Mécanisme du crochet rotatif / Mecanismo del cangrejo

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	R
1-1	180891001	1	ウワジクベベルギヤクミ	UPPER SHAFT BEVEL GEAR ASSY	
1-1-1	100251001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
1-2	180892001		タテジクカサハグルマUクミ	VERTICAL BEVEL GEAR ASSY, U	
1-2-1	100251001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
2-1	180885001		タテジクカサハグルマDクミ	VERTICAL BEVEL GEAR ASSY, D	
2-1-1	100251001		トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
2-2	180886001		シタジクベベルギヤクミ	LOWER SHAFT BEVEL GEAR ASSY	
2-2-1	100251001		トメネジ6.35		
3	159789001		タテジク	SET SCREW, SM6.35	
	142708000		タテジクメタルU	VERTICAL SHAFT	
4 5 6	013760610		トメネジ5.95クボミ	VERTICAL SHAFT BUSH, U	
6	159790000			SET SCREW, (CP) SM5.95	
7	013761410		タテジクメタルD	VERTICAL BUSH, D	
10			トメネジ5.95クボミ	SET SCREW, (CP) SM5.95	
11	014680622		アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
	104520000		シタジクメタルR	LOWER SHAFT BUSH, R	
12	121007001		アタマツキトメネジ4.37	SET SCREW, SM4.37	
14	181995001		セツトカラークミ	SET SCREW COLLAR ASSY	
14-1	101706001	2	トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
5	147337001		ウチカマトメ	B-CASE HOLDER POSITION BRACKET	
20	S31027000		シタジクメタルM	LOWER SHAFT BUSHING, M	1
	10			EGWERSTIALT BOSTING, IVI	
3	500857001	1	シタジク	<for b746=""></for>	
	118761000		ンタジクメタルL	LOWER SHAFT	
6	107407003			LOWER SHAFT BUSH, L	
8-1			シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
	147790001		ボビンケースクミ	BOBBIN CASE ASSY	
9-1	117061001	1	ボビン	BOBBIN	
			<-5, -8用>	<for "-5="" &="" -8"=""></for>	
7	147789901	1	コウソクカマBハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, B	
		3	<-7用>	<for "-7"=""></for>	
7	150487901	1	コウソクカマA1ハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, A1	
			<8748用>	<for b748=""></for>	
1 2.0	159791001		シタジク	LOWER SHAFT	
	159792000	1	シタジクメタルL	LOWER SHAFT BUSH LEFT	
	062681212		ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
8-2	151845001		ボビンケースクミ	BOBBIN CASE ASSY	
1/1	10				
7	150702004		<-10□, -30□, -40□, -90□用>	<for "-10□,="" &="" -30□,="" -40□="" -90□"=""></for>	
15-3	159793901	- 1	コウソクカマB1ハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, B1	
9-2	159794001	1 2	<b>ドビン</b>	BOBBIN	
7	157853901	1 =	コウソクカマA1ハコクミ	ROTARY HOOK BOX ASSY, A1	
	9.0				
				1 1	
	6.				
			4.45		
			150		
i	ı	- 1			1 1



117-T48-350


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RIV
			<b><b746< b="">用<b>&gt;</b></b746<></b>	<for b746=""></for>	
3	503249000	1	ガワイタハツキン	REAR COVER PACKING	
30	106436001	1	フエルト	FELT	
31	506684001	1	カマアブラキリクミ	OIL REJECTOR ASSY	
31-1	014680422	2	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
60	503592000		オイルチユーブU	OIL TUBE, U	
				12 - 0	
	(A - 37		<b748用></b748用>	<for b748=""></for>	
3	502605000	1	ガワイタハツキン	REAR COVER PACKING	
30	145751001		フエルト	FELT	
60	S02609100	_1	オイルチユーブU	OIL TUBE, U	
. <b></b>	S02604000		 メンイタハツキン	FACE DI ATE DACIVING	
2	104449009		ゴムセン15.5	FACE PLATE PACKING	
4	502606000		ユリヨウケイマド	RUBBER CAP, 15.5	
7	081014670		ロリングPW14	OIL GAUGE WINDOW	
13	111865009		セン6	O RING, PW14	
14	108804001		セン6 クミヒモ4X4	CAP, 6	F 0 1
17	101487000		オイルシール	WICK, 4X4 (L = 510)	
18	146333001			OIL SEAL	
19	146333001		オイルチョウセツベン	OIL REGULATOR VALVE	
21			フエルト7X10	FELT, 7X10	
22	081001670		OリングPW1	O RING, PW1	
22 28	156641001		ゴムセン7.4	RUBBER CAP, 7.4	
26 29	111863001		ハリボウセン	NEEDLE BAR CORK	
32	109173101		オイルアナフタネジ	OIL CAP SCREW	
	145534001		オイルチヨウセツネジ	ADJUSTING SCREW	
33	116794001		オシバネ	SPRING, COMPRESSION	
34	107155001		フエルト	FELT	
19 10 1	183850001		ホンフタイクミ	PUMP BODY ASSY	
19-1	S32348001		ホンフタイ	PUMP BODY	Tipo S
49-2	144869002		ホンフキヤク	PUMP SUPPORT	
19-3	148849001		ホンプカイテンヨク	PUMP PROPELLER	
49-4	144874001		フイルターバネ	SPRING	
49-5	062670812	4	ナベコ3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
49-6	144875001		フランジヤー	PLUNGER	
19-7	144876001	1	フランジヤーバネ	SPRING	
19-8	112467002	1 :	シメネジ6.35	SCREW, SM6.35	
19-9	144878001		チユーブジヨイントB	OIL TUBE JOINT, B	
66	144872101		ボンプフイルター	PUMP FILTER	
59	062680812	3 -	ナベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
51	532349001	1 2	オイルチユーブDクミ	OIL TUBE ASSY, D	
4	145543001	1 :	チユーブクミ	TUBE ASSY	
55	145547001	1 5	チユーブホルダ	TUBE HOLDER	
6	062670616	1   7	トベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
7	145737001		フエルトオサエ	FELT SUPPORT	
3	146196001	1   7	アブラヨケ	OIL STOPPER	
8	146253000		チユーブ	OIL TUBE, L5	
1	081004070		リングP4	O RING, P4	
2	\$40017000		7ミヒモ360	WICK, L = 360	
3	\$40016001		ニルチユーブ2X25	OIL TUBE, 2X25	
4	\$43669000		パミヒモ8-320	WICK, 8-320	
5	508003000		パミヒモ	WICK, 8-320 WICK, L = 380	
6	508004001		<b>、ミヒモササエ</b>	WICK, L = 380 WICK SUPPORT	
				107	



### H2. 給油潤滑関係 / Lubrication / Schmierung / Lubrification / Lubricación

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RI
			<b746, "-10□,-30□,-40□"用="" b748=""></b746,>	<for "-10□,="" &="" -30□,="" -40□"="" b746="" b748=""></for>	
68-1	183496401		オイルパンクミ	OIL PAN ASSY	
68-1-1	146036101		ヒザアゲヨコジク	KNEE LIFTER SHAFT	
68-2-2	509635001		ヒザアゲ	KNEE LIFTER	
68-1-3	146367001		ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
68-1-4	104885101		トメネジ5.95	SET SCREW, SM5.95	
68-1-5	100022004		ナツト5.95	NUT, SM5.95	
68-1-6	\$15889001	1	ヒザアゲネジリバネ	SPRING, TWIST	
68-1-7	146293001	1	トメワE10	RETAINING RING, E10	
58-1-8	149580571		オイルパン	OILPAN	
58-1-8-1	149578070		ヨコジクブツシユ	BUSH	
68-1-9	146040001		オイルハツキング	PACKING	
68-1-10	140518001	1	シメネジ7.94	SCREW, SM7.94	
68-1-11	081007070	1	OリングP7	O RING, P7	
68-2	183379301	1	オイルハンクミ	<for "-90□"="" b748=""></for>	
58-2-1	146036101		ロガアゲヨコジク	OIL PAN ASSY	
58-2-1	502595101		オサエアゲリンク	KNEE LIFTER SHAFT	
8-2-3	146367001		オサエアゲリンク ボルト5.95	PRESSER FOOT LIFTER LINK	
58-2-4	502596001			BOLT, SM5.95	
8-2-5	146293001		100	SPRING, TWIST	
58-2-6	149580571		トメワE10	RETAINING RING, E10	
58-2-6-1	149578070			OIL PAN	
58-2-7				BUSH	
58-2-7 58-2-8	146040001			PACKING	
68-2-8 58-2-9	140518001			SCREW, SM7.94	
00-2-9	081007070	- 1	OリングP7	O RING, P7	
	15.1	25	- 167		
	20 10.00	A			
	]		9.)		
	C-11 - 20				
1.1					
	1000		Ţ		1
	- 127 6 Z				
	State State		1		
	1		1		
	[		1		1
l	1		1		1
į			İ		
	i i	- 1	j		1


## J. 糸通シ関係 / Threading mechanism / Fadenführungsvorrichtung / Mécanisme de l'enfilage / Mecanismo del enhebrado



# J. 糸通シ関係 / Threading mechanism / Fadenführungsvorrichtung / Mécanisme de l'enfilage / Mecanismo del enhebrado

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RI
			<b><b746< b="">用&gt;</b746<></b>	<for b746=""></for>	
10	114931001	1	ミツメイトカケ	THREAD RETAINER	
22	145526001		イトユルメボウ	TENSION RELEASE BAR	
29	503243009		メンイタ	FACE PLATE	
34	100573001	1	ハリボウメタルDイトアンナイ		
		911	,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NEEDLE BAR BUSH THREAD GUIDE, D	
				<pre><for b748=""></for></pre>	
1	183378001	1	プレテンシヨンクミB	PRE-TENSION ASSY, B	
1-1	502612001		イトアンナイチョウシボウ	PRE-TENSION STUD	
1-2	144504001		イトアンナイサラ	THREAD GUIDE DISC	
1-3	154562001		フレテンションバネB	SPRING, PRE-TENSION (B)	
1-4	502611001		イトアンナイ	THREAD GUIDE	
22	507972001		イトユルメボウ		
29	502615002		メンイタ	TENSION RELEASE STUD	
34	148901001			FACE PLATE	
J-1	146901001		ハリボウメタルDイトアンナイ	NEEDLE BAR BUSH THREAD GUIDE, D	
			<b746″-5, -7″及びb748用=""></b746″-5,>	<pre>&lt;</pre> <pre><for "-5,="" &="" -7"="" b746="" b748=""></for></pre>	
35	531034001	1	イトチョウシボウダイクミ	THREAD TENSION BRACKET ASSY	
35-1	503254001		イトチョウシボウタイ	THREAD TENSION BRACKET ASSY	
35-2	116922001		イトチョウシボウ		
35-3	100402004		トメネジ3.57	TENSION STUD	
35-4	502620001		イトトリバネ	SET SCREW, SM3.57	
35-5	145446001			SPRING	
35-6			イトチョウシサラ	TENSION DISC	
35-0 35-7	159805001		イトチョウシサラオサエ	TENSION DISC PRESSER	
35-7 35-8	148924101		イトチヨウシバネ	TENSION SPRING	
	S12441001		チヨウシバネウエザガネ	WASHER	
35-9	S31032001		イトチヨウシナツト	TENSION NUT	
35-10	114294001	1	0リング	O RING	
			<b746 "-8"用=""></b746>	<pre><for "-8"="" b746=""></for></pre>	
35	531031001		イトチョウシボウダイクミ		
35-1	503254001		ィークコックボウメインミ イトチョウシボウタイ	THREAD TENSION BRACKET ASSY	
35-2	116922001		イトチョウシボウ	THREAD TENSION BRACKET	
<b>15-3</b>	100402004		トメネジ3.57	TENSION STUD	
5-4	502620001		トゥホン3.37 イトトリバネ	SET SCREW, SM3.57	
5-5	145446001			SPRING	
5-6			イトチョウシサラ	TENSION DISC	
5-7	159805001		イトチョウシサラオサエ	TENSION DISC PRESSER	
5-7 5-8	104525001		<b>イトチヨウシバネ</b>	TENSION SPRING	
	\$12441001		チヨウシバネウエザガネ	WASHER	
5-9	\$31032001		<b>イトチヨウシナツト</b>	TENSION NUT	
5-10	114294001	1 0	リリング	O RING	
	014680622		7-L J 3 224 3 3 E 22 3		
			<sup>7</sup> ナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
0	147557101		<b>イトタテボウ</b>	SPOOL PIN	
	100400000		<b>トユルメビン</b>	PIN	
1	103950003		メネジ5.95	SET SCREW, SM5.95	
3	111469101		サエボウダキイトアンナイ	THREAD GUIDE	
4	062680812		ベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
5	147339001	1 7	ームイトアンナイ	ARM THREAD GUIDE	
5	\$19056001		インド357-40X6	SCREW, BIND SM3.57-40X6	
7	147338109		ンビンカバー	THREAD TAKE-UP COVER	
3	062680812		ベコ437-40X8	SCREW, PAN SM4.37-40X8	
	062671012		ベコ357-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X8 SCREW, PAN SM3.57-40X10	
	147339001		ームイトアンナイ	ARM THREAD GUIDE	
4 I					
. i	060670612		インド357-40X6	SCREW, BIND SM3.57-40X6	] ]

K. 糸切り関係 (B748) / Thread trimmer mechanism (B748) / Fadenabschneidevorrichtung (B748) / Mécanisme de coupe-fil (B748) / Mecanismo de la cortadura de hiros (B748)




117-T48-403

K. 糸切り関係 (B748) / Thread trimmer mechanism (B748) / Fadenabschneidevorrichtung (B748) / Mécanisme de coupe-fil (B748) / Mecanismo de la cortadura de hiros (B748)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12	\$00337001 154567000 014771022 154568101 102843004 159797001 062680712 159798001 156620000 048180142 159799001	2 2 1 1 1 1	イトキリカム カンザ5.3 アナトメネジ6.35クボミ コテイハ サラネジ3.57 イトサバキ	THREAD TRIMMER CAM WASHER, 5.3 SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 FIXED KNIFE SCREW, FLAT SM3.57
4 5 6 7 8 9 10 12	014771022 154568101 102843004 159797001 062680712 159798001 156620000 048180142	2 1 1 1 1	アナトメネジ6.35クボミ コテイハ サラネジ3.57 イトサバキ	WASHER, 5.3 SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35 FIXED KNIFE
4 5 6 7 8 9 10 12	154568101 102843004 159797001 062680712 159798001 156620000 048180142	1 1 1	コテイハ サラネジ3.57 イトサバキ	FIXED KNIFE
5 6 7 8 9 10 12	102843004 159797001 062680712 159798001 156620000 048180142	1 1 1 1	サラネジ3.57 イトサバキ	FIXED KNIFE
6 7 8 9 10 12	159797001 062680712 159798001 156620000 048180142	1 1 1	イトサバキ	SCREW FLAT SMR 57
7 8 9 10 12	062680712 159798001 156620000 048180142	1		NE **   I   JIVIJ. J /
9 10 12 13	159798001 156620000 048180142	1		LOWER THREAD FINGER
9 10 12 13	156620000 048180142		ナベコ437-40X7	SCREW, PAN SM4.37-40X7
10 12 13	048180142		イトキリホルダ	MOVABLE KNIFE HOLDER
12 13		1	スラストザガネ	THRUST WASHER
13	159799001	1	トメワジクヨウC18	RETAINING RING, C18
		1	イドウハ	MOVABLE KNIFE
	148537101	2	サラネジ4.37	SCREW, FLAT SM4.37
14	154576003	1	イトキリレンカン	THREAD TRIMMER CONNECTING ROD
5	151987002	2	ダンネジ4.37	SHOULDER, SCREW SM4.37
16	102571003	1	ナツト4.37	NUT, SM4.37
17	159800001	1	イトキリレバー	THREAD TRIMMER LEVER
18	\$25437000	1	レバーストツバ	LEVER STOPPER
19	062711412		ナベコ4.76-32X14	SCREW, PAN SM4.76-32X14
20	154579001		イトキリレバーバネ	SPRING
21	502647001		フタマタジク	FORKED SHAFT
22	154581001		フタマタジクメタル	FORKED SHAFT BUSH
23	151607001		トメネジ4.37	SET SCREW, SM4.37
24	154582001		イトキリカムレバークミ	THREAD TRIMMER CAM LEVER ASSY
25	154590001		コロジクCクミ	ROLLER SHAFT ASSY, C
26	105234003		ナツト4.37	NUT, SM4.37
27	014770622		アナトメネジ6.35クボミ	
8	154593201		イトキリカムレバージク	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35
9	154594000		カラー	THREAD TRIMMER CAM LEVER SHAFT
80	154595001		カムレバーモドシバネ	COLLAR SPRING
1	154596000		<b>イトキリカムレバークツシヨン</b>	
2	110367001		ザガネ	CUSHION
3	048060342		ッカイ トメワE6	WASHER, PLAIN SPECIAL 8
4	502815009		イトキリソレノイド	RETAINING RING, E6
5	154598001		イトキリソレノイドダイ	THREAD TRIMMER SOLENOID
6	154599000			THREAD TRIMMER SOLENOID BRACKET
1000	S23836001		ソレノイドクツシヨン ソレノイドレバークミ	SOLENOID CUSHION
	S02654001			SOLENOID LEVER ASSY
	014680622		ソレノイドレバー	SOLENOID LEVER
	110201001		アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37
	502655002		シメネジ6.35	SCREW, SM6.35
	502657101		ダンネジ6.35	SHOULDER SCREW, SM6.35
			コードオサエ	CORD HOLDER
	153969000		ナイロンコネクタ12P	NYLON CONNECTOR, 12P
i i	S03815001		コネクタキヤツプ6	CONNECTOR CAP, 6
-	155559001		こうザガネ	WASHER, PLAIN
	013660612		、メネジ3.18クボミ	SET SCREW, (CP) SM3.18
	142274009		ゴムセン4.2	RUBBER CAP, 4.2
	100645003		ザガネ	WASHER
	S02682001		プースセンクミ	GROUND WIRE ASSY
	\$03328000		:ンターミナルオスL	TERMINAL PIN, L MALE
	204569001		7ツタンシ4.5X14	TERMINAL, 4.5X14
	502745001	1   +	<b>ザガネ</b>	WASHER
	062680663		-ベコ437-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6
	511210000	1 v	/コードSクミ	W-CORD ASSY, S
	511684000		ネクタ3191-01R1	CONNECTOR, 3191-01R1
	143548000		ンターミナルメス	TERMINAL PIN, FEMALE
	143549000		ンターミナルオス	TERMINAL PIN, MALE
'   9	511683000		ネクタ3191-01P1	CONNECTOR, 3191-01P1
1				


K. 糸切り関係 (B748) / Thread trimmer mechanism (B748) / Fadenabschneidevorrichtung (B748) / Mécanisme de coupe-fil (B748) / Mecanismo de la cortadura de hiros (B748)



# K. 糸切り関係 (B748) / Thread trimmer mechanism (B748) / Fadenabschneidevorrichtung (B748) / Mécanisme de coupe-fil (B748) / Mecanismo de la cortadura de hiros (B748)


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	R
59 60	S02652001 S02648001		ザガネ カラー	WASHER COLLAR	
41-1 58	146020009 340400001		<b>&lt;-30□, -40□, -90□用&gt;</b> コードブシュ ユニタイバンド	<pre><for "-30□,="" &="" -40□="" -90□"=""> CORD BUSH BEAD BAND</for></pre>	
41-2	157984009	1	<b>&lt;-10</b> □用 <b>&gt;</b> コードブシユ	<for "-10□"=""> CORD BUSH</for>	
34 53-2 53-2-1	\$04201009 \$06004001 204569001	1 1 2	<b>&lt;</b> エフカモータ用 <b>&gt;</b> 	<pre><for efka="" motor=""> THREAD TRIMMER SOLENOID GROUND WIRE ASSY TERMINAL, 4.5X14</for></pre>	
				a Dem sinelen nokmet \ (DVT3) 為網 (	. Bit Jig 10
	Circlet sb s	rtps.		unungsverminderungsvernicht ing B ankana mlajader de tension (RZ48)	
		o d			

L. 逆転関係 (B748) / Quick reverse mechanism (B748) / Umkehr (B748) / Mécanisme de marche arrière rapide (B748) / Mecanismo de la inversión rápida (B748)



117-T48-205

M . 糸綴メ関係 (B748) / Tension release mechanism (B748) / Spannungsverminderungsvorrichtung (B748) / Mécanisme de la lâche de tension (B748) / Mecanismo relajador de tensión (B748)



117-T48-404

### L. 逆転関係 (B748) / Quick reverse mechanism (B748) / Umkehr (B748)

/ Mécanisme de marche arrière rapide (B748) / Mecanismo de la inversión rápida (B748)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RN
1 1-1 2 3 4 5	\$06630009 143549000 \$02600000 \$07959001 062711012 140647101 146253000	1 1 4 1	ギヤクテンソレノイドクミ ピンターミナルオス ソレノイドレバー アナホルト476-32X14 ナベコ476-32X10 コードオサエ チユーブ	QUICK REVERSE SOLENOID ASSY TERMINAL PIN, MALE SOLENOID LEVER BOLT, SOCKET SM4.76-32X14 SCREW, PAN SM4.76-32X10 CORD HOLDER OIL TUBE, L5	
1	S06633009		<エフカモータ用≯	<for efka="" motor=""> QUICK REVERSE SOLENOID ASSY</for>	


117-T48-205

#### M . 糸緩メ関係 (B748) / Tension release mechanism (B748)

/ Spannungsverminderungsvorrichtung (B748) / Mécanisme de la lâche de tension (B748) / Mecanismo relajador de tensión (B748)


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	502658000	1	イトユルメレバー	TENSION RELEASING LEVER	
2	S02659101	1	イトユルメワイヤー	TENSION RELEASING WIRE	
3	110161004	2	ナツト4.76	NUT, SM4.76	
4	154606001	1	イトユルメワイヤーホルダD	TENSION RELEASE WIRE HOLDER, D	
5	062670812	2	ナベコ3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
6	154607101	1	イトユルメワイヤーオサエD	TENSION RELEASE WIRE HOLDER, D	
7	060670612	2	バインド357-40X6	SCREW, BIND SM3.57-40X6	
8	502660101	1	イトユルメワイヤーオサエU	TENSION RELEASE WIRE HOLDER, U	
9	062671612	2	ナベコ357-40X16	SCREW, PAN SM3.57-40X16	
11	S03670101	1	イトユルメモドシバネ	SPRING	
10-1	155347001		<b>&lt;-10□,-30□,-40□用&gt;</b> イトユルメワイヤーアンナイ	<pre><for "-10□,="" -30□,="" -40□"=""> TENSION RELEASING WIRE GUIDE</for></pre>	
10-2	157985001		<b>&lt;-90</b> □用 <b>&gt;</b> イトユルメワイヤーアンナイ ·	<for "-90□"=""> TENSION RELEASING WIRE GUIDE</for>	

N. 針位置検出器関係 (B748) / Synchronizer (B748) / Synchronisator (B748)



117-T48-501

P. 操作パネル関係 (B748) / Operation panel mechanism (B748) / Schaltkasten (B748) / Mécanisme du boîtier de contrôle (B748) / Mecanismo de la caja de controles (B748)



117-T48-502

# N. 針位置検出器関係 (B748) / Synchronizer (B748) / Synchronisator (B748) / Synchronisateur (B748) / Sincronizador (B748)


REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RIV
1	502684101	1	ソクドシレイイタ24	SPEND COMMAND PLATE, 24	
2	502685001	1	ハリウエイタ	NEEDLE UPPER PLATE	
3	100645003	2	ザガネ	WASHER	
4	062681612	2	ナベコ437-40X16	SCREW, PAN SM4.37-40X16	
5	291079001	1	シンクロナイザ#13 ホキユ	SYNCHRONIZER, #13	
6	503327000		シンクロナイザバツキン	SYNCHRONIZER PACKING	
7	502687201		ケンシユツキオサエ	SYNCHRONIZER SUPPORT	
8	062630712	2	ナベコ238-56X7	SCREW, PAN SM2.38-56X7	
9	507885000		ケンシユツキオサエバツキン	SYNCHRONIZER SUPPORT PACKING	
10	113431002	1 1	ザガネ	WASHER	
11	062711012	1	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
12	140647101		コードオサエ	CORD HOLDER	
13	062670612		ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
15 16 17 18	062711412 504229001 148825001 014680622	2 1 1	<b>&lt;</b> エフカモータ用 <b>&gt;</b> 	<pre><for efka="" motor=""> SCREW, PAN SM4.76-32X14 SYNCHRONIZER HOLDER BAR SLIP RING JOINT SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37</for></pre>	

117-T48-501

P. 操作パネル関係 (B748) / Operation panel mechanism (B748) / Schaltkasten (B748) / Mécanisme du boîtier de contrôle (B748) / Mecanismo de la caja de controles (B748)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS   RN
1-1 1-2 1-3 1-4 1-4 2 3 4 5	\$09624009 J80745001 J80744001 J80752001 J80743001 \$34448001 014680622 \$11308001 060670612 031451603	1 ハネ 1 1 BIハ 1 BIハ 2 ハネ 2 アナ 1 コー 1 バイ	VARIATION TO THE PARTY OF THE P	PANEL, E0 BI PANEL ASSY, F-20 BI PANEL ASSY, F-40 BI PANEL ASSY, F-100
		08 - 02 08 - 02 08 - 02		

Q. 糸払イ関係 (B748) / Thread wiper mechanism (B748) / Fadenwischvorrichtung (B748) / Mécanisme de tire-fil (B748) / Mecanismo del limpiador de hilo (B748)




# Q. 糸払イ関係 (B748) / Thread wiper mechanism (B748) / Fadenwischvorrichtung (B748) / Mécanisme de tire-fil (B748) / Mecanismo del limpiador de hilo (B748)

REF.NO. CODE		Q'TY ヒンメイ		NAME OF PARTS	R
			<-40□,-90□用>	<for "-40□,="" -90□"=""></for>	
	541202051	1	イトハライソレノイドクミ	THREAD WIPER SOLENOID ASSY	
1-1	541203051	1	イトハライソレノイド	THREAD WIPER SOLENOID	
1-2	S02664051	1	イトハライスイツチ	THREAD WIPER SWITCH	
1-3	502665050	1	ヘイタンセツゾクシ	CONNECTOR	
1-4	143549050	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN, MALE	
3	\$41206001	1	イトハライバネ	THREAD WIPER SPRING	
4 5 6	541205001	1	ヒラザガネ	WASHER, PLAIN	
5	S25449101	1	ソレノイドトリツケイタ	SOLENOID SETTING PLATE	
	062300616		ナベコM3X6	SCREW, PAN M3X6	
7	140647101	1	コードオサエ	CORD HOLDER	
8	062300616	1	ナベコM3X6	SCREW, PAN M3X6	
9	062300616	2	ナベコM3X6	SCREW, PAN M3X6	
10	\$33609001		ソレノイドトリツケダイ	SOLENOID SETTING BRACKET	
11	062681012		ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10	
12	062400616		ナベコM4X6	SCREW, PAN M4X6	- 11
13	026040236		ヒラザガネミガキ4	WASHER, PLAIN 4	
14	533610001		ソレノイドカバー	SOLENOID COVER	
15	060400516		バインドM4X5	SCREW, BIND M4X5	
16	502672002		イトハライジクウケイタ	THREAD WIPER SUPPORT	20.
17	\$25452001		イトハライクランククミ	THREAD WIPER CRANK ASSY	
18	048040342		トメワE4	RETAINING RING, E4	
19	\$25454001		セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
20	525279001		アタマトメクボミM35-5		
21	502678001		フィパーバネ ワイパーバネ	SET SCREW, (CP) M3.5-5	
22	502679002		イトハライロツド	SPRING	
23	110735002		ザガネ	THREAD WIPER LINK	
24	048030342		トメワE3	WASHER	
25	018680822		ァメラE3 アナボルト4.37X8	RETAINING RING, E3	
26	S25456001		プランジヤビン	BOLT, SOCKET SM4.37X8	SELECT U
27	S02681001			PLUNGER PIN	
28	060400516		イトハライ	THREAD WIPER	APPART.
29	146288001		バインドM4X5	SCREW, BIND M4X5	
30	S03677001		イトハライジクカラー	THREAD WIPER STUD COLLAR	
31	541207000		ザガネ	WASHER	
32			スペーサゴム	SPACER RUBBER	
3	149097000		ショウオンシート	SILENT SHEET	
	S25456001	2	プランジヤピン	PLUNGER PIN	- 1
	642405054		<b>&lt;</b> エフカモータ用 <b>&gt;</b>	<pre><for efka="" motor=""></for></pre>	
-1	S42195051	1]-		THREAD WIPER SOLENOID ASSY	
-1 -2	541203051	] -		THREAD WIPER SOLENOID	
	502664051	] -		THREAD WIPER SWITCH	
-3	502665050	1  -		CONNECTOR	
	H				
	- //				
	118	J		27 2	ì
	10			[6] H1 866 - 208 1	
İ					
	-			A	
	1				
	1	1			1


### R. ヒザスイッチ関係 (B748) / Knee switch mechanism (B748) / Knieschalter (B748)

/ Mécanisme de interrupteur de genou (B748) / Mecanismo del conmutador de rodilla (B748)



117-T48-507

S. 逆転スイッチ関係 (B748) / Quick reverse switch mechanism (B748) / Umkehrschalter (B748) / Mécanisme de interrupteur de marche arrière rapide (B748) / Mecanismo del conmutador de inversión rápida (B748)



117-T48-508

#### R. ヒザスイッチ関係 (B748) / Knee switch mechanism (B748) / Knieschalter (B748)

/ Mécanisme de interrupteur de genou (B748) / Mecanismo del conmutador de rodilla (B748)

REF.NO.	REF.NO. CODE		ヒンメイ	NAME OF PARTS	RIV
			<-90□用>	<for "-90□"=""></for>	
1	507045009	1	ヒザスイツチクミ	KNEE SWITCH ASSY	
1-1	142026003	1	ヒザスイツチタテジク	KNEE SWITCH SHAFT	
1-2	142027001	1	ヒザスイツチタテジクウケ	KNEE SWITCH SHAFT BRACKET	
1-3	100463001	1	カクボルト7.94	BOLT, SM7.94	
1-4	114967001	1	ヒザアテストツバ	KNEE LIFTER PLATE STOPPER	
1-5	110087001	1	ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
1-6	507027001	1	ヒザスイツチトリツケイタ	KNEE LIFTER SWITCH PLATE	
1-7	062401006	4	ナベコ4X10	SCREW, PAN M4X10	
1-8	025040233	4	ヒラザガネチユウ4	WASHER, PLAIN M 4	
1-9	028040243	4	バネザガネ2-4	WASHER, SPRING 2-4	
1-10	021400164	4	ナツト1シユ4	NUT, 1 M4	
1-11	507030009	1	スイツチコードクミ	SWITCH CORD ASSY	
1-11-1	507031009	1	フツトスイツチクミ	FOOT SWITCH ASSY	
1-11-1-1	143549000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN, MALE	
1-11-1-2	143548000	1	ピンターミナルメス	TERMINAL PIN, FEMALE	
1-11-2	146046000		ナイロンコネクタ	NYLON CONNECTOR	
1-11-3	146194000	1	ナイロンコネクター	NYLON CONNECTOR	
1-12	149799000	1	タイラツフS	BEAD BAND, S	
2	034422503	4	+ サラモクネジ4.1X25	WOOD SCREW, FLAT M4.1X25	
4	505981000	1	Bコード100クミ2	B-CORD ASSY, 100 (2)	
4-1	143549000	2	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN, MALE	
4-2 	146046000	1	ナイロンコネクタ	NYLON CONNECTOR	
4	505976000	1	<b>&lt;</b> エフカモータ用 <b>&gt;</b> 	<pre><for efka="" motor=""> B CORD ASSY, 100 (1)</for></pre>	

#### 117-T48-507


S. 逆転スイッチ関係 (B748) / Quick reverse switch mechanism (B748) / Umkehrschalter (B748)

/ Mécanisme de interrupteur de marche arrière rapide (B748)

/ Mecanismo del conmutador de inversión rápida (B748)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RI
1	\$32901001	1	<b>&lt;-30□,-40□,-90</b> □用 <b>&gt;</b> Rアクチユエータークミ	<for "-30□,="" -40□,="" -90□"=""> REVERSE ACTUATOR ASSY</for>	
1	532909001	1	<エフカモータ用> 	<for efka="" motor=""> REVERSW ACTUATOR ASSY</for>	
 3-1	S02701101	2	<b>&lt;-30</b> □用 <b>&gt;</b> コードオサエU1	<pre><for "-30□"=""> CORD HOLDER, U1</for></pre>	
3-2	502702101	2	<b>&lt;-40□,-90</b> □用□ <b>&gt;</b> コードオサエU2	<for "-40□,="" -90□"=""> CORD HOLDER, U2</for>	
  -1	S32902101		 Rスイツチササエ	REVERSE SWITCH SUPPORT	
-2	\$32903000		Rスイツチダイ	REVERSE SWITCH BRACKET	
-3	\$32904000		アクチユエーター	ACTUATOR	
-4	\$32905000		Rスイツチバネ	SPRING, REVERSE SWITCH	7
-5 -6	\$32906000		Rスイツチクミ	REVERSE SWITCH ASSY	
-6	060300606	100	バインド3X6	SCREW, BIND M3X6	1
	062670612		ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	1
	062670612		ナベコ357-40X6	SCREW, PAN SM3.57-40X6	
	502704001	T	コードオサエ	CORD HOLDER	


#### T. 糸払イセット (B748 オプション部品) / Thread wiper set (B748 Option parts) / Fadenspannvorrichtung (B748 Sonderzubehör) / Mécanisme de tire-fil (B748 Pièces en option) / Mecanismo del limpiador de hilo (B748 Piezas opcionales)



T. 糸払イセット (B748 オプション部品) / Thread wiper set (B748 Option parts) / Fadenspannvorrichtung (B748 Sonderzubehör) / Mécanisme de tire-fil (B748 Pièces en option) / Mecanismo del limpiador de hilo (B748 Piezas opcionales)

REF.NO.	CODE	Q'TY		NAME OF PARTS	RI
1	183881101		イトハライセツト	THREAD WIPER SET	
1-1	183882101	1	イトハライクミ	THREAD WIPER ASSY	
1-1-1	541202051	1	イトハライソレノイドクミ	THREAD WIPER SOLENOID ASSY	
1-1-1-1	\$41203051	1	イトハライソレノイド	THREAD WIPER SOLENOID	
1-1-1-2	502664051		イトハライスイツチ	THREAD WIPER SWITCH	
1-1-1-3	502665050		ヘイタンセツゾクシ	CONNECTOR	
1-1-1-4	143549050		ヒンターミナルオス	TERMINAL PIN, MALE	100
1-1-2	S41206001		イトハライバネ	THREAD WIPER SPRING	
1-1-3	\$41205001		ヒラザガネ	WASHER, PLAIN	
1-1-4 1-1-5	\$25449101		ソレノイドトリツケイタ	SOLENOID SETTING PLATE	
1-1-5 1-1-6	062300616	3	ナベコM3X6	SCREW, PAN M3X6	
1-1-6 1-1-7	140647101		コードオサエ	CORD HOLDER	
1-1-7 1-1-8	062300616		ナベコM3X6	SCREW, PAN M3X6	
1-1-6 1-1-9	062300616		ナベコM3X6	SCREW, PAN M3X6	
I-1-9 I-1-10	\$33610001		ソレノイドカバー	SOLENOID COVER	
1-1-10	060400516		バインドM4X5	SCREW, BIND M4X5	- 3
- -    -1-12	\$41207000		スペーサゴム	SPACER RUBBER	
-1-12	149097000		ショウオンシート	SILENT SHEET	
-1-13 -2	\$25456001		ブランジヤビン	PLUNGER PIN	
-2 -3	\$33609001 062681012		ソレノイドトリツケダイ	SOLENOID SETTING BRACKET	
-3 -4	062400616		ナベコ437-40X10	SCREW, PAN SM4.37-40X10	
- <del></del> -5	026040236		ナベコM4X6	SCREW, PAN M4X6	
-6	183883001		ヒラザガネミガキ4	WASHER, PLAIN 4	
-6-1	502672002		イトハライジククミ	THREAD WIPER SHAFT ASSY	
-6-2	S25452001		イトハライジクウケイタ	THREAD WIPER SUPPORT	
-6-3	048040342		イトハライクランククミ	THREAD WIPER CRANK ASSY	
-6-4	S25454001		トメワE4	RETAINING RING, E4	i
-6-5	S25434001 S25279001		セツトカラー	SET SCREW COLLAR	
<b>-</b> 6-6	S02678001		アタマトメクボミM35-5	SET SCREW, (CP) M3.5-5	
-6-7	S02678001 S02679002		ワイパーバネ	SPRING	
-6-8	110735002		イトハライロツド	THREAD WIPER LINK	
-6-9	048030342		ザガネ	WASHER	
-6-10	503677001		トメワE3	RETAINING RING, E3	
-6-11	146288001		ザガネ	WASHER	
-6-12	060400516		イトハライジクカラー	THREAD WIPER STUD COLLAR	
-7	502681001		バインドM4X5 イトハライ	SCREW, BIND M4X5	
-8	018680822		7 トハフィ アナボルト4.37X8	THREAD WIPER	1 3
-9	S25456001		プランジヤヒン	BOLT, SOCKET SM4.37X8	
-10	502702101		コードオサエU2	PLUNGER PIN	
	302702101	2	J-17 7 TU2	CORD HOLDER, U2	
		- 1			
		45			
					1
		1 1			
- 1				~	
- 1		1 3			
1					
- I		10			
1		-			
1				Laborit all	
4	1			ECPS IN The	
		2		1989	
1				7	
	1	- 1			
, I					
	·	- 1			
					A

- U. 電磁押工上ゲ関係 (B748 オプション部品) / Presser foot lifting solenoid set (B748 Option parts)
  - / Solenoidsatz für die anhebung des stoffdrückerfußes (B748 Sonderzubehör)
  - / Conjunto aéreo del levantador del pie (B748 Pièces en option)
  - / Conjunto solenoide del levantador (B748 Piezas opcionales)



U. 電磁押工上ゲ関係 (B748 オプション部品) / Presser foot lifting solenoid set (B748 Option parts)


/ Solenoidsatz für die anhebung des stoffdrückerfußes (B748 Sonderzubehör)

/ Conjunto aéreo del levantador del pie (B748 Pièces en option)

/ Conjunto solenoide del levantador (B748 Piezas opcionales)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RN
	197	1	<国内立作業用>	<for japan="" only=""></for>	
1-1	183969001		デンジオサエセツト1T	De Brost Many	
1	183961051	1	デンジオサエセツトT		
	1-101		<輸出用>	<for export=""></for>	
1	183967001	1		PRESSER FOOT LIFTER SOLENOID SET, 1D	
1-1	183962051	1		PRESSER FOOT LIFTER SOLENOID SET, 4	
			<b>&lt;</b> エフカモータ用 <b>&gt;</b>	<for efka="" motor=""></for>	
1	183968001	1 1			
1-1	183963051	1		PRESSER FOOT LIFTER SOLENOID SET, 1E PRESSER FOOT LIFTER SOLENOID SET, 5	
				THE SERVICOT ENTERSOLENCID SET, 5	
1-1-1	\$42198051		オサエアゲロツドクミ	PRESSER FOOT LIFTER ROD ASSY	
1-1-2	\$42199051		オサエアゲレバークミ	PRESSER FOOT LIFTER LEVER ASSY	
1-1-3	\$41955051		ロツドツギテクミ	ROD JOINT ASSY	
-1-4	\$42200051		モクネジ	WOOD SCREW	
1-2	502595101		オサエアゲリンク	PRESSER FOOT LIFTER LINK	
I-3	146367001		ボルト5.95	BOLT, SM5.95	
-4  -5	S02596001		ネジリバネ	SPRING, TWIST	
-5 -5-1	\$16250001		ヒザアゲオシボウクミ	KNEE LIFTER COMPLYING BAR ASSY	
-5-1 -5-2	\$16251001		オサエアゲボウ	COMPLYING BAR	100
-5-2 -6	\$00149001 154347001		ブーツ	BOOTS	
-7	\$31010001		ヒザアゲレバーバネ	SPRING	
-8	507015001		ダンジク6.35 ゴーツカリップ	SHOULDER SCREW, SM6.35	
	307013001	'	ブーツクリツプ	CLIP	
			<国内用膝スイッチ付>	C For lower and a	
	183970001	1/-	デンジオサエセツト1S	< For Japan only >	
-1	183961051		デンジオサエセツトT		
-1-1	S42198051	1 :	オサエアゲロツドクミ		
-1-2	S42199051		オサエアゲレバークミ		
-1-3	S41955051	1   0	コツドツギテクミ		1 1
1-4	S42200051	4 =	Eクネジ		
-2	S02595101		<b>ナサエアゲリンク</b>		
-3	146367001	1 1	ドルト5.95		
-4	S02596001	1 4	ネジリバネ		
-5	\$16250001		こザアゲオシボウクミ	***************************************	
-5-1	\$16251001		ナサエアゲボウ		1 1
-5-2	500149001		ブーツ		
·6	154347001		ザアゲレバーバネ		
.7 .8	\$31010001		<b>エンジク6.35</b>		
9	S07015001 S07045009	- 1	ブーツクリツプ		
9-1	142026003		: ザスイツチクミ		
9-2	142027001		: ザスイツチタテジク		
9-3	100463001		: ザスイツチタテジクウケ ! クボルト7.94		1 1
9-4	114967001		!ソホルト/.94 :ザアテストツハ		
9-5	110087001		ルト5.95	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
9-6	507027001		ザスイツチトリツケイタ		
9-7	062401006		ベコ4X10		
9-8	025040233		ラザガネチユウ4		
9-9	028040243		ネザガネ2-4		
9-10	021400164		ツト1シユ4		
9-11	507030009		イツチコードクミ		
9-11-1	507031009		ツトスイツチクミ		
9-11-1-1	143549000	2ピ	ンターミナルオス		
-11-1-2	143548000		ンターミナルメス	220000000000000000000000000000000000000	
-11-2	146046000		イロンコネクタ		
9-11-3	146194000		イロンコネクター		
)-12	149799000	1 9	イラツプS		
10 I	034422503		サラモクネジ4.1X25		

#### Z. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios



## Z. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
			<b><b746< b="">用&gt;</b746<></b>	<for b746=""></for>	
1	183980001	1	パーツクミ	PARTS ASSY	
1-1	142443001	1	ネジマワシ1.9X52	SCREW DRIVER, 1.9X52	
1-2	118837001	1	ネジマワシ3.4X70	SCREW DRIVER, 3.4X70	
1-3	100887001	1	スハナ8X9	WRENCH, 8X9	
1-4	117061001	3	ボビン	BOBBIN	11-12
1-5	112525000	1 1	シユウジンマグネツト	MAGNET	1-1-65
1-6	\$09634000		ヒザアゲオシボウ	KNEE LIFTER COMPLYING BAR	5-1-60
1-7	100666002	2	マルモクネジ5.5X20	WOOD SCREW, ROUND M5.5X20	h6
1-8	100477009		マクラ	HEAD REST	
			<b746, "-5,="" -7"用="" b748=""></b746,>	For B746 & B748 "-5 & -7" >	
8	100265442	1	ミシンハリDBX1#22クミ	NEEDLE ASSY, DBX1 (#22)	
8	107415422		ミシンハリDPX5#22クミ	NEEDLE ASSY, DPX5 (#22)	
					10 50
8	147770422	4	<b><b746 "-8"用=""></b746></b>	<for "-8"="" b746=""></for>	40.00
°	147779422		ミシンハリDBX1ST22クミ	NEEDLE ASSY, DBX1 ST (#22)	
				1.2 V V A 1.2 A 1.3 (1.1 ) [1.0 (1.1 2.5 8.1 ) = 1.1	XIII
3	\$17774001		ネジマワシ4.7X250	SCREW DRIVER, 4.7X250	
45 45 1	\$14420010		イトマキキクミ	BOBBIN WINDER ASSY	
45-1 45-2	145446003		イトチョウシサラ	TENSION DISC	
45-2 45-3	100401001		イトチョウシバネ	TENSION SPRING	54
45-3 45-4	\$14423001		イトマキジクウケカエリバネ	SPRING	4 4 4 4
45-5	\$15133001		イトマキジク	BOBBIN WINDER SHAFT	
45-5 45-6	151602002		トメネジ4.37	SET SCREW, SM4.37	10.78
	100657001		シメネジ3.18	SCREW, SM3.18	41-70
45-7	100659001		ダンネジ3.18	SHOULDER SCREW, SM3.18	Tell Library
45-8	100662001		イトマキクルマカイテンドメ	BOBBIN WINDER WHEEL STOPPER	Z-TEAP
45-9	\$39086001		ナベコ357-40X3.5	SCREW, PAN SM3.57-40X3.5	5-1-59
51	154702101	1 :	オイルタンク	OIL TANK	7.20
52	144222001	1  -		HEAD COVER	
53-1	S02763302	1 -	イトタテダイクミ2DR	COTTON STAND ASSY, 2DR	
53-1-1	150180001	2 -	<b>ウケザラ</b>	SPOOL STAND BASE	17 -4
53-1-2	150182000	2 3	スプールマツト	SPOOL MAT	
53-1-3	126863001	2 3	スプールクツシヨン	SPOOL CUSHION	
53-1-4	S02777001	1]/	<b>ヽイプDネジセツトB</b>	DIDE (D) CODEWICET D	
53-1-4-1	150206002	1 t	こうザガネ16	WASHER, PLAIN 16	
53-1-4-2	538648001	1 6	カクナツトU5/8	NIIT 115/9 29	4-111
53-1-4-3	150174000	1 =	コラムキヤツプ	COLLINANI CAD	Fr 48
53-1-4-4	S01005000	2 1	(トタテゴム	DIIDDED MACHED	55 1/1 5
53-1-4-5	S02747101		(トカケバネ	SPRING	3h 20
53-1-5	\$40640001		1ラムハイプキヤツプツキ	COLUMN PIPE WITH CAP	
53-1-5-1	150174000		1ラムキヤツプ	COLUMN CAP	
53-1-6	156112003		1ラムパイプD	601114411-1-1-	
53-1-7	150173003		· ラムジョイント	COLUMN PIPE, D COLUMN JOINT	
53-1-8	S21798001		プールネジセツト	SPOOL SCREW SET	4-12-
53-1-8-1	150179002		プールジクB		
53-1-8-2	028050246		・ノールングB 「ネザガネ2-5	SPOOL SHAFT, B	Hall
53-1-8-3	021500106		シユナツト5	WASHER, SPRING 2-5	
53-1-9	502778002		プールホルダー2	NUT, 1 M5	ra let
53-1-10	502786002		レツドハンガークミ2	SPOOL HOLDER, 2	F. 584
53-1-10-1	502787002		レッドハンガー2	THREAD HANGER ASSY, 2	4
53-1-10-2	150183000			THREAD HANGER, 2	
53-1-10-2 53-1-10-3	142990001		トカケハンガーダイ	THREAD HANGER BASE	
53-1-10-5 53-1-11	S40641001		レツドブツシユ	THREAD BUSH	
3-1-11 3-1-11-1			プールジクネジセツトA	SPOOL SCREW SET, A	
3-1-11-1 3-1-11-2	021500106		シュナツト5	NUT, 1 M5	
3-1-11-2 3-1-11-3	\$37038001		ベコヒラザ5X14	SCREW, PAN (P WASHER) M5X14	
3-1-11-3 3-1-11-4	\$37037001		ベコヒラザ5X32	SCREW, PAN (P WASHER) M5X32	
/3-1-11-4	062501406	フリナ・	ベコ5X14	SCREW, PAN M5X14	1 1

### Z. 付属品関係 / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
			<b><b748< b="">用&gt;</b748<></b>	<for b748=""></for>	
10	159794001	3	ボビン アファム・アリムリ	BOBBIN	20 T
		(52)	SCREW DRIVER, 116	142443001 T a 2 # 7 2533827	Fe/L
			<b748 "-90□"用=""></b748>	<pre><for "-90□"="" b748=""></for></pre>	
	545250004		LOUIS AND PROPERTY LINE L	KNEE LIFTER COMPLYING BAR ASSY	
23-1	\$16250001		ヒザアゲオシボウクミ	COMPLYING BAR	
23-1-1	\$16251001		オサエアゲボウ	BOOTS	100
23-1-2	500149001		ブーツ		2.1
24	507015001	1	ブーツクリツプ	CLIP	
			<b748 "-10□,="" -30□,="" -40□"用=""></b748>	< For B748 "-10□, -30□ & -40□">	2-1
23-2	509634000	1	ヒザアゲオシボウ	KNEE LIFTER COMPLYING BAR	
				A TANKS SAVES	
				<pre><for b746=""></for></pre>	B
				BELT COVER SET	-8
47	183660109		ベルトカバーソウクミ		
47-3	538590001	1	ベルトカバーU	BELT COVER, U	
	221	51.0	<b><b748< b="">用&gt;</b748<></b>	<for b748=""></for>	
47	183661109	1	ベルトカバーソウクミ	BELT COVER SET	
47 47-3	534101101		ベルトカバーUS	BELT COVER, US	
7/-3	334101101	05.8		514420010	2.0
		•		BELT COVER ASSY, A	
47-1	183658209		ベルトカバークミA		- S
47-1-1	\$15172109		ベルトカバー	BELT COVER	4 54
47-1-1-1	S14427109		ベルトカバータイ	BELT COVER BRACKET	2 50
47-1-1-2	146289001	2	クツシヨン7X12	CUSHION, 7X12	45.5
47-1-1-3	S15164001	1 1	メス	KNIFE	45.8
47-1-1-4	062680512	e a a 1	ナベコ437-40X5	SCREW, PAN SM4.37-40X5	45-25
47-1-2	100666002	2	マルモクネジ5.5X20	WOOD SCREW, ROUND M5.5X20	79-23
47-1-3	025750132	1 2	ヒラザガネショウ5.56	WASHER, PLAIN S 5.56	-6-25
47-2	\$14428009		ベルトカバーロ	BELT COVER, D	13
111	537264001		ベルトカバーDフタS	BELT COVER (D) LID, S	6.3
	337204001		() () () () () () () () () () () () () (	502283502	1 2 2
			4D746@>	<for &="" b746="" b748=""></for>	1-1-1
	40040000		<b><b746用></b746用></b>	RUBBER HINGE ASSY	5-7-52
101	183406009		ラバーヒンジクミ		E-1-83
101-1	143882001		トウブヒンジ	HEAD HINGE	13.1-1
101-2	143910009		トウブヒンジウケゴム	RUBBER CUSHION	53 1,44.1
101-3	501302009		トウブシキゴム	HEAD COSHION	Chill Ed
101-4	146004001	4	オイルバンクション	OIL PAN CUSHION	E-8-1-62
101-5	109714000	8	3 <b>クギ</b>	NAIL	5-1-1-62
101-6	144615001	1	テーブルアナカコウズ	TABLE SHEET	Parent All
		522			
			<b><b748 "-30□"用=""></b748></b>	<for "30□"="" b748=""></for>	152-1-53
120	183657109	1	パーツクミ	PARTS ASSY	9-1-65
120-5	142721001	ı	6カクボウスパナ3	HEXAGONAL WRENCH, 3	7-1-68
120-3	142/2/00/		<b748 "-10□,="" -40□,="" -90□"用=""></b748>	< For B748 "-10□, -40□ & -90□">	8-1-53
120	183845101	1 4	ハーツクミ	PARTS ASSY	1.35-1.47
120	103043101		The senting a real state of	2 C 1 T C T 3 C C 2 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C	T 8-1 L1
				SCREW DRIVER, 1.9X52	
120-1	142443001		ネジマワシ1.9X52	SCREW DRIVER, 1.3A32	4-7-62
120-2	118837001		ネジマワシ3.4X70		0.1-11-23
120-3	100887001		スパナ8X9	WRENCH, 8X9	1.01-1-8
120-4	146049001		6カクボウスパナ2	HEXAGONAL WRENCH, 2	590141
120-6	S06055009		マクラS	HEAD REST, S	E-01-1 E7
120-7	112525000	1 '	シユウジンマグネツト	MAGNET	(FY-1)4E3
120-8	100666002	2	マルモクネジ5.5X20	WOOD SCREW, ROUND M5.5X20	1.01-1.69
F			1,000	ALL AND REAL PROPERTY OF THE P	C-11-11-E
	45834	9 27 18	Wall of Street Managers	POTENCE 1	102105
	25000	I N II	AND ALL MANY AND ALL	MANUAL STATE OF STATE	A 10 (5)
1			ALST MUNICHA (AMONING)	A SACTOR OF THE SACTOR OF	

## Sp. 仕様別部品一覧表 / DIFFERENT PARTS LIST / ZUBEHÖRLISTE / LISTE DES PIECES ACCESSOIRES / LISTA DE PIEZAS ACCESORIAS

				DB2-B74
Ref. No.	仕様 / Specification 品名 / Name of parts	-5A 厚物用 (デニム) For thick materials (Denim)	<b>-7A</b> 厚物用 (レザー,テント) For thick materials (Leather, Tent)	-8A ステッチ用 For Stitching
B-22	ミシンハリ/NEEDLE	100265042	←	147779022
		107415022	←	
B-26	ハリイタ / NEEDLE PLATE	147245001	147322101	<b>←</b>
2000			111508001	←
C-5	オサエバネ / PRESSER SPRING	141728001	<b>←</b>	141209001
C-7	オサエクミ / PRESSER FOOT ASSY	145157101	147328201	<b>←</b>
700-	books to roomstasses	\$36904001	\$36908001	←
C-65	オクリバ/FEED DOG	\$02743001	506629001	506628001
G-17	コウソクカマハコクミ / ROTARY HOOK BOX ASSY	147789901	150487901	147789901
G-18-1	ボビンケースクミ / BOBBIN CASE ASSY	147790001	<b>←</b>	←
G-19-1	ボビン / BOBBIN	117061001	<b>←</b>	-

				DB2-B748
	仕様/Specification	-□05A	-□07A	
Ref. No.	品名 / Name of parts	厚物用 (デニム) For thick materials (Denim)	厚物用 (レザー,テント) For thick materials (Leather, Tent)	
B-22	ミシンハリ/NEEDLE	100265042	←	
B-26	ハリイタ / NEEDLE PLATE	147245001	147322101	
		-	111508001	••••••
C-5	オサエバネ / PRESSER SPRING	141728001	<b>←</b>	
C-7	オサエクミ / PRESSER FOOT ASSY	145157101	147328201	
		\$36904001	\$36908001	•••••
C-65	オクリバ / FEED DOG	502743001	\$06629001	
G-17	コウソクカマハコクミ / ROTARY HOOK BOX ASSY	159793901	<b>←</b>	
G-18-2	ボビンケースクミ / BOBBIN CASE ASSY	151845001	<b>←</b>	
G-19-2	ボビン / BOBBIN	159794001	<b>←</b>	

#### Ga 1. ゲージ部品一覧表 / GAUGE PARTS LIST / LEHRENLISTE / LISTE DES PIECES D' ECARTEMENT / LISTA DE PIEZAS DE CALIBRADORES

17-T48 仕様 Specification	針板 Needle	e plate		−R	Т	送り歯 Feed dog	##\\\	] <sub>"</sub>	押工組 Presser foot assy
	Mark	Destinar, Tent	φ	R	Т		Р	Н	amail* 8.0
厚物用 Thick materials	B22	100267-001 B:7 1006	2.2		2.8	144500-001 	2.1	6.7	145157-101  35 2  11
	B26	111241-001 BJ6 0 106	2.6	2.1	2.8	\$02743-001 20 18 5 10 10 10 11 2	2.1	6.7	S36904-001  35.2  11
	B26	147245-001 (清付き/With slot)	2.6	1	2.8				EN 198
	H26	150792-001 12.8 126	2.6		3.2	159430-001 	1.8	6.8	150789-121 36 14.6 alabyth Charmfering (L
		75 19				150793-001 37.8 	1.8	6.8	\$36903-001

- ☆ 送り歯 (150793-001) は、DB2-B748 には使用出来ません。
- $\stackrel{\scriptstyle \leftarrow}{\sim}$  Feed dog (150793-001) is not using the DB2-B748.
- ☆ネジ穴中心から歯部中心まで11.9mmの送り歯を使用する場合、水平送り台腕と上下送り腕を0.7mm左側へ移動させてください。
- 🖒 If a feed dog measuring 11.9mm from the screw hole center to tooth center is to be used, shift the feed bar crank and feed lifting crank 0.7mm to the left.
- ☆ Falls ein Transporteur mit der Abmessung von 11.9mm von der Schraubenlochmitte bis zur Zahnmitte verwendet wird, miß der Transporteurstangenarm und der Arm zum Anheben um 0.7mm nach links verschoben werden.
- ☆Si on utilise une griffe d'entraînement mesurant 11.9mm entre le centre de traou dezvis et le centre des dents, déplacer la manivelle de la barre d'entraînement et la manivelle de levée d'entraînement de 0.7mm vers la gauche.
- ☆ Si se utiliza un alimentador que mide 11.9mm, desde el centro del orificio de tornillo y centro de diente, desviar la manivela de la barra del alimentador y la manivela del levantador de alimentación 0.7mm a la izquierda.

## Ga 2.ゲージ部品一覧表 / GAUGE PARTS LIST / LEHRENLISTE / LISTE DES PIECES D' ECARTEMENT / LISTA DE PIEZAS DE CALIBRADORES

/1 4%			_						117-T48
仕様 Specification	針板 NeedI	e plate		R	т	送り歯 Feed dog	**************************************	5	押工組 Presser foot assy
ron nached	Mark	E2 1	ø	R	Т	Am I	P	Н	
レザー·ステッチ用 For Leather & Stitching	C26	111508-001 0 0 1 10 6	2.6	1	2.8	147335-000 	1.6	6.7	147328-201  35.2  11  A # # + + + Slot-less
						147493-001 -27 -19 -8 	1.6	6.7	\$36904-001
100 0:0783	C26N	147322-101 (清付き / With slot)	2.6	1	2.8	\$0662B-001 27 19 8 5	1.6	6.7	
			anii a	1012	9 1	\$06629-001 	1.6	6.7	

- ☆ネジ穴中心から歯部中心まで11.9mmの送り歯を使用する場合、水平送り台腕と上下送り腕を0.7mm左側へ移動させてください。
- If a feed dog measuring 11.9mm from the screw hole center to tooth center is to be used, shift the feed bar crank and feed lifting crank 0.7mm to the left.
- ☆Falls ein Transporteur mit der Abmessung von 11.9mm von der Schraubenlochmitte bis zur Zahnmitte verwendet wird, miß der Transporteurstangenarm und der Arm zum Anheben um 0.7mm nach links verschoben werden.
- Si on utilise une griffe d'entraînement mesurant 11.9mm entre le centre de traou dezvis et le centre des dents, déplacer la manivelle de la barre d'entraînement et la manivelle de levée d'entraînement de 0.7mm vers la gauche.
- 🖒 Si se utiliza un alimentador que mide 11.9mm, desde el centro del orificio de tornillo y centro de diente, desviar la manivela de la barra del alimentador y la manivela del levantador de alimentación 0.7mm a la izquierda.

# Wa. 警告ラベル / Warning labels / Warnschilder / Etiquettes d'avertissement / Etiquetas de advertencia

警告ラベル / Warning labels	品名 / Name of Parts	Size(mm)	Code
本生電 動く部分でけがまする。 安全保険機能をつけて 場別作業をすること。 電差を切ってから、 通し、ポピンや針の交換。 持線や関係をすること。	操作注意ラベル・和	52X84	S38350-001
Moving parts may cause injury Operate with salety devices. Tun off man switch before therefor, changing bottom and needle, cleaning etc.	Label, operation Eng.	52X84	S38349-001
本 注	高温ラベル Label, high temp.	72X59	S38351-001
	アースマーク Label, grounding	φ 12	\$37060-001

#### 索引/INDEX/VERZEICHNIS /INDEX/INDICE

7 1140 2747	INDICE	
CODE	REF.NO.	Page
J8074300	P - 1-4	28
J8074400	P - 1-3	28
J8074500	P - 1-2	28
J80752001		28
50014900		36
12.2	U - 1-5-2	36
1 87	Z- 23-1-2	39
50033700		22
50085700		14
50087900		6
501005000		38
501010001		4
S01020002		6
\$01302009		39
S01753001		10
501998001		6
502499009		2
S02523001	B -1	4
502524001	B -6	4
502538009	B -31	4
\$02539009	B -31	4
502546202	C -14-1	6
S02554001	D -2	8
502556001	D -28	9
S02557000	D -33	9
S02562001	D -45	9
502563001	D -46	9
S02568101	D -53	9
S02569101	D -61	10
S02574101	D -67	10
\$02575000	D -73	10
S02578101	D -81	10
S02595101	F - 16	12
02	U - 1-2	36
95 THE R	U - 1-2	36
502596001	H2 - 68-2-1	18
302396001	F - 18 U - 1-4	12
	U - 1-4	36 36
30.5	H2 - 68-2-4	18
502600000	L -2	26
502604000	H1 - 1	16
502605000	H1 -3	16
S02606000	H1 -4	16
S02609100	H1 - 60	16
S02611001	J - 1-4	20
S02612001	J - 1-1	20
S02615002	J - 29	20
S02620001	J - 35-4	20
84 4	J - 35-4	20
S02647001	K -21	22
S02648001		24
\$02652001	K - 59	24
S02654001	K - 37-1	22
S02655002	K -40	22
S02657101	K -42	22
S02658000	M - 1	26
S02659101		26
S02660101		26
S02664051	Q -1-2	30
3.6	Q -1-2	30
88 - het	T - 1-1-1-2	34
S02665050		30

CODE	REF.NO.	Pag
S02665050	Q - 1-3	30
	T - 1-1-1-3	34
S02672002		30
6 1	T - 1-6-1	34
502678001	Q -21	30
- B	T - 1-6-6	34
502679002	Q -22	30
. 6	T - 1-6-7	34
S02681001	Q - 27	30
	T - 1-7	34
502682001	K -53-1	22
502684101	N - 1	28
S02685001	N -2	28
502687201	N -7	28
\$02701101 \$02702101	S - 3-1 S - 3-2	32
302/02/01	T - 1-10	32
502704001	S -5	34
502743001	D -65	10
302743001	Sp - C-65	40
0.5	Ga 1- B26	41
S02745001	K - 54	22
502747101	Z- 53-1-4-5	38
502763302	Z- 53-1	38
S02777001	Z- 53-1-4	38
S02778002	Z- 53-1-9	38
S02786002	Z- 53-1-10	38
S02787002	Z- 53-1-10-1	38
S02805001	B -2	4
502815009	K - 34	22
503243009	J - 29	20
S03247009	A1 -8	2
503249000	H1 -3	16
S03254001	J - 35-1	20
602227000	J - 35-1	20
\$03327000	N -6	28
S03328000 S03592000	K - 53-1-1 H1 - 60	22
S03670101		16
503677001	M - 11 Q - 30	26
303077001	T - 1-6-10	30 34
S03815001	K - 46	22
503818101	D - 37	9
504201009	K -34	24
504228001	D -84	10
504229001	N - 16	28
S05898001	D -5	8
S05976000	R -4	32
505981000	R -4	32
506004001	K - 53-2	24
	Z - 120-6	39
	D -65	10
		40
		42
		10
		40
		42
		26 26
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16
		36
		36
		39

CODE	REF.NO.	Pag
507027001	R - 1-6	32
507030009	U - 1-9-6 R - 1-11	36 32
507031009	U - 1-9-11 R - 1-11-1	36 32
507045009	U - 1-9-11-1 R - 1	36 32
\$07885000 \$07959001	U - 1-9 N - 9 D - 34	36 28 9
\$07959001 \$07972001 \$08003000 \$08004001 \$08487001 \$09621101 \$09624009 \$09635001 \$11210000 \$11308001 \$11683000 \$11684000 \$11684000 \$12441001 \$1385001 \$13655001 \$13655001 \$13420010 \$14423001 \$14427109 \$15133001 \$15172109 \$151889001 \$151889001 \$16251001	D - 34 L - 3 J - 22 H1 - 85 H1 - 86 B - 21 A1 - 31 A2 - 30 P - 1-1 Z - 1-6 Z - 23-2 H2 - 68-2-2 K - 56 P - 4 K - 57 K - 56-1 J - 35-8 C - 8 C - 14-2 C - 15-2 Z- 45-3 Z- 47-1-1-1 Z- 47-2 Z- 45-4 Z- 47-1-1-3 Z- 47-1-1 H2 - 68-1-6 J - 1-5 J - 1-5 J - 1-5 J - 1-5-1	
S25349021 D S25437000 K	- 62 - 18	34 10 22
\$25449101 Q	- 5 - 1-1-4	30 34
\$25452001 Q	- 1-6-2	30 34
\$25454001 Q T \$25456001 Q	- 19 - 1-6-4 - 26	30 34 30
Q		80
Bit To		4

CODE	REF.NO.	Page
531006001	C - 25	6
S31010001	C - 23-2	6
	U - 1-7	36
86 110	U - 1-7	36
\$31012001	C -3	6
531013001	C - 37	6
531014000	D -55	10
	D -68	10
531018001	D -50	9
33,0,000	D -50	9
S31021001	D -50	9
	D -50	9
531027000	G - 20	14
531031001	J - 35	20
531032001	J - 35-9	20
331032001	J - 35-9	20
531034001	J - 35	20
531885001	E -8-8	12
531952001	C - 28	6
532348001	H1 - 49-1	16
532346001	H1 - 61	16
	S - 1	32
S32901001 S32902101	S - 1-1	32
	5 - 1-2	32
\$32903000	S - 1-3	32
\$32904000	5 - 1-4	32
532905000	5 - 1-5	32
532906000	5 -1	32
\$32909001 \$32918000	D -8	8
	D -9	8
532919000	D -38	9
532920101		9
600004400	D -38	9
532921100	D -38	9
\$32922001	D - 39 D - 39	9
622600001		30
533609001	•	34
600640004	T - 1-2	30
533610001	Q -14	24
622600002	T - 1-1-9 B - 33	34
533689002	Z - 47-3	39
534101101		28
534448001	P - 2 E - 8-5	12
\$34756001		12
\$34758001	E -8	41
\$36903001	Ga1- H26	6
536904001	C - 7 Sp - C-7	40
	Ga1- B26	41
C2C000004		6
536908001	C -7	40
QS.	Sp - C-7	40
627027004	Ga2- C26	38
\$37037001	Z- 53-1-11-3 Z- 53-1-11-2	
537038001		43
\$37060001	Wa	39
\$37264001	Z- 111	
537333001	D -83	10
2222	D -83	10
538349001	Wa	43
\$38350001	Wa	43
S38351001	Wa	43
538590001	Z- 47-3	39
\$38648001	Z- 53-1-4-2	38
S39086001	Z- 45-9	38

CODE	REF.NO.	Page
\$40016001	H1 -83	16
\$40017000	H1 - 82	16
540022001	D -1	8
\$40025001	D -3	8 8
\$40026000	D - 12	8
540027001	D - 12 D - 16	8
540027001	D -33	9
540030001	D - 37	9
540640001	Z- 53-1-5	38
\$40641001	Z- 53-1-11	38
541202051	Q -1	30
1 28	T - 1-1-1	34
\$41203051	Q - 1-1	30
23	Q -1-1	30
26	T - 1-1-1-1	34
S41205001	Q -4	30
ISF I	T -1-1-3	34
S41206001	Q -3	30
644007000	T - 1-1-2	34
\$41207000	Q - 31 T - 1-1-11	30
S41955051	F - 11-3	12
341933031	U - 1-1-3	36
0.0	U - 1-1-3	36
542005001	D -2	8
542195051	0 -1	30
542198051	F - 11-1	12
1 12 13 000	U - 1-1-1	36
22	U - 1-1-1	36
S42199051	F - 11-2	12
	U - 1-1-2	36
31 6	U - 1-1-2	36
542200051	F - 11-4	12
OX -	U - 1-1-4	36
85	U - 1-1-4	36
\$43149001	B - 14	4
\$43152001	D -88	10
\$43154001	D -2	8
\$43155001	D - 26 D - 26	8
\$43157001	D -61	
\$43396001	B - 10	
543397000	B - 10-1	4
543399001	B - 10	4
543400000	B - 10-1	4
\$43669000	H1 - 84	16
013660612	K - 48	22
013760610		
-55	G -5	
013761410		8
040704045	G -7	
013781012		4
014680422		9
01		9
Oth		16
014680622		
014000022	D - 15	
0.0		8
36	G -10	
38	J -3	20
W 1	K - 37-2	22

	DEENIC	Desir
CODE	REF.NO.	Page
014680622	N -18	28
28	P -3	28
014760622	D - 25	8
014761030	D -30	9
014770622	K - 27	22
014771022	K -3	22
017762013	E - 8-3	12
018680822	Q - 25	30
004400464	T - 1-8	34
021400164	R - 1-10 U - 1-9-10	32 36
024500106		38
021500106	Z- 53-1-8-3 Z- 53-1-11-1	38
025040233	R - 1-8	32
023040233	U - 1-9-8	36
025060332	D - 47	9
025100132	D -41	9
025350132	C -30	6
025750132	Z - 47-1-3	39
026040236	Q -13	30
3230.10230	T - 1-5	34
028040243	R - 1-9	32
3	U - 1-9-9	36
028050240	D -87	10
	D -87	10
028050246	Z- 53-1-8-2	38
031451603	P -6	28
034422503	R -2	32
01 10	U - 1-10	36
047200642	D - 78-2	10
048030342	Q -24	30
01	T - 1-6-9	34
048040342	C - 17	6
88	Q - 18	30
DE .	T - 1-6-3	34
048060342	D -20	8
	K -33	22
048070342	D - 29	9
048080342	D - 42	9
048150142		10
040400445	D -70	10
048180142	K - 10	32
060300606	S - 1-6 O - 15	30
060400516		30
01	Q - 28 T - 1-1-10	34
100g	T - 1-6-12	34
060670612	J -33	20
000070012	M - 7	26
ng	P - 5	28
062300616	Q -6	30
102300010	Q -8	30
45	Q -9	30
63	T - 1-1-5	34
22	T - 1-1-7	34
22	T - 1-1-8	34
062351216	C - 26	6
062400616		30
85.	T - 1-4	34
062401006	R - 1-7	32
08	U - 1-9-7	36
062501406		38
062630712		28

	CODE	h	REF.NO.	Pag
	06267041		D -80	10
	06267061	2	N - 13 S - 2	32
	100	ł	S - 4	32
			A1 - 32	2
d	06267061	5	A2 - 31 H1 - 66	16
1	062670712	2	D -44	9
1	062670812	2	M - 5	26
ı	062671012	2	H1 - 49-5 J - 31	16 20
ı	062671612		M -9	26
ı	062680512 062680663		Z- 47-1-1-4 K - 55	39
1	062680712	-	K - 33	22 22
ı	062680812	2	D -89	10
ł			J - 24 J - 28	20
			A1 - 34	20 2
		d	A2 - 33	2
	062681012		H1 - 59 Q - 11	16 30
	202001012		T -1-3	34
ı		1	A1 - 10	2
ı	062681212		A2 - 10 D - 60	10
l		1	G - 16	14
I	062681412 062681612		D - 71-2 N - 4	10
	062711012	- 1	N -4 L -4	28 26
ı	060744045		N - 11	28
l	062711212	•	D - 13 D - 74	8
ı	062711412		D - 34	9
l			K - 19	22
١,	062760812		N - 15 A1 - 36	28
ı			A2 - 34	2
	062782512 081001670		D - 48 H1 - 21	9
	081004070		H1 - 81	16 16
1	081007070	I	H2 - 68-1-11	18
1	081014670		H2 - 68-2-9 H1 - 7	18 16
١.	100022004	þ	12 - 68-1-5	18
	100032004			4
	00050003	Ė		10 4
	25	E	3 - 10-2	4
		E		4 14
		G	- 1-2-1	14
		9		14
1	00260001	B		14
	00265042	В	- 22	4
1	00265442	S		40
1	00267001		a1- B22	38 41
1	00328001	D	- 52	9
	00400000 00401001	J Z	- 20 - 45-2	20 38
	00402004	4	- 35-3	20

COD	E	REF.NO.	Pag
100402		J - 35-3	20
100463	3001	E -8-2	1.
40.1		R - 1-3	32
0 01		U - 1-9-3	36
100477		Z - 1-8	38
100511		D -82	10
100573		J - 34	20
100645	003	K - 50	22
100		N -3	28
1.87		A1 - 35	2
10005	004	A2 - 36	2
100657 100659		Z - 45-6	38
100653		Z - 45-7 Z - 45-8	38
100666		Z - 1-7	38
100000	002	Z - 47-1-2	38
136	t-rr	Z - 120-8	39
100887	001	Z - 1-3	38
48 7	Ext	Z - 120-3	39
101487		H1 - 17	16
101706		D - 58-1	10
97		D - 72-1	10
		G - 14-1	14
102571		K - 16	22
102630		B - 24	4
102707		C - 27	6
1028430		K -5	22
1039500		J - 21	20
1044490		A1 - 11	2
39.		A2 - 11 H1 - 2	2
1044501		A1 - 13	16
104430		A1 - 33	2
30.1		A2 - 13	2
361		A2 - 32	2 2 2 2 2
1044510		A1 - 24	2
100		A2 - 24	2
1044640	001	3 - 11	4
1045200		G - 11	14
1045250		- 35-7	20
1045640		0 -43	9
1046190		- 8-4	12
1046890		0 - 76	10
1048210		A1 - 19	2
1048291		A2 - 19 A1 - 4	2
1070291		A1 - 4 A2 - 4	2
1048301		1 - 5	2 2
10.0001		2 - 5	2
1048320		1 - 18	2
		2 - 18	2
1048851		12 - 68-1-4	18
1052340			22
10643600		11 - 30	16
10715500		11 - 34	16
10740700			14
10741502			4
107445			40
10741542			38
10852000		1 - 23	2
10854900		2 - 23	2
10880400		- 50-2 1 - 14	9
, 0000400	, <u> </u>	1 - 14	16

CODE	REF.NO.	D
		Pag
108960002 109173101	D - 4 H1 - 29	8
109714000	Z - 101-5	16 39
109763002	C - 11	6
8 -11	C - 16	6
110087001	E -8-7	12
08-1	R - 1-5	32
110161004	U - 1-9-5	36
110161004 110201001	M - 3 K - 39	26
110367001	B - 16	22 4
54	K - 32	22
110735002	D -90	10
27	Q -23	30
111241004	T - 1-6-8	34
111241001 111463001	Ga1-B26 B - 17	41
111466101	C -1	6
111469101	J - 23	20
111508001	B - 26	4
1 th 1	Sp - B-26	40
111863001	Ga2- C26 H1 - 28	42
111865009	H1 - 28 H1 - 13	16 16
112467002	H1 - 49-8	16
112525000	Z - 1-5	38
62   3	Z - 120-7	39
113431002	N - 10	28
114294001	J - 35-10 J - 35-10	20
114561001	B - 30-1	20 4
114931001	J -10	20
114967001	E - 8-6	12
	R - 1-4	32
116794001	U - 1-9-4 H1 - 33	36 16
116922001	J - 35-2	20
114 1 531	J - 35-2	20
117061001	G - 19-1	14
	Z - 1-4	38
118217001	Sp - G-19-1 D - 71-1	40
	D - 71-1 A1 - 6	10
	A2 - 6	2
118734001	D - 23	8
	D - 24	8
	D - 77	10
	G - 9 Z - 1-2	14
	7 - 120-2	38 39
120990001	0 - 64	10
	G - 12	14
	3 - 30-2	4
		38
140407001		4
140430001 E		4
	12 - 68-1-10	18
	12 - 68-2-8	18
140553102 E 140647101 L	and the second second	4
140647101 L		26 28
		30


CODE	REF.NO.	Page
140647101	T - 1-1-6	34
140704001	A1 - 7	2
140704001	A2 - 7	2
140726000	B -4	4
140726000	C -4	6
141208001		6
141209001	C -5	
18.1	Sp - C-5	40
141728001	C - 5	6
3.0	Sp - C-5	40
142026003	R -1-1	32
	U - 1-9-1	36
142027001	R - 1-2	32
142027001	U - 1-9-2	36
142274009	K -49	22
142274009	A1 - 20	2
The A		2
	A1 - 22	
142403001	C -34	6
142443001	Z- 1-1	38
190-	Z- 120-1	39
142708000	G -4	14
142721001	Z- 120-5	39
142746002	D - 50-3	9
142990001	Z- 53-1-10-3	38
143548000	K - 56-2	22
143340000	R- 1-11-1-2	32
	U- 1-9-11-1-2	36
443540000		22
143549000	K - 56-3	
(BE)	L - 1-1	26
0,4	R - 1-11-1-1	32
05   07	R - 4-1	32
	U- 1-9-11-1-1	36
143549050	Q - 1-4	30
	T - 1-1-1-4	34
143882001	Z - 101-1	39
143910009	Z - 101-2	39
144222001	Z - 52	38
144458001	D - 11	8
144500001	Ga1 - B22	41
144504001	J - 1-2	39
144615001	Z - 101-6	
144869002	H1 - 49-2	16
144872101	H1 - 56	16
144874001	H1 - 49-4	16
144875001	H1 - 49-6	16
144876001	H1 - 49-7	16
144878001	H1 - 49-9	16
145157101	C -7	6
	Sp - C-7	40
200	Ga1- B22	41
145446001	J - 35-5	20
143440001		20
145446003		38
145446003	Z - 45-1	
145465001	B - 14-1	4
145471009	B -31	4
145472001	C -2	6
145474101	C - 12	6
145475101	C - 15-1	6
145476001	C - 20	6
145478101	C -21	6
145479002	C - 22	6
145480101	C - 23-1	6
145480101	C - 24	6
I 145481UUl		
145502001	D - 51	9

CODE	REF.NO.	Page
145526001	J - 22	20
145534001	H1 - 32	16
145543001	H1 - 64	16
145547001	H1 - 65	16
145580001	C - 10	6
145737001	H1 - 67	16
145751001	H1 - 30	16
146004001	Z - 101-4	39
146020009	K -41-1	24
146036101	H2 - 68-1-1	18
	H2 - 68-2-1	18
146039001	E -8-1	12
146040001	H2 - 68-1-9	18
1400 1000	H2 - 68-2-7	18
146046000	R - 1-11-2	32
140040000	R - 4-2	32
00.	U - 1-9-11-2	36
146049001	Z - 120-4	39
	R - 1-11-3	32
146194000	U - 1-9-11-3	36
146106001	H1 - 73	16
146196001 146253000	L -6	26
146253000	H1 - 78	16
146300001		30
146288001	Q - 29 T - 1-6-11	34
146300001	Z - 47-1-1-2	39
146289001	H2 - 68-1-7	18
146293001	H2 - 68-2-5	18
146227001	H1 - 19	16
146327001		4
146331001	B - 6	
146333001	H1 - 18	16
146367001	F - 17	12
	U - 1-3	36
	U - 1-3	36
	H2 - 68-1-3	18
	H2 - 68-2-3	18
147245001	B - 26	4
	Sp - B-26	40
	Ga1- B26	41
147322101	B - 26	4
	Sp - B-26	40
44700004	Ga2- C26	42
147326001	B - 19 C - 7	6
147328201		40
3 4	Sp - C-7 Ga2- C26	40
147235000	Ga2- C26 Ga2- C26	42
147335000		14
147337001		20
147338109	J - 27 J - 25	20
147339001	J - 25 J - 32	20
147402001	Ga2- C26	42
147493001	D - 40	9
147504201	D - 40	10
147509001		20
147557101		4
147779022	B - 22	40
147770400	Sp - B-22	38
147779422	Z -8 G -17	14
147789901		40
147700004	Sp - G-17	14
147790001	G - 18-1	40
140527404	Sp - G-18-1 K - 13	22
148537101	K - 13	

CODE	REF.NO.	Page
148825001	N - 17	28
148849001	H1 - 49-3	16
148901001	J - 34	20
148924101	J - 35-7	20
		9
149085001	D - 39	30
149097000	Q -32	
	T - 1-1-12	34
149578070	H2 - 68-1-8-1	18
	H2 - 68-2-6-1	18
149580571	H2 - 68-1-8	18
	H2 - 68-2-6	18
149799000	R - 1-12	32
105 I 1 to	U - 1-9-12	36
150173003	Z- 53-1-7	38
150174000	Z- 53-1-4-3	38
130174000	Z- 53-1-5-1	38
450470000	Z- 53-1-3-1 Z- 53-1-8-1	38
150179002		
150180001	Z- 53-1-1	38
150182000	Z- 53-1-2	38
150183000	Z- 53-1-10-2	38
150206002	Z- 53-1-4-1	38
150384101	C - 29	6
150487901	G - 17	14
	Sp - G-17	40
150789121	Ga1- H26	41
	Ga1- H26	41
150792001		41
150793001	Ga1- H26	
151308101	D -31	9
85	D -35	9
0.0	D -35	9
151317001	D - 49	9
151594001	B - 25	4
151602002	Z - 45-5	38
151604001	D - 78-1	10
151607001	K - 23	22
151845001	G - 18-2	14
151645001		40
	100	
151987002	K - 15	22
153132000	D -49	9
153484001	D -86	10
8	D -86	10
153969000	K - 45	22
154347001	C - 18	6
	U - 1-6	36
100	U - 1-6	36
154539001	C -7	6
154562001	J - 1-3	20
		22
154567000	K -2	
154568101	K -4	22
154576003	K - 14	22
154579001	K - 20	22
154581001	K - 22	22
154582001	K - 24	22
154590001	K - 25	22
154593201	K - 28	22
154594000	K - 29	22
		22
154595001		22
154596000	K -31	
154598001	K -35	22
154599000	K -36	22
154606001	M -4	26
154607101	M -6	26
154625101	C - 940	6

	CODE	REF.NO.		Page	1	CODE	:	REF.NO	-	Pag	_ e
	154702101	Z - 51		38	1	1834060	009	Z - 101		39	
	155347001	M - 10-1		26		1834930		D -58	i		
	155559001	K -47		22				D - 72		10 10	
	156112003	Z- 53-1-6		38	1	1834964	101	H2 - 68-1		18	
	156217009	A2 - 20		2		1836571		Z - 120	-	39	
	156244000	D - 59		10	•	1836582	09	Z - 47-1		39	
ı	156620000	K -9		22		1836601	09	Z -47	- 1	39	
- [	156641001 156946001	H1 - 22		16		1836611		Z -47	ı	39	
ı	130946001	D -1		8		1838451		Z - 120		39	
1	156948001	D -1 D -3	ſ	8		1838500		H1 - 49	- 1	16	İ
J	130346001	D - 3 D - 3	- 1	8		1838811		T -1	- 1	34	
- 1	156949001	D - 3	ı	8		1838821		T - 1-1	ſ	34	ļ
- [	156950100	D - 5-1	ı	8		1838830		T - 1-6		34	ł
-1	156951001	D - 5-2	- 1	8		1839610	51	F - 11	J	12	ı
-	156956001	D - 10	ŀ	8			ı	U - 1-1		36	ı
- 1	156957000	D - 12	- 1	8		1839620	<sub>= 1</sub>	U - 1-1 F - 11	ł	36	ı
1		D - 12	- 1	8		1039020.		F - 11 U - 1-1		12	ł
ł		D - 14	ı	8	-	18396305		F - 11	ı	36	ı
		D - 19	- [	8		100000	1	r - 11 U - 1-1	- 1	12	ı
		D - 22	- 1	8		18396700		U -1	- 1	36 36	ı
1		D - 26	j	8		18396800		U - 1		36	ł
1		D - 26	- 1	8	- 1	18396900	1 1	Ŭ - i	- 1	36	I
		D - 27	- 1	9	ı	18397000	)1 📗	Ū - i	- 1	36	l
	4	D - 46	- [	9	- 1	18398000		Z - 1	- 1	38	l
		G - 17	- 1	14		20456900	1	< - 53-1-2		22	ı
		41 -37 42 -35		2	- 1			< - 53-2-1	- 1	24	ı
1 1		- 41-2	ı	2	- [	21376500		O - 85		10	ı
		VI - 10-2	- 1	24 26	- [	22440500		2 - 85		10	l
	58021102			8	1	22448500		- 56	ł	10	
	58722001		-	10	П	29107900	. [5			10	ļ
1	58726001 B		-	4		34040000		- •		28	
1	58727001 B		1	4	- [ ]	34040000	'   \	- 58	i	24	
	59430001 G	ia1- H26		41	1		ı		-	J	
	59690001 D	, .		10	1		1			- 1	
	59706001 D	. •		10	1		1		1		
	59789001 G	•		14	ı		ı		1	- 1	
	59790000 G	•	1	14					1	ı	
	59791001 G 59792000 G	•		14	ł		1		1	- [	
	59792000   G 59793901   G	_		14	1		ł			- 1	
١''		- 17 > - G-17		4	1		1			ł	
15	59794001 G			10			1		1		
	Z	- 10		4 9	i.				1		
	Sp			0			İ				
15	9797001 K	- 6		2			1		1		
	9798001 K	- 8		2	ı				1	- 1	
	9799001 K	- 12	2		ı		1		1	- 1	
	9800001 K	- 17	2		ı		1		İ		
15	ر 9805001	- 35-6	2		l		i		1		
15	0000101	- 35-6	2	0					1	ı	
	9998101 C 0018101 B	- 12	6				1		1	- 1	
	0018101   B 0322001   D	- 30 - 71	4		l		1				
	0885001 G	- 71 - 2-1	10				1		1		
	0886001 G	- 2-1 - 2-2	14		1		1		l	-	
	0891001 G	- 2-2 - 1-1	14				l			1	
	0892001 G	- 1-2	14				l			- [	
181	1916101 B	-8	4					0	i	-	
181	995001 G	- 14	14					=	l	I	
183	378001 J	-1	20						Ī		
83	379301 H2	- 68-2	_18								
									Ī	1	

brother.



パーツブック PARTS BOOK TEILEKATALOG LIVRE DES PIECES LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS

ブラザー工業株式会社 BROTHER INDUSTRIES,LTD.

〒467 名古屋市瑞穂区河岸1丁目1番1号 TEL(052)824-2392