



## Catálogo de productos

**Lemus**   
GUANTES Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Teléfonos:  
5374 1755 y 5393 4811  
[www.guanteslemus.com](http://www.guanteslemus.com)

# Índice

- Guantes textiles | **3**
- Guantes con soporte | **17**
- Guantes sin soporte | **59**
- Guantes anticorte | **66**
- Guantes de piel y carnaza | **79**
- Guantes desechables | **113**
- Ropa de seguridad | **121**
- Protección ocular | **164**
- Protección auditiva | **195**
- Protección respiratoria | **204**
- Línea de altura | **218**
- Seguridad vial | **226**
- Calzado de seguridad | **254**

## Guantes Textiles

	<i>pág.</i>		<i>pág.</i>
Guante de lona doble palma blanco Modelo 171	4	Guante tipo japonés con puntos de PVC en palma y dorso Modelo 193	12
Guante de algodón Modelo 202	5	Guante tipo japonés gris con puntos de PVC en la palma Modelo 194	13
Guante damasco sin puño Modelo 13-000	6	Guante tipo japonés gris con puntos de PVC en palma y dorso Modelo 195	14
Guante Terry Modelo 15-550	7	Guante tipo japonés con palma de PVC color paja Modelo 182	15
Guante de nylon blanco Modelo 51-000	8	Guante de asbestos Modelo 225	16
Guante de nylon gris Modelo 51-001	9		
Guante tipo japonés Modelo 180	10		
Guante tipo japonés con puntos de PVC en la palma Modelo 192	11		



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación de herramientas

### Tallas:

Unitalla

## Guante de lona doble palma blanco / Modelo 171

Guante de lona 100% algodón de dos palmas color blanco de 10 onzas cada una. Diseño tipo clute. Muy útil para manipulación general, excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación sin huellas digitales

### Tallas:

Unitalla

## Guante de algodón / Modelo 202

Fabricado 100% de algodón. Ambidiestro. Protege contra huellas dactilares. Puede ser utilizado como forro debajo de otros guantes. Color blanco.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación sin huellas digitales

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Guante Damasco Sin Puño / 13-000

Fabricado 100% de algodón. Ambidiestro. Protege contra huellas dactilares. Puede ser utilizado como forro debajo de otros guantes. Color crudo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación de herramientas

### Tallas:

9

### Certificaciones:



## Guante Terry / 15-550

Fabricado con tela tipo toalla 100% de algodón. Ambidiestro. Especial para temperatura moderada y procesos mecánicos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

Trabajos delicados

### Tallas:

6, 7, 8 y 9

### Certificaciones:



## Guante de Nylon Blanco / Modelo 51-000

Fabricado en nylon blanco 100% tejido con 13 agujas. Ambidiestro. Ajuste perfecto. Destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

Trabajos delicados

### Tallas:

6, 7, 8 y 9

### Certificaciones:



## Guante de Nylon Gris / Modelo 51-001

Fabricado en nylon blanco 100% tejido con 13 agujas. Ambidiestro. Ajuste perfecto. Destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados. Su presentación en color gris permite que no sea tan notoria la suciedad en el guante.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales

### Tallas:

Unitalla

## Guante Japonés / Modelo 180

Utilizado como guante para uso general debido a su comodidad y precio. Un beneficio del diseño sin costuras es que son ambidiestros. Ribeteado con costura. También utilizado como forro para guantes recubiertos. Tienen una amplia variedad de aplicaciones para cualquier tipo de industria.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación de herramientas
- Máximo agarre
- Empaque
- Embalaje
- Actividades agrícolas y jardinería

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



1141

EN388

## Guante Japonés con Puntos de PVC en Palma / Modelo 192

Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de PVC. Agarre en seco. Especial para trabajos que requieren adherencia: empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación de herramientas
- Máximo agarre

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



1141

EN388

## Guante Japonés con Puntos de PVC en Palma y Dorso /

Modelo 193

Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de PVC. Ambidiestro. Excelente agarre para una manipulación más segura



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación de herramientas
- Máximo agarre

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



1141

EN388

## Guante Japonés gris con Puntos de PVC en Palma /

Modelo 194

Este guante ofrece muy buena resistencia, durabilidad, y productividad. Un excelente agarre en seco para una manipulación más segura. Puño ribeteado.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación de herramientas
- Máximo agarre

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



1141

EN388

## Guante Japonés gris con Puntos de PVC en Palma y Dorso / Modelo 195

Este guante ofrece muy buena resistencia, durabilidad, y productividad. Un excelente agarre en seco para una manipulación más segura. Ambidiestro. Puño ribeteado.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Usos generales
- Máximo agarre

### Tallas:

Unitalla

## Guante japonés con palma de PVC color paja / Modelo 182

Recubierto de látex en la palma. Guante de algodón y Poliéster tipo japonés. Resiste penetración, pinchaduras y cortes. Excelente agarre. Puño tipo calcetín.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Altas temperaturas
- Fundidoras

### Tallas:

Unitalla

## Guante de asbestos / Modelo 225

Hecho totalmente en asbestos, resistente al fuego y altas temperaturas. Especial para fundidoras. Medidas especiales de largo disponibles. También en existencia mandiles, mangas y polainas. Modelos 225 226 227 y 228.

## Guantes con soporte

	<i>pág.</i>
Guante antiestático Modelo 51-100	<b>20</b>
Guante de nylon negro con poliuretano Modelo 51-600	<b>21</b>
Guante de nylon gris con poliuretano Modelo 51-610	<b>22</b>
Guante de nylon blanco con poliuretano en las puntas de los dedos Modelo 51-630	<b>23</b>
Guante de nylon blanco con poliuretano Modelo 51-640	<b>24</b>
Guante de nylon estampado con poliuretano Modelo 51-650	<b>25</b>
Guante de nylon blanco con nitrilo espumado Modelo 51-800	<b>26</b>
Guante de nylon gris con nitrilo espumado Modelo 51-810	<b>27</b>
Guante de nylon blanco con nitrilo sólido Modelo 51-801	<b>28</b>
Guante de nylon negro con nitrilo sólido Modelo 51-811	<b>29</b>
Guante de nylon rojo con polímeros Modelo 51-830	<b>30</b>
Guante de nylon con nitrilo sólido y espumado Modelo 51-910	<b>31</b>
Guante de nylon gris con nitrilo microporoso Modelo 51-920	<b>32</b>
Guante de nylon negro con nitrilo sólido Modelo 51-905	<b>33</b>

## Guantes con soporte

	pág.		pág.
Guante de nylon negro con recubrimiento total de nitrilo sólido Modelo 51-907	<b>34</b>	Guante de algodón con nitrilo extra pesado Modelo 67-602	<b>41</b>
Guante de nylon negro con látex Modelo 51-975	<b>35</b>	Guante de algodón con nitrilo extra pesado Modelo 67-805	<b>42</b>
Guante tipo japonés con látex rojo Modelo 16-375	<b>36</b>	Guante de algodón con nitrilo granulado Modelo 67-905	<b>43</b>
Guante tipo japonés con látex Modelo 16-975	<b>37</b>	Guante negro con inmersión sencilla de PVC con soporte de algodón 14" Modelo 44-114	<b>44</b>
Guante de algodón con látex verde en palma y medio dorso Modelo 56-340	<b>38</b>	Guante negro con inmersión sencilla de PVC con soporte de algodón 18" Modelo 44-118	<b>45</b>
Guante de algodón con látex amarillo en palma y medio dorso Modelo 56-347	<b>39</b>	Guante verde con doble inmersión de PVC 14" Modelo 44-414	<b>46</b>
Guante de algodón con nitrilo en dorso y palma Modelo 87-402	<b>40</b>		

## Guantes con soporte

Guante verde con doble inmersión de PVC 18"  
Modelo 44-418

pág.

**47**

Guante de nylon y nitrilo  
Modelo 51-930

**48**

Guante de nylon fluorescente, PVC y  
nitrilo  
Modelo 51-840

**49**

Guante de nylon y látex negro de goma  
Modelo 51-977

**50**

Guante de nitrilo y algodón  
Modelo 51-918

**51**

Guante de nylon y nitrilo  
Modelo 51-815

**52**

Guante de nylon y nitrilo sólido  
Modelo 51-816

**53**

Guante de nylon, nitrilo y polímeros  
Modelo 51-832

pág.

**54**

Guante de nylon, nitrilo y polímeros  
Modelo 51-835

**55**

Guante de nylon y poliuretano sensible  
al tacto  
Modelo 51-633

**56**

Guante de PVC y algodón  
Modelo 44-805

**57**

Guante aislante al frío de acrílico y látex  
Modelo 43-975

**58**



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Montaje de componentes electrónicos
- Manipulación de microporocesadores
- Montaje de pantallas planas

### Tallas:

6, 7, 8, 9

### Certificaciones:



## Guante Antiestático / Modelo 51-100

Fabricado en Nylon blanco 100% tejido con 13 agujas. Ambidiestro. Ajuste perfecto. Destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Buen agarre
- Fontanería
- Almacenaje
- Construcción
- Industria mecánica

### Tallas:

6, 7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



4131

EN388

## Guante Nylon Negro con Poliuretano / Modelo 51-600

Fabricado de nylon y poliuretano negro en la palma. Protección contra riesgos en el uso de herramientas. Buen agarre y tacto. Muy útil en procesos de fontanería, almacenaje construcción, e industria mecánica.



## Guante Nylon Gris con Poliuretano / Modelo 51-610

Fabricado de nylon y poliuretano gris en la palma. Protección contra riesgos en el uso de herramientas. Buen agarre y tacto. Muy útil en procesos de fontanería, almacenaje construcción, e industria mecánica.

### ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Derma Care

**Usos:**

- Usos generales
- Riesgos mecánicos
- Trabajos de precisión
- Buen agarre
- Almacenaje
- Construcción
- Industria mecánica

**Tallas:**  
6, 7, 8, 9, 10

**Certificaciones:**

4131  
EN388



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Manipular piezas pequeñas
- Excelente sensibilidad al tacto

### Tallas:

6, 7, 8, 9

### Certificaciones:



0031

## Guante Nylon Blanco con Poliuretano en la punta de los dedos / Modelo 51-630

Fabricado en nylon blanco recubierto con poliuretano en la punta de los dedos. Altamente flexible. Buena opción para manipular piezas pequeñas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Usos generales
- Riesgos mecánicos
- Trabajos de precisión
- Buen agarre
- Ensamble
- Empaqueado

### Tallas:

6, 7, 8, 9

### Certificaciones:



## Guante Nylon Blanco con Poliuretano / Modelo 51-640

Fabricado en nylon blanco recubierto con poliuretano en palma, buen agarre en seco como en superficies húmedas con presencia de aceites, para ensamble, empaquetado, y armado de pequeñas piezas.



## ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Derma Care

**Usos:**  
• Jardinería

**Tallas:**  
Unitalla

**Certificaciones:**  
  4131  
EN388

## Guante de Nylon Estampado con Poliuretano / Mod. 51-650

Guante de nylon estampado con poliuretano. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas. El poliuretano en la palma aumenta la resistencia a la abrasión.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Procesos mecánicos
- Ciertos solventes y aceites

### Tallas:

6, 7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



## Guante Nylon Blanco con Nitrilo Espumado / Modelo 51-800

Guante de nylon blanco con nitrilo espumado gris. Por su revestimiento de nitrilo espumado es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Procesos mecánicos
- Ciertos solventes y aceites

### Tallas:

6, 7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



## Guante Nylon Gris con Nitrilo Espumado / Modelo 51-810

Nylon gris con nitrilo espumado negro. Por su revestimiento de nitrilo espumado es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites. Por sus colores permite que la suciedad en el guante no sea tan notoria.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Alta protección a abrasión
- Alta protección a pinchaduras
- Ciertos procesos de corte
- Buen agarre en seco

### Tallas:

6, 7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



## Guante Nylon Blanco con Nitrilo Sólido / Modelo 51-801

Guante de nylon blanco con nitrilo sólido gris sin costuras. Excelente elasticidad y flexibilidad. Alta protección en procesos de abrasión, pinchaduras o ciertos procesos de corte. Protección para trabajos que requieran buen agarre en seco.



## ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Derma Care

**Usos:**

- Alta protección a abrasión
- Alta protección a pinchaduras
- Ciertos procesos de corte
- Buen agarre en seco

**Tallas:**  
6, 7, 8, 9, 10

## Certificaciones:



EN388

## Guante Nylon Negro con Nitrilo Sólido / Modelo 51-811

Guante de nylon y nitrilo sólido negro sin costuras. Por su color oscuro hace menos notoria la suciedad, además, tiene excelente elasticidad y flexibilidad. Alta protección en procesos de abrasión, pinchaduras o ciertos procesos de corte. Protección para trabajos que requieran buen agarre en seco



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente agarre en superficies húmedas o grasas
- Trabajos de precisión
- Máximo tacto

### Tallas:

6, 7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



4131

EN388

## Guante Nylon Rojo con Polímeros / Modelo 51-830

Fabricado con nylon rojo altamente flexible. Su combinación de polímeros y nitrilo espumado negro en la palma permiten tener un excelente agarre en húmedo o materiales grasos. Ideal para trabajos de precisión y máximo tacto.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Procesos líquidos con solventes y ciertos químicos
- Agarre de pequeñas piezas con grasas o aceites

### Tallas:

6, 7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



## Guante Nylon con Nitrilo Sólido y Espumado / Mod. 51-910

Guante de nylon con doble recubrimiento de nitrilo azul sólido en palma y dorso. Con revestimiento de nitrilo espumado en la palma. El nitrilo hace de este guante una excelente opción para procesos con presencia de líquidos, como solventes y ciertos químicos. Además, su segundo recubrimiento en palma mejora el agarre de pequeñas piezas con presencia de grasas o aceites.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Buen agarre en superficies grasas
- Manipulación de piezas pequeñas
- Alta protección a la abrasión

### Tallas:

6, 7, 8, 9

### Certificaciones:



## Guante Nylon Gris con Nitrilo Microporoso / Mod. 51-920

Nylon gris con nitrilo negro con canales microporosos en palma, el acabado microporoso del nitrilo permite que se desvíen los aceites y grasas.excelente agarre.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Extraordinaria protección, comodidad y flexibilidad
- Protección contra corte y abrasión
- Protección contra ciertos químicos y solventes"

### Tallas:

7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



3122

EN388

## Guante Nylon Negro con Nitrilo Sólido / Mod. 51-905

Fabricado con nylon negro y nitrilo sólido en palma y medio dorso, este guante ofrece protección al corte, abrasión y resistencia extra al sumergir la mano a ciertos químicos y solventes.



## Guante de Nylon negro con recubrimiento total de nitrilo sólido / Mod. 51-907

Guante de nylon negro con recubrimiento total de nitrilo sólido. Protege del corte, abrasión y brinda resistencia extra para manejar ciertos químicos y solventes.

### ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Derma Care

- Usos:**
- Extraordinaria protección, comodidad y flexibilidad
  - Protección contra corte y abrasión
  - Protección contra ciertos químicos y solventes

**Tallas:**  
7, 8, 9, 10

**Certificaciones:**  
 4122  
 EN388



## Guante de Nylon Negro con Látex / Modelo 51-975

Elaborado de nylon y látex negro, resiste las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Muy útil en procesos mecánicos, ensambladores, construcción, manejo de residuos, metales o madera.

### ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Derma Care

- Usos:**
- Excelente protección contra pinchaduras
  - Ciertos procesos de corte
  - Buen agarre sobre superficies húmedas y secas
  - Procesos mecánicos
  - Ensamble
  - Construcción
  - Manejo de residuos, metales o madera

**Tallas:**  
6, 7, 8, 9, 10

### Certificaciones:





## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente agarre en superficies húmedas o secas

### Tallas:

M/G

## Guante tipo japonés con látex rojo / Modelo 16-375

Guante de algodón con poliéster con recubrimiento de látex rojo en la palma. Esta combinación permite mejorar el agarre en seco o húmedo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte
- Agarre superior en superficies húmedas o secas

### Tallas:

7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



## Guante tipo japonés con látex / Modelo 16-975

Guante de algodón con poliéster con recubrimiento de látex azul en la palma. Esta combinación permite mejorar el agarre en seco o húmedo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Buena agarre en superficies húmedas y abrasivas
- Cómodo y flexible

### Tallas:

10

### Certificaciones:



## Guante de algodón con látex verde en palma y medio dorso / Modelo 56-340

Guante de algodón con látex verde con acanalado rugoso en palma y medio dorso. El terminado rugoso mejora el agarre en condiciones húmedas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Agarre superior en líquidos

### Tallas:

10

### Certificaciones:



1131

EN388

## Guante de algodón con látex amarillo en palma y medio dorso / Modelo 56-347

Guante de algodón con látex amarillo rugoso en palma y medio dorso. Su diseño incrementa la protección en procesos con presencia de líquidos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente protección para trabajos ásperos, cortantes y abrasivos
- Contiene un fungicida que retrasa la aparición de microorganismos

### Tallas:

7, 8, y 9

### Certificaciones:



## Guante de algodón con nitrilo en dorso y palma / Modelo 87-402

Fabricado de algodón con nitrilo en palma y dorso. El forro interno de algodón contiene el fungicida Sanitized, que retarda la aparición de microorganismos para usarse en periodos de tiempos prolongados.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites
- Contiene un fungicida que retrasa la aparición de microorganismos

### Tallas:

9, 10

### Certificaciones:



3111

## Guante de algodón con nitrilo extra pesado / Modelo 67-602

Guante de algodón con revestimiento total de nitrilo extra pesado. Excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. El forro interno contiene el fungicida Sanitized que retarda la aparición de microorganismos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos con materiales ásperos y abrasivos
- Gran resistencia a pinchaduras y rasgaduras

### Tallas:

8, 9, 10

### Certificaciones:



3111

EN388

## Guante de algodón con nitrilo extra pesado / Mod. 67-805

Guante de algodón con revestimiento total de nitrilo extra pesado y puño de seguridad. Excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. El forro interno contiene el fungicida Sanitized que retarda la aparición de microorganismos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Alta protección contra abrasión
- Excelente para trabajar materiales ásperos y abrasivos
- Gran resistencia a pinchaduras y rasgaduras

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4121

EN388

## Guante de algodón con nitrilo granulado / Modelo 67-905

Fabricado de algodón con nitrilo granulado con puño de seguridad, contiene agente fungicida Sanitized, resistente para procesos con mucha abrasión.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Manipulación de piezas húmedas o grasas
- Excelente resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4121

EN388

## Guante negro con inmersión sencilla de PVC con soporte de algodón 14" / Modelo 44-114

Guante de algodón negro con inmersión sencilla de PVC. 14" de largo, puño tipo guanteleta. El acabado áspero mejora el agarre en piezas húmedas de grasas. Resiste químicos, cortes, abrasión y desgarre.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Manipulación de piezas húmedas o grasas
- Excelente resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4121

## Guante negro con inmersión sencilla de PVC con soporte de algodón 18" / Modelo 44-118

Guante de algodón negro con inmersión sencilla de PVC. 18" de largo, puño tipo guanteleta. El acabado áspero mejora el agarre en piezas húmedas de grasas. Resiste químicos, cortes, abrasión y desgarre.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Manipulación de piezas húmedas o grasas
- Excelente resistencia a químicos, solventes, cortes, abrasión y desgarre

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4121

EN388

## Guante verde con doble inmersión de PVC 14" /

Modelo 44-414

Guante verde con doble inmersión de PVC. 14" de largo con forro interno de algodón. Su acabado áspero mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. Excelente resistencia a químicos, solventes, artículos cortantes y abrasión.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Manipulación de piezas húmedas o grasas
- Excelente resistencia a químicos, solventes, cortes, abrasión y desgarre

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4121

EN388

## Guante verde con doble inmersión de PVC 18" /

Modelo 44-418

Guante verde con doble inmersión de PVC. 18" de largo con forro interno de algodón. Su acabado áspero mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. Excelente resistencia a químicos, solventes, artículos cortantes y abrasión. Su puño más largo protege el antebrazo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Procesos de montaje
- Manipulación de metales, piezas pequeñas con aceites o inhibidores de la oxidación
- Alta resistencia a la abrasión

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4121

EN388

## Guante de nylon y nitrilo / Modelo 51-930

Guante de nylon amarillo con nitrilo negro microporoso. Cuenta con cinta y velcro al puño para ajuste y cierre. Ideal para procesos de montaje y manipulación de metales, piezas pequeñas con aceites o inhibidores de la oxidación altamente resistente a la abrasión.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente ajuste
- Manipulación de maquinaria

### Tallas:

CH, M, G EG

### Certificaciones:



EN388

## Guante de nylon fluorescente, PVC y nitrilo / Modelo 51-840

Guante de nylon fluorescente amarillo, con velcro para ajuste y cierre en el puño, tiras de pvc como protección adicional, recubierto de nitrilo negro en palma con gomas internas en la parte baja de la mano, reforzado entre los dedos pulgar e índice.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra cortaduras tanto en la palma como en el dorso
- Manipulación de maquinaria

### Tallas:

CH, M, G EG

### Certificaciones:



EN388

## Guante de nylon y látex negro de goma / Modelo 51-977

Guante de nylon y latex negro en la palma con tiras y cuadriculado de gel azul en el dorso. Para procesos mecánicos y con riesgo de cortaduras en palma y dorso.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Pinturas
- Químicos
- Solventes
- Grasas
- Aceites

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4102



628

## Guante de nitrilo y algodón / Modelo 51-918

Guante de nitrilo sólido verde con forro interno de algodón. Puño recto de 14" de largo. Recubrimiento de nitrilo microporoso en palma. Este guante ofrece frescura y absorbe el sudor ocasionado por el uso constante. Excelente opción en trabajos de pintura, químicos y solventes, así como con objetos que tengan grasa o aceites.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Limpieza con solventes
- Pinturas
- Ciertos químicos

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4122

EN388

## Guante de nylon y nitrilo / Modelo 51-815

Fabricado en nylon con doble recubrimiento. El primero de nitrilo sólido rojo en palma y medio dorso, y el segundo es de nitrilo negro microporoso. Ideal para trabajos de limpieza con solventes, pinturas y ciertos químicos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente para manipulación de piezas pequeñas que requieran precisión

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4121

## Guante de nylon y nitrilo sólido / Modelo 51-816

Fabricado en nylon color naranja, recubrimiento de nitrilo sólido negro en palma, con líneas acanaladas que están presentes en ambos materiales. Ideal para el manejo de pequeñas piezas donde se requiera precisión y buena manipulación.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Usos generales
- Manipulación de piezas pequeñas

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4131

EN388

## Guante de nylon, nitrilo y polímeros / Modelo 51-832

Fabricado en nylon gris, recubrimiento de nitrilo y polímeros en palma. También tiene puntos en la palma, esta mezcla de materiales permiten la transpiración y buena sujeción a la mano. Ideal para la manipulación de pequeñas piezas y para la industria en general.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos de precisión
- Manipulación de piezas pequeñas con aceite o grasas
- Solventes
- Pinturas
- Ciertos químicos

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4131

EN388

## Guante de nylon, nitrilo y polímeros / Modelo 51-835

Guante de nylon gris y nitrilo microporoso en palma y medio dorso. Ideal para la manipulación de pequeñas piezas con aceite o grasas. Indicado para trabajar con solventes, pinturas y ciertos químicos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Sensible al tacto
- Funciona con aparatos electrónicos de pantalla táctil

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



## Guante de nylon y poliuretano sensible al tacto /

Modelo 51-633

Guante de nylon amarillo recubierto de poliuretano transparente en palma, poliuretano gris sensible en la punta de los dedos índice, medio y pulgar. Especial para poder utilizar aparatos electrónicos de pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes y sin que se vea comprometida la seguridad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Resistente a la abrasión, desgarre y ciertos procesos de corte

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4121

EN388

## Guante de PVC y algodón / Modelo 44-805

Guante recubierto de pvc con soporte interno de algodón, lo que permite la extracción rápida del guante. Largo de 27 cm. resiste la abrasión, desgarre y ciertos procesos de corte.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Especial para procesos en frío
- Manipulación de objetos fríos y húmedos que se resbalen

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



2142



EN388

## Guante aislante al frío de acrílico y látex / Modelo 43-975

Fibras de acrílico doble naranja reforzado. Recubrimiento de látex espumado gris en la palma. Diseñado para procesos en temperaturas bajas, (frío) y húmedos sin que se resbalen.

## Guantes sin soporte

	<i>pág.</i>
Guante de nitrilo verde de 13" Modelo 67-175	<b>60</b>
Guante de látex rojo Modelo 56-131	<b>61</b>
Guante de látex azul Modelo 56-132	<b>62</b>
Guante de látex amarillo Modelo 56-133	<b>63</b>
Guante negro de látex de 13" contra ácidos Modelo 56-300	<b>64</b>
Guante negro de látex de 18" contra ácidos Modelo 56-450	<b>65</b>



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Procesos mecánicos
- Industria química
- Solventes
- Aceites
- Pinturas
- Barnices
- Manipulación de alimentos"

### Tallas:

7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



628



4102

EN388

## Guante de nitrilo verde de 13" / Modelo 67-175

Guante de nitrilo verde de 13" de largo y 13 milésimas de espesor. Protección en procesos mecánicos e industrias químicas. Resiste el manejo de solventes, aceites, pinturas y barnices, Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente adherencia a superficies húmedas y resbaladizas

### Tallas:

7, 8, 9, 10

### Certificaciones:



## Guante de látex rojo / Modelo 56-131

Guante de látex de 18 milésimas de espesor y 13" de largo. Flock interno de algodón. Tiene un patrón de relieve en la palma que facilita la adherencia a superficies húmedas y resbaladizas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente adherencia a superficies húmedas y resbaladizas

### Tallas:

7, 8, y 9

### Certificaciones:



## Guante de látex azul / Modelo 56-132

Guante de látex de 18 milésimas de espesor y 13" de largo. Flock interno de algodón. Tiene un patrón de relieve en la palma que facilita la adherencia a superficies húmedas y resbaladizas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente adherencia a superficies húmedas y resbaladizas

### Tallas:

7, 8, y 9

### Certificaciones:



## Guante de látex amarillo / Modelo 56-133

Guante de látex de 18 milésimas de espesor y 13" de largo. Flock interno de algodón. Tiene un patrón de relieve en la palma que facilita la adherencia a superficies húmedas y resbaladizas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente para manejo de ácidos y químicos

### Tallas:

8, 9, 10

### Certificaciones:



2120



EN388



628

## Guante negro de látex de 13" contra ácidos / Modelo 56-300

Fabricado de hule natural negro. 13" de largo. Ofrece resistencia a gran variedad de ácidos cáusticos y agentes químicos en general.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente para manejo de ácidos y químicos

### Tallas:

8, 9, 10

### Certificaciones:



2120



EN388



628

## Guante negro de látex de 18" contra ácidos / Modelo 56-450

Fabricado de hule natural negro. 18" de largo. Ofrece resistencia a gran variedad de ácidos cáusticos y agentes químicos en general. Su largo brinda protección extra al antebrazo.

## Guantes anticorte

pág.

Guante de malla de acero para tres dedos Modelo 50-300	<b>67</b>
Guante de malla de acero Modelo 50-500	<b>68</b>
Manga anticorte 14" Modelo 50-614-D	<b>69</b>
Manga anticorte 16" Modelo 50-616-D	<b>70</b>
Manga anticorte 18" Modelo 50-618-D	<b>71</b>
Guante anticorte sin recubrimiento Modelo 51-623	<b>72</b>
Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo en palma y medio dorso Modelo 51-670	<b>73</b>
Guante anticorte AD con poliuretano Modelo 51-625	<b>74</b>

pág.

Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo sólido Modelo 51-660	<b>75</b>
Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio y nitrilo microporoso Modelo 51-680	<b>76</b>
Guante anticorte de polietileno AD con fibra de vidrio y látex Modelo 51-965	<b>77</b>
Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo negro Modelo 51-622	<b>78</b>



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección superior contra corte
- Manejo de cuero
- Carnicerías
- Manipulación de alimentos

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN1082-1:1996

## Guante de malla de acero para tres dedos / Modelo 50-300

Guante de malla de acero con protección para tres dedos. Con dos cuerdas para cierre y ajuste. Protección anticorte, cuchillos y sierras eléctricas. Aceptado por la FDA para manejo de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección superior contra corte
- Manejo de cuero
- Carnicerías
- Manipulación de alimentos

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN1082-1:1996

## Guante de malla de acero / Modelo 50-500

Guante de malla de acero con una cuerda de acero y sujetador de látex. Protección anticorte, recomendado para las industrias que manejen pescado, deshuesado de carne, manejo de cuero, industria textil o papel. Aceptado por la FDA para manejo de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra corte
- Industria que maneje cristal, alambre o papeleras
- Procesos mecánicos de corte

### Tallas:

14"

### Certificaciones:



## Manga anticorte 14" / Modelo 50-614-D

Manga de 14" (35 cm) fabricada de polietileno de alta densidad AD y una mezcla de fibra de vidrio. Ideal para industrias que manejen cristales, alambres, papeleras o cualquier proceso de corte.



## Manga anticorte 16" / Modelo 50-616-D

Manga de 16" (40 cm) fabricada de polietileno de alta densidad AD y una mezcla de fibra de vidrio. Ideal para industrias que manejen cristales, alambres, papeleras o cualquier proceso de corte.

### ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Derma Care

**Usos:**

- Protección contra corte
- Industria que maneje cristal, alambre o papeleras
- Procesos mecánicos de corte

**Tallas:**  
14"

**Certificaciones:**



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra corte
- Industria que maneje cristal, alambre o papeleras
- Procesos mecánicos de corte

### Tallas:

14"

### Certificaciones:



## Manga anticorte 18" / Modelo 50-618-D

Manga de 18" (45 cm) fabricada de polietileno de alta densidad AD y una mezcla de fibra de vidrio. Ideal para industrias que manejen cristales, alambres, papeleras o cualquier proceso de corte.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra corte
- Montaje de piezas con bordes afilados

### Tallas:

7, 8, y 9

### Certificaciones:



4340

EN388

## Guante anticorte sin recubrimiento / Modelo 51-623

Guante de polietileno de alta densidad sin recubrimiento. Protege en la manipulación y montaje de piezas con bordes afilados.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Nivel 5 de resistencia al corte
- Químicos
- Grasas
- Herramientas con filo
- Metalurgia

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4544

EN388

## Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo en palma y medio dorso / Modelo 51-670

Guante anticorte, AD y fibra de vidrio con nitrilo acanalado en palma y medio dorso. Nivel 5 de resistencia al corte, lo que da máxima protección al contacto con químicos, grasas y partes con filo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Manipulación de cristales
- Herramientas con filo
- Metalurgia

### Tallas:

5, 6, 7, 8, 9

### Certificaciones:



## Guante anticorte AD con poliuretano / Modelo 51-625

Guante anticorte tejido de polietileno AD y fibra de vidrio con poliuretano gris en la palma. Resistente en la manipulación de herramientas con filo, cristales y trabajos de metalurgia.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Manejo de ciertos químicos y solventes
- Manipulación de cristales
- Herramientas con filo
- Metalurgia

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4544

## Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo sólido /

Modelo 51-660

Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo sólido en la palma. Nivel 5 de resistencia al corte. Excelente para la manipulación de herramientas, ciertos químicos, solventes, grasas y aceites. Además de partes con filo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Nivel 5 de resistencia al corte
- Abrasión
- Manejo de piezas con grasas

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



4544

EN388

## Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio y nitrilo microporoso / Modelo 51-680

Guante de polietileno AD y fibra de vidrio con nitrilo microporoso en la palma. nivel 5 de resistencia al corte. Excelente opción para el manejo de piezas con grasas o aceites. Resiste la abrasión.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Nivel 5 de resistencia al corte
- Manejo de piezas pequeñas

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



4544

## Guante anticorte de polietileno AD con fibra de vidrio y látex / Modelo 51-965

Guante de Polietileno AD con fibra de vidrio y látex en la palma. Nivel 5 de resistencia al corte. Ofrece excelente agarre en procesos secos o húmedos y donde se requiera manipular piezas pequeñas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Nivel 5 de resistencia al corte
- Buen agarre en seco

### Tallas:

6, 7, 8, y 9

### Certificaciones:



3444

## Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo negro /

Modelo 51-622

Guante de polietileno con recubrimiento de nitrilo negro en la punta de los dedos y punteado en la palma. Ideal para procesos con riesgo de corte y que requiera tener buen agarre en seco.

## Guantes de piel y carnaza

pág.

Guante de carnaza corto Modelo 101	<b>82</b>	<i>pág.</i>
Guante de carnaza línea económica Modelo 101-E	<b>83</b>	
Guante de carnaza amarillo Modelo 101-R	<b>84</b>	
Guante de carnaza de primera con refuerzo Modelo 102	<b>85</b>	
Guante de carnaza gris de primera con refuerzo Modelo 103	<b>86</b>	
Guante de carnaza largo para soldador Modelo 110	<b>87</b>	
Guante de carnaza largo línea económica Modelo 110-E	<b>88</b>	
Guante de carnaza amarillo para soldador Modelo 111	<b>89</b>	
Guante combinado de piel y carnaza Modelo 121	<b>90</b>	
Guante combinado piel y carnaza gris con refuerzo Modelo 123	<b>91</b>	
Guante combinado piel negra y carnaza Modelo 125	<b>92</b>	
Guante combinado de piel de res línea económica Modelo 120	<b>93</b>	
Guante para electricista de piel de res Modelo 141	<b>94</b>	
Guante para electricista de piel de res con correa Modelo 142	<b>95</b>	

## Guantes de piel y carnaza

pág.

Guante de piel suave para operador  
Modelo 144

**96**

Guante de piel suave con correa para  
operador  
Modelo 145

**97**

Guante con refuerzo tipo perico  
Modelo 151

**98**

Guante de piel gruesa reforzado para uso  
rudo  
Modelo 156

**99**

Guante de piel suave con correa tipo  
argonero  
Modelo 161

**100**

Guante de piel suave con resorte tipo  
argonero  
Modelo 162

**101**

Guante de piel de res con correa tipo  
argonero  
Modelo 163

**102**

Guante de piel de res con resorte tipo  
argonero  
Modelo 164

**103**

Guante tipo chofer  
Modelo 166

**104**

Guante económico tipo chofer  
Modelo 167

**105**

Guante de lona y carnaza tipo payaso  
Modelo 176

**106**

Guante japonés con palma de carnaza  
Modelo 183

**107**

Guante Grisli  
Modelo 99-500

**108**

## Guantes de piel y carnaza

*pág.*

Guante Grisli reforzado  
Modelo 99-602

**109**

Guante King Cobra rojo  
Modelo 99-814

**110**

Guante King Cobra azul  
Modelo 99-818

**111**

Guante King Cobra gris  
Modelo 99-820

**112**



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza corto / Modelo 101

Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de algodón-poliéster. La fabricación de estos guantes les da muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de seguridad a un precio muy económico.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza línea económica / Modelo 101-E

Guante fabricado con carnaza en la palma y piel mediana de color en dorso y puño. Con refuerzo por dentro. Para diversos usos en el área de construcción, carpintería, láminas y tubos. Este guante pertenece a nuestra línea económica. Disponible también con puño largo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza amarillo / Modelo 101-R

Guante confeccionado con carnaza amarilla de res, cosido con hilo de algodón-políester. La fabricación de estos guantes les da muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de seguridad a un precio muy económico.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza de primera con refuerzo / Modelo 102

Confeccionado con carnaza naranja de la más alta calidad, cosido con hilo de poliéster. Este guante cuenta con un refuerzo en la palma que lo hace más resistente a la carnaza común. Cuenta con bies en el puño y ofrece excelentes condiciones de seguridad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza gris de primera con refuerzo /

Modelo 103

Fabricado con carnaza de la más alta calidad curtida al cromo. Cuenta con un refuerzo en la palma para mayor resistencia y durabilidad. Cosido con hilo de algodón-poliéster. Color gris. Cuenta con bies en el puño y ofrece excelentes condiciones de seguridad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza largo para soldador / Modelo 110

Confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de algodón-poliéster. 14" pulgadas de largo. Ofrece muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de seguridad a un precio económico. Guante hecho para el soldador.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza largo línea económica / Modelo 110-E

Guante fabricado con carnaza en la palma y piel mediana de color en el dorso y puño. Con refuerzo por dentro. Para diversos usos en el área de construcción, carpintería, láminas y tubos. Este guante pertenece a nuestra línea económica.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de carnaza amarillo para soldador / Modelo 111

Confeccionado con carnaza amarilla de res, cosido con hilo de algodón-políester. 14" pulgadas de largo. Ofrece muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de seguridad a un precio económico. Guante hecho para el soldador.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante combinado de piel y carnaza / Modelo 121

Fabricado en carnaza y piel de res gruesa. La palma de piel de res le da mayor protección y durabilidad. El puño es de carnaza. Muy útil para trabajar con acero, lámina y toda clase de trabajo pesado. Disponible en puño largo con el modelo 122.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante combinado piel y carnaza gris con refuerzo /

Modelo 123

Fabricado en carnaza gris y piel curtida al cromo de primera calidad con refuerzo en la palma y bies en el puño. Hilo de poliéster-algodón. Tiene la característica de estar hecho de materiales uniformes lo que le brinda mayor resistencia y durabilidad y confort. Disponible en puño largo en el modelo 124.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante combinado piel negra y carnaza / Modelo 125

Confeccionado en piel negra curtida al cromo con doble engrase para mayor resistencia. Cuenta con forro interior de mezclilla para mayor confort, seguridad y durabilidad. Recomendado para usos de trabajo pesado, como lo son: laminadoras, constructoras y uso de acero en general.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante combinado de piel de res línea económica /

Modelo 120

Fabricado con palma de piel de res color amarillo. Con refuerzo por dentro. Dorso y puño de carnaza. Cosido con hilo de algodón. Ideal en el manejo de herramientas y trabajos pesados. Buena resistencia. Linea economica. Disponible con puño largo en el modelo 120-L



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Instalaciones eléctricas
- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante para electricista de piel de res / Modelo 141

Guante fabricado en flor de piel de res con doble engrase con puño de carnaza. Costuras en el dorso. Recomendado para trabajos de mantenimiento y para electricistas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Instalaciones eléctricas
- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante para electricista de piel de res con correa / Mod. 142

Guante fabricado en flor de piel amarilla de res con doble engrase con puño de carnaza. Costuras en el dorso. Cuenta con correa ajustable al puño. Recomendado para trabajos de mantenimiento y para electricistas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de piel suave para operador / Modelo 144

Guante fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza; tipo operador o electricista. Dorso con costuras. Recomendado para operadores, chofer y trabajo de mantenimiento general.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de piel suave con correa para operador / Mod. 145

Guante fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza; tipo operador o electricista. Dorso con costuras. Cuenta con correa ajustable al puño. Recomendado para el trabajo de operadores, chofer y mantenimiento general.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción
- Uso rudo

### Tallas:

Unitalla

## Guante con refuerzo tipo perico / Modelo 151

Fabricado en flor de piel de res con carnaza. El refuerzo especial de piel gruesa en toda la palma y parte de los dedos le ofrece máxima protección al trabajador. Para trabajo pesado, muy resistente en el manejo de acero en general.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción
- Uso rudo

### Tallas:

Unitalla

## Guante de piel gruesa reforzado para uso rudo / Modelo 156

Confeccionado en piel gruesa de res de primera calidad con refuerzo en la palma y puño de carnaza de primera calidad. Este guante es el más resistente de todos. Muy útil en uso de lámina, acero y usos en general. Especial para trabajos muy pesados. Excepcional resistencia.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de piel suave con correa tipo argonero / Modelo 161

Guante fabricado en flor de piel suave de cerdo. Cuenta con correa de ajuste en el puño. Cómodo y confortable, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular algún tipo de herramienta de mano.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de piel suave con resorte tipo argonero / Mod. 162

Guante fabricado en flor de piel suave de cerdo. Cuenta con resorte en el puño. Cómodo y confortable, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular algún tipo de herramienta de mano.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de piel de res con correa tipo argonero / Mod. 163

Guante fabricado en flor de piel de res curtida al cromo con doble engrase. Cuenta con correa de ajuste en el puño. Suave, cómodo y de excelente durabilidad. Recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con maquinaria y electricistas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de piel de res con resorte tipo argonero / Mod. 164

Guante fabricado en flor de piel de res curtida al cromo con doble engrase. Cuenta con resorte de ajuste en el puño. Suave, cómodo y de excelente durabilidad. Recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con maquinaria y electricistas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

## Guante tipo chofer / Modelo 166

Guante de piel suave, cómoda y muy duradera. Fabricado con palma y dorso de piel de res. El dorso suele ser de diferente color y el puño suele ser de carnaza. Cómodo e ideal para operadores de maquinaria.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

## Guante económico tipo chofer / Modelo 167

Guante de piel suave, cómoda y económica. Fabricado con palma y dorso de piel de res. El dorso suele ser de diferente color y el puño suele ser de carnaza. Cómodo e ideal para operadores de maquinaria.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante de lona y carnaza tipo payaso / Modelo 176

Guante de lona con palma de carnaza de res que brinda una excelente resistencia al desgarre, la abrasión y un manejo más seguro de diferentes materiales en el área de trabajo. Cuenta con el puño de tejido de punto para mayor comodidad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

Unitalla

## Guante japonés con palma de carnaza / Modelo 183

Guante de tipo japonés de algodón-políester con palma de carnaza. Combina la comodidad con la resistencia a la abrasión, desgarre, pinchazos, cortes y temperaturas moderadas de la carnaza. El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos mecánicos y manipular piezas rugosas. Con doble costura de hilo Kevlar para mayor resistencia. Su soporte de guante de algodón tipo japonés ofrece comodidad y flexibilidad.



## Guante Grisli / Modelo 99-500

Guante de carnaza de res con refuerzo de 2". Tela rayada tipo mezclilla. Forro interno. La protección en nudillos y uñeros brinda larga duración al guante.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

10

### Certificaciones:





## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Maquinaria
- Acero
- Construcción

### Tallas:

10

### Certificaciones:



## Guante Grisli reforzado / Modelo 99-602

Guante de carnaza de res con refuerzo de 6" x 4" en pala y pulgar. Tela rayada tipo mezclilla. Puño de seguridad. La protección en nudillos y uñeros permite alta duración.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Soldadura
- Acero
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4243

EN388

## Guante King Cobra rojo / Modelo 99-814

Guante de carnaza roja de rescurtida al cromo, doble engrase y tratamiento a base de aceites. Puño recto de 14" pulgadas. Cosido con hilo kevlar, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Soldadura
- Acero
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4243

EN388

## Guante King Cobra azul / Modelo 99-818

Guante de carnaza azul de rescurtida al cromo, doble engrase y tratamiento a base de aceites. Puño recto de 14" pulgadas. Cosido con hilo kevlar, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Soldadura
- Acero
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

10

### Certificaciones:



4243

EN388

## Guante King Cobra gris / Modelo 99-820

Guante de carnaza gris de res. Hilo de algodón. Puño recto 14" pulgadas. Forro interno. La protección en nudillos y uñeros brinda larga duración al guante.

## Guantes desechables *pág.*

Guante vinil desechable Modelo 44-500	<b>114</b>
Guante látex desechable bajo en polvo Modelo 56-500	<b>115</b>
Guante látex desechable libre de polvo Modelo 56-600	<b>116</b>
Guante de nitrilo desechable bajo en polvo Modelo 67-500	<b>117</b>
Guante de nitrilo desechable libre de polvo Modelo 67-600	<b>118</b>
Guante desechable de nitrilo negro Modelo 67-700	<b>119</b>
Guante desechable de polietileno Modelo 75-830	<b>120</b>



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Aprobado por la FDA para manejo de alimentos
- Exámenes no estériles

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



626

## Guante de vinil desechable / Modelo 44-500

Guante de vinil transparente de cuatro milésimas de espesor y 9.5" de largo. Para exámenes no estériles. Indicados para personas de piel sensible o alérgicas al látex. Ambidiestro. Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Aprobado por la FDA para manejo de alimentos
- Exámenes no estériles

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN-374-1:1994

## Guante látex desechable bajo en polvo / Modelo 56-500

Guante de látex natural de cuatro milésimas de espesor y 9.5" pulgadas de largo. Para exámenes no estériles. Flexible, práctico y cómodo. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Aprobado por la FDA para manejo de alimentos
- Exámenes no estériles

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN-374-1:1994

## Guante látex desechable libre de polvo / Modelo 56-600

Guante de látex natural de cuatro milésimas de espesor y 9.5" pulgadas de largo. Para exámenes no estériles. Flexible, práctico y cómodo. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Resistente a sustancias químicas
- Ideal para alergias al látex natural
- Aprobado por la FDA para manejo de alimentos”

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN-374-1:1994

## Guante de nitrilo desechable bajo en polvo / Modelo 67-500

Nitrilo azul de cuatro milésimas de espesor y 9.5" de largo. Resistente a un rango muy amplio de sustancias. Tres veces más resistente a la perforación que los guantes de látex o vinil. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Resistente a sustancias químicas
- Ideal para alergias al látex natural
- Aprobado por la FDA para manejo de alimentos”

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN-374-1:1994

## Guante de nitrilo desechable libre de polvo / Modelo 67-600

Nitrilo azul de cuatro milésimas de espesor y 9.5" de largo. Resistente a un rango muy amplio de sustancias. Tres veces más resistente a la perforación que los guantes de látex o vinil. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Resistente a sustancias químicas
- Tres veces más resistente a los guantes de vinil o látex
- Aprobado por la FDA para manejo de alimentos

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN-374-1:1994

## Guante desechable de nitrilo negro / Modelo 67-700

Nitrilo desechable negro de cuatro milésimas de espesor y 9.5" de largo. Ambidestro, resistente a un amplio rango de sustancia químicas. Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Excelente sensibilidad de tacto
- Trabajos ligeros de poco riesgo
- Aprobado por la FDA para manejo de alimentos

### Tallas:

CH, M, G, EG

### Certificaciones:



EN-374-1;1994

## Guante desechable de polietileno / Modelo 75-830

Guante Desechable de polietileno transparente con puño recto, ambidiestro, protección en trabajos ligeros y con poco riesgo.

## Ropa de seguridad

pág.

Mandil de carnaza Modelo 230	<b>124</b>	<i>pág.</i>	Impermeable capamanga/poncho Modelo I-4040	<b>132</b>	<i>pág.</i>
Mangas de carnaza Modelo 231	<b>125</b>		Impermeable gabardina larga Modelo I-4249	<b>133</b>	
Polainas de carnaza Modelo 232	<b>126</b>		Juego de impermeable Modelo I-6002	<b>134</b>	
Mandil de lona Modelo 233	<b>127</b>		Juego de impermeable Modelo I-6022	<b>135</b>	
Mandil de asbesto Modelo 229	<b>128</b>		Mandil de polietileno Modelo 75-219	<b>136</b>	
Faja de cuero tipo pesista Modelo 251	<b>129</b>		Manga amarilla Modelo I-1860	<b>137</b>	
Faja sacrolumbar elástica Modelo 827-Lemus	<b>130</b>		Mandil de PVC de 12 milésimas de espesor Modelo I-96-012	<b>138</b>	
Faja elástica con tercer cinto Modelo JYRSA-826-3c	<b>131</b>				

## Ropa de seguridad

	<i>pág.</i>		<i>pág.</i>
Mandil de PVC de 20 Milésimas de espesor Modelo I-96-101	<b>139</b>	Cofia plisada Modelo RD-CP	<b>146</b>
Mandil de PVC de 20 Milésimas de espesor, con refuerzo en el abdómen Modelo I-96-103	<b>140</b>	Overol con cubrezapato Modelo LK-MT-430 ZZ	<b>147</b>
Cubrezapato Modelo RD-ZZ02	<b>141</b>	Overol desechable azul Modelo LK-MTL-114A	<b>148</b>
Cubrebotas Modelo 233	<b>142</b>	Overol desechable blanco Modelo LK-MTL-114B	<b>149</b>
Cubrebotas de 2 pliegues Modelo RD-CB08E	<b>143</b>	Overol desechable amarillo Modelo LK-MT-433	<b>150</b>
Cofia redonda Modelo RD-CO	<b>144</b>	Overol desechable blanco Modelo LK-MT-428	<b>151</b>
Cofia veneciana Modelo RD-CV	<b>145</b>	Bata desechable Modelo LK-MT-101	<b>152</b>
		Mandil desechable Modelo LK-MT-601	<b>153</b>

## Ropa de seguridad

*pág.*

Manga desechable Modelo LK-MT-850	<b>154</b>	<i>pág.</i>
Mandil sin bolsa Modelo ME-1000	<b>155</b>	<i>pág.</i>
Mandil con bolsa Modelo ME-1010	<b>156</b>	<i>pág.</i>
Manga de mezclilla Modelo ME-1850	<b>157</b>	<i>pág.</i>
Camisola de mezclilla Modelo ME-6000	<b>158</b>	<i>pág.</i>
Overol de gabardina Modelo TX-GR	<b>159</b>	<i>pág.</i>
Capucha con cierre Modelo ME-9710	<b>160</b>	<i>pág.</i>
Capucha con cordón Modelo ME-9720	<b>161</b>	<i>pág.</i>
Capucha con forro Modelo ME-9730	<b>162</b>	<i>pág.</i>
Rodillera Modelo FF-024	<b>163</b>	<i>pág.</i>



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Trabajos de soldadura
- Acero
- Resistente al calor

### Tallas:

Unitalla

## Mandil de carnaza / Modelo 230

Fabricado de carnaza de res curtida al cromo con doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Tiene como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite una gran seguridad y comodidad.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Trabajos de soldadura
- Acero
- Resistente al calor

### Tallas:

Unitalla



## Mangas de carnaza / Modelo 231

Fabricadas de carnaza de res curtida al cromo con doble engrase. Se utilizan para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Tienen como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite una gran seguridad y comodidad.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Trabajos de soldadura
- Acero
- Resistente al calor

### Tallas:

Unitalla



## Polainas de carnaza / Modelo 232

Fabricadas de carnaza de res curtida al cromo con doble engrase. Se utilizan para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Tienen como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite una gran seguridad y comodidad.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Salpicaduras de materiales calientes o cortantes

### Tallas:

Unitalla



## Mandil de lona / Modelo 233

Fabricado en lona resistente de color blanco de 60x90 cm. Con cintas de ajuste. Ideal para trabajos con riesgo de salpicaduras de materiales calientes o cortantes.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Excelente resistencia a trabajos de alta temperatura

### Tallas:

Unitalla



## Mandil de asbestos / Modelo 229

Resistente al fuego y altas temperaturas. Espacial para fundidoras. También disponibles guantes, mangas y polainas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Construcción

### Tallas:

De la 28 a la 50

## Faja de cuero tipo pesista / Modelo 251

Fabricada en cuero de alta resistencia, protege la espalda contra lesiones provocadas por cargar grandes pesos, el trabajo repetitivo e incluso el estar de pie por mucho tiempo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Guantes Lemus

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Almacenaje

### Tallas:

CH, M, G, XG, XXG

## Faja sacrolumbar elástica / Modelo 827-LEMUS

Faja elástica de 8" con tercer cinturón, fabricada con un elástico de 8". 80% látex y 20% poliéster. En sus dos extremos cuenta con dos felpas de 20 cm cada una y al reverso un gancho de 12.5 cm, 5 cintas de polipropileno en el centro del elástico (4 angostas y 1 ancha). Un segundo cinturón de 5", en elástico crochet de 80% látex y 20% polies-

ter, con dos ganchos en sus extremos de 12.5 cm de largo, tercer cinturón de 2" en cinta de polipropileno con un pasa cinto para su ajuste y hebilla Samsonite. Cinco varillas de plástico (4 angostas y 1 ancha), bies de 1" en elástico crochet, tirantes de 1 1/4" en elástico crochet y 4 pasa cintos para su ajuste.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Jyrsa

### Usos:

- Multiusos
- Maquinaria
- Almacenaje

### Tallas:

CH, M, G, XG, XXG



## Faja elástica con tercer cinto / Modelo JYRSA-826-3C

Fabricada en nylon y látex con soporte sacrolumbar, 8" de ancho, cuatro varillas flexibles en el área lumbar. Dos bandas elásticas de 4" de ancho. Refuerzo de 4". Tirantes elásticos de 1" de ancho. Cinturón de polipropileno con broche. Sistema de sujeción y velcro.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos a la intemperie con presencia de agua

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:

NMX-S-042

NMX-A-084

## Impermeable capamanga/poncho / Modelo I-4040

Material PVC y poliéster. Impermeable en forma de capa o poncho con capucha ajustable con cordón. Broches de presión hechos de plástico para evitar la oxidación. Ventilación en axilas y espalda. Ideal para trabajos a la intemperie con presencia de agua.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos a la intemperie con presencia de agua

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

### Certificaciones:

NMX-S-042

NMX-A-084

## Impermeable gabardina larga / Modelo I-4249

Material PVC y poliéster Diseño tipo abrigo largo con capucha incluída. Ajustable con cordón. Broches para cierre hechos de plástico. Ventilación en axilas y espalda. Excelente impermeabilidad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos a la intemperie con presencia de agua

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

### Certificaciones:

NMX-S-042

NMX-A-084

## Juego de impermeable / Modelo I-6002

Material PVC y poliéster. Conjunto de chaqueta con pantalón. El pantalón tiene tirantes. Los botones son de plástico. Excelente ventilación en espalda y axilas. Buena opción para trabajos al aire libre con presencia de agua.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos a la intemperie con presencia de agua

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

### Certificaciones:

NMX-S-042

NMX-A-084

## Juego de impermeable / Modelo I-6022

Material poliuretano y nylon. Chaqueta con capucha oculta, puños elásticos interiores, dos bolsas al frente, botones plásticos y ventilación en espalda y axilas. El pantalón tiene elástico en la cintura y bolsas falsas a los lados. Diseño ligero sin perder sus propiedades de impermeabilidad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para trabajos en supermercados, panaderías, o en presencia de líquidos
- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Mandil de polietileno / Modelo 75-219

Fabricado en polietileno de alta densidad, mide 28" x 46" pulgadas (66 x 116 cms), es flexible y desechable, aprobado por la FDA, ideal para trabajos en panadería, supermercados, o donde haya presencia de líquidos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para trabajos con salpicaduras de líquidos, ácidos o ciertos químicos.
- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos"

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Manga amarilla / Modelo I-1860

Manga amarilla de pvc de 12 milésimas de espesor y 18" de largo (45 cms). Ideal para trabajos donde haya posibilidades de salpicaduras de líquidos, ácidos, o ciertos químicos. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protege contra salpicaduras a ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



NMX-S-040-1987



## Mandil de PVC de 12 milésimas de espesor / Modelo I-96-012

Fabricado en pvc blanco. Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos.  
Medidas 35" x 50" (88 x 127 cms) Ojillos plásticos. Con cordón para amarre al cuello.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protege contra salpicaduras a ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



NMX-S-040-1987



## Mandil de PVC de 20 Milésimas de espesor / Modelo I-96-101

Fabricado en pvc blanco. Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos. Medidas 35" x 50" (88 x 127 cms) Ojillos plásticos. Con cordón para amarre al cuello. Excelente opción para proteger al usuario de salpicaduras de ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protege contra salpicaduras a ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN 14126  
NMX-S-040-1987

## Mandil de PVC de 20 Milésimas de espesor, con refuerzo en el abdomen / Modelo 1-96-103

Fabricado en pvc blanco. Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos. Medidas 35" x 50" (88 x 127 cms) Ojillos plásticos. Con cordón para amarre al cuello. Excelente opción para proteger al usuario de salpicaduras de ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Con resina antideslizante

### Tallas:

Unitalla

## Cubrezapato / Modelo RD-ZZ02

Fabricado 100% de polipropileno color azul claro. Tamaño único de 16" (40.cms). Con resina deslizante en la planta del pie para mejora la tracción. Elástico para mejorar la apertura y para que no se salga de su posición original.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Reduce la contaminación al respirar
- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN 14683:2003  
NMX-S-040-1987

## Cubrebocas / Modelo RD-CB

Cubrebocas desechable plisado con doble capa de polipropileno. Tres pliegues horizontales, dos cintas para amarre trasero y puente nasal de plástico. Reduce la contaminación al respirar algunos microorganismos y polvos del ambiente y polvos. Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Reduce la contaminación al respirar
- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



CE  
NMX-S-040-1987



## Cubrebocas de 2 pliegues / Modelo RD-CB08E

Material polipropileno. Cubrebocas desechable plisado de doble capa de polipropileno color blanco. Dos pliegues horizontales. Elástico de lycra para sujetar. Puente nasal de plástico. Reduce la contaminación al respirar. Aprobado por la FDA para la manipulación de alimentos.



## Cofia redonda / Modelo RD-CO

Cofia redonda desechable tipo hongo. Medida de 21" (53 cms). Ligera, permite la ventilación. Elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarrre o a la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Disponible en tres colores:

RD-CO02 Azul

RD-CO04 Verde

RD-CO08 Blanco

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



NMX-S-040-1987



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



NMX-S-040-1987



## Cofia veneciana / Modelo RD-CV

Cofia desechable tipo veneciana de 21" (53 cms). Diseño especial para el acomodo de cabello largo o abundante. Ligera, permite la ventilación. Elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarrre o a la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Disponible en tres colores:

RD-CV02 Azul

RD-CV04 Verde

RD-CV08 Blanco



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Su forma de acordeón facilita su almacenamiento
- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Cofia plisada / Modelo RD-CP

Cofia plisada desechable. Su forma tipo acordeón es más práctica para su almacenamiento. Medida de 21" (53 cms). Ligera, permite la ventilación. Elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarrre o a la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Disponible en cuatro colores::

RD-CP01 Rojo

RD-CP02 Azul

RD-CP04 Verde

RD-CP08 Blanco



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Protege contra grasas, polvos, aerosoles, y ciertos químicos

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

## Overol con cubrezapato / Modelo LK-MT-430ZZ

Fabricado con tela microporosa. Cuenta con cubrezapatos incluído, zipper frontal, además de elástico en los puños, tobillos y capucha. Ideal para trabajos generales donde se requiera protección total. Protege contra grasas, polvos, aerosoles, líquidos y partículas químicas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección ligera en áreas no tóxicas o peligrosas

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

## Overol desechable azul / Modelo LK-MTL-114A

Fabricado en tela SMS 100% de polipropileno color azul que hace menos notoria la suciedad. Con zipper al frente, elástico en puños, tobillos y capucha. Cómodo y fresco, ideal como protección ligera en áreas no tóxicas ni peligrosas. La tela repele líquidos pero no es 100% impermeable.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección ligera en áreas no tóxicas o peligrosas

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

## Overol desechable blanco / Modelo LK-MTL-114B

Fabricado en tela SMS 100% de polipropileno color blanco. Con zipper al frente, elástico en puños, tobillos y capucha. Cómodo y fresco, ideal como protección ligera en áreas no tóxicas ni peligrosas. La tela repele líquidos pero no es 100% impermeable.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Protege contra grasas, polvos, aerosoles, y ciertos químicos
- Alta visibilidad

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

## Overol desechable amarillo / Modelo LK-MT-433

Fabricado en polietileno y polipropileno. Diseño en tela amarilla que maximiza la visibilidad. Tela microporosa con elástico en los puños tobillos y capucha. Zipper al frente. Su mezcla de materiales lo hace cómodo y permeable, además de proteger contra grasas polvos, aerosoles, líquidos y partículas químicas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Protege contra grasas, polvos, aerosoles, y ciertos químicos

### Tallas:

M, G, EG, 2EG

## Overol desechable blanco / Modelo LK-MT-428

Fabricado en polietileno y polipropileno. Tela microporosa con elástico en los puños tobillos y capucha. Zipper al frente. Su mezcla de materiales lo hace cómodo y permeable, además de proteger contra grasas polvos, aerosoles, líquidos y partículas químicas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protege contra grasas, polvos y aerosoles
- Ideal para trabajos de laboratorios

### Tallas:

M, G, EG

## Bata desechable / Modelo LK-MT-101

Material polietileno y polipropileno. Fabricada en tela microporosa. Protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos. Diseñada con manga larga, dos bolsas frontales y cuello. Ideal para trabajos en laboratorios o donde se requiera proteger la ropa del usuario.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protege contra grasas, polvos y aerosoles

### Tallas:

Unitalla

## Mandil desechable / Modelo LK-MT-601

Material polietileno y polipropileno. Fabricado con tela microporosa que brinda protección contra grasas, polvos, líquidos y aerosoles. Excelente confort y durabilidad. Mide 28 x 36 pulgadas, (71 x 91 cms).



## Manga desechable / Modelo LK-MT-850

Material polietileno y polipropileno. Excelente opción en prendas desechables. Ofrece confort y protección contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos. Cuenta con elásticos en ambos lados para sujetarse. Mide 18 pulgadas (45 cms) de largo.

### ESPECIFICACIONES

#### Marca:

Derma Care

#### Usos:

- Protege contra grasas, polvos y aerosoles

#### Tallas:

Unitalla



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra salpicaduras de partículas calientes o cortantes

### Tallas:

Unitalla

## Mandil sin bolsa / Modelo ME-1000

Mezclilla 100% de algodón de 12 onzas. Mide 60 x 90 cms. Amarre en el cuello y cintura con listones de nylon. Esta prenda ofrece protección, comodidad y versatilidad. Ideal para trabajos donde haya riesgos de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra salpicaduras de partículas calientes o cortantes

### Tallas:

Unitalla

## Mandil con bolsa / Modelo ME-1010

Mezclilla 100% de algodón de 12 onzas. Mide 60 x 90 cms. Amarre en el cuello y cintura con listones de nylon. Cuenta con bolsa frontal. Esta prenda ofrece protección, comodidad y versatilidad. Ideal para trabajos donde haya riesgos de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra salpicaduras de partículas calientes o cortantes

### Tallas:

Unitalla

## Manga de mezclilla / Modelo ME-1850

Manga fabricada en mezclilla 100% de algodón. Con elástico en ambos extremos para mejor protección. Excelente opción donde haya proyección de partículas calientes o cortantes.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra salpicaduras de partículas calientes o cortantes

### Tallas:

34 al 52



## Camisola de mezclilla / Modelo ME-6000

Mezclilla 100% de algodón. Manga larga para mayor protección con broches metálicos en el frente y puños de alta resistencia. Dos bolsas frontales. Ideal en procesos de soldadura o donde se requiera protección de partículas calientes.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal como ropa de trabajo para uso general

### Tallas:

CH, M, G, EG, 2EG

## Overol de gabardina / Modelo TX-GR

Confeccionado en tela 100% de algodón con 4 bolsas al frente y 2 en la parte trasera del pantalón. Elástico en la cintura que mejora el ajuste, doble zipper frontal y botones plásticos. Bandas reflejantes en brazos y piernas. Ideal como ropa de trabajo para uso en general.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para soldadura
- Protección contra salpicaduras de partículas calientes o cortantes

### Tallas:

Unitalla



## Capucha con cierre / Modelo ME-9710

Capucha de mezclilla de 12 onzas con cierre frontal. Protección en trabajos de soldadura, o donde haya chispas o proyección de partículas calientes.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para soldadura
- Protección contra salpicaduras de partículas calientes o cortantes

### Tallas:

Unitalla



## Capucha con cordón / Modelo ME-9720

Capucha de mezclilla de 12 onzas con cordón al frente para ajuste. Protección en trabajos de soldadura o donde haya chispas o proyección de partículas calientes.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para soldadura
- Protección contra salpicaduras de partículas calientes o cortantes

### Tallas:

Unitalla



## Capucha con forro / Modelo ME-9730

Capucha de mezclilla de 12 onzas con forro interno para aumentar la protección del usuario. Protección en trabajos de soldadura o donde haya chispas o proyección de partículas calientes.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra fricciones, pinchaduras y golpes

### Tallas:

Unitalla

## Rodillera / Modelo FF-024

Fabricada en material termoplástico y nylon. Con tiras elásticas color negro de una pulgada y media de ancho (4cms). La rodillera mide 17.5 cms de ancho por 24 cms de largo. Diseñada de forma cóncava que protege de fricciones, pinchaduras, o cualquier actividad que comprometa la seguridad de las rodillas.

## Protección ocular

	<i>pág.</i>		<i>pág.</i>
Lentes Derma Liberty Modelo AL-011	<b>166</b>	Lentes Derma Expo con armazón negro Modelo AL-026-BK	<b>174</b>
Lentes Derma Steel para dama Modelo AL-M11	<b>167</b>	Lentes Derma Expo con armazón tricolor Modelo AL-026	<b>175</b>
Lentes Derma Steel Modelo AL-012	<b>168</b>	Lentes Derma Zati Modelo AL-090	<b>176</b>
Lentes Derma Steel con linternas Led Modelo AL-014	<b>169</b>	Lentes Derma Titán Modelo AL-184	<b>177</b>
Linternas Led para lentes Modelo AL-LL-014	<b>170</b>	Lentes Derma Tycoon Modelo AL-439	<b>178</b>
Lentes Derma Curv Modelo AL-015	<b>171</b>	Lentes Derma Radon Modelo AL-537	<b>179</b>
Lentes Derma Steel Plus Modelo AL-013	<b>172</b>	Lentes Derma Sky Modelo AL-654	<b>180</b>
Lentes Derma para visitante Modelo AL-048	<b>173</b>	Lentes Derma Sky con armazón rojo Modelo AL-655	<b>181</b>

## Protección ocular

	<i>pág.</i>		<i>pág.</i>
Lentes Derma Freedom Modelo AL-747	<b>182</b>	Goggles Orion Modelo AL-230	<b>190</b>
Sujetalentes Modelo CL-500	<b>183</b>	Caretas para soldar Modelo AL-444	<b>191</b>
Cabezal Modelo AL-420	<b>184</b>	Caretas para soldar electrónica Modelo AL-9100	<b>192</b>
Adaptador para casco Modelo AL-410	<b>185</b>	Protector facial Modelo AL-440	<b>193</b>
Goggles Kratos Modelo AL-220	<b>186</b>	Mica de repuesto Modelo AL-441	<b>194</b>
Goggles sencillos Modelo AL-207	<b>187</b>		
Goggles Orion Antifog Modelo AL-230-F	<b>188</b>		
Goggles DC Modelo AL-240-F	<b>189</b>		



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Liberty / Modelo AL-011

Mica de policarbonato con protección alto impacto, soporte nasal, tratamiento antirayaduras con filtro UV, patillas ratchet de posiciones y sistema retráctil. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, etc. Variedad de micas:  
**Mica clara:** Se puede usar en cualquier

tipo de actividades con riesgo de proyecciones de partículas.

**Mica gris:** Ideal para utilizarse en procesos donde hay reflejos de luz y radiaciones solares.

**Mica ámbar:** Es utilizable en áreas con poca luz ya que su color permite la ampliación de la misma.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Steel para dama / Modelo AL-M11

Lente de policarbonato con diseño para mujer. Con patillas color rosa tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV y tratamiento antirayaduras. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara:** Brinda un amplio campo visual, es ergonómico, cómodo y ligero.

**Mica gris:** Ideal para trabajos en el exterior o donde haya mucha luminosidad.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



## Lentes Derma Steel / Modelo AL-012

"Lente de policarbonato, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV y tratamiento antirayaduras. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:  
Mica clara: Brinda protección en trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo.  
Mica clara con antiempañamiento: El recubrimiento antiempa-

ño permite usarlo en lugares muy cálidos y húmedos.

Mica gris: Ideal para actividades en el exterior.

Mica in/out: la cualidad de esta mica le permite auto obscurecerse. Ideal para utilizarse en exterior e interior.

Mica espejo: Ideal para trabajos con nieve, agua o con mucha luminosidad. Elimina reflejo y deslumbramiento.

Mica ámbar: Es utilizable en áreas con poca luz ya que su color permite la ampliación de la misma."

**Lemus** GUANTES Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Steel con internas Led / Modelo AL-014

Lente de seguridad mica clara con policarbonato, con protección alto impacto, soporte nasal, tratamiento antirayaduras, filtro UV, y dos lámparas de leds, ideal para procesos con poca luz o donde se necesite intensificar el uso de luz adicional. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

No aplica

## Linternas Led para lentes / Modelo AL-LL-014

Linternas adicionales de repuesto para lentes Steel.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Curv / Modelo AL-015

Lente de policarbonato con patillas tipo espátula, puente nasal universal, filtro UV y tratamiento antirayaduras. Diseño curvo autoadaptable. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara antiempañó:** se puede utilizar en procesos con altas temperaturas o con presencia de humedad.

**Mica azul espejo:** Esta mica permite eliminar reflejos o deslumbramientos por exceso de luz.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010


## Lentes Derma Steel Plus / Modelo AL-013

Lente de policarbonato con protección de alto impacto, soporte nasal, filtro UV, con patillas de goma antideslizante y tratamiento antirayaduras. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara:** Brinda un amplio campo visual.

**Mica clara antiempañamiento:** ideal para procesos con altas temperaturas o lugares húmedos.

**Mica gris:** para actividades en el exterior o con alta luminosidad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma para visitante / Modelo AL-048

Lente de Policarbonato, protección alto impacto, soporte nasal, antirayaduras y filtro UV. Ideal para colocarse sobre los lentes de prescripción médica. Cuenta con ventilación indirecta para evitar sofocarse por el uso de dobles lentes.

**Mica clara:** Brinda seguridad y un amplio campo visual.

**Mica gris:** Protege del destello de la luz natural o artificial.

**Mica ámbar:** Permite ampliar el aspecto de la luz.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Expo con armazón negro / Modelo AL-026-BK

Lente de policarbonato, armazón negro, soporte nasal, antirayaduras, filtro UV y sistema retráctil para ajustar mejor al tamaño de la cara del usuario. Protección lateral para ampliar la seguridad. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de

pollo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara:** Brinda seguridad y un amplio campo visual.

**Mica clara antiempañado:** Es utilizado en procesos de calor y/o humedad.

**Mica gris:** Puede ser usado en procesos con riesgo de radiación (luz solar).

**Mica ámbar:** Amplía el espectro de luz.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Expo con armazón tricolor / Modelo AL-026

Lente de policarbonato y armazón tricolor. Soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras, sistema retráctil y protección lateral para ampliar la seguridad. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara:** Brinda un amplio campo visual.

**Mica clara antiempañamiento:** Ideal para ser usado en procesos con presencia de calor y/o humedad.

**Mica gris:** Puede ser usado en procesos con riesgo de radiación (luz solar) y de alta luminosidad.



## Lentes Derma Zati / Modelo AL-090

Lente de policarbonato con protección alto impacto, soporte nasal, filtro UV y tratamiento antirayaduras. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales y exceso de polvo, etc.

**Mica clara:** Excelente calidad óptica.

**Mica clara antiempañó:** Ideal para procesos con presencia de calor y/o humedad.

**Mica gris:** Puede ser usado en procesos con riesgo de radiación (luz solar).

**Mica espejo:** Protege de riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor.

**Mica in/out:** Ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior ya que se auto obscurece.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Titán / Modelo AL-184

Fabricado de policarbonato, soporte nasal universal, filtro UV y tratamiento antirayaduras. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara:** Brinda confort y un amplio campo visual.

**Mica clara antiempañó:** Este lente se puede utilizar en procesos con presencia de calor o humedad.

**Mica gris:** Protege en procesos donde hay mucha luz ya sea de manera natural o artificial.

**Mica espejo:** Protege de radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Tycoon / Modelo AL-439

Lente de policarbonato, soporte nasal universal, filtro UV, con tratamiento antirayaduras y armazón moderno ligero y cómodo. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc.

Variedad de micas:

**Mica clara:** diseño aerodinámico, amplio campo visual.

**Mica clara Antiempañó:** su recubrimiento antiempañó

permite utilizarlo en procesos calidos y humedos.

**Mica gris:** Puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) o demasiada luz artificial.

**Mica gold: (color oro)** protege en procesos con riesgo de proyección de partículas.

**Mica in/out:** Esta mica se auto obscurece, ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior.

**Lemus**

GUANTES Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Radon / Modelo AL-537

Lente de policarbonato con protección alto impacto, soporte nasal universal, filtro UV, con tratamiento antirayaduras y novedoso sistema retráctil. Cuenta con sistema ratchet que ofrece 5 posiciones para ajustar el lente dependiendo del proceso a realizar. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc.

Variedad de micas:

**Mica clara:** Excelente calidad óptica.

**Mica clara antiempaño:** Ideal para ser usado en procesos con calor o humedad.

**Mica gris:** Se puede usar en procesos con demasiada luz natural o artificial.

**Mica in/out:** Ideal para utilizarse en actividades que necesiten la combinación de ambas opacidades, exterior e interior.

**Lemus**   
GUANTES Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

**Lemus**   
GUANTES Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL

## Lentes Derma Sky / Modelo AL-654

Lente de Policarbonato con armazón color negro. Soporte nasal, protección alto impacto, filtro UV y tratamiento antirayaduras. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara antiempañamiento:** Amplio campo visual, ideal para ser utilizado en ambientes de calor y humedad.

**Mica gris:** Se puede utilizar en procesos con radiación solar o demasiada luz.

**Mica azul espejo:** Lente moderno que protege de la radiación solar extrema o fuentes de calor.

**Mica espejo gold:** Ideal para usuarios que entren y salgan con frecuencia de sus áreas de trabajo, ya que protege de las radiaciones de luz solar extrema y fuentes de calor.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

**Lemus**   
**GUANTES Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL**

## Lentes Derma Sky con armazón rojo / Modelo AL-655

Lente de policarbonato, soporte nasal, protección alto impacto, filtro UV, tratamiento antirayaduras, y armazón en color rojo. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc. Variedad de micas:

**Mica clara:** Brinda un amplio campo visual.

**Mica clara antiempañamiento:** Gracias al recubrimiento

antiempañamiento es ideal en procesos con calor y/o humedad.

**Mica gris:** Es ideal para ser utilizado en procesos con radiación solar o demasiada luz.

**Mica espejo:** Permite la protección de la radiación o reflejos.

**Mica in/out:** Ideal para utilizarse en trabajos de exterior en interior.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Lentes Derma Freedom / Modelo AL-747

Lente de policarbonato con soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras y armazón metálico con goma antideslizante. Cuenta con resorte amortiguador de acero templado. Protege en actividades con riesgo de proyecciones de materiales como metal, madera, piedra, exceso de polvo, etc.

Variedad de micas:

**Mica clara:** Excelente calidad óptica.

**Mica gris:** Está diseñado para utilizarse en procesos con radiación solar o luz artificial.

**Mica espejo:** Diseño innovador el cual puede utilizarse en riesgos por radiaciones de luz solar extrema.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

No aplica



## Sujetalentes / Modelo CL-500

Fabricados en poliéster con ojillos plásticos. Mide 65 cms de largo. Son muy ligeros y fueron diseñados para prevenir accidentes ocasionados por la caída de los lentes en áreas de trabajo.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

No aplica

## Cabezal / Modelo AL-420

Cabezal de polipropileno de alta densidad. Ajuste de matraca. Totalmente compatibles con mica plástica, la cual se ensambla en cinco pestañas ajustables. Cuenta con perillas en las partes laterales para posicionamiento y ajuste según sea la necesidad del usuario y de la protección facial que se requiera.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

No aplica

## Adaptador para casco / Modelo AL-410

Fabricado de policarbonato. Resistente a altas temperaturas. Equipado con sujetamicas con perfil para ajustarse a la visera de los cascos de seguridad mediante un resorte que lo sujeta firmemente. Tiene un mecanismo que permite subir y bajar cómodamente la visera. Cuenta con sujetamicas universales para diferentes marcas y modelos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Riesgos mecánicos
- Proyección de partículas
- Polvo y salpicaduras

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Goggles Kratos / Modelo AL-220

Con estructura de PVC y mica ocular de policarbonato. Protección alto impacto, soporte nasal y filtro UV. Protege de riesgos mecánicos, proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Ventilación indirecta. Compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Salpicaduras de ciertos químicos o partículas
- Procesos sencillos

### Tallas:

Unitalla

## Goggles sencillos / Modelo AL-207

Fabricados de PVC y policarbonato. Cuentan con ajuste lateral de elástico. Protegen contra la salpicadura de ciertos químicos o partículas. Ofrecen una protección más amplia que la que ofrece un lente convencional.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Riesgos mecánicos
- Proyección de partículas
- Polvo y salpicaduras

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Goggles Orion Antifog / Modelo AL-230-F

Fabricado en PVC y policarbonato. Protección alto impacto con tratamiento antiempañamiento, lo que permite ser utilizado en procesos con altas temperaturas y/o humedad.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección óptima a la salpicadura de ciertos químicos
- Trabajos en presencia de calor o humedad

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Goggles DC / Modelo AL-240-F

Material de policarbonato y PVC, mica clara antiempaño que permite que pueda ser usado en procesos de calor y humedad, 4 válvulas de ventilación indirectas, diseño panorámico 180°, correa elástica naranja de 3.5 cms de ancho, protección óptima a la salpicaduras de ciertos químicos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Riesgos mecánicos
- Proyección de partículas
- Polvo y salpicaduras

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Goggles Orion / Modelo AL-230

Con estructura de PVC y policarbonato. Protege de la proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica. Cuenta con válvulas de ventilación.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Protección contra impactos
- Soldadura
- Salpicaduras
- Filtra el 99% de rayos UV

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



## Careta para soldar / Modelo AL-444

Fabricado con material termoplástico. Cuenta con banda de sudoración y visor que filtra hasta el 99% de los rayos UV conservando un amplio rango de visión. Tiene suspensión de ajuste de matraca, marco abatible y brinda protección contra riesgos de impacto, así como de las salpicaduras.



## Careta para soldar electrónica / Modelo AL-9100

Fabricada en material termoplástico, cuenta con batería de litio reemplazable. La sombra antes de activar la batería es DIN 4. Una vez activada, la sombra es DIN 9-13.v. La velocidad de obscurecimiento es de 0.1 ms. El campo visual es de 90 x 40, bueno para uso TIG, MIG, ARC. Ajuste manual externo para sensibilidad. Cumple con la norma EN 166:2001 y ANSI Z87.1-2010. Cuenta con banda ajustable con sistema de matraca. Protege cara, oídos y cuello.

### ESPECIFICACIONES

#### Marca:

Derma Care

#### Usos:

- Batería de más de 5000 horas de soldadura

#### Tallas:

Unitalla

#### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Protector facial / Modelo AL-440

Cabezal termoplástico con mica PETG reemplazable de 20.32 x 15.5 cms y 0.040 cms de espesor. Suspensión con ajuste de matraca, banda de sudoración para mejorar el confort del usuario. Filtra el 99% de los rayos UV.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

No aplica

### Certificaciones:



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

## Mica de repuesto / Modelo AL-441

Mica reemplazable para protector facial, con medidas de 8" x 15.5" (20.32 x 39.37 cms.) 0.040 cms de espesor. Filtra el 99% de los rayos UV.

## Protección auditiva

	<i>pág.</i>
Orejera plegable Modelo HA-111	<b>196</b>
Orejera de peso ultraligero Modelo HA-110	<b>197</b>
Tapón auditivo reusable Modelo HA-026	<b>198</b>
Tapón auditivo reusable Modelo HA-026-C	<b>199</b>
Tapón auditivo Classic 3M Modelo 3M 311-1081	<b>200</b>
Tapón auditivo tipo hongo Modelo TA-100	<b>201</b>
Tapón Ultrafit 3M Modelo 3M 1291	<b>202</b>
Tapón auditivo Laser Lite 3M 311-1252	<b>203</b>



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- NRR=26 db

### Tallas:

No aplica

## Orejera plegable / Modelo HA-111

Orejera con diadema plegable y varillas de acero. Fabricada de polipropileno, lo que la hace muy flexible. Excelente sellado entre copa y oído. Su cojín a la forma del oído proporciona un mejor aislamiento del sonido. Nivel de Reducción de Ruido = NRR 26 db.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- NRR=23 db

### Tallas:

No aplica

## Orejera de peso ultraligero / Modelo HA-110

Orejera roja con diadema negra flexible que permite diferentes posiciones. Excelente sellado entre cojín y copa. Su cojín a la forma del oído proporciona un mejor aislamiento del sonido. Nivel de Reducción de Ruido = NRR 23 db.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- NRR=26 db

### Tallas:

No aplica

## Tapón auditivo reusable / Modelo HA-026

Tapon de material TPE (elastómeros termoplásticos) reusable con cordón. Presentación individual en bolsa. El material en que está fabricado lo hace muy suave. Buen ajuste al canal auditivo. Nivel de Reducción de Ruido = NRR 26 db.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- NRR=26 db

### Tallas:

No aplica

## Tapón auditivo reusable con estuche / Modelo HA-026-C

Tapon de material TPE (elastómeros termoplásticos) reusable con cordón. Presentación individual en estuche plástico. El material en que está fabricado lo hace muy suave. Buen ajuste al canal auditivo. Nivel de Reducción de Ruido = NRR 26 db.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

3M

### Usos:

- Multiusos
- NRR=29 db

### Tallas:

No aplica

## Tapón auditivo Classic 3M / Modelo 3M 311-1081

Tapón cilíndrico de espuma suave con cordón de vinilo Resistente al fuego y a la humedad. Cómodo y efectivo. Caja con 100 pzas. Reducción de Ruido = NRR 29 db.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- NRR=28 db

### Tallas:

No aplica

## Tapón auditivo tipo hongo / Modelo TA-100

Tapón auditivo de polímero reusable con cordón de vinilo. Suave y de fácil colocación. Caja con 100 pzas. Reducción de Ruido = NRR 28 db.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

3M

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

No aplica



## Tapón Ultrafit 3M / Modelo 3M 1291

Tapón auditivo de elastomero termoplástico. Tiene como característica ser más suave. Brinda una comoda y efectiva protección. Incluye cordón textil y estuche de plastico.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

3M

### Usos:

- Multiusos
- NRR=25 db

### Tallas:

No aplica



## Tapón auditivo Laser Lite / Modelo 3M 311-1252

Tapón de espuma de poliuretano. Provee baja presión con excelente atenuación. Dermatológicamente seguro ya que no irrita la piel. Incluye cordón de 70 cm. Reducción de 25 db de ruido

## Protección respiratoria

	<i>pág.</i>		<i>pág.</i>
Respirador media cara con un cartucho contra vapores orgánicos Modelo HY-4100	<b>205</b>	Cartucho contra gases ácidos Modelo HY-6002	<b>212</b>
Respirador media cara con dos cartuchos contra vapores orgánicos Modelo HY-4200	<b>206</b>	Respirador media cara Modelo HY-6200	<b>213</b>
Respirador media cara con un cartucho contra polvos Modelo HY-3100	<b>207</b>	Mascarilla contra polvo Modelo RD-111	<b>214</b>
Cartucho contra polvos Modelo HY-201	<b>208</b>	Mascarilla con válvula de exhalación Modelo HY-8812	<b>215</b>
Cartucho contra vapores orgánicos Modelo HY-202	<b>209</b>	Mascarilla Modelo HY-8710	<b>216</b>
Tapas para cartuchos Modelo HY-TG / HY-TCH	<b>210</b>	Mascarilla con válvula y carbón activado Modelo HY-8816	<b>217</b>
Cartucho para vapores orgánicos Modelo HY-6001	<b>211</b>		



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para procesos con solventes, pinturas y refinerías

### Tallas:

Unitalla

## Respirador media cara con un cartucho contra vapores orgánicos / Modelo HY-4100

Fabricado en material PVC, este respirador no interfiere en ningún modo con el campo visual, lo que permite el uso de otro equipo de seguridad como lentes, goggles, etc. Cuenta con cinta de sujeción, capa nasal interior, es hipoalergénico, con sello facial para mejor ajuste a la cara. Incluye un cartucho para vapores orgánicos. Ideal para utilizarse en procesos con uso de solventes, pinturas, o en refinerías.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Solventes
- Pinturas
- Refinerías
- Farmacéuticas
- Emisión de gases
- Materiales químicos

### Tallas:

Unitalla

## Respirador media cara con dos cartuchos contra vapores orgánicos / Modelo HY-4200

Fabricado en material PVC, este respirador no interfiere en ningún modo con el campo visual, lo que permite el uso de otro equipo de seguridad como lentes, goggles, etc. Cuenta con cinta de sujeción, capa nasal interior, es hipoalergénico, con sello facial para mejor ajuste a la cara. Incluye dos cartuchos para vapores orgánicos. Ideal para utilizarse en procesos con uso de solventes, pinturas, o en refinerías.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos de lijadura, molienda, trituración de objetos sin presencia de aceites

### Tallas:

Unitalla

## Respirador media cara con un cartucho contra polvos /

Modelo HY-3100

Fabricado en material PVC, este respirador no interfiere en ningún modo con el campo visual, lo que permite el uso de otro equipo de seguridad como lentes, goggles, etc. Cuenta con cinta de sujeción, capa nasal interior, es hipoalergénico, con sello facial para mejor ajuste a la cara. Incluye un cartucho contra polvos. Ideal para utilizarse en trabajos de lijadura, molienda o trituración de objetos sin presencia de aceites.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos de lijadura, molienda, trituración de objetos sin presencia de aceites

### Tallas:

Unitalla



## Cartucho contra polvos / Modelo HY-201

Material polietileno y algodón. Cartucho contra polvos de reemplazo para respiradores HY-4200, HY-4100, y HY-3100.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para procesos con solventes, pinturas y refinerías

### Tallas:

Unitalla

## Cartucho contra vapores orgánicos / Modelo HY-202

Material polietileno y algodón. Cartucho contra vapores orgánicos de reemplazo para respiradores HY-4200, HY-4100, y HY-3100.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Compatibles con modelos específicos

### Tallas:

Unitalla

## Tapas para cartuchos / Modelo HY-TG / HY-TCH

Material polipropileno. Tapas para cartuchos, disponibles en HY-TG (grande) / HY-TCH (chica)



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para procesos con solventes, pinturas y refinerías

### Tallas:

No aplica

## Cartucho para vapores orgánicos / Modelo HY-6001

Fabricado con copolímeros de policarbonato, resinas ABS y carbón activado. Cartucho para respirador de media entrada tipo bayoneta. Protección contra vapores orgánicos. Ideal para pintura, refinerías, limpieza y uso de solventes.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para industria de procesamientos de petróleo y gas natural
- Procesos industriales que combinan el vapor de agua en el aire
- Industria química

### Tallas:

No aplica

## Cartucho contra gases ácidos / Modelo HY-6002

Fabricado con copolímeros de policarbonato, resinas ABS y carbón activado. Cartucho para respirador de media entrada tipo bayoneta. Protección contra gases ácidos. Ideal para usar en la industria de procesamiento de petróleo y gas natural, procesos industriales donde se combinan el vapor del agua con el aire, así como en la industria química.

Lemus

## Respirador media cara / Modelo HY-6200

Material PVC. Respirador con protección en media cara. No entorpece el campo visual, lo que le permite ser utilizado con lentes o goggles. Es hipoalergénico, cuenta con arnés de sujeción que no se deforma con el uso de temperaturas. Capa nasal interior. Está texturizado para ofrecer mejor sellado facial. Requiere mínimo mantenimiento.

### ESPECIFICACIONES

#### Marca:

Derma Care

#### Usos:

- Multiusos

#### Tallas:

Unitalla



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Ideal para trabajos que requieren asepsia
- Buena protección contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a 15 mg.

### Tallas:

No aplica

## Mascarilla contra polvo / Modelo RD-111

Material polipropileno. Mascarilla desechable muy ligera y cómoda. Ideal para trabajos donde se requiere asepsia, (ausencia de gérmenes que puedan provocar una infección). No guarda olores, tiene un buen ajuste al contorno de la cara, ofrece confiable protección contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a 15 mg.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Mantenimiento industrial
- Limpieza general
- Protección contra partículas y aerosoles libres de aceites

### Tallas:

Unitalla

## Mascarilla con válvula de exhalación / Modelo HY-8812

Material polipropileno. Respirador desechable N95, con valvula de exhalacion la cual permite reducir el calor y ofrece mayor comodidad, cuenta con suaves capas de materiales filtrantes, puente nasal de aluminio y acojinamiento, sus 2 bandas elásticas son hipoalergénicas, perfecto sellado, ideal para procesos de mantenimiento industrial, limpieza en general con presencia de calor o humedad, protección contra partículas y aerosoles libres de aceites.

Lemus

# IMAGEN NO DISPONIBLE

Lemus

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Trabajos de limpieza con presencia de polvos y neblinas

### Tallas:

Unitalla

## Mascarilla / Modelo HY-8710

Material polipropileno. Respirador desechable N95 libre de mantenimiento. Diseñado con capas de materiales filtrantes. Cuenta con acojinamiento y puente nasal moldeable de aluminio para mejor sellado. Tiene bandas elásticas hipoalergénicas. Excelente opción para trabajos de limpieza en general con presencia de polvos y neblinas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Mantenimiento industrial
- Protección contra polvos y neblinas con o sin presencia de aceite

### Tallas:

Unitalla

## Mascarilla con válvula y carbón activado / Modelo HY-8816

Material polipropileno. Respirador desechable N95 con capas de carbón activado. Cuenta con válvula de exhalación, la cual permite reducir el calor. Cuenta con suaves capas de materiales filtrantes, puente nasal de aluminio y acolinamiento. Tiene bandas elásticas hipoalergénicas para un perfecto sellado a la cara. Ideal para procesos de mantenimiento industrial, ofrece protección contra polvos y neblinas con o sin presencia de aceite.

## Línea de altura

	<i>pág.</i>
Arnés Modelo PA-30C	<b>219</b>
Absorbedor de impacto Modelo PA-31A	<b>220</b>
Arnés de 3 aros Modelo PA-33	<b>221</b>
Línea de vida Modelo PA-41	<b>222</b>
Arnés de 3 aros con faja Modelo PA-633	<b>223</b>
Absorbedor de impacto gancho doble Modelo PA-63	<b>224</b>
Punto fijo Modelo PA-51	<b>225</b>

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Ajustable

### Certificaciones:



## Arnés / Modelo PA-30C

Arnés de poliéster con una argolla tipo D de acero con aleación de aluminio. Permite sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje de protección anticaídas al trabajar en alturas. Reforzado, sin que esto le haga perder la flexibilidad y movilidad al usuario.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Ajustable

### Certificaciones:



EN-361



## Absorbedor de impacto / Modelo PA-31A

Banda de absorción y banda de sujeción. Fabricado con 2 piezas entretejidas y plegadas situadas dentro de una funda de plástico transparente, lo que facilita la supervisión de desgaste. En caso de desplome, las costuras de unión entre las dos piezas se desgarran en forma progresiva absorbiendo el impacto de la caída.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Ajustable

### Certificaciones:



## Arnés de 3 aros / Modelo PA-33

Equipo anticaídas de cuerpo completo tipo chaleco. Cuenta con restricción de posicionamiento. Tres aros de sujeción, uno en la espalda y uno en cada lado de la cintura.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Ajustable

### Certificaciones:



## Línea de vida / Modelo PA-41

Cuerda fabricada en poliamida de tres cabos. Diámetro de 14 mm y 1.80 mts de longitud. Carga de ruptura mínima de 32 KN (kilonewtons). Con gasa de poliamida para proteger la cuerda de rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Protegida en los extremos con una funda plástica de PVC.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Ajustable

### Certificaciones:



## Arnés de 3 aros con faja / Modelo PA-633

Arnés de seguridad fabricado 100% de poliéster color rojo con negro para ser visible a distancia. Tres argollas en D en el costado y espalda. Hebillas deslizantes y reguladoras de posición. Integrado con faja lumbar reforzada.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

Ajustable

### Certificaciones:



## Absorbedor de impacto gancho doble / Modelo PA-63

Fabricado 100% de poliéster con una banda de absorción y otra de sujeción. Cuenta con doble gancho de acero en D. Longitud de 1.83 mts.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Este punto fijo debe enrollarse en su totalidad y no dejar excedentes para aumentar la seguridad

### Tallas:

Ajustable

### Certificaciones:



EN-361

## Punto fijo / Modelo PA-51

Conejor de anclaje temporal o punto fijo con aro en D en uno de los extremos y en el otro vuelta cosida resistente. Longitud de 1.50 mts, lo que permite al usuario tener un anclaje seguro.

## Seguridad vial

	pág.		pág.
Chaleco Elite Clase II Modelo SE-CH-E	<b>228</b>	Suspensión para casco Modelo SE-CS	<b>236</b>
Chaleco Extra Plus Clase II Modelo SE-CH-XP	<b>229</b>	Barbiquejo Modelo SE-BA	<b>237</b>
Chaleco Ultra Clase II Modelo SE-CH-U	<b>230</b>	Cubrenuca verde Modelo SE-CN03R	<b>238</b>
Chaleco de malla Modelo SE-CH	<b>231</b>	Cubrenuca naranja Modelo SE-CN06R	<b>239</b>
Chaleco de malla con reflejante Modelo SE-CH-06R	<b>232</b>	Banderola Modelo SE-BA06R	<b>240</b>
Chaleco Premium Plus (Tipo rescatista) Modelo SE-CH-PP	<b>233</b>	Bastón de seguridad Modelo SE-BS	<b>241</b>
Chaleco tipo gabardina Modelo SE-RG	<b>234</b>	Lámpara de destello Modelo SE-LD	<b>242</b>
Casco de seguridad Modelo SE-CA	<b>235</b>	Vialeta Modelo SE-VR	<b>243</b>

## Seguridad vial

	<i>pág.</i>		<i>pág.</i>
Trafitambo Modelo SE-TT / SE-TT-R2	<b>244</b>	Reflejante con adhesivo blanco y naranja Modelo SE-REF	<b>252</b>
Triángulo Vía Modelo SE-TV-R	<b>245</b>	Indicador de piso mojado Modelo SE-IN-P	<b>253</b>
Cono de seguridad Modelo SE-CO	<b>246</b>		
Torreta de seguridad Modelo SE-TO	<b>247</b>		
Malla nacional Modelo SE-MALLA	<b>248</b>		
Cadena plástica Modelo SE-CADENA	<b>249</b>		
Cinta reflejante Modelo SE-REF-BR	<b>250</b>		
Cinta delimitadora Modelo SE-DEL	<b>251</b>		



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Trabajos donde se requiera máxima visibilidad

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Chaleco Elite Clase II / Modelo SE-CH-E

Material poliéster. Unitalla. Elaborado con 100% de poliéster de color fluorescente. Cuenta con velcro al frente para cerrar. Tiene una banda reflejante horizontal, dos verticales al frente y dos bandas cruzadas en la espalda alta. Ideal para procesos donde se requiera ser visible a distancia. Variedad de colores:

SE-CH-E-06 Naranja con Reflejante

SE-CH-E-03 Amarillo Limón con Reflejante



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Trabajos donde se requiera máxima visibilidad

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Chaleco Extra Plus Clase II / Modelo SE-CH-XP

Material poliéster. Unitalla. Fabricado en poliéster 100% de color fluorescente, cuenta con zipper para cerrar al frente. Tiene dos bandas reflejantes horizontales, una banda vertical al frente y dos bandas cruzadas en la espalda alta. Variedad de colores:

SE-CH-XP-03 Amarillo Limón con Reflejante

SE-CH-XP-06 Naranja con Reflejante



## Chaleco Ultra Clase II / Modelo SE-CH-U

Material poliéster. Unitalla. Elaborado 100% de color fluorescente. Cuenta con velcro al frente para cerrar, dos bandas reflejantes horizontales, y dos bandas cruzadas en la espalda alta. Ideal para utilizarse en procesos donde se requiera ser visible a distancia. Variedad de colores:

SE-CH-U-03 Amarillo Limón con Reflejante

SE-CH-U-06 Naranja con Reflejante

SE-CH-U-02 Azul con Reflejante

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Trabajos donde se requiera máxima visibilidad

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Trabajos donde se requiera máxima visibilidad

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Chaleco de malla / Modelo SE-CH

Material poliéster. Unitalla. Fabricado en poliéster de color fluorescente con elásticos laterales para mejorar el ajuste al cuerpo del usuario. Se cierra al frente con velcro. Cuenta con bies de polipropileno de 2.5 cms de ancho. Diseñado con dos reflejantes verticales al frente y dos cruzados en la espalda.

Ideal para utilizar en áreas de mucho flujo de visitas que requieran ser visibles a distancia o distinguirlos de los trabajadores. Variedad de colores:  
SE-CH-02R Azul con Reflejante  
SE-CH-04R Amarillo Limón con Reflejante  
SE-CH-06R Naranja con Reflejante



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Trabajos donde se requiera máxima visibilidad

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Chaleco de malla con reflejante / Modelo SE-CH-06R

Diseñado mediante el estricto control de estándares europeos, garantiza una gran seguridad para el usuario. De manera que se destaque y sea visible en situaciones de peligro gracias a su banda reflectante color plata. Esta banda tiene excelente reflexión de la luz, tanto diurna como artificial, como pueden ser los faros de un automóvil.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Trabajos donde se requiera máxima visibilidad
- Con útiles bolsas frontales y argolla

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Chaleco Premium Plus (Tipo rescatista) / Modelo SE-CH-PP

Material poliéster. Chaleco tipo rescatista unitalla. Cuenta con zipper frontal para cierre. Equipado con portagafete, dos bolsas frontales, argolla para colgar llaves, bolsa porta celular o radio. También tiene dos bandas horizontales y dos verticales al frente, así como dos bandas reflejantes de alta visibilidad cruzadas en la espalda alta. Variedad de colores:

SE-CH-PP03 Amarillo Limón con Reflejante

SE-CH-PP06 Naranja con Reflejante



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Múltiples bolsillos
- Correas de ajuste

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



## Chaleco tipo gabardina / Modelo SE-RG

Material poliéster. Chaleco tipo gabardina con dos bolsas frontales muy amplias con zipper, porta celular y porta radio. Área destinada para guardar plumas, amplia bolsa en la espalda baja, cintas de nylon para ajuste lateral con broches, dos bandas reflejantes al frente y dos

cruzadas en la espalda. Variedad de colores:

- SE-RG- 01R Rojo con Reflejante
- SE-RG-02R Azul Marino con Reflejante
- SE-RG-05R Caqui con Reflejante
- SE-RG-06R Naranja con Reflejante
- SE-RG- 07R Azul Rey con Reflejante



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Ranuras universales para orejas, caretas de soldar o protectores faciales

### Tallas:

Unitalla

### Certificaciones:



NOM-115-STPS-2009

## Casco de seguridad / Modelo SE-CA

Fabricado en polietileno, Casco de seguridad clase G (general). Cuenta con suspensión resistente la cual se ajusta al diámetro de la cabeza. Tiene seis puntos de soporte. Con suave banda de sudoración. Diseño estructural y ergonómico.

Variedad de colores:

- SE-CA01/Rojo
- SE-CA02/Azul
- SE-CA03/Amarillo
- SE-CA06/Naranja
- SE-CA08/Blanco
- SE-CA09/Gris



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Compatible con modelo SE-CA

### Tallas:

Ajustable

## Suspensión para casco / Modelo SE-CS

Suspensión para casco. Resistente. Se ajusta al diámetro de la cabeza.

Lemus

## Barbiquejo / Modelo SE-BA

Material poliéster. Con banda elástica que permite ajustarse al casco con una buena estabilidad. Ideal para usarse donde haya muchos vientos o movimientos bruscos con posibilidad de que salga proyectado el casco y se pierda la seguridad del trabajador.

### ESPECIFICACIONES

#### Marca:

Derma Care

#### Usos:

- Multiusos
- Procesos que requieran mucho movimiento o viento que requieran mejor sujeción del casco

#### Tallas:

Ajustable

#### Certificaciones:





## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

Unitalla

## Cubrenuca verde / Modelo SE-CN03R

Material de poliéster verde. Diseñado con tela de color fluorescente y una banda reflejante en la parte inferior para mejorar la visibilidad del trabajador a distancia. Tiene una banda para colocarse en el contorno del casco. Ayuda a proteger contra los rayos UV.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

Unitalla

## Cubrenuca naranja / Modelo SE-CN06R

Material de poliéster naranja. Diseñado con tela de color fluorescente y una banda reflejante en la parte inferior para mejorar la visibilidad del trabajador a distancia. Tiene una banda para colocarse en el contorno del casco. Ayuda a proteger contra los rayos UV.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

No aplica

### Certificaciones:



## Banderola / Modelo SE-BA06R

La banderola está fabricada en malla de poliéster de color naranja fluorescente, tiene un bies de polipropileno para mejorar la resistencia. El bastón es de PVC, lo que lo hace muy durable. Tiene una cinta con reflejante transversal que ofrece mayor visibilidad a distancia.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

No aplica

### Certificaciones:



## Bastón de seguridad / Modelo SE-BS

Fabricado de polipropileno. Funciona con dos baterías tipo D (no incluidas). Es visible a un kilómetro de distancia. Cuenta con dos modalidades de operación: constante o parpadeante.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad
- Compatible con trafitambo SE-TT


### Tallas:

No aplica



## Lámpara de destello / Modelo SE-LD

Material polipropileno y poliestireno. Resistente a la intemperie, opera con 12 baterías de 6 voltios (no incluidas). Cuenta con pantalla ámbar de policarbonato, giratoria de 360°. Tiene dos modalidades de operación luz: intermitente y fija. Se puede instalar sobre el trafitambo o cualquier otro lugar que se requiera.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

No aplica

## Vialta / Modelo SE-VR

Fabricada con plástico de alta resistencia, la vialta cuenta con reflejantes grado prismático que proyectan la luz a distancia. Diseñados para ser colocados sobre superficies de rodamiento, delimitan caminos tales como estacionamientos, sótanos, etc. Estas vialetas pueden ser vistas de noche y de día. Tienen una excelente durabilidad y resistencia tanto a intemperie como al paso de los autos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

No aplica

## Trafitambo / Modelo SE-TT / SE-TT-R2

Material Polietileno. Fabricado en una sola pieza, maximizan la visibilidad a distancia. Tienen gran resistencia a los cambios de temperatura y al rudo manejo diario. Se manipulan facilmente gracias al asa que forma parte de la pieza. El trafigambo con o sin reflejantes está debidamente equipado para la colocación de lámparas viales. Ideales para carreteras o pasos viales. Disponible en dos variedades:

SE-TT Sin Reflejantes

SE-TT-R2 Con Reflejantes

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

No aplica



## Triángulo Vía / Modelo SE-TV-R

Indicador reflejante de forma triangular de preseñalización. Fabricado en acrílico resistente, refleja tanto de día como de noche. Mide 43 cm. de cada lado, cuenta con base de fierro pintada, y goma en cada punto para asegurar la estabilidad del triángulo. Es ligero y plegable, para ser almacenado y no ocupe mucho espacio.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad
- Disponibles con o sin reflejantes

### Tallas:

No aplica

## Cono de seguridad / Modelo SE-CO

Material PVC. Estructura piramidal diseñada para una buena resistencia al viento y a los golpes. Cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta para mayor durabilidad. Presentación en 2 tamaños, además de contar con

opción de cintas reflejantes o sin ellas.

SE-CO45. Cono de 45 cm sin reflejante

SE-CO45R. Cono de 45 cm con reflejante

SE-CO71 Cono de 71 cm sin reflejante

SE-CO71R Cono de 71 cm con reflejante



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:


- Multiusos
- Alta visibilidad

### Tallas:

No aplica

## Torre de seguridad / Modelo SE-TO

Material polipropileno y poliestireno. Fabricada con material resistente a las diferentes condiciones del clima. Tiene función de luz estroboscópica. Cuenta con un imán para asegurar la fijación en cualquier superficie metálica. Su alcance visual es de 2.5 kilómetros. Cuenta con luz de advertencia y preventiva. Se alimenta con la energía del automóvil ya que cuenta con conexión al encendedor. Cuenta con 23 watts, 12DVC.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Delimitación de areas
- Control de accesos
- Zonas de riesgo
- Control peatonal o vehicular

### Tallas:

No aplica

## Malla nacional / Modelo SE-MALLA

Malla delimitadora de polietileno de alta densidad en color naranja internacional. Es visible a distancia, delimita el acceso a zonas de riego, construcción, control de tránsito vehicular o peatonal. Su material ofrece gran resistencia contra los rayos UV. Está disponible en dos presentaciones con diferentes medidas.

SE-MALLA/Nacional 1.22 mts de altura y 30.5 mts de largo.

SE-MALLA/Importada 1 mtr de altura y 45 mts de largo



## ESPECIFICACIONES

**Marca:**  
Derma Care

**Usos:**  
• Delimitación de areas  
• Control de accesos  
• Zonas de riesgo  
• Control peatonal o vehicular


**Tallas:**  
No aplica

## Cadena plástica / Modelo SE-CADENA

Fabricada con polietileno de alta densidad, lo que permite ser utilizada a la intemperie. Soporta los rayos solares y los cambios térmicos- Es lavable 100%, lo que incrementa su tiempo de vida útil. Se puede utilizar como guía, como protección de zonas peatonales o para delimitar ciertas áreas. Disponible en dos colores:

SE-CADENA Amarilla

SE-CADENA-R Roja



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad
- Resistente a la corrosión
- No conduce la electricidad
- Adhesivo de alta tecnología
- Protegida contra rayos UV

### Tallas:

No aplica

### Certificaciones:



## Cinta reflejante / Modelo SE-REF-BR

Material PVC. Esta cinta reflejante tiene una excelente visibilidad tanto como de día como de noche. Es resistente a la corrosión en superficies de metal y no conduce la electricidad. Su adhesivo es de alta tecnología. Tiene protección contra rayos UV para ser usada en la intemperie o en zonas internas de trabajo. Cuenta con certificación, DOT (Department of Transportation) Sus medidas son 5 cm de ancho y 45 cms de largo, (tira roja 27.94cms de largo, tira blanca 17.78 cm de largo).



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos
- Alta visibilidad
- Alta durabilidad a la humedad, ciertos químicos y tráfico pesado

### Tallas:

No aplica

## Cinta delimitadora / Modelo SE-DEL

Material polietileno. Muy útil para marcar zonas de peligro de manera temporal, así como áreas protegidas de circulación o cualquier tipo de peligro físico que exista, como tránsito de maquinaria, trabajos en construcciones, etc. Cuenta con pegamento para adherirse a diversas superficies, tiene alta durabilidad a la humedad, ciertos químicos y tráfico pesado. Disponible en tres presentaciones:

SE-DEL-A/N Amarilla con Negro

SE-DEL-RO Rojo

SE-DEL-AM Amarilla



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Delimitación de areas
- Control de accesos
- Zonas de riesgo
- Control peatonal o vehicular

### Tallas:

No aplica

## Reflejante con adhesivo blanco y naranja / Modelo SE-REF

Fabricado con PET con adhesivo. Cinta plastica reflejante con adhesivo incluido. Cuenta con propiedades retrorreflectantes, es decir, refleja la luz al ser iluminado directa o indirectamente. Esta cualidad lo convierte en un producto excepcional muy útil para aumentar la visibilidad al ser pegado en ciertos productos o áreas de riesgo. Disponible en dos colores:

SE-REF-N Naranja

SE-REF-B Blanco



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Delimitación de areas
- Control de accesos
- Zonas de riesgo
- Control peatonal o vehicular

### Tallas:

No aplica

## Indicador de piso mojado / Modelo SE-IN-P

Material polipropileno. Fabricado en material rígido de color amarillo, lo cual lo hace visible a distancia. La colocación en lugares correctos de este señalamiento puede evitar accidentes. Es lavable y esto incrementa la durabilidad. Leyenda impresa por ambos lados, una es español y al lado contrario en inglés. Es plegable para facilitar su transportación y almacenaje

## Calzado de seguridad

	<i>pág.</i>
Bota industrial Modelo BI	<b>255</b>
Bota sanitaria Modelo BS	<b>256</b>
Bota jardinera Modelo BJ	<b>257</b>
Bota de seguridad Modelo BN-25-PC	<b>258</b>
Bota de seguridad Modelo BC-25-PC-PLUS	<b>259</b>
Zapato industrial Darmi Modelo 55-CP	<b>260</b>
Zapato industrial Radelg Modelo 070	<b>261</b>
Zapato tipo borceguí Stop Van Vien Modelo STOU-ALNH	<b>262</b>



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

25, 26, 27, 28, 29 y 30

### Certificaciones:



## Bota industrial / Modelo BI

Fabricadas de PVC con forro interno de algodón-poliéster. Su diseño es ortopédico. Son flexibles, frescas, cómodas y muy duraderas. La suela roja antideslizante mejora la tracción.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Aprobada por la FDA para manipulación de alimentos

### Tallas:

25, 26, 27, 28, 29 y 30

### Certificaciones:



## Bota sanitaria / Modelo BS

Fabricadas de PVC negro de alta resistencia con forro interno de algodón-poliéster que ofrece frescura y confort. Cuenta con aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Derma Care

### Usos:

- Multiusos

### Tallas:

25, 26, 27, 28, 29 y 30

### Certificaciones:



## Bota jardinera / Modelo BJ

Fabricadas con PVC de alta resistencia y forro interno de algodón-poliéster. Son flexibles y cómodas. La suela antideslizante mejora la tracción.



## Bota de seguridad / Modelo BN-25-PC

Zapato de seguridad tipo borceguí 100% de flor de piel con acabado liso. Diseñado con tobillo y plantilla acolchonada, costura reforzada, forro interno textil y suela sintética antiderrapante con relieves para resistir aceites y grasas. Cuenta con casco de acero para dar protección máxima al usuario.

## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Safe

### Usos:

- Multiusos
- Protección contra aceites y grasas
- Con casco de acero

### Tallas:

22 al 31

### Certificaciones:

NOM-113-STPS-2009



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Safe

### Usos:

- Multiusos
- Protección contra aceites y grasas
- Resistente a la abrasión y el desgaste
- Con casco de acero

### Tallas:

23 al 30 sin medios números

### Certificaciones:

NOM-113-STPS-2009

## Bota de seguridad / Modelo BC-25-PC-PLUS

100% de flor de piel, con casco de acero. Diseño tipo borceguí color café con detalles en negro. Con bullón en el tobillo y en la plantilla para mayor confort. Forro de poliéster y nylon, costuras reforzadas, suela sintética antiderrapante. Resiste la abrasión, el desgaste y procesos con presencia de aceites y grasas.



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Darmi

### Usos:

- Multiusos
- Protección contra aceites y grasas
- Con casco de acero o de poliamida (dieléctrico)

### Tallas:

24 a la 30

## Zapato industrial Darmi / Modelo 55-CP

Zapato borceguí fabricado en piel lisa de flor de res con casco de acero o dieléctrico de poliamida. Suela antiderrapante para protección contra grasas y aceites. Forro textil. Folor negro Tallas del 24 a la 30.



## Zapato industrial Radelg / Modelo 070

Zapato tipo borceguí fabricado en piel lisa de res con casco de acero. En el casco tiene una ceja antimolesta. Suela antiderrapante y costuras reforzadas. Color negro. Tallas del 24 a la 30. Cumple con la norma NOM-STPS-113 certificado.

### ESPECIFICACIONES

#### Marca:

Radelg

#### Usos:

- Multiusos
- Protección contra aceites y grasas
- Con casco de acero con ceja de mayor comodidad

#### Tallas:

24 a la 30

#### Certificaciones:

NOM-113-STPS-2009



## ESPECIFICACIONES

### Marca:

Van Vien

### Usos:

- Multiusos
- Protección contra aceites y grasas
- Con casco de acero

### Tallas:

24 a la 30

## Zapato tipo borceguí Stop Van Vien / Modelo STOU-ALNH

Zapato tipo borceguí. Corte de piel de res lisa/napa color negro. Cuenta con casco de acero, suela de hule antiderrapante, forro y plantilla textil. Tallas disponibles del 24 a la 30.



Teléfonos:

5374 1755

5393 4811

[www.guanteslemus.com](http://www.guanteslemus.com)