



GUÍA RÁPIDA

¡Descubra las últimas novedades en herramientas, consumibles y servicios Hilti!



HILTI TOOL SERVICE
3
DIAS
O REPARACION GRATIS

HILTI TOOL SERVICE
2
ANOS
PERIODICO COSTO CERO

HILTI TOOL SERVICE
1
CLIC
NOS ENCARGAMOS DE TODO



AHORA PUEDE COMPRAR SIN LÍMITES CON SU TARJETA DE CRÉDITO

Con hilti.com.mx usted puede comprar todos sus productos Hilti en línea las 24 horas del día, 7 días a la semana, ya sea en la oficina o en el lugar de trabajo, todo desde su teléfono, computadora o tablet. Descubra lo que hay en inventario, rastree su entrega.

Pero hilti.com.mx es mucho más que una tienda online. Hemos preparado Hilti Online con consejos técnicos, documentos sobre nuestros proyectos y una extensa biblioteca técnica que incluye objetos BIM/CAD.

Contamos también con videos para mostrale como sacar lo mejor de nuestros productos Hilti y de esta manera hacer su trabajo más rápido y seguro.

Pensando siempre en mejorar la productividad y experiencia de nuestros clientes, hemos habilitado en nuestro sitio web la opción de pago con tarjeta de crédito.

Ahora usted tiene la posibilidad de realizar sus pedidos de forma más rápida, segura y sin necesidad de aprobaciones o solicitar líneas de crédito. Este nuevo método de pago le permite de manera amigable realizar sus compras en línea mediante el descuento directo a su **Tarjeta de Crédito o Débito**.





ON!TRACK

EFICIENCIA GRACIAS A
LA TRANSPARENCIA



ON! Track, le brinda una claridad completa sobre qué activos tiene, dónde están, quién los está utilizando y cuándo necesitarán mantenimiento. Con esta información crítica a su alcance, puede obtener de manera eficiente sus activos donde deben estar, manteniendo sus trabajos en buen camino y rentables.

COMO FUNCIONA LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE HILTI

ON! Track, nuestra solución total de sistema de gestión de activos (servicio, software, hardware) ayuda a resolver la pregunta "¿Dónde está mi material?" Y "¿Quién es el responsable de ello?" Nuestros consultores diseñarán una solución personalizada, para resolver sus necesidades de administración de activos.

Servicio de ON! Track se basa en tres pilares: Hardware, Software y Servicio personalizado Hilti.



Asóciese con Hilti y permítanos guiarlo a la era digital. Dejándole tiempo para ocuparse de los negocios.

¿POR QUÉ HILTI-ON TRACK?

ON! Track está diseñado específicamente para profesionales de la construcción. Nuestro hardware duradero resiste las difíciles condiciones del lugar de trabajo, nuestra aplicación móvil y de escritorio es fácil de usar.

Más importante aún, integramos todos sus activos y cargamos la información en sistema para que esté listo y comenzar desde el primer día. El mejor servicio en su clase.

¿QUIERES SABER MÁS?

Página: <https://www.hilti.com.mx/content/hilti/W2/MX/es/services/tool-services/ontrack.html>

Contacto: mxteam.ontrack@hilti.com



HILTI CONNECT

GESTIONE LAS REPARACIONES DE SUS HERRAMIENTAS HILTI,
DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

¿Qué herramienta es esta? ¿Cómo puedo repararla?
¿Cómo uso esta herramienta? ¡Hilti Connect tiene la solución!

La **App Hilti Connect** da acceso instantáneo a una información única sobre las herramientas, que le ayudará a tomar decisiones acertadas en el lugar de trabajo.

- Manténgase al día sobre el estado de **mantenimiento de sus herramientas** y su **historial de reparaciones**.
- Acceda instantáneamente a **videotutoriales y manuales**.
- Encuentre **productos relacionados** que le ayudan a trabajar de forma efectiva.
- Solicite la **recogida de una herramienta para su reparación o mantenimiento** esté donde esté.

Toda la información se almacena en la nube, para que pueda acceder a ella desde cualquier sitio. Adicionalmente, una etiqueta colocada en las nuevas herramientas permite identificarlas fácilmente, aunque el número de serie se haya borrado.

DESCARGUE LA APP HILTI CONNECT
EN SU SMARTPHONE, NO NECESITA
NADA MÁS.



Descarga gratuita en
Google Play



Descarga gratuita en
Apple Store





TOOL SERVICE



¡Rapidez única!

Tiempo total de reparación de 3 días (válido solo en CDMX), o reparación gratuita si no cumplimos.

Seguimiento del estatus de reparación en línea.



¡Garantía única!

Hasta 2 años de reparación gratuita, incluyendo fallas por desgaste y flete.

Después de 2 años, **costos de reparación limitados**.

Garantía de fabricación de 20 años.



¡Simplicidad única!

1 clic o 1 llamada y Hilti se encarga del resto.

Factura original o registro no necesarios.



Desde recolección hasta entrega: nos comprometemos con lo que es relevante para el cliente.

La calidad de nuestras operaciones en taller y con los transportes permiten **alta consistencia**.

Brindamos **transparencia** sobre el estatus de reparación.

La competencia no ofrece nada comparable.

Tenemos 20 años de Garantía de Fabricación, para **contrarrestar lo que dice la competencia**.

Pero es con los **2 años de costo cero** y los **costos límites de reparación** que realmente brindamos **valor al cliente**.

Es fácil organizar una reparación con nosotros a través de los varios canales.

Hacemos ahorrar tiempo y esfuerzo al cliente, al organizar recolección y entrega.

También tenemos todo el histórico de sus herramientas en el sistema: **¡mejor servicio y menos papeles!**

REV³OLUCIONARIO


Sistema Hilti
de inyección
HIT-RE 500 V3

¿Cómo hacemos de lo mejor algo extraordinario?
¡Escuchando a nuestros clientes!

Hace 15 años, Hilti estableció estándares para diseñadores y contratistas con el HIT-RE 500, el primer anclaje epóxico de inyección para anclajes y conexiones de barras de construcción post-instalaciones.

El nuevo HIT-RE 500 V3 cumple con el mejor desempeño y seguridad en diseño además de hacer la instalación aún más sencilla.

En conjunto con el sistema Safeset y el software PROFIS el HIT-RE 500 es revolucionario.



ANCLAJES POST-INSTALADOS





El adhesivo HIT-RE 500 V3 proporciona el mayor desempeño en empotramientos menores.

REFUERZOS POST-INSTALADOS



El adhesivo HIT-RE 500 V3 Funciona como varillas de construcción embebidas.



LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE DISEÑO CON NUESTROS SOFTWARE PROFIS

Tome ventaja del amplio conocimiento de Hilti en diseño, con los software PROFIS Anchor (anclajes) y PROFIS Rebar (conexión de refuerzos post-instalados).

Dirigido a aplicaciones más allá de los códigos existentes, incluyendo las nuevas regulaciones en Estados Unidos y Europa.

GANE TIEMPO AL FIJAR EN ACERO

Fijación en acero

¿Todavía soldando o atornillando cuando fija en el acero?

Hilti dispone de una gama de soluciones rápidas y sencillas que te permiten hacer hasta 100 fijadores por hora en el acero - casi duplicando su productividad en comparación con los métodos tradicionales.



Perno roscado X-BT

Clavado /
Acero inoxidable



X-BT-MF Perno compuesto

Clavado /
Poliamida reforzada con fibra de vidrio



**Disco espiga de rejilla X-FCM-R +
Perno roscado X-BT M8**

Clavado



Fijaciones Multipropósito:

El X-BT es el primer fijador de punta chata del mundo que permite fijar en acero de 8 mm de espesor sin traspasar el material base. Esta solución puede ser instalada por una sola persona y proporciona una alternativa rápida y segura comparado con los métodos tradicionales como la soldadura, sujeción con mordazas o abrazaderas.

A diferencia de los métodos tradicionales, X-BT es resistente a las vibraciones por lo que prácticamente no hay riesgo de que falle la fijación, debido a la vibración ocasionada por equipos industriales o translados de materiales y personal en la instalación.



**Disco espiga de rejilla X-FCM-M +
Perno roscado X-ST-GR**
Clavado



**X-BT-ER
Conector eléctrico**
Clavado



**S-BT
Perno**
Atornillado



Fijaciones de rejillas:

Hay siempre una solución Hilti para fijaciones de rejillas que se ajusta a su aplicación.

Estas fijaciones de rejillas, internacionalmente reconocidas y con aprobaciones, ofrecen una solución eficiente para la fijación de rejillas, contamos con un portafolio de productos para elegir según los requisitos de la instalación.

SBT 4-22

Taladro

Taladro a batería para la perforación previa de orificios precisos para anclajes S-BT. Compacto y ligero. Gran rendimiento de perforación en acero con brocas de pequeño diámetro. Caja de engranajes con dos velocidades. Capacidad de batería en la gama de 22 V.



S-BT MF

Perno de tornillo roscado (acero al carbono) para la fijación de elementos múltiples en acero.

S-BT MR

Perno roscado (acero inoxidable) para fijaciones universales.

S-BT GF

Perno de tornillo roscado (acero al carbono) para la fijación de rejillas y elementos múltiples en acero.

S-BT GR

Perno roscado (acero inoxidable) para fijación de rejillas y universal en acero y aluminio.

AUTO-MANTENIMIENTO AYUDA QUE SUS HERRAMIENTAS ESTÉN EN OBRA, NO EN BODEGA.

Más fácil, veloz y menos tiempo con la herramienta parada.



¿EN QUÉ CONSISTE AUTO-MANTENIMIENTO?

Auto-mantenimiento es la nueva tecnología que creamos para ayudar a nuestros clientes en el **ahorro de tiempo, costos y aumentar la productividad de sus herramientas**. Ahora usted tiene la opción de cambiar pequeñas piezas directamente en obra y sin necesidad de enviar su herramienta a un centro de reparación.

Con auto-mantenimiento usted mismo puede cambiar el **cable, gatillo y escobillas** y ayudar a que la herramienta esté menor tiempo parada, lo cual mejora la productividad de sus proyectos ahorrando tiempos muertos y dinero.



¿CÓMO ME BENEFICIO DE AUTO-MANTENIMIENTO?

1) Ahorre tiempo y dinero:

Con Auto-mantenimiento, usted puede ahorrar el tiempo invertido y dinero invertido para recolección y entrega de su herramienta para ser reparada.

2) Mantiene la Garantía:

Con Auto-mantenimiento usted mismo puede cambiar las piezas sin afectar la Garantía de su herramienta.

¡Y si usted se encuentra lejos de nuestros centros de reparación el ahorro es aún mayor!

AHORRO = FLETE DE ENVÍO + COSTO MANO DE OBRA + FLETE DE REGRESO

**AHORA USTED PUEDE CAMBIAR DE UNA MANERA FÁCIL
EL CABLE, GATILLO Y ESCOBILLAS.**

REPUESTOS DISPONIBLES PARA VENTA POR HERRAMIENTAS.

Rompedores	TE 500 AVR	TE 700 AVR	TE 800 AVR
			
	Cable 2164799 Escob / carb. 2162022 Gatillo N/A	Cable 2164804 Escob / carb. N/A Gatillo N/A	Cable 2165507 Escob / carb. 2162024 Gatillo N/A
Combis	TE 1000 AVR	TE 2000 AVR (nuevo)	TE 3000 AVR
			
	Cable (plug) 2078526 Escob / carb. N/A Gatillo N/A	Cable (plug) 2127087 Escob / carb. N/A Gatillo N/A	Cable (plug) 2049263 Escob / carb. N/A Gatillo N/A
Rotomartillos	TE 30	TE 30 M AVR	TE 50 AVR (nuevo)
			
	Cable 2164805 Escob / carb. 2162026 Gatillo N/A	Cable 2164805 Escob / carb. 2162026 Gatillo N/A	Cable (plug) 2127087 Escob / carb. 2162080 Gatillo 2170538
Esmeriles	TE 60 ATC/AVR (nuevo)	TE 70 AVR	TE 70 ATC/AVR
			
	Cable (plug) 2127087 Escob / carb. 2162028 Gatillo 2170538	Cable 2164809 Escob / carb. 2162080 Gatillo N/A	Cable 2164809 Escob / carb. 2162082 Gatillo N/A
TE 2 TE 2-M TE 7 TE 7 C			
 Cable 2164773 Escob / carb. 2161445 Gatillo N/A			
 Cable 2164773 Escob / carb. 2161445 Gatillo N/A			
 Cable 2164773 Escob / carb. 2161449 Gatillo N/A			
 Cable 2164754 Escob / carb. 2161481 Gatillo N/A			
Espéralos Pronto			

¿Cómo contactar a Hilti?

Diferentes opciones, un mismo servicio.

En Hilti, nos preocupamos en proporcionar un servicio satisfactorio para nuestros clientes tanto en la oficina como en la obra. Nuestra experimentada red de Asesores de Obra, Ingenieros de Campo, Especialistas Técnicos, así como Representantes de Servicio a Clientes están a su disposición con solo una llamada telefónica.



Entrenamiento

Entrenamientos:

Nos aseguramos de proteger tu rentabilidad con la basta experiencia que Hilti ofrece; brindamos entrenamientos en relación a los productos y servicios de calidad mundial, integrando un valor agregado a su trabajo. Estos eventos se organizan en todo el país, pregunta a tu Asesor Técnico y agenda pronto.

¿Qué ofrecemos y cómo lo beneficia?

- Duración de los entrenamientos desde 2 horas hasta 2 días.
- Entrenamiento técnico y práctico.
- Mejora de la seguridad y productividad en la obra y proyectos.



Soporte técnico

Ayudamos a que sus proyectos sean un éxito.

- **Asesoría técnica en su obra.** Nuestros Ingenieros y Técnicos le ofrecen apoyo directo en obra en cualquier locación.

- **Software técnico y documentos.** Nuestras soluciones innovadoras y prácticas en software están disponibles para apoyarlo en su trabajo diario, cubriendo diseños de anclajes y selección de conceptos de instalación.

- **Especialistas de diamante.** Hilti pone a su servicio un grupo de especialistas de demolición controlada, disponible de forma gratuita para asesorarlo.

- **Información para integrar proyectos, planificación y apoyo.** Lo podemos apoyar con sus proyectos, especificaciones, normas, catálogos personalizados y hojas de seguridad.



A su servicio

- **Llevamos nuestros servicios hacia usted.** Los Asesores Técnicos Hilti están a su servicio en la obra ofreciendo soluciones para situaciones complejas y dando demostraciones en sitio de productos innovadores.

- **Servicio a Clientes toma sus pedidos.** Estamos listos para responder a sus preguntas, asesorarlo técnicamente, tomar sus pedidos, elaborar cotizaciones, disponibilidad de inventarios e información de precios, coordinar una visita de un Asesor Técnico Hilti y cubrir sus necesidades – en horario continuo de 8:00 a 18:00 h.



- **Hilti Store** – una tienda para comprar herramientas Hilti. Nuestros productos se encuentran disponibles de forma directa – respaldado por el conocimiento y experiencia de nuestro personal.



Servicios Hilti Págs. 2 - 12



Sistemas de Medición Láser Págs. 14 - 15



Sistemas Inalámbricos Págs. 16 - 20



Sistemas de Perforación & Demolición Págs. 21 - 24



Sistemas de perforación & Corte con Diamante Págs. 25 - 27



Esmeriles & Sierras Sable Pág. 28



Brocas,Cinceles & Discos Hilti Págs. 29 - 31



Sistemas Cortamuros Pág. 32



Sistema de Fijación Directa Págs. 33 - 35



Sistemas de Fijación a Tornillo Pág. 36



Sistemas de Anclaje Págs. 37 - 39



Sistemas Cortafuego Págs. 40 - 41



Servicios Hilti Págs. 42 - 43

**Sistemas de
Medición Láser**

- Con los sistemas de posicionamiento láser de Hilti, usted puede medir, nivelar, alinear y marcar con un mínimo esfuerzo y sin necesidad de personal extra; reduciendo tiempos adicionales e incrementando la precisión de los trabajos.
- Fáciles de usar y transportar gracias a su sistema sencillo de operación y embalaje. No requieren de energía eléctrica para su funcionamiento.

• Las herramientas láser de Hilti son mucho más rápidas que los métodos tradicionales, las maneja una sola persona y "ahorrar tiempo es sinónimo de ahorrar dinero".

**Sistema de medición láser PD 5**

Un práctico medidor láser de distancias, sencillo de utilizar y muy resistente. El diseño ergonómico del PD 5 se adapta a las necesidades de la obra.

**PULSE IIIPOWER****NUEVO****Sistema de medición láser PD-I**

Medidor de distancias diseñado para interiores. Es un equipo más robusto y con protección contra polvo y salpicaduras de agua; perfecto para funcionar en las más duras condiciones de la obra. Único equipo en el mercado con una pantalla LCD (Liquid Crystal Display)

**PULSE IIIPOWER****NUEVO****Sistema de medición láser PD-E**

Diseñado para mediciones y trabajos en exteriores. Robusto y con protección contra polvo y salpicaduras de agua. Cuenta con una pantalla de iluminación automática; si la luminosidad del entorno es más baja o alta, la pantalla se ajusta para asegurar la lectura de las mediciones. Concebido para medir distancias, sumarlas o restarlas, cálculo de Pitágoras, memoria, etc. Incluso mide en lugares con condiciones poco favorables, gracias a su mirilla óptica.

**PULSE IIIPOWER****Sistema de nivelación y alineación PMC 46**

Sistema combinado autonivelante. Una solución completa para aplicaciones de acabado de interiores. Nivelar, alinear, plomear y sacar escuadras con tan solo un botón.

**PULSE IIIPOWER****Sistema Láser Multilínea PM 4-M**

El PM 4-M y su Plataforma giratoria integrada permite al equipo rotar sobre un punto de referencia y con la perilla horizontal hacer un ajuste fino y preciso. Compacto, diseño único, robusto y confiable, perfecto para trabajos de interiores; fabricado para funcionar en las condiciones de la obra. Con la Tecnología Pulse Power exclusiva de Hilti aseguramos un excelente desempeño. ¡Para múltiples aplicaciones un equipo muy versátil!

**PULSE IIIPOWER****NUEVO****Láser Rotatorio PR 2-HS A12**

Herramienta extremadamente robusta con rayo láser giratorio y visible. Ideal para aplicaciones horizontales e inclinados. Para trabajos en exterior. ¡Hecho para durar! Gracias a sus asas y piezas de retención que absorben impactos producidos por caídas accidentales. Batería recargable de Litio-Ion.

**PULSE IIIPOWER**



PULSE II POWER

Láser Rotatorio PR 30-HVS A12

NUEVO

Láser giratorio de exterior robusto con protección contra impactos de 360° y batería de Ión-Litio de carga rápida. El equipo más versátil para tareas horizontales y verticales de alineación, nivelación, plomeo, escuadras y establecimiento de pendientes. En combinación con el control remoto/receptor de láser "PRA 30" el láser giratorio Hilti forma un sistema perfecto logrando un rango (diámetro) de 2-500 m.



Nivel óptico POL 10 / POL 15

La herramienta ideal para las tareas diarias de nivelado de terrenos, verificación y transferencias de alturas, cálculos de distancias. Sistema óptico de alta calidad para excelentes lecturas.



PULSE II POWER

Teodolito POT 10

Dentro de la nueva línea de sistemas ópticos, el teodolito POT 10 es un equipo robusto ideal para trabajos pesados en obra. Ideal para levantamientos topográficos, alineación de estructuras y transferencia de niveles. Medición de ángulos horizontales y verticales. Plomada láser y compensador vertical que permite mediciones directas.



Multidetector PS 50

NUEVO

El detector más versátil para la localización de objetos en materiales base como: concreto, concreto mojado, tabla yeso, ladrillo hueco, etc. Los materiales que puede detectar son: metales ferrosos, metales no ferrosos, cables eléctricos con corriente, objetos no metálicos, burbujas de aire en concretos, etc. Pantalla en alta resolución para ver los resultados de forma inmediata. Desempeño superior gracias a su tecnología de radar combinada con inducción magnética.



Sistema completo Ferroscan

PS 250

Sistema para supervisar y localizar si el armado del concreto fue realizado correctamente; así como evitar que las estructuras se debiliten al tratar de perforar o cortar en áreas donde el acero de refuerzo es clave para la seguridad de la estructura. Conexión infrarroja, cero cables, anotaciones de voz, baterías inteligentes, fácil manejo de imágenes con el software PS 250, ergonómico y fácil de usar.



Sistema de detección PS 1000

Con este equipo, los escaneos en concreto tienen una nueva dimensión. Localiza acero de refuerzo, torones, metal, plástico, fibra de vidrio, cables, huecos, etc. Con un alcance de profundidad hasta 30 cm. Tecnología de punta, de rápida instalación y fácil de operar. Cuenta con diferentes modos de exploración para diversas necesidades.



Sistemas Inalámbricos

Los Equipos a Batería Li-Ion de HILTI ofrecen libertad de movimiento, mayor maniobrabilidad, máxima seguridad y el mejor desempeño.

Sistema de Protección de Baterías HILTI CPC (Cordless Power Care).

Su electrónica especial permite un control de voltaje por separado de cada celda (protección individual), que previene sobrecargas y calentamientos.

Sus celdas individuales permiten eliminar el efecto memoria y optimizar su funcionamiento, logrando más ciclos de recarga y mayor vida útil.

Además, las Baterías HILTI no se autodescargan durante su almacenamiento, por lo que están listas para usarse en cualquier momento.

Cuentan con indicadores LED, que muestran el nivel de carga disponible.

Baterías robustas con carcasa de fibra de vidrio, para brindar mayor protección y resistencia a las duras condiciones de la obra.

Todos las Herramientas Inalámbricas HILTI, cuentan con el **Sistema de Protección de Baterías**



SD 5000-A22

Ideal para la fijación de tableros de yeso a bastidores metálicos o de madera, fijación de perfiles metálicos e instalación de muros y plafones falsos. Cuenta con nuevo sistema de liberación rápida para un cambio de puntas más fácil. Empuñadura de goma. Con el magazine "SMD 57" y las tiras de pijas se puede ser mucho más productivo y no tener desperdicio.

SFC 22-A

Atornilladora Taladro Compacta. Herramienta ligera, rápida y muy práctica, ideal para trabajar en espacios reducidos o áreas de difícil acceso. Cuenta con alta precisión de perforación y atornillado. Cuenta con empuñadura ergonómica y lámpara LED integrada en la base de la herramienta.

SF 6H-A22

Atornillador / Taladro con percusión a batería de 22V. Cuenta con control de torque exclusivo de HILTI para mayor seguridad del usuario, motor de larga duración con engranes de acero y 3 velocidades que ofrecen un elevado torque. Para uso universal en madera, mampostería, metal y otros materiales.

SID 4 22-A

Atornilladora de impacto compacta. La más versátil en aplicaciones de fijación y atornillado. Su motor sin escobillas aumenta su tiempo de vida y reduce costos de mantenimiento. Entrada hexagonal de $\frac{1}{4}$ ", control electrónico de 3 velocidades y 4 luces LED en forma de anillo alrededor del Chuck.

SIW 22-A

Atornilladora de Impacto. Con motor sin escobillas que incrementa el tiempo de vida útil, y reduce los costos de mantenimiento y reparación. Cuenta con entrada cuadrada de $\frac{1}{2}$ ", control electrónico de 3 velocidades y 4 luces LED alrededor del mandril.

SIW 22T-A $\frac{1}{2}$ "

Atornilladora de Impacto con Mayor Torque. Cuenta con entrada cuadrada de $\frac{1}{2}$ " con diseño especial para cambio rápido de dados de impacto. Es la atornilladora con mayor torque: 450 Nm y mayor frecuencia de impacto: 2,500 gpm en el mercado.



CPC

CPC
1+1=3
PROTECCIÓN DE BATERÍAS



NUEVO

CPC
1+1=3
PROTECCIÓN DE BATERÍAS



NUEVO

CPC
1+1=3
PROTECCIÓN DE BATERÍAS



CPC
1+1=3
PROTECCIÓN DE BATERÍAS



CPC
1+1=3
PROTECCIÓN DE BATERÍAS



CPC
1+1=3
Máximo rendimiento



CPC
1+1=3
Máximo rendimiento



NUEVO



CPC
1+1=3
Máximo rendimiento **AVR**

ATC
CPC
1+1=3
Máximo rendimiento **AVR**



CPC
1+1=3
Máximo rendimiento **AVR**

CPC
1+1=3
Máximo rendimiento



SIW 22T-A 3/4"

Atornilladora de Impacto. La herramienta inalámbrica de mayor torque, disponible también con entrada cuadrada de $\frac{3}{8}$ ". Equipo con diseño ergonómico con excelente equilibrio y empuñadura de goma. Su carcasa reforzada, protege la herramienta en las más duras condiciones de trabajo.



TE 2-A22

Rotomartillo electroneumático que ofrece un rendimiento insuperable. Ideal para perforaciones en mampostería, ladrillo, madera, tableros de yeso y concreto, para instalación de anclajes a piso, techo y pared. Cuenta con luz LED integrada en la base de la herramienta.



TE 6-A36

Rotomartillo con motor libre de escobillas y sistema de reducción activa de vibraciones "AVR". Gracias a su batería de 36v permite una mayor cantidad de barrenos por cada recarga. Ideal para perforaciones en concreto y mampostería, cincelado ligero, perforaciones ocasionales en madera y acero con el mandril de cierre rápido (opcional). Perforaciones prácticamente sin polvo gracias al sistema DRS-6-A de eliminación de polvo (accesorio).



TE 30-A36 AVR

Rotomartillo Combinado, único en su clase, con el mejor desempeño de perforación en concreto, mampostería, madera y metal, y en trabajos correctivos de cincelado. Cuenta con motor sin escobillas, Sistema de Reducción de Vibración: **AVR**, y Sistema de Control de Torque: **ATC**.



WSR 36-A AVR

Sierra Reciproante con motor de alta eficiencia de 6 velocidades, para asegurar el máximo rendimiento de corte en todo tipo de materiales: madera, metal y tuberías. Cuenta con el Sistema de Reducción de Vibración: **AVR**.



AG 125-A22

Esmeriladora con el desempeño de un equipo alámbrico, con la movilidad de una herramienta inalámbrica. Cuenta con un motor sin escobillas que reduce los costos de mantenimiento. Ideal para corte de varillas de construcción, varillas roscadas, tuberías metálicas, tejas y losetas. Realiza 40% más cortes que cualquier esmeriladora.



**SCM 22-A**

Sierra Circular para cortes rápidos, precisos y limpios de metal, sin generar chispas. Cuenta con un contenedor de rebabas, luz LED ubicada en la parte frontal, para evitar sombras en la línea de corte. Ideal para cortes en serie de unicañales, varillas, perfiles metálicos y charolas portacables.

**SCW 22-A**

Sierra circular a batería para cortes en madera para encofrados, tablones, tableros OSB, aglomerado, madera contrachapada y plásticos. Corte de paneles de yeso, planchas de cemento, MDF y HDF. Tipos de corte: longitudinal o perpendicular a la veta, así como a bisel y ainglete. Disco con cubierta de teflón para una menor resistencia al corte.

**SFL 22-A**

Linterna LED a Batería, diseñada para usarse tanto en obra, como en aplicaciones mecánico eléctricas y en acabado de interiores. Equipo con Tecnología LED, que ofrece eficiencia energética para aumentar la duración de la batería, hasta 13 h. Proporciona luz brillante y uniforme.

**HDE 500-A22**

Dispensador a Batería para aplicar cartuchos de 330 ml y 500 ml. Cuenta con motor ubicado sobre el mango para un balance perfecto, botón dosificador para controlar el consumo y garantizar el volumen correcto por perforación, mecanismo de liberación automática que impide el desperdicio, gatillo equipado con regulador de velocidad, y portacartucho intercambiable para un cambio de cartucho más rápido.



CPC
1+1=3
MÁXIMO RENDIMIENTO



CPC
1+1=3
MÁXIMO RENDIMIENTO



CPC
1+1=3
MÁXIMO RENDIMIENTO



CPC
1+1=3
MÁXIMO RENDIMIENTO

**C 4/36 - 350 115V**

Cargador Universal compatible con todas las Baterías, tanto para Equipos de 22 Volts como de 36 Volts.

**C 4/36-DC**

Cargador de coche de varios voltajes para todas las baterías Ion-Litio.

Plataforma Hilti Cordless 22 Volts

SFC 22-A



SF 6H-A22



TE 2-A22



SCM 22-A



SCW 22-A



AG 125-A22



SD 50000-A22



SID 4 22-A



SIW 22-A



SIW 22T-A 1/2"



SIW 22T-A 3/4"



SFL 22-A



HDE 500-A22



22V / 2.6Ah



22V / 5.2Ah

Todos los Equipos de 22 Volts son compatibles con las Baterías Li-Ion de 1.6Ah y 3.3Ah.

Plataforma Hilti Cordless 36 Volts**NUEVO**

TE 6-A36 AVR



WSR 36-A AVR

Equipos compatibles con la Batería Li-Ion de 3.0Ah.



36V / 3.0Ah



TE 30-A36 AVR

Equipo compatible con la Batería Li-Ion de 6.0Ah.



36V / 6.0Ah

Plataforma Hilti Cordless 12 Volts

**SFD 2-A**

Atornilladora subcompacta con batería de 12V y tecnología Ion-Litio. Torque ajustable y control de velocidad eléctrica. Mandril hexagonal de 1/4". Ideal para aplicaciones ligeras.

**NUEVO
CPC****SID 2-A**

Atornilladora de impacto subcompacta con batería de 12V y tecnología Ion-Litio. Control de velocidad electrónico. Mandril hexagonal de 1/4". Ideal para aplicaciones ligeras

**NUEVO
CPC****SF 2-A**

Atornilladora taladro subcompacta con batería de 12V y tecnología Ion-Litio. Control de velocidad electrónico. Mandril de cierre rápido de 10 mm. Ideal para aplicaciones ligeras.

**NUEVO
CPC****SF 2H-A**

Atornilladora taladro con percusión subcompacta con batería de 12V y tecnología Ion-Litio. Control de velocidad electrónico. Mandril de cierre rápido de 10 mm. Ideal para aplicaciones ligeras.

**NUEVO
CPC****NUEVO
CPC****Batería B12/2.6**

Batería de 12V y 2.6Ah con tecnología Ion-Litio.

**NUEVO
CPC****Cargador C 4/12-50**

Cargador compacto baterías de 12V de tecnología Ion-Litio.

**NUEVO
CPC****CA-B12**

Adaptador de carga para baterías de 12V con tecnología Ion-Litio. Se conecta a cargadores C 4/36.


1+1=3
PRODUCTO HILTI CERTIFICADO

UD 30

Taladro de sólo rotación con 2 velocidades, para perforaciones de alto torque o perforaciones de alta velocidad, ideal para madera, plástico y acero. Tiene una potencia de 650 W y un peso de 2.5 kg (EPTA). Además, el mandril para brocas es sin llave y cuenta con tope de profundidad y mango lateral.


1+1=3
PRODUCTO HILTI CERTIFICADO

UH 700

Rotomartillo electromecánico de 710 W, con dos velocidades de rotación más una de rotopercusión ideal para hacer barrenos en madera, metal, mampostería y piedra natural. Un rotomartillo conveniente y confortable para trabajos que requieran alta versatilidad. Cuenta con tope de profundidad y mango lateral extra largo para un excelente control.


DRS **1+1=3**
PRODUCTO HILTI CERTIFICADO

TE 2

¡Diseñados para durar! Rotomartillo electroneumático con 20% mayor de vida útil sobre el anterior TE 2 y un desempeño inigualable con las brocas TE-CX. Mayor comfort y alta productividad para mejores resultados en perforaciones de 3/16" a 11/16".

NUEVO


DRS **1+1=3**
PRODUCTO HILTI CERTIFICADO

TE 3-ML

El nuevo y potente martillo perforador con entrada TE-C (SDS Plus) es la nueva generación de rotomartillo multifuncional, gracias a sus tres modos de trabajo (taladro con percusión, taladro sin percusión y cincelado). Para trabajos de perforación y cincelado ligero en concreto y mampostería. Perforaciones ocasionales en madera y acero con el mandril de cierre rápido.

TE 7-C

El Rotomartillo campeón en el rango de los ligeros. Es muy poderoso y a la vez cuenta con función de cincelado ligero (ocasional). Tiene alto rendimiento en concreto, mampostería, metal, madera y materiales frágiles. Capacidad de 1/4" a 1".

Sistemas de Perforación & Demolición

- Por su tecnología electroneumática, mayor productividad, menos reparaciones, ajustes y chequeos.
- Mayor comfort para el operador.
- Alta productividad.
- Los rotomartillos más poderosos y ligeros en su categoría.
- Desempeño superior: la combinación perfecta utilizando nuestras herramientas y consumibles (1 + 1 = 3)



**TE 30-M-AVR**

El rotomartillo TE 30-M-AVR permite trabajar más en menor tiempo, gracias a su sistema de Reducción Activa de la Vibración (AVR), diseño ergonómico compacto, excelente balance debido a su perfecta combinación peso/potencia, mayor vida útil de la herramienta. Ideal para un amplio rango de aplicaciones. Motor de 900 watts y capacidad de perforación de 3/8" a 1-1/8".

**AVR****1+1=3**
PRODUCTO FUSIONADO**NUEVO****TE 50-AVR**

Potente compacto y ligero. Con mandril TE-Y (SDS-max) para perforación y cincelado ligero en concreto. Es el combinado de 5kg con el mejor desempeño de su clase, máximo confort gracias a su diseño ergonómico e innovador. Peso perfectamente balanceado y cable extraíble.

**AVR****NUEVO****TE 60-ATC/AVR**

Rotomartillo combinado potente y ligero con el mejor desempeño, versatilidad y velocidad. Con mandril TE-Y (SDS-max). Para perforación y cincelado de cargas pesadas en concreto. El único en su categoría con reducción activa de la vibración "AVR" y control activo del torque "ATC" para brindar mayor seguridad y confort al usuario. Rango óptimo de perforación en Ø : 11/16 - 1-9/16 in

**ATC** **AVR****TE 70-AVR**

Rotomartillo combinado potente. Para perforación y cincelado de cargas pesadas en concreto. Con mandril TE-Y (SDS-max). Con reducción activa de la vibración "AVR" para brindar mayor confort al usuario. Rango óptimo de perforación en Ø : 13/16 - 1-9/16 in

**AVR****TE 70-ATC/AVR**

La auténtica tecnología de punta convertida en mayor poder. Líder absoluto en la categoría de rotomartillos combinados. Para perforación y cincelado de cargas pesadas en concreto. Con mandril TE-Y (SDS-max). Gracias a su reducción activa de la vibración "AVR" y control activo del torque "ATC" brinda mayor seguridad y confort al usuario para obtener la mayor productividad y desempeño. Rango óptimo de perforación en Ø : 13/16 - 1-9/16 in

**1+1=3**
PRODUCTO FUSIONADO**ATC** **AVR**

**AVR****1+1=3****TE 500-AVR**

El rompedor más liviano en su categoría con tan sólo 5.7 kg y el sistema AVR. Especialmente diseñado para trabajos de demolición ligeros. Para remover repellados de yeso, azulejos y losetas de forma sencilla, rápida y con el mínimo esfuerzo. De la misma forma, realiza canalizaciones en bloque hueco y ladrillo para tubería conduit y tubería de cobre.

**AVR****1+1=3****TE 700-AVR**

El rompedor diseñado para alto desempeño, que incorpora la última tecnología para demolición, con gran eficiencia en la reducción de vibraciones, un motor de alta durabilidad y con un sistema de enfriamiento activo para el motor y para el mecanismo electroneumático.

**AVR****TE 800-AVR**

Martillo demoledor de alto rendimiento y robusto para trabajar en paredes y pisos, con poca vibración y larga vida útil. Poderoso desempeño de demolición gracias a su alta energía de impacto y a los innovadores cinceles HILTI. Diseño de "empuñadura en D" para un balance perfecto en las aplicaciones de pared y un buen manejo en uso universal. Niveles de vibración excepcionalmente bajos gracias al innovador sistema de reducción activa de la vibración "AVR".

**AVR****1+1=3****TE 1000-AVR**

El rompedor diseñado para alto desempeño, que incorpora la última tecnología para demolición, con eficiencia inigualable en la reducción de vibraciones, un motor sin carbones de alta durabilidad y con un sistema de enfriamiento activo para el motor y para el mecanismo electroneumático.



**TE 2000-AVR**

Martillo demoledor de concreto para trabajos en suelo delicados con un peso excepcionalmente bajo y poca vibración. Su bajo peso facilita el manejo y la maniobrabilidad de la herramienta en trabajos de demolición de concreto para cargas medias; diseño del mango en forma de T para obtener un rendimiento eficiente y la máxima comodidad durante el trabajo en trabajos de demolición de suelos. Mayor productividad gracias a su motor sin escobillas SR.

**TE 3000-AVR**

Cuenta con una potencia impresionante para trabajos pesados de demolición. Ideal para los trabajos de construcción de carreteras, reparación y colocación de tuberías. Ya que rompe el asfalto de una manera rápida y fácil. No necesita compresor y es de fácil transporte, versátil y listo para su uso en cuestión de minutos. No utiliza carbones, ni escobillas.



¡El cincel Hilti evoluciona más allá de lo imaginable!
Cinceles poligonales ahora ondulados aceleran las tareas de demolición hasta en un 30% al reducir el atascamiento del cincel, gracias a su diseño único de alta tecnología.

**NUEVO**


1+1=3
PESADO/PESADO/PESADO

NUEVO

DD 30-W

Perforadora de diamante compacta y ligera, enfocada principalmente en la perforación de concreto armado para la instalación de anclajes, pasos y aperturas para tuberías pequeñas, con el nivel de ruido muy bajo. (Rango de perforación $\frac{3}{8}$ " a $1\frac{5}{16}$ "). Cuenta con tecnología "Top Spin". Se puede utilizar con columna.


1+1=3
PESADO/PESADO/PESADO

DD 150 U

La perforadora todo en uno, es la perforadora universal de Hilti, perforaciones manuales hasta $2\frac{1}{2}$ ", 67 mm y perforaciones con columna $6\frac{1}{4}$ ", 162 mm. La columna incluye la base de vacío, así como la posibilidad de perforar con ángulos entre 90° y 45° . Cuenta también con indicador electrónico de avance el cual sirve para incrementar la vida útil del equipo y las brocas.


1+1=3
PESADO/PESADO/PESADO

DD 160

El nuevo en la familia de perforadoras. Potencia, capacidad y facilidad en un solo equipo para perforación solo con columna debido a la potencia y torque del equipo. Indicador de avance LED, hasta $7\frac{7}{8}$ " de diámetro de capacidad de perforación. Resolviendo todas las aplicaciones de perforación pesadas con un solo equipo.



DD 200

Potencia inigualable de 3200w y un nuevo diseño interior y exterior más robusto lo convierten en la herramienta ideal para trabajos de perforación de alta demanda. Caja mecánica de tres velocidades. Rango máximo de perforación 19" y 300h de uso continuo antes de su cambio de carbones. Se pueden hacer perforaciones de 90° a 45° .



NUEVO

DD 350-CA

Sistema de perforación con diamante para cargas pesadas con un potente motor de alta frecuencia equipado con un control de velocidad electrónico capaz de alcanzar excelentes resultados en una amplia variedad de diámetros (hasta 500mm). Caja electrónica de 10 velocidades. Función "Iron Boost" para cortar más rápido las varillas. Compatible con la unidad "DD AF-CA", que hace de la perforación un proceso altamente eficiente y totalmente automático.

Sistemas de Perforación & Corte con Diamante

La perforación con diamante es sin duda la opción más adecuada para aperturas de pasos de instalaciones de diferentes dimensiones, desde $5\frac{1}{8}$ " hasta 19" de diámetro y diferentes profundidades según la aplicación, capaz de cortar concreto armado, mamposterías, cerámicos, etc., evitando daños en el material a perforar.

El corte con diamante es utilizado en la apertura de pasos de grandes dimensiones y de diferentes espesores, estos equipos son utilizados en la demolición controlada de estructuras de concreto armado y estructuras de acero.

El polvo, la vibración, los retrabajos y todas esas cosas molestas que implican una demolición tradicional las podemos olvidar utilizando la tecnología de diamante HILTI.



**DD-WMS 100**

Sistema de gestión de agua para todas las perforadoras de diamante. Aumenta la productividad ya que con 14L de agua podemos tener autonomía para todo un día de trabajo. Cuida la vida útil de las herramientas, El mejor aliado para hacer perforaciones 100% limpias y muy fácil de usar. Con los dos tipos de colectores cubrimos todas las aplicaciones de perforación con diamante.

**Colectores DD-WCS**

Diseñados para trabajar en superficies lisas (piso y muro), se adhieren por succión permitiendo un montaje rápido y simple. Disponibles en 5 medidas que cubren un rango de 12 mm (1/2 ") a 250 mm(9 7/8 ").

**Sistema Colectores DD-WC**

Diseñados para trabajar en todo tipo de superficies (rugosas y lisas). Su diseño compuesto de 3 piezas (Soporte, anillo y membrana) evitan cualquier fuga de agua incluso en perforaciones sobre cabeza.

NUEVO**NUEVO****NUEVO**

**SmartPower****DRS** **1+1=3****DCH 300**

La cortadora de concreto más versátil y ligera del mercado, la única de su tipo en México para cortes de concreto armado y mampostería en seco, que además supera los 85 mm de profundidad con unos impresionantes 120 mm; la DCH 300 sobresale gracias a su diseño ergonómico verdaderamente excepcional, la empuñadura y el disco exactamente en el mismo eje otorgan un control total de su motor de 2.6 kW (Smart Power Control) otorgando un excelente rendimiento. Esta herramienta no sólo es más precisa, sino más fácil y segura de usar que ninguna.

**1+1=3****DC-SE 20**

Acanaladora, cortes precisos en concreto y mampostería. Profundidad de corte 4 cm y un ancho máximo de 4.6 cm, con discos de 125 mm.

**NUEVO****VC 150-6 XE**

Nueva aspiradora compacta y de gran potencia (150 cfm para cumplir con la mayoría de regulaciones OSHA). La mejor del mercado con la mayor capacidad de succión en su tipo para trabajos en seco con 0 polvo y trabajos en húmedo. Tecnología de limpieza de filtro Hilti AirBoost para un alto y consistente rendimiento de succión (la autolimpieza también se puede encender de modo manual). Cuenta con dos opciones de encendido (normal y automático) que permite adaptarse a diferentes situaciones. Su extra conexión de 120 v en el frente permite conectar equipos pequeños como rotomartillos y/o esmeriles. Carcasa robusta resistente a las condiciones de trabajo más duras. Cumple con norma HEPA.



AG 450-7D / AG 450 7S

Esmeril angular con cable de 820 W potente y de tamaño reducido con interruptor "Dead Man" de conexión/desconexión para todas las aplicaciones de corte y esmerilado con discos de hasta 4.5" de diámetro.



AG 500-11S

Potente amoladora angular con cable de 1300 W con escobilla de carbón de gran tamaño y de alta duración para todas las aplicaciones de corte y desbaste con discos de hasta 5" de diámetro. Cuenta con control activo de torque "ATC" para evitar atascamientos del disco y Smart Power para garantizar un desempeño constante.



AG 500-12D

Potente amoladora angular con cable de 1300 W con escobilla de carbón de gran tamaño y de alta duración. Con interruptor "Dead Man" de conexión/desconexión para todas las aplicaciones de corte y desbaste con discos de hasta 5" de diámetro. Cuenta con control activo de torque "ATC" para evitar atascamientos del disco y Smart Power para garantizar un desempeño constante.



AG 700-14D

Esmeril angular con cable con interruptor de seguridad de tipo "dead man" para todas las aplicaciones de corte y esmerilado de metales con discos de hasta 7" de diámetro.



AG 230-24D

Esmeriladora de 9", 2400 W, la empuñadura posterior se puede girar 180°. Tecnología control activo de torque "ATC", control activo de la vibración "AVR" y Smart power para control electrónico de arranque, velocidad constante y control de sobrecalentamiento. Trabajando con seguridad para todas las aplicaciones de corte y esmerilado de metales y materiales minerales con discos de hasta 230 mm de diámetro.



WSR 900-PE

Ahora corta lo que quieras con la sierra reciprocante WSR 900PE, con un máximo desempeño y comodidad en el trabajo.


1+1=3
NUEVO

1+1=3 SmartPower
ATC AVR
NUEVO

1+1=3 SmartPower
ATC AVR

1+1=3
NUEVO

1+1=3
SmartPower
ATC AVR

1+1=3

Nuevas Brocas de Diamante Hilti UCL Mejor desempeño al mejor precio.




Las nuevas brocas universales de diamante UCL, tienen un mejor rendimiento, gracias a que cuentan con una mayor concentración de diamante en sus insuperables 12 mm de segmento. Estas brocas Universales las podrán encontrar en diámetros de $\frac{1}{2}$ " en adelante, las cuales se pueden utilizar tanto en nuestras perforadoras DD 120, DD 150, DD 160 y DD 200.


Nuevos Cinceles Hilti Rendimiento superior que acelera los trabajos de demolición.



Los cinceles poligonales Hilti, han sido rediseñados con un nuevo diseño único de alta tecnología que acelera las tareas de demolición hasta en un 30% al reducir el atascamiento del cincel. Ofreciendo así el máximo desempeño en cualquier tarea que deban realizar.



Fractura de material base con cincel convencional.



Fractura de material base con cincel Hilti.



NUEVO

Broca de diamante HCL

Con tecnología de segmentos equidistantes, la broca HCL está diseñada para perforar concretos altamente armados con el mejor desempeño (rapidez y vida útil). Disponible en grandes diámetros.

Brocas huecas TE-CD / TE-YD

Nuevo

Brocas huecas que hacen completamente innecesaria una limpieza posterior de la perforación. El polvo es retirado por la aspiradora Hilti VC 150 mientras se realiza la perforación, para una mayor confiabilidad y un entorno de trabajo virtualmente sin polvo.


NUEVO
Broca de diamante DD C SPX T


Para perforaciones rápidas en concreto armado. Los nuevos segmentos mejorados incrementan la velocidad de perforación y la vida de la broca. Compatibles con el DD EC-1 y el Nuevo DD 30.

Perfora en madera y metal

Brocas multicorte

Especiales para perforar madera suave, plástico y lámina.

Perfora en mampostería

Brocas TM

Por su entrada de sanco liso, es la ideal para perforar en mampostería, materiales suaves y concreto simple.

Perfora en metal

Brocas HSS de alta velocidad

Brocas para perforar en metal, disponible en diámetros desde 1/16" hasta 1/2". ¡Más rápido imposible!

Perfora en madera

Broca para madera WDB-S-H

Para perforar en madera dura o suave. Su entrada permite perforar con atornilladora de giro o de impacto.

Perfora en concreto

Brocas TE-C

Diseño de doble hélice, forjadas en frío y con pastilla de carburo de tungsteno de alta calidad para un mayor desempeño en perforaciones sobre concreto simple y roca, con una mayor velocidad de perforación.


Brocas TE-CX

Diseñadas con cabeza de carburo sólida con 4 ejes de corte y geometría en X que permiten un mejor rendimiento al perforar concreto reforzado. ¡Incluso al encontrarse con varilla!


Brocas TE-Y

Perfora diámetros mayores en concreto simple y roca con las brocas TE-Y, su diseño te permitirá barrenar más rápido que nunca.


Brocas TE-YX

Especial para barrenar diámetros mayores sobre concreto reforzado. Las brocas TE-YX no se atascarán al encontrar varillas de refuerzo.


Brocas corona TE-Y-BK

Broca especial sacabocado con guía de centrado especial para evitar cabeceos.


Brocas de Trépano TE-Y GB

Broca especial sacabocado con guía de centrado especial para evitar cabeceos.

Demuele en concreto

Cinceles poligonales TE-CP

Cinceles con la peculiaridad de ser autoafilables automáticamente al demoler ¡No pierdas el tiempo afilándolo! Porque demoler es lo que cuenta.


Cinceles poligonales TE-YP

Para demoler con equipos más potentes. Puedes demoler durante más tiempo gracias a que son autoafilables.


Cinceles estándar TE-Y

Hechos con acero endurecido para un mejor desempeño.


Cinceles poligonales TE-SP

Especiales para un mayor rendimiento con equipos de demolición. Entrada hexagonal de 18mm y autoafilables.


Cinceles poligonales TE-H

Los mejores cinceles hexagonales de 28mm, autoafilables para mayor rendimiento de trabajo en obra.

Discos abrasivos para corte y desbaste para acero

Discos de corte AC-D UP

Discos abrasivos de alta calidad para corte de materiales ferrosos y no ferrosos.


Discos de corte AC-D SP

Disco abrasivo de calidad premium para corte de materiales ferrosos y no ferrosos.


Discos de desbaste AG-D UP

Discos abrasivos de alta calidad para desbaste de materiales ferrosos y no ferrosos.


Discos de desbaste AG-D SP

Disco abrasivo de calidad premium para desbaste de materiales ferrosos y no ferrosos.

Discos de diamante para corte y desbaste

Disco de corte con diamante DC-D M-SP

Disco de corte de mampostería, muy rápido y de larga duración.


Disco de corte con diamante DC-D U1-UP

Disco de corte para uso universal, corte de concreto o mampostería, línea estándar.


Disco de corte con diamante DC-D C-SP

Disco de corte de concreto, muy rápido y de larga duración.

Discos de corte y copas de desbaste con diamante para concreto

Disco de corte con diamante DC-D

Disco de rin segmentado para uso universal. Corte de concreto, mampostería, block y ladrillo. Con el mejor rendimiento y velocidad en el mercado.


Copas de desbaste con diamante DG-CW

Para el desbaste y pulido de concreto. Sus segmentos ventilados le dan rapidez incluso en condiciones de desbaste grueso mientras que el espesor de los segmentos y cantidad de diamantes le dan la mayor vida útil en el mercado.



Sistemas Cortamuros

Los sistemas cortamuros de Hilti marcan un nuevo estándar en la técnica de demolición controlada. Con los nuevos sistemas de corte con hilo y discos diamantados de Hilti, usted puede realizar cualquier trabajo pesado de demolición; desde la apertura de una ventana o puerta hasta el corte de una gran estructura de concreto reforzado o acero; todo de forma sencilla y segura. Las micro-fisuras causadas al concreto por las vibraciones de alto impacto en los métodos tradicionales de demolición son ahora cosas del pasado. Con la cortamuros eléctrica DST 10-CA de disco diamantado y su control inalámbrico realice cortes de estructuras de concreto medianamente armados con una profundidad de hasta 38 cm, con la DS T20-E puede cortar hasta 73 cm de profundidad en concretos altamente armados. Con estas cortamuros acelere el proceso de demolición con un mínimo de molestias a las operaciones vecinas y sin ningún daño a la estructura remanente o al equipo cercano. Con los sistemas de hilo diamantado corte piedra natural, estructuras de 100% acero, lingotes de cobre, estructuras de concreto mediana y altamente armado, etc. de forma rápida, silenciosa, segura y a un costo muy competitivo. Tenemos la máquina apropiada para cortar con hilo diamantado desde 1m hasta 10 m de longitud de corte, solo necesita consultar a los expertos en demolición controlada, pregunte sencillamente por Hilti.



DST 10-CA



DS T20-E



DSW 1005-E



DS WS15



NUEVO

BX 3

Primera herramienta de fijación directa sin combustión de Hilti para accionar clavos en acero, concreto y bloques con relleno. Instala hasta 600 fijadores con una sola carga de batería (B22 - 5,2 Ah). Fijaciones confiables y de alta calidad en acero, concreto y bloques con relleno. Índice de fijación altamente productivo de 1 clavo por segundo. Funciona sin combustión, no es necesario desechar los cartuchos de propelente usados.

NUEVO

GX 3

Única fuente de energía, no requiere baterías. Amplia gama de clavos para la fijación en gran variedad de materiales. Indicador de gas. Mayor durabilidad de las cargas de gas: hasta 1200 clavos con una carga de gas GC 42 (900 clavos con la carga GC 41 y 1000 clavos con dos cargas GC 40). Cargador curvo de 40 clavos.


1+1=3
Máximo rendimiento.
DX 2

¡Confiable y poderosa!

Herramienta semiautomática, ligera, 2.4 kg bien balanceada para menor cansancio del operador. Sistema de avance de cartuchos para un cargado fácil y rápido. Alta calidad de fijaciones en distintos materiales base.


1+1=3
Máximo rendimiento.
DX 351-M&E

Muy fácil de utilizar: ligera, bajo nivel de ruido y poco retroceso. Retorno automático del pistón y avance del cartucho. Fácil de limpiar y mantener, ideal para fijación de cables, cajas eléctricas, de pernos rosados y clavos a concreto y acero, además de plafones y riel de tabla roca. Complementala con el tubo alargador para trabajos de altura.


1+1=3
Máximo rendimiento.
DX 351-MX 27

¡Automática y ligera!

Para el profesional de acabados interiores, mecánicos y eléctricos. Fijaciones en amplio rango de materiales base, block hueco y sólido, concreto y acero de distintos tipos. Con un peso de 2.4 kg incluyendo el magazín, es altamente productiva con el magazín ya que realiza más de 700 fijaciones por hora.

Sistemas de Fijación Directa

- Herramientas automáticas y semiautomáticas confortables y ergonómicamente optimizadas.

- El sistema más seguro y funcional (principio de pistón Hilti).

- La más alta productividad en fijaciones sobre concreto y acero.





DX 5 F8

Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática con activación digital que ofrece elevada productividad y versatilidad para el uso con clavos individuales. La herramienta inteligente te indica cuándo debes realizar tareas de limpieza o mantenimiento. Conectividad integrada con la aplicación Hilti Connect. Retorno del pistón y transporte del cartucho completamente automáticos. Excelente ergonomía y diseño con retroceso reducido.

DX 351-BT

¡Para los profesionales del rubro de Energía! Especial para fijación de pernos X-BT. Ideal para trabajos costa fuera (offshore), instalación de tierras, rejillas, charolas portacables, entre otros.

DX 5 GR

Herramienta a pólvora completamente automática con activación digital para obtener una alta productividad y versatilidad en pernos de rejilla.

DX 462-CM

Marca automáticamente en acero Sistema de marcado de metales en frío, rápido y económico, totalmente automático. Ideal para el marcado de tuberías, tanques de gas y de estructuras metálicas en general.

DX 76 MX-HVB

Máxima potencia para trabajos especializados; Fijaciones Hilti en en lugar de pernos de cortantes soldados. Sistema rápido, móvil, autónomo, para todo clima y sin requerimiento de equipo pesado. Evita daños a la superestructura, a los recubrimientos en láminas de acero y vigas estructurales. Fácil manejo y supervisión de la calidad de la fijación.



1+1=3
INCLUYE: RECAMBIO, CARTUCHO Y MANTENIMIENTO.

NUEVO



1+1=3
INCLUYE: RECAMBIO, CARTUCHO Y MANTENIMIENTO.



NUEVO

1+1=3
INCLUYE: RECAMBIO, CARTUCHO Y MANTENIMIENTO.



1+1=3
INCLUYE: RECAMBIO, CARTUCHO Y MANTENIMIENTO.



Consumibles

Todos nuestros clavos y pernos están fabricados bajo las especificaciones tecnológicas más avanzadas para garantizar una fácil penetración hasta en el más duro concreto o acero.



Clavos en magazine:
X-U MX, X-C MX
X-U MX (clavo universal premium para acero y concreto)
X-C MX (clavo para concreto)



Clavo X-U, X-C
X-U (clavo universal premium para acero y concreto)



X-C (clavo para concreto)



Clavo NK
Con arandela de 12mm, para aplicaciones en concreto y acero con la DX 450.



Pernos W6
Para aplicaciones en concreto.



Pernos EW6
Para aplicaciones en acero.



Pernos XG-W6 para GX 120
Especiales para herramienta GX 120 accionada a gas. 14 mm para acero, 27 mm para concreto.



Clavo X-GN en cargador para GX 120
Clavos económicos para acero o concreto con herramienta GX accionada a gas 14, 20, 27, 32 y 39 mm, incluye lata de gas.



Ángulos premontados y perforados
Para fijaciones de plafones (techos falsos).



Abrazaderas metálicas
Espaciadora y de uña, especiales para fijar conductos eléctricos y tubería ligera.



Abrazaderas plásticas
Especiales para fijar tuberías eléctricas, rígidas o flexibles y cableado.



Clavo X-ENP
Para fijaciones de láminas metálicas en acero.



Pernos para rejillas
Para aplicaciones en acero.
Disponibles en acero inoxidable.



Discos para rejillas
Fijación de rejillas en acero.
Disponibles en acero inoxidable.




Clips removibles para rejillas
Fijación de rejilla electroforjadas.
Disponibles en acero galvanizado.



Perno X-BT
Perno especial sin punta para fijaciones donde la corrosión es un tema sensible. Se instala con la DX 351-BT y no traspasa el acero base.



S-BT NUEVO
Se instala con la atornilladora SBT 4 A, sin necesidad de fulminantes.



Innovación Hilti.

Principio del Pistón DX.

Potencia controlada porque el pistón controla la energía del cartucho. El pistón es detenido y es contenido en la herramienta para finalizar la operación de fijación.

Las herramientas de fijación directa combinadas con los cartuchos Hilti adecuados para cada aplicación originan la perfecta fijación, con la mayor seguridad, productividad y el menor mantenimiento.



Herramienta	Tipo de cartucho	Color	Potencia
DX E72	Hilti .22 cal. = 5.6/16	café verde amarillo	extra ligero ligero mediano
DX36, DX351, DX460, DXA41, DXA40, DX462 CM, DXA40HM, DXA40CM, DX450	Hilti calibre .27 corto en magazine de 10 =6.8/11 M	blanco* café** verde amarillo rojo negro	extra ligero* especial X-BT* ligero mediano fuerte extra fuerte
DX 600 N DX 750 DX 76	Hilti calibre .27 largo en magazine de 10 =6.8/18 M	amarillo rojo	mediano fuerte

*exclusivo DX 351

** exclusivo DX 351-BT

Sistemas de Fijación a Tornillo

- Alta durabilidad de la herramienta con un intervalo mayor de tiempo para su mantenimiento.
- Herramienta con alto rendimiento para responder a las fijaciones a tornillo más exigentes.



SD 4500

La atornilladora eléctrica ligera para los trabajos más exigentes. Diseñada específicamente para realizar trabajos de acabados de interiores y exteriores tales como instalación de muros y plafones falsos, entre otros.



Tornillos para acabado de Interior

Conoce los mejores tornillos para atornillado de muros falsos a bastidor metálico.

La excelente calidad de los tornillos Hilti te evitará grandes pérdidas en desperdicios y te ayudarán a ser más productivo.



Puntas e insertos

Conoce la más alta durabilidad con la nueva gama de las mejores y más resistentes puntas del mercado.



Accesorios

¿Requiere aún mayor rapidez en instalación? Consulte con nuestros asesores técnicos la solución de tornillos en magazine con el SMD 57.



Gafas de Seguridad

Gafas de seguridad especializadas y de uso rudo para la mayoría de las aplicaciones en obra. Antiempañables, resistente a raspaduras, 100% protección UV. Modelo claro y gris para aplicaciones generales. Rojas para mayor visibilidad de sistemas de medición láser. Gafas de protección para instalación de anclajes químicos y goggles para una máxima cobertura en las condiciones más difíciles.



Anclajes Químicos Cargas Estructurales

Sistema HVA (HVU / HAS)

El sistema HVA de Hilti es un anclaje bicomponente para cargas dinámicas. Consiste de una cápsula predosificada, manejable, irrompible, única en el mercado, y una varilla roscada con punta de cincel, además de su tuerca y arandela para la sujeción.

Sistema HIT

HIT-HY 200-R (Tecnología Safe Set)

Ahora puedes diseñar conexiones post instaladas con mayor confiabilidad. La tecnología Safe Set de Hilti elimina la limpieza del barreno antes de la inyección y la disminución de carga (Varilla HIT-Z y brocas huecas Hilti). Adhesivo de inyección híbrido bicomponente de curado rápido para instalación de varilla HIT-Z, roscada y de construcción. Apto para carga estática, sísmica y de viento en concreto.



SAFEset



HIT-RE 500 SD

Adhesivo de inyección de curado lento, sin olor, con altos valores de carga para la fijación de varillas de construcción. Excelente desempeño en barrenos húmedos y lisos. Aprobado para cargas sísmicas o anclajes en zona de tensión.

Anclajes Químicos Cargas No Estructurales

HIT-MM PLUS

Adhesivo de inyección para cargas no estructurales para fijación de varilla de construcción y varilla roscada. Instalación en materiales base como concreto, piedra natural y mampostería sólida o hueca.



NUEVO



HIT-1

Resina adhesiva en cartucho duro económica para hormigón y mampostería. Los cartuchos son compatibles con todos los aplicadores y pistolas estándar de silicona.

Sistemas de Anclaje

- Un extenso portafolio de anclajes químicos y mecánicos para satisfacer todas sus necesidades y aplicaciones.
- Sistemas completos para realizar aplicaciones de calidad.
- Soporte de Ingenieros especializados para asesoramiento y especificación del anclaje más adecuado.
- Seguridad en sus aplicaciones gracias a las diferentes pruebas de carga realizadas a nuestros anclajes.
- Entrega de los anclajes en toda la República Mexicana.



* Verificar disponibilidad y tiempos de entrega.



Anclajes Mecánicos Anclajes para Cargas Pesadas.

Kwik Bolt TZ

Anclaje de expansión de torque controlado especialmente adecuado para aplicaciones sísmicas y en concreto agrietado.





Anclaje de expansión para una gran variedad de aplicaciones medianas a pesadas en concreto y bloque relleno de mezcla de cemento. Cuenta con aprobaciones internacionales. Accesorio de instalación que garantiza el torque.



KBV

Anclaje de expansión diseñado para aplicaciones en concreto, que no requieran certificación. Excelente desempeño de cargas bajo el respaldo y prestigio Hilti. Rolado en frío.



Anclaje de expansión mecánica con perno roscado y camisa completa que se expande para uso en concreto, ladrillo, tabique y mampostería. Óptimo para fijación de antenas, cámaras de circuito cerrado de televisión, extintores, butacas, etc.



KWIK HUS

El mejor sistema de atornillado universal de su tipo, anclaje para cargas medianas que permite una instalación rápida, sencilla y segura dando un terminado excelente. Anclaje removible.



KWIK HUS EZ I

Anclaje de tornillo diseñado para el colganteo de instalaciones, con cabeza de rosca interna para aplicaciones sísmicas y en concreto fisurado y no fisurado (ICC-ES).



HSL-3*

Anclaje de expansión para cargas pesadas. Alto desempeño con cargas estáticas. Anclajes para cargas medianas.



HDA*

Anclaje por autoexcavado removible, único en su tipo, diseñado para soportar carga dinámica y fatiga. Mismo desempeño que los anclajes pre-instalados "J".



**HDI+ / HDI**

Anclaje de expansión de rosca interna para uso en concreto. Aplicaciones de colganteo en las que se requiere un alto desempeño. Disponible en acero al carbón y acero inoxidable 303 SS*. Cuenta con aprobaciones internacionales. Instalación rápida y segura con el útil de colocación automático (solo HDI+ 1/4, 3/8 y 1/2").

**HDV**


Anclaje de rosca interna con cono de expansión para uso en concreto y aplicaciones de colganteo. **Diámetros disponibles, 1/4", 3/8" y 1/2" en acero al carbón únicamente.** Expansión con el útil de colocación manual.

**Anclajes para Cargas Ligeras.****Toggler Bolt**


Perno de vuelco con excelente desempeño para aplicaciones en materiales base huecos. Consiste de un canal roscado que acepta un tornillo, patas plásticas y capuchón para fijarse a materiales huecos.

**HPS-1**

Anclaje de impacto para fijaciones inmediatas de solo un golpe. El cuerpo plástico de poliamida de alta resistencia garantiza una excelente durabilidad. Además es removible.


**HLD**

Anclaje plástico para uso en aplicaciones de tabla de yeso y materiales huecos.

**HUD-1**

Anclaje plástico adaptable a todo tipo de material base con alas reforzadas para fijaciones livianas. Fabricado con poliamida de alta resistencia. Flexible en su uso dependiendo del material base en el que se fije.

* Verificar disponibilidad y tiempos de entrega.

**Sistemas Cortafuego**

- Con los sistemas cortafuego de Hilti, usted se encuentra protegido. Nuestra empresa está dedicada a salvar vidas a través de innovación y creación de conciencia.
- Los productos cortafuego de Hilti contienen el paso del fuego y humo en cualquier abertura o hueco de sus instalaciones.
- Los productos cortafuego de Hilti cuentan con aprobaciones UL y/o FM, con la oportunidad de ahorrar en su póliza de seguro.
- Soporte de Ingeniería especializado que da solución a sus proyectos con el cálculo y diseño de Sistemas Cortafuego respaldados con las normativas que su proyecto requiera.

**Químicos para la Construcción**

Espuma expansiva de poliuretano

CF-I 50

Espuma de aislamiento, uso económico rendimiento de espuma gasta 50 litros. Aplicaciones: marcos de puertas y ventanas, alineación de encofrados, grietas, juntas de tabique seco.

**NUEVO****Mortero Reparador****RM 800**

Mortero reparador de losas de concreto, de curado rápido y muy fácil de preparar y colocar. Con alta capacidad de compresión y poco tiempo de curado. Uso exclusivo en superficies horizontales (no sobre cabeza ni aplicaciones verticales).

**Sistemas Cortafuego****FS ONE**

Sello cortafuego intumescente de alto desempeño. Cubre con el 90% de las aplicaciones en campo, contiene el fuego y humo hasta por 4 horas.

**CP 620**

Innovador sistema cortafuego que permite el sellado de pasos irregulares y/o de difícil acceso.

**CFS-SP WB**

Rociador Cortafuego diseñado para juntas de construcción. Tiene una capacidad de movimiento aproximada de 50%. Fácil de instalar.

**Sellador para juntas CFS-S SIL GG**

El CFS-S SIL GG es un sellador elastomérico de base silicona para las juntas de construcción con capacidad de movimiento hasta un 25%, excelente adhesión a diversos materiales de base como concreto, mampostería, metal, block, tabla yeso, etc. Se puede utilizar tanto en aplicaciones interiores como exteriores. Color rojo. Libre de halógenos, asbestos y solventes. Presentación en cartucho de 310 ml y Cubeta de 19 litros.





Block Cortafuego Intumescente CFS-BL

El nuevo block cortafuego CFS-BL es una solución innovadora de sistemas cortafuego con una rejilla integrada, que permiten sellos para espacios más grandes. Probado con etiquetas de baja fricción, para permitir una instalación fácil, rápida y correcta. El block CFS-BL proporciona la flexibilidad y confiabilidad que espera de los productos Hilti.



Mortero Cortafuego CP 636

Sello permanente cortafuego para aberturas medianas y grandes en muros y pisos. No requiere ningún tipo de aditivo. No contiene asbestos, halógenos ni solventes volátiles. Puede ser pintado.



Panel Cortafuego CP 675

Material bicomponente compuesto de retardantes al fuego mezclados con un material de relleno orgánico. Producto Cortafuego que satisface un amplio rango de aplicaciones y escenarios. De rápida instalación, fácil de cortar sin necesidad de usar herramientas eléctricas.



Sellador para juntas en interiores CP 606

El CP 606 es un sellador monocomponente de base acrílica para las juntas de construcción con baja contracción de volumen y buena adhesión a diversos materiales base. Ofrece capacidades de movimiento en conjunto con propiedades acústicas. Se utiliza exclusivamente en aplicaciones interiores. Color blanco. Se puede pintar, libre de silicona halógenos, asbestos y solventes. Presentación solamente en cartucho de 310 ml.



CP 679 A

Recubrimiento ablativo para cables listo para ser aplicado; puede aplicarse con brocha, rodillo o compresora de aire; para prevenir la propagación del fuego en charolas portacables. Resistente al aceite y gasolina. Fácil de limpiar.



Servicio Hilti.

Le ofrecemos un conjunto de servicios en los que usted puede confiar: Entrenamiento, Literatura Técnica, Servicio post-venta y Asesoría Telefónica. Hilti cuenta con Certificado ISO 9001 y 14001.



Hilti Online

¡Comprar en Hilti nunca fue tan fácil!
www.hilti.com.mx

A su disposición las 24 horas del día.

Ventajas de ser cliente de Hilti Online:

- Todos los productos Hilti en un solo lugar.
- Catálogo de productos disponible 24 horas al día.
- Pedidos en línea 24 horas al día.
- Descargar información técnica.
- Acceso a todos sus pedidos realizados por cualquier canal (asesores en obra, servicio a clientes o Hilti Stores).
- Localización de los distintos HILTI Stores.
- Información de nuevos productos.



Servicio de Distribución*

Plazo de entrega desde Centros de Distribución (sujeto a disponibilidad)*

- Día hábil siguiente para la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Hermosillo y sus áreas metropolitanas.
- Tres días hábiles en las principales ciudades de la República Mexicana que cuenten con cobertura de las principales compañías de mensajería (entregas foráneas fuera de la zona de cobertura de los almacenes).
- Cuatro días hábiles en Baja California Norte y Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Entregas Urgentes:

- Con cargo de flete al cliente (previa autorización)

Plazo de entrega desde Hilti Stores:

- En mostrador: inmediato, sujeto a disponibilidad de productos en el Hilti Stores.

Entrega de cartuchos:

- De acuerdo a destino, sujeto a calendario y horarios de rutas de distribución (orden mínima dependiendo la zona geográfica).



Servicio post-venta

Soporte técnico especializado, durante la vida útil de su herramienta.

Nuestro servicio post-venta le ofrece:

- Servicio especializado al cliente.
- Mantenimiento antes que una reparación.
- Costos menores de reparación.
- Seguimiento de su herramienta a lo largo de la vida útil de la misma.
- Atención personalizada.
- Recolección de sus herramientas en Valle de México.
- Entrega de sus herramientas en todos los estados sin costo, durante los dos primeros años de la garantía.
- Costo límite de reparación.
- Servicio de por vida.
- Sistema de pre-aprobación.

*Sujeto a disponibilidad de inventario y nivel de servicio.