Sassy CSS(SCSS)

```scss
// 1 collumn
@media (max-width: 300px) {
    .container .ele{
        width: 100%;
    }
}

// 2 collumn
@media (min-width: 300px) and (max-width: 600px) {
    .container .ele{
        width: 50%;
    }
}

// 3 collumn
@media (min-width: 600px) {
    .container .ele{
        width: 33%;
    }
}
```

```scss
.container{
    // 1 collumn
    @media (max-width: 300px) {
        & .ele{
            width: 100%;
        }
    }

    // 2 collumn
    @media (min-width: 300px) and (max-width: 600px) {
        & .ele{
            width: 50%;
        }
    }

    // 3 collumn
    @media (min-width: 600px) {
        & .ele{
            width: 33%;
        }
    }
}
```

將 .ele 放在 .container 底下

Sassy CSS(SCSS)

Sassy CSS(SCSS)

```scss
// 1 collumn
@media (max-width: 300px) {
    .container .ele{
        width: 100%;
    }
}

// 2 collumn
@media (min-width: 300px) and (max-width: 600px) {
    .container .ele{
        width: 50%;
    }
}

// 3 collumn
@media (min-width: 600px) {
    .container .ele{
        width: 33%;
    }
}
```

```scss
.container{
    // 1 collumn
    @media (max-width: 300px) {
        & .ele{
            width: 100%;
        }
    }

    // 2 collumn
    @media (min-width: 300px) and (max-width: 600px) {
        & .ele{
            width: 50%;
        }
    }

    // 3 collumn
    @media (min-width: 600px) {
        & .ele{
            width: 33%;
        }
    }
}
```

將 **.ele** 放在 **.container** 底下

13