TALLER GRUPAL N°1

Integrantes: Jhoel Ordoñez - JAOC1930

Jandry Jaramillo - Jandry Jaramillo

Julio Cesar Luna - JcLuna05

Kriss Bustamante - KrissBustamante

Adrian Rivera - aarivera7

Luis Granda - luisgranda 16

Tiempo transcurrido: 1:41:22



Repositorio: https://github.com/Jcluna05/TallerGrupal1_Grup3.git

Listado de los números generados

```
Listado de Numeros
837805
119294
428144
996726
733844
24879
303558
295817
776132
53728
447893
322689
865318
646822
860751
378059
724868
663146
811081
280550
180024
46743
487211
977319
223382
```

Listado de los números generados ascendente

```
println("-----")
println("Numeros descendentes")
numbers.stream().sorted((x, y) => y.compareTo(x)).forEach(println)
```

```
Numeros ascendentes
24879
46743
53728
119294
180024
223382
280550
295817
303558
322689
378059
428144
447893
487211
646822
663146
724868
733844
776132
811081
837805
860751
865318
977319
996726
```

Listado de los números generados descendentemente

```
println("-----")
println("Numeros ascendentes")
numbers.stream().sorted().forEach(println)
```

```
Numeros descendentes
996726
977319
865318
860751
837805
811081
776132
733844
724868
663146
646822
487211
447893
428144
378059
322689
303558
295817
280550
223382
180024
119294
53728
46743
24879
```

Listado de los números generados que son pares

```
rintln("-----")
rintln("Numeros Pares")
umbers.stream().filter(x => x % 2 == 0).forEach(println)
```

```
Numeros Pares
119294
428144
996726
733844
303558
776132
53728
865318
646822
724868
663146
280550
180024
223382
```

Listado de los números generados que son impares

```
println("-----")
println("Numeros Impares")
numbers.stream().filter(x => x % 2 != 0).forEach(println)
```

```
Numeros Impares
837805
24879
295817
447893
322689
860751
378059
811081
46743
487211
977319
```





Listado de los números generados que son primos

```
println("-----")
println("Numeros Primos")
numbers.stream().filter(x => !(2 until x).exists(y => x % y == 0)).forEach(println)
```

```
Numeros Primos
447893
811081
487211
```



Listado de los números generados que son deficiente

```
println("-----")
println("Numeros Deficienntes")
numbers.stream().filter(x => (1 until x).filter(y => x % y == 0).sum < x).forEach(println)</pre>
```

```
Numeros Deficienntes
837805
119294
428144
733844
24879
295817
447893
322689
865318
646822
860751
378059
724868
663146
811081
280550
46743
487211
977319
223382
```





Listado de los números generados que son perfectos

```
println("-----")
println("Numeros Perfectos")
numbers.stream().filter(x => (1 until x).filter(y => x % y == 0).sum == x).forEach(println)
```

Numeros Perfectos





Listado de los números generados que son abundantes

```
println("-----")
println("Numeros Abundantes")
numbers.stream().filter(x => (1 until x).filter(y => x % y == 0).sum > x).forEach(println)
```

```
Numeros Abundantes
996726
303558
776132
53728
180024
```

¿Desarrollaron alguna actividad de forma concurrente? ¿Cómo? ¿En qué actividad o actividades?

Si, porque en el desarrollo de este trabajo grupal todos buscamos una manera de resolver los problemas planteados y al mismo tiempo planteamos diferentes soluciones en Scala, luego debatimos cual fue la mejor solución y ese fue el que se puso en la presentación.

En alguna actividad o actividades ¿usaron programación paralela? Explique su respuesta

Si, porque en ciertos momentos cada uno se enfocó en un rol en especifico en el desarrollo del código, algunos resolvieron los problemas propuestos, otros investigaron el fundamento teórico de los problemas y otro las diapositivas.



¿Algún miembro del grupo organizó cómo resolver el taller? ¿Qué hizo? ¿Fue efectivo?

Dos integrantes asumieron el liderato del grupo, Adrián Rivera se enfocó en dirigir los problemas del código, y Julio Luna se dedico a resolver inconvenientes con el código y organizar la entrega del trabajo.