#### Contenido


Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga

- 1. Estándar del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.
- 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
- Uso del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.
- Estándar del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

#### **Estructura**

#### Elementos

Elemento: renovacionysustitucionvehiculos Diagrama



#### Descripción

Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

## **Atributos**

<b>Version</b>	
Descripción	Atributo requerido que indica la versión del complemento.
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.0
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

#### **TipoDeDecreto**


Descripción	Atributo requerido que indica el Decreto de cuya aplicación se trate, de acuerdo con el catálogo "1. Tipo de Decreto".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_TipoDecreto

#### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	DecretoRenovVehicular (0, 1)
	DecretoSustitVehicular (0, 1)

#### Elemento: DecretoRenovVehicular

## Diagrama



#### Descripción

Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estimulo por la aplicación del Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte.

ehEnaj	
Descripción	Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_VehiculoEnajenado

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab (1, Ilimitado)
	VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm (1, 1)

# Elemento: VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab

Diagrama




Datos del vehículo o vehículos usados que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo (pueden enajenarse 1 o más vehículos, por lo que de ser 2 o más se deberán llenar tantos elementos como vehículos usados se enajenen).

Descripción	Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:t_Importe
ΓipoVeh	
Descripción	Atributo requerido para expresar, según el Decreto, el tipo de vehículo usado que enajena el permisionario, de acuerdo con el catálogo "3. Tipo de Vehículo conforme al Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_TipoVehiculo_r
Marca Pagaringi (m.	Andreas and a second and a second as a
Descripción	Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
F'w a Olana	
i ibooCiase	
TipooClase Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Descripción	que se enajena.
Descripción Uso	que se enajena. requerido
Descripción Uso Tipo Base	que se enajena. requerido xs:string
Descripción Uso Tipo Base Longitud Mínima	que se enajena. requerido xs:string 1
Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima	que se enajena. requerido xs:string 1 50
Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco	que se enajena. requerido xs:string 1 50 Colapsar  Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del
Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco	que se enajena. requerido xs:string 1 50 Colapsar
Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco  Año Descripción	que se enajena. requerido xs:string 1 50 Colapsar  Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.
Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco  Año Descripción  Uso	que se enajena. requerido xs:string 1 50 Colapsar  Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena. requerido
Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco  Año Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo	que se enajena. requerido xs:string 1 50 Colapsar  Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena. requerido xs:int
Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco  Año Descripción Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente	que se enajena. requerido xs:string 1 50 Colapsar  Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena. requerido xs:int

Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
NIV Descripción	Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumSerie	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería o vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho númerose deberá ingresar convirtiéndose en requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumPlacas	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar
NumMatar	
NumMotor Descripción	Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumFolTarjCir	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Millina	'

Espacio en Blanco	o Colapsar
NumPedIm	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado, en su caso.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	40
Espacio en Blanco	<b>o</b> Colapsar
Aduana	
Descripción	Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado, en su caso.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
FechaRegulVeh	
Descripción	Atributo opcional para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo usado, en su caso. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a especificación ISO 8601.
Uso	opcional
Tipo Especial	xs:date
Foliofiscal	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	36
Espacio en Blanco	o Colapsar

Elemento: VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm Diagrama



Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.

ño	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblado o distribuidor autorizado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1900
odelo	
Descripción	Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
umPlacas	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de


identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar

#### **RFC**

Descripción	Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario, en el caso de que el adquiriente del vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.
Uso	opcional
Tipo Especial	decreto:t_RFC

## Elemento: DecretoSustitVehicular Diagrama



#### Descripción

Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estimulo por la aplicación del Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.


## **Atributos**

VehEnaj	
Descripción	Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_VehiculoEnajenado

## **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	VehiculoUsadoEnajenadoPermAlFab (1, 1)
	VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm (1, 1)

Elemento: VehiculoUsadoEnajenadoPermAlFab




Datos del vehículo usado que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.

recioVehUsado	
Descripción	Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:t_Importe
ipoVeh	
Descripción	Atributo requerido que expresar, según el Decreto, las características del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "4. Tipo de vehículo conforme al Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_TipoVehiculo_s
larca	
Descripción	Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
ipooClase	
Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
ño	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
	1900
Valor Mínimo Incluyente	
Incluyente	Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.

Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
NIV Descripción	Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumSerie	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería o vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho númerose deberá ingresar convirtiéndose en requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumPlacas	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar
NumMatar	
NumMotor Descripción	Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumFolTarjCir	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Millina	'

	Espacio en Blanco	Colapsar
Nun	mFolAvisoint	
	Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio del acuse de recibo del Aviso de Intención para acceder al programa de destrucción.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Longitud Máxima	20
	Espacio en Blanco	Colapsar
Nun	nPedIm	
	Descripción	Atributo requerido para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Longitud Máxima	40
	Espacio en Blanco	Colapsar
Adu	ıana	
	Descripción	Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Espacio en Blanco	Colapsar
Fec	haRegulVeh	
	Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo usado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a a especificación ISO 8601
	Uso	requerido
	Tipo Especial	xs:date
Foli	ofiscal	
	Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Longitud Máxima	36
	Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm Diagrama



Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.

Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enaiena el fabricante,

ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.

<b>\</b> ño	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1900

Modelo	
Descripción	Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
NumPlacas	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar
RFC	
Descripción	Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario en el caso de que el adquiriente del vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.
Uso	opcional
Tipo Especial	decreto:t_RFC

# **Tipos Complejos**

# **Tipos Simples**

# Tipo Simple Global: t\_Importe

## Descripción

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales

#### Definición

Tipo Base	xs:decimal
<b>Posiciones Decimales</b>	6
Espacio en Blanco	Colapsar

# Tipo Simple Global: t\_RFC

## Descripción

Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes

### Definición

Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-Z,Ñ,&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9][A-Z,0-9][0-9,A-Z]

# Tipo Simple Global: c\_TipoDecreto

Descripción

#### **Definición**

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01
	02

# Tipo Simple Global: c\_VehiculoEnajenado

Descripción

#### Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02

## Tipo Simple Global: c\_TipoVehiculo\_r

Descripción

## Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

# Tipo Simple Global: c\_TipoVehiculo\_s

Descripción

#### Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01
	02
	03
	04
	05
	06

## Código Fuente

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:decreto="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos"</p>

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos"

elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="renovacionysustitucionvehiculos">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="DecretoRenovVehicular" minOccurs="0" >

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estimulo por la aplicación del Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte.

```
</xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del vehículo o vehículos usados que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo (pueden
enajenarse 1 o más vehículos, por lo que de ser 2 o más se deberán llenar tantos elementos como vehículos usados se
enajenen).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="PrecioVehUsado" use="required" type="decreto:t Importe">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoVeh" use="required" type="decreto:c_TipoVehiculo_r">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar, según el Decreto, el tipo de vehículo usado que enajena el permisionario, de acuerdo con el
catálogo "3. Tipo de Vehículo conforme al Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte".</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Marca" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipooClase" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1900"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Modelo" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NIV" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el
NIV deberá incluirse este invariablemente).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
```

</xs:attribute>

```
<xs:attribute name="NumSerie" use="optional">
  xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar
con dicho número se deberá ingresar convirtiéndose en requerido).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del
servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="10"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumMotor" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número
se deberá ingresar volviéndose requerido).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumFolTarjCir" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se
enajena.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPedIm" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado, en
su caso.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Aduana" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado, en su
caso.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaRegulVeh" use="optional" type="xs:date">
 <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo
usado, en su caso. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a especificación ISO 8601.</r>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Foliofiscal" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se
ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="36"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al
permisionario.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="Año" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante,
ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1900"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Modelo" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del
servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleTvpe>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="10"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFC" use="optional" type="decreto:t_RFC">
  <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario, en el caso de que el adquiriente del
vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera. </xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="VehEnaj" use="required" type="decreto:c_VehiculoEnajenado">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al
permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".</ri>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
```

<xs:element name="DecretoSustitVehicular" minOccurs="0" >

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estimulo por la aplicación del Decreto por el que se otorgan medidas para la
sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:sequence>
 <xs:element name="VehiculoUsadoEnajenadoPermAlFab">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del vehículo usado que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="PrecioVehUsado" use="required" type="decreto:t_Importe">
  <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo .</xs.documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoVeh" use="required" type="decreto:c_TipoVehiculo_s">
 <xs:annotation>
   <xs:documentation>Atributo requerido que expresar, según el Decreto, las características del vehículo usado que el permisionario enajena al
fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "4. Tipo de
vehículo conforme al Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y
carga".</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Marca" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipooClase" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleTvpe>
  <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1900"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Modelo" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NIV" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el
NIV deberá incluirse este invariablemente).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
```

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

```
</xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumSerie" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar
con dicho número se deberá ingresar convirtiéndose en requerido).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del
servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="10"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumMotor" use="optional">
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número
se deberá ingresar volviéndose requerido).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumFolTarjCir" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se
enajena.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumFolAvisoint" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio del acuse de recibo del Aviso de Intención para acceder al programa de
destrucción.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPedIm" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo
usado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
```

</xs:restriction>

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Aduana" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaRegulVeh" use="required" type="xs:date">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo
usado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a a especificación ISO 8601</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</r></xs:attribute>
<xs:attribute name="Foliofiscal" use="required">
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se
ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="36"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al
permisionario.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="Año" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante,
ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1900"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
<xs:attribute name="Modelo" use="optional">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del
servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="10"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFC" use="optional" type="decreto:t_RFC">
  <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario en el caso de que el adquiriente del
```

```
vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="VehEnaj" use="required" type="decreto:c VehiculoEnajenado">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al
permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.0">
  <xs:documentation>Atributo requerido que indica la versión del complemento.
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoDeDecreto" use="required" type="decreto:c TipoDecreto">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido que indica el Decreto de cuya aplicación se trate, de acuerdo con el catálogo "1. Tipo de
Decreto".</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:simpleType name="t_Importe">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="t_RFC">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="12"/>
<xs:maxLength value="13"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<\!xs:\!pattern\ value="[A-Z,\tilde{N},\&amp;]\{3,4\}[0-9]\{2\}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9][A-Z,0-9][0-9,A-Z]"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="c_TipoDecreto">
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="c_VehiculoEnajenado">
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="c_TipoVehiculo_r">
  <xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
<xs:enumeration value="03"/>
<xs:enumeration value="04"/>
<xs:enumeration value="05"/>
<xs:enumeration value="06"/>
<xs:enumeration value="07"/>
<xs:enumeration value="08"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="c_TipoVehiculo_s">
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
<xs:enumeration value="03"/>
<xs:enumeration value="04"/>
<xs:enumeration value="05"/>
<xs:enumeration value="06"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

#### 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida el Anexo 20, rubro I.A "Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet". Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

#### Reglas Generales:

- 1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- 2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor "monedero" solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
  - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
  - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

#### a. Información del Nodo decreto:renovacionysustitucionvehiculos

- 1. Version
- 2. TipoDeDecreto

### b. Información del Nodo decreto:DecretoRenovVehicular

1. VehEnaj

#### c. Información del Nodo decreto: Vehiculos Usados Enajenado Perm Al Fab

- 1. PrecioVehUsado
- 2. TipoVeh
- 3. Marca
- 4. TipooClase
- 5. Año

- 6. Modelo
- 7. NIV
- 8. NumSerie
- 9. NumPlacas
- 10. NumMotor
- 11. NumFolTarjCir
- 12. NumPedIm
- 13. Aduana
- 14. FechaRegulVeh
- 15. Foliofiscal

## d. Información del Nodo decreto: Vehiculo Nuvo Sem En ajenado Fab Al Perm

- 1. Año
- 2. Modelo
- 3. NumPlacas
- 4. RFC

#### e. Información del Nodo decreto:DecretoSustitVehicular

1. VehEnaj

#### f. Información del Nodo decreto: Vehiculo Usado En ajenado Perm Al Fab

- 1. PrecioVehUsado
- 2. TipoVeh
- 3. Marca
- 4. TipooClase
- 5. Año
- 6. Modelo
- 7. NIV
- 8. NumSerie
- 9. NumPlacas
- 10. NumMotor
- 11. NumFolTarjCir
- 12. NumFolAvisoint
- 13. NumPedIm
- 14. Aduana
- 15. FechaRegulVeh
- 16. Foliofiscal

### g. Información del Nodo decreto: Vehiculo Nuvo Sem En ajenado Fab Al Perm

- 1. Año
- 2. Modelo
- 3. NuPlacas
- 4. RFC

3. Uso del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga

Para integrar el complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento.

Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/renovacionysustitucionvehiculos/renovacionysustitucionvehiculos.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

#### <cfdi:Comprobante

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:decreto="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos"
xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/renovacionysustitucionvehiculos/renovacionysustitucionvehiculos.xsd"

<cfdi:/Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:decreto="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos" hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Sustitución de Vehículos de Autotransporte de Pasaje y Carga, se deberá utilizar el prefijo "decreto", por ejemplo:

#### <Complemento>

<decreto:renovacionysustitucionvehiculos/>

</Complemento>