
REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE PODA DE UNA UNIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR


Juan Parra Cantor, Simón Herrera, Dylan Ciro Sánchez
Margarita Enid Carmona (Asesor Académico)
Escuela de Ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín

INTRODUCCIÓN











RESULTADOS


Porcentaje de Reducción




Evolución del pH



Temperatura Interna




Relación Humedad vs Precipitaciones (nm)





METODOLOGÍA

Sistema de Rotación de la Compostera



Nota: En la Universidad, se realizaba el compostaje, sin adiciones de fuentes de NPK y carbono, por ende se considera el blanco.

CONCLUSIÓN

Conclusión

La S. cerevisiae ayudó a acelerar la descomposición, controlar el pH y elevar la temperatura, claves para un compost más eficiente. Aunque la humedad estuvo por debajo del ideal, se retuvo más volumen útil y el proceso fue más rápido que con métodos tradicionales.

DISCUSIÓN

La inoculación con S. cerevisiae mejoró la eficiencia del compostaje al acelerar la descomposición y estabilizar el pH. Aunque la humedad fue inferior al ideal, se mantuvieron condiciones favorables para la actividad microbiana. El proceso fue más rápido y con menor pérdida de masa que métodos tradicionales

Contacto:
Correos: juan.parrac.col@upb.edu.co
Telefonos: +57 320 709 6148

Referencias:
https://doi.org/10.100/acsess.1c00428
https://doi.org/10.100/acsess.1c00428
https://doi.org/10.100/acsess.1c00428