

THE HERB SHOP – FINAL PROJECT

WEB PROGRAMMING

Abdullah Syafiq Syechbubakar - 2501991113

Nathan Jeremy - 2501988541

Matthew Gabe Jordan Munthe - 2501974864

Jerico Asan - 2540124173

Andi Mataraja- 2540124324

Nicholas Frederick Oongwidjaja - 2501987192

Web Programming

Lecturer:

Rani Puspita, S.Kom., M.Kom

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

COMPUTER SCIENCE

2023, ODD SEMESTER

DAFTAR ISI

INTRODUCTION.....	3
DATABASE.....	5
CODE EXPLANATION.....	6
USER MANUAL.....	55
DAFTAR PRODUK.....	77
CONCLUSION.....	79

INTRODUCTION

A. Latar Belakang

E-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik internet. Kegiatan ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat dikarenakan kemudahan dan ketersediaannya. Banyak *e-commerce* hadir dengan ciri khasnya masing-masing. Beberapa contoh *e-commerce* yang dapat digunakan yaitu, Bhinneka, ruparupa, serta tiket.com.

Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membangun *e-commerce* kami sendiri, yaitu The Herb Shop. The Herb Shop merupakan *e-commerce* yang menjual tumbuhan-tumbuhan fiksi bertemakan fantasi. Tentunya tumbuhan yang dijual hanya untuk hiburan dan tidak memiliki efek seperti yang tertera pada *website*.

B. Tujuan

Tujuan utama proyek ini adalah sebagai proyek akhir mata kuliah Web Programming jurusan Computer Science Semester 5 Binus University. Komponen penilaiannya berfokus pada materi-materi yang telah dipelajari di kelas terutama konsep Create - Read - Update - Delete (CRUD). Proyek ini telah disetujui oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.

C. Batasan

Batasan terbesarnya adalah *website* ini hanya dapat diakses secara lokal karena tidak di-*deploy*. Hal ini dikarenakan besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukannya. Kedua, batasan juga terdapat pada proses transaksi yang hanya berupa simulasi dan tidak benar-benar terjadi pembayaran. Ketiga, *website* ini tidak memiliki Admin Page yang mungkin dapat menyulitkan pengelolaan produk. Keempat, *website* ini hanya tersedia dalam versi bahasa Inggris dan tidak memiliki fitur localization. Terakhir, semua produk dalam *website* ini bersifat fiksi dan dari dunia khayalan. Terlepas dari itu, segala tampilan dan fungsi sudah dites serta dapat berjalan dengan baik.

D. Manfaat

Dengan dibuatnya proyek ini, kami sebagai mahasiswa mendapat penilaian dari dosen sehingga dapat meningkatkan indeks prestasi mahasiswa yang berpartisipasi. Tidak hanya itu, kode yang telah ditulis dapat digunakan untuk membuat *website* serupa di kemudian hari jika memang diperlukan atau diharuskan.

E. Tools

1. HTML, CSS & JavaScript

Bahasa *markup* dan pemrograman yang umum digunakan sebagai fondasi membangun suatu *website*.

2. Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja (*framework*) bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk membangun *back-end* dari suatu website dengan konsep Model - View - Controller (MVC).

3. MySQL (MariaDB)

MySQL adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) open-source berbasis SQL yang bekerja dengan model client-server.

4. GitHub

Merupakan layanan pengembangan proyek perangkat lunak bersama sekaligus hos *website* dengan menggunakan sistem kendali versi Git.

5. Visual Studio Code

Code editor yang digunakan untuk menuliskan dan menjalankan kode yang telah dituliskan. Dilengkapi dengan fitur-fitur serta *extension* yang memudahkan pengembangan perangkat lunak.

6. Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang di dalamnya berisi template HTML, CSS, dan JavaScript yang untuk membuat sebuah website yang responsif dengan cepat dan mudah.

7. JQuery & Ajax

JQuery juga merupakan library JavaScript yang dapat mempercepat proses pembuatan website dengan sintaks yang tidak terlalu rumit, kodenya ringkas, dan fiturnya lengkap.

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) adalah gabungan dari teknologi pengembangan aplikasi web yang membuat aplikasi web menjadi lebih responsif terhadap interaksi pengguna.

DATABASE

People
Innovation
Excellence




Fig 1. the_herb_shop ERD

CODE EXPLANATION

A. Route

Routing dibuat sepenuhnya pada file web.php. Dimana isi code routing adalah sebagai berikut:

1. Main Pages

Sekumpulan function route dengan method 'GET' untuk menampilkan halaman-halaman utama seperti landing page, contact page, account page, herbs page, dan carts page. Routes ini menggunakan kombinasi dari inline function dan juga pemanggilan function dari class controller untuk melaksanakan tugas masing-masing.

```
// ROUTING PAGE BASIC
// MAIN PAGES
Route::get('/', function () {
    return view('main.landing-page');
});

Route::get('/', [HerbsController::class,
'showFeaturedHerbs'])->name('home');

Route::get('/contact', function () {
    return view('main.contact');
})->name('contact');

route::get('/account', [AccountController::class,
'showFavoriteHerbs'])->middleware('auth')->name('account');

Route::get('/herbs', function () {
    return view('herbs.herbs');
})->name('herbs');

Route::get('/cart', [CartController::class,
'index'])->middleware('auth')->name('cart');
```

2. Account Related Pages

Sekumpulan function route untuk dengan method 'GET' untuk menampilkan halaman yang berkaitan dengan akun pengguna seperti login page dan register page.

```
// ACCOUNT RELATED PAGES
Route::get('/login', function () {
    return view('auth.login');
})->middleware('guest')->name('login');

Route::get('/register', function () {
    return view('auth.register');
})->middleware('guest')->name('register');
```

3. Collection Pages

Sekumpulan function route dengan method 'GET' untuk menampilkan halaman yang berkaitan dengan koleksi produk pada halaman herbs page.

```
//COLLECTION PAGES
Route::get('/herbs/#alchemicalSection', function () {
    return view('herbs');
})->name('alchemical');
Route::get('/herbs/#exoticSection', function () {
    return view('herbs');
})->name('exotic');
Route::get('/herbs/#swiftgrowSection', function () {
    return view('herbs');
})->name('swiftgrow');
```

4. Forgot Password

Sekumpulan function route dengan kombinasi method 'GET' & 'POST' untuk menjalankan logic forgot password dan juga reset password. Sumber logic ini bisa dilihat pada dokumentasi Laravel <https://laravel.com/docs/10.x/passwords>.

```
//ROUTING LOGIC
//FORGOT PASSWORD
Route::get('/forgot-password', function () {
    return view('auth.forgot-password');
```

```

}))->middleware('guest')->name('forgot-password');

Route::post('/forgot-password', function (Request $request) {
    $request->validate(['email' => 'required|email:dns']);

    $status = Password::sendResetLink(
        $request->only('email')
    );

    return $status === Password::RESET_LINK_SENT
        ? back()->with(['status' => __($status)])
        : back()->withErrors(['email' => __($status)]);
}))->middleware('guest')->name('password.email');

Route::get('/reset-password/{token}', function ($token) {
    return view('auth.reset-password', ['token' => $token]);
}))->middleware('guest')->name('password.reset');

Route::post('/reset-password', function (Request $request) {
    $request->validate(
        [
            'token' => 'required',
            'email' => 'required|email:dns',
            'password' => 'required|min: 6|max: 255',
            'confirm-password' => 'required|same:password'
        ],
        [
            'password.required' => 'Please enter a password.',
            'password.min' => 'Password minimum is 6
characters.',
            'password.max' => 'Password must not exceed 255
characters.',
            'confirm-password.required' => 'Please confirm you
password.',
            'confirm-password.same' => 'Confirm password does
not match with password.'
        ]
    );
});

```

```
$status = Password::reset(
    $request->only('email', 'password',
'confirm-password', 'token'),
    function ($user, $password) {
        $user->forceFill([
            'password' => Hash::make($password)
        ])->setRememberToken(Str::random(60));

        $user->save();

        event(new PasswordReset($user));
    }
);

return $status === Password::PASSWORD_RESET
    ? redirect()->route('login')->with('status',
__($status))
    : back()->withErrors(['email' => [__($status)]]);
})->middleware('guest')->name('password.update');
```

5. Login-Register

Sekumpulan function route dengan kombinasi method 'GET' & 'POST' untuk menjalankan logic login dan register yang menerapkan middleware('guest') sehingga hanya boleh diakses oleh pengguna yang belum terdaftar dan masuk. Ada pula route logout yang menangani logic logout dan menerapkan middleware('auth') sehingga hanya boleh diakses oleh pengguna yang telah terdaftar dan masuk.

```
// LOGIN-REGISTER
Route::get('/register', [RegisterController::class,
'register']->middleware('guest')->name('register'));
Route::post('/storeUser', [RegisterController::class,
'storeUser']->name('storeUser'));
Route::get('/login', [LoginController::class,
'login']->middleware('guest')->name('login'));
Route::post('/authenticate', [LoginController::class,
'authenticate']->name('authenticate'));
Route::post('/logout', [LoginController::class,
'logout']->middleware('auth')->name('logout'));
```

6. Herbs

Sekumpulan function route dengan method 'GET' untuk menjalankan logic menampilkan daftar herbs dan juga akses ke herbs detail page.

```
//HERBS
Route::get('/herbs', [HerbsController::class,
'showHerbsList'])->name('herbs');
Route::get('/show/{id}', [HerbsController::class,
'showHerbsDetail'])->name('show');
```

7. Account

Sekumpulan function route dengan method 'POST' & 'DELETE' untuk menjalankan logic update account dan juga delete account pada halaman account page.

```
//ACCOUNT
Route::post('/updateAccount', [AccountController::class,
'updateAccount'])->middleware('auth')->name('update');
Route::delete('/deleteAccount', [AccountController::class,
'deleteAccount'])->middleware('auth')->name('deleteAccount');
```

8. Cart

Sekumpulan function route dengan method 'POST' & 'DELETE' untuk menjalankan logic menambahkan herbs ke cart, update quantity pada cart, dan menghapus herbs dari cart.

```
//CART
Route::post('addToCart/{id}', [CartController::class,
'storeToCarts'])->middleware('auth')->name('addToCart');
Route::post('/updateCart', [CartController::class,
'editCartsItem'])->name('updateCart');
Route::delete('/deleteFromCarts/{id?}',
[CartController::class,
'removeFromCarts'])->name('removeFromCarts');
```

9. Favorites

Sekumpulan function route dengan method 'POST' untuk menjalankan logic menambahkan herbs ke favorites dan juga menghapusnya.

```
//FAVORITES
Route::post('/storeToFavorites/{id}',
[AccountController::class,
'storeToFavorites'])->middleware('auth')->name('storeToFavorites');
Route::post('/removeFromFavorites', [AccountController::class,
'removeFromFavorites'])->name('removeFromFavorites');
```

10. Transaction

Sekumpulan function route dengan method 'GET' & 'POST' untuk menjalankan logic mengambil Id transaction dan menambahkan transaction dari parameter pada cart.

```
//TRANSACTION
Route::get('/transaction/{id}', [TransactionController::class,
'showItems'])->middleware('auth')->name('showCartItem');
Route::post('/checkOut', [TransactionController::class,
'checkOut'])->middleware('auth')->name('checkOut');
```

B. Controller

1. AccountController.php

Controller ini memiliki beberapa function untuk menampilkan halaman account page, menampilkan list favorite herbs, logic update account, logic delete account, dan logic untuk menambahkan herbs ke favorites.

```
class AccountController extends Controller
{
    //
    public function updateAccount(Request $request)
    {
        // dd($request->all());

        $userId = Auth::id();
```

```

$rules = [
    'firstName' => 'required|max: 255',
    'lastName' => 'required|max:255',
    'email' => 'required|email:dns|unique:users',
    'password' => 'min: 6|max: 255',
    'confirm-password' => 'same:password',
    'phoneNumber' => 'numeric|digits:12',
    'DOB' => 'date|before_or_equal:today',
    'passwordConfirm' => 'required'
];

if ($request->input('email') ===
auth()->user()->email) {
    unset($rules['email']);
} else {
    $rules['email'] =
'required|email:dns|unique:users';
}

if (!$request->filled('phoneNumber')) {
    unset($rules['phoneNumber']);
}

if (!$request->filled('DOB')) {
    unset($rules['DOB']);
}

if (!$request->filled('password')) {
    unset($rules['password']);
    unset($rules['confirm-password']);
}

$validateData = $request->validate($rules, [
    'firstName.required' => 'Please enter your first
name.',
    'firstName.max' => 'First name must not exceed 255
characters.',
    'lastName.required' => 'Please enter your last
name.',

```

```
'lastName.max' => 'Last name must not exceed 255
characters.',

'email.required' => 'Please enter an email',
'email.email' => 'Email must be in a valid
format.',
'email.unique' => 'This email is already taken.',

'password.min' => 'Password minimum is 6
characters.',
'password.max' => 'Password must not exceed 255
characters.',

'confirm-password.same' => 'Confirm password does
not match with password.',

'phoneNumber.numeric' => 'Phone Number must be
numeric.',
'phoneNumber.digits' => 'Phone Number must not
exceed 12 digits.',

'DOB.date' => 'DOB must be in date format.',
'DOB.before_or_equal' => 'DOB can\'t be in the
future.',

'passwordConfirm.required' => 'You must enter Old
Password to proceed.'
]);

if (!Hash::check($request->passwordConfirm,
Auth::guard('web')->user()->password)) {
    return redirect()->back()->with('error', 'Update
Failed! Wrong Password.');
```

```
}

$validateData['gender'] = $request->input('gender');
$request->offsetUnset('gender');
User::findOrFail($userId)->update($validateData);

return redirect('/account')->with('success', 'Update
```

```
Success!');
    }
    public function showFavoriteHerbsAndHistory()
    {
        $userId = Auth::id();

        // Show Favorite
        $favorites = Favorites::where('userId', $userId)
            ->join('herbs', 'favorites.herbsId', '=',
                'herbs.herbsId')
            ->select('herbs.herbsId', 'herbs.herbsImage',
                'herbs.herbName', 'herbs.herbPrice')
            ->get();

        $transactions = Transactions::where('userId',
            $userId)->distinct()->get();

        $groupedData = TransactionDetail::join('herbs',
            'transactionsdetail.herbsId', '=', 'herbs.herbsId')
            ->join('transactions',
            'transactionsdetail.transId', '=', 'transactions.transId')
            ->where('transactions.userId', $userId)
            ->select('transactionsdetail.*', 'herbs.herbName')
            ->get()
            ->groupBy('transId');

        return view('main.account', [
            'favorites' => $favorites,
            'transactions' => $transactions,
            'groupedData' => $groupedData
        ]);
    }

    public function storeToFavorites($id, Request $request)
    {
        $userId = Auth::id();

        $herbs = Herbs::findOrFail($id);

        $cartsId = $request->input('cartsId');
```

```

$favoritesId = $request->input('favoritesId');

if ($cartsId || $favoritesId) {
    $cart = Carts::findOrFail($cartsId);

    $favorite = Favorites::where('userId', $userId)
        ->where('herbsId', $herbs->herbsId)
        ->first();

    if ($favorite) {
        $favorite->delete();
        $isFavoriteEmpty = Favorites::where('userId',
$userId)->count() == 0;

        return response()->json(['status' =>
'unfavorited', 'isFavoriteEmpty' => $isFavoriteEmpty]);
    } else {
        Favorites::create([
            'userId' => $userId,
            'herbsId' => $herbs->herbsId,
        ]);
        return response()->json(['status' =>
'favorited']);
    }
} else {
    $favorite = Favorites::where('userId', $userId)
        ->where('herbsId', $herbs->herbsId)
        ->first();

    if ($favorite) {
        $favorite->delete();
        // return redirect()->route('show', ['id' =>
$id])->with('status', 'unfavorited');
        return response()->json(['status' =>
'unfavorited']);
    } else {
        Favorites::create([
            'userId' => $userId,
            'herbsId' => $herbs->herbsId,

```

```

    ]);
    return response()->json(['status' =>
'favorited']);
    }
}

public function deleteAccount()
{
    $accountToDeleteID = Auth::id();
    User::findOrFail($accountToDeleteID)->delete();

    return redirect('/');
}

public function removeFromFavorites(Request $request)
{
    $userId = Auth::id();
    $herbsId = $request->input('herbsId');

    $favorite = Favorites::where('userId', $userId)
        ->where('herbsId', $herbsId)
        ->first();

    if ($favorite) {
        $favorite->delete();
        $isFavoriteEmpty = Favorites::where('userId',
$userId)->count() == 0;

        return response()->json(['status' =>
'unfavorited', 'isFavoriteEmpty' => $isFavoriteEmpty]);
    }

    return response()->json(['status' => 'error',
'message' => 'Favorite not found']);
}
}

```

2. LoginController.php

Controller ini memiliki beberapa function untuk menampilkan halaman login page, melakukan autentikasi, serta menjalankan logic logout.

```
class LoginController extends Controller
{
    //
    public function login()
    {
        return view('auth.login');
    }

    public function authenticate(Request $request)
    {
        $credentials = $request->validate(
            [
                'email' => 'required|email:dns',
                'password' => 'required'
            ],
            [
                'email.required' => 'Please enter your
email.',
                'email.email' => 'Email must be in a valid
format.',
                'password.required' => 'Please enter your
password.'
            ]
        );

        if (Auth::attempt($credentials)) {
            $request->session()->regenerate();
            return redirect()->intended('/');
        }

        return back()->with('loginError', 'Login Failed!');
    }

    public function logout(Request $request)
```

```
{
    Auth::logout();
    $request->session()->invalidate();
    $request->session()->regenerateToken();
    return redirect('/');
}
```

3. RegisterController.php

Controller ini memiliki beberapa function untuk menampilkan halaman register page dan menambahkan atau menyimpan user baru ke database.

```
class RegisterController extends Controller
{
    public function register()
    {
        return view('auth.register');
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     */
    public function storeUser(Request $request)
    {
        $validatedData = $request->validate(
            [
                'firstName' => 'required|max: 255',
                'lastName' => 'required|max:255',
                'email' => 'required|email:dns|unique:users',
                'password' => 'required|min: 6|max: 255',
                'confirm-password' =>
                'required|same:password',
            ],
            [
                'firstName.required' => 'Please enter your
first name.',
                'firstName.max' => 'First name must not exceed
255 characters.',
                'lastName.required' => 'Please enter your last
```

```

name.',
        'lastName.max' => 'Last name must not exceed
255 characters.',

        'email.required' => 'Please enter an email',
        'email.email' => 'Email must be in a valid
format.',
        'email.unique' => 'This email is already
taken.',

        'password.required' => 'Please enter a
password.',
        'password.min' => 'Password minimum is 6
characters.',
        'password.max' => 'Password must not exceed
255 characters.',

        'confirm-password.required' => 'Please confirm
you password.',
        'confirm-password.same' => 'Confirm password
does not match with password.'
    ]
);

$validatedData['password'] =
Hash::make($validatedData['password']);

User::create($validatedData);

return redirect('/login')->with('success',
'Registration Successful! Please Login');
}
}

```

4. CartController.php

Controller ini memiliki beberapa function untuk menampilkan halaman cart page, menambahkan herbs ke cart, menghapus herbs dari cart, mengedit quantity dari herbs pada cart sekaligus menghitung total harga.

```
class CartController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $userId = Auth::id();

        $existingCarts = Carts::where('userId',
$userId)->get();

        $favorites = Favorites::where('userId', $userId)
            ->whereIn('herbsId',
$existingCarts->pluck('herbsId'))
            ->pluck('herbsId')
            ->toArray();

        //itung total harga

        $totalPrice = 0;

        foreach ($existingCarts as $cart) {
            $totalPrice += $cart->herbPrice;
        }

        $herbs = Herbs::all();

        $alchemicalHerbs = DB::select("SELECT * FROM herbs
WHERE herbCollection = 'Alchemical' ",);

        $exoticHerbs = DB::select("SELECT * FROM herbs WHERE
herbCollection = 'Exotic' ",);

        $swiftgrowHerbs = DB::select("SELECT * FROM herbs
WHERE herbCollection = 'Swiftgrow' ",);

        if (count($existingCarts) <= 0) {
```

```

        return redirect()->route('herbs')->with('success',
        'No herbs in your cart! How about start looking for one?');

    } else {

        return view('main.cart', [

            'carts' => $existingCarts,

            'totalPrice' => $totalPrice,

            'favorites' => $favorites

        ]);

    }

}

public function storeToCarts($id)
{

    $userId = Auth::id();

    $herbs = Herbs::findOrFail($id);

    $existingCart = Carts::where('userId',
    $userId)->where('herbsId', $herbs->herbsId)->first();

    if ($existingCart) {

        $existingCart->quantity += 1;

        $existingCart->herbPrice *=
        $existingCart->quantity;

        $existingCart->save();

    } else {

        Carts::create([

            'userId' => $userId,

            'herbsId' => $herbs->herbsId,

            'herbsImage' => $herbs->herbsImage,

            'herbName' => $herbs->herbName,

            'herbPrice' => $herbs->herbPrice,

```

```

        'quantity' => 1

    });

}

$successMessage = 'Herbs added to cart successfully!';

return redirect()->route('show', ['id' => $id,
'successMessage' => $successMessage]);

}

public function removeFromCarts($id)
{
    $userId = Auth::id();

    $cart = Carts::where('cartsId', $id)
        ->where('userId', $userId)
        ->first();

    if ($cart) {
        $cart->delete();

        $isCartEmpty = Carts::where('userId',
$userId)->count() == 0;

        $userId = Auth::id();

        $existingCarts = Carts::where('userId',
$userId)->get();

        $totalPrice = 0;

        foreach ($existingCarts as $cart) {
            $totalPrice += $cart->herbPrice;
        }

        $formattedTotalPrice = '$ ' .
number_format($totalPrice);
    }
}

```

```

        return response()->json(['status' => 'success',
        'message' => 'Item removed from cart', 'isCartEmpty' =>
        $isCartEmpty, 'newTotalPrice' => $formattedTotalPrice]);

    } else {

        return response()->json(['status' => 'error',
        'message' => 'Remove Failed!']);

    }

}

public function editCartsItem(Request $request)
{

    $cart = Carts::find($request->cartsId);

    if ($cart) {

        $originalHerbPrice = Herbs::where('herbsId',
        $cart->herbsId)->value('herbPrice');

        $cart->quantity = $request->quantity;

        $cart->herbPrice = $originalHerbPrice *
        $request->quantity;

        $cart->save();

        $userId = Auth::id();

        $existingCarts = Carts::where('userId',
        $userId)->get();

        $totalPrice = 0;

        foreach ($existingCarts as $cart) {

            $totalPrice += $cart->herbPrice;

        }

        $formattedHerbPrice = '$ ' .
        number_format($cart->herbPrice);

        $formattedTotalPrice = '$ ' .
        number_format($totalPrice);
    }
}

```

```

        return response()->json(['success' => true,
        'newHerbPrice' => $formattedHerbPrice, 'newTotalPrice' =>
        $formattedTotalPrice]);

    }

    // return redirect()->route('cart');

    return response()->json(['success' => false]);

}

}

```

5. HerbsController.php

Controller ini memiliki beberapa function untuk menampilkan halaman herbs page, mengarahkan ke halaman herbs detail page, dan menampilkan herbs featured pada landing page.

```

class HerbsController extends Controller
{

    public function showHerbsList()
    {

        $herbs = Herbs::all();

        $alchemicalHerbs = DB::select("SELECT * FROM herbs
WHERE herbCollection = 'Alchemical' ", );

        $exoticHerbs = DB::select("SELECT * FROM herbs WHERE
herbCollection = 'Exotic' ", );

        $swiftgrowHerbs = DB::select("SELECT * FROM herbs
WHERE herbCollection = 'Swiftgrow' ", );

        return view('herbs.herbs', [

            'herbs' => $herbs,

            'alchemicalHerbs' => $alchemicalHerbs,

            'exoticHerbs' => $exoticHerbs,

            'swiftgrowHerbs' => $swiftgrowHerbs

        ]);

    }

}

```

```

public function showHerbsDetail($herbsId)
{
    $herbsDetail = Herbs::findOrFail($herbsId);

    $allHerbsIds = Herbs::where('herbsId', '<>',
$herbsId)->pluck('herbsId')->all();

    shuffle($allHerbsIds);

    $youMightAlsoLikeIds = array_slice($allHerbsIds, 0,
4);

    $youMightAlsoLike = Herbs::whereIn('herbsId',
$youMightAlsoLikeIds)->paginate(4);

    return view('herbs.show', [
        'herbsDetail' => $herbsDetail,
        'youMightAlsoLike' => $youMightAlsoLike,
    ]);
}

public function showFeaturedHerbs()
{
    $featuredHerbsIds = DB::select("SELECT herbsId FROM
herbs WHERE herbsId IN ('3', '9', '6')", );

    $featuredHerbsIds = array_map(function ($item) {
        return $item->herbsId;
    }, $featuredHerbsIds);

    $featuredHerbs = Herbs::whereIn('herbsId',
$featuredHerbsIds)->get();

    return view('main.landing-page', [
        'featuredHerbs' => $featuredHerbs,
    ]);
}
}

```

6. TransactionController.php

Controller ini memiliki beberapa function untuk menampilkan herbs yang akan di checkout dari cart dan function untuk checkout yang disertai dengan pengisian table 'transactions' dan 'transactionsdetail', lalu menghapus herbs pada cart yang telah di checkout.

```
class TransactionController extends Controller
{
    public function showItems()
    {
        $userId = Auth::id();
        $items = Carts::where('userId', $userId)->get();

        $totalPrice = 0;
        foreach ($items as $item) {
            $totalPrice += $item->herbPrice;
        }

        return view('main.transaction', [
            'items' => $items,
            'totalPrice' => $totalPrice,
            'userId' => $userId
        ]);
    }

    public function checkOut(Request $request)
    {
        $userId = Auth::id();
        $items = Carts::where('userId', $userId)->get();
    }
}
```

```
$totalPrice = 0;

foreach ($items as $item) {

    $totalPrice += $item->herbPrice;

}

$validatedData = $request->validate(

    [

        'userId' => 'required',

        'paymentMethod' => 'required',

        'courier' => 'required',

        'address' => 'required',

        'city' => 'required',

        'state' => 'required',

        'zipcode' => 'required',

        'country' => 'required',

        'totalPrice' => 'required'

    ],

    [

        'paymentMethod.required' => 'Please select
your payment method.',

        'courier.required' => 'Please select your
courier.',

        'address.required' => 'Please enter your
address.',

        'city.required' => 'Please enter your city.',

        'state.required' => 'Please enter your
state.',

        'zipCode.required' => 'Please enter your
zipCode.'
```

```

        'country.required' => 'Please enter your
country.',

    ]

);

Transactions::create($validatedData);

// Store Transaction Detail

$carts = Carts::where('userId', $userId)->get();

$transId = Transactions::where('userId',
$userId)->get();

foreach ($carts as $cart) {

    TransactionDetail::create([

        'transId' => $transId[count($transId) -
1]->transId,

        'herbsId' => $cart->herbsId,

        'quantity' => $cart->quantity,

        'price' => $cart->herbPrice

    ]);

}

// Delete Cart

$records = Carts::where('userId', $userId)->get();

if ($records->isEmpty()) {

    foreach ($records as $record) {

        $record->delete();

    }

}

return redirect('/')->with('success', 'Check Out
successful !');

}

}

```

C. Model

1. User.php

Model ini terhubung pada table 'users' di database. Primary key dari model ini adalah 'userId' dan memiliki relationship one-to-many ke table 'transactions', 'favorites', dan 'carts'. Field 'password' pada model ini akan di hashed secara otomatis ketika user mendaftar atau update password. Model ini juga menggunakan library HasApiTokens, Notifiable, CanResetPassword untuk keperluan reset password dan SoftDeletes agar account yang di delete masih terdapat di database.

```
class User extends Authenticatable
{
    use HasFactory, HasApiTokens, Notifiable,
    CanResetPassword, SoftDeletes;

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $fillable = [
        'firstName',
        'lastName',
        'email',
        'password',
        'phoneNumber',
        'DOB',
        'gender'
    ];

    /**
```

```

    * The attributes that should be hidden for serialization.
    *
    * @var array<int, string>
    */
    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];

    /**
     * The attributes that should be cast.
     *
     * @var array<string, string>
     */
    protected $casts = [
        'email_verified_at' => 'datetime',
        'password' => 'hashed',
    ];

    protected $table = "users";
    protected $primaryKey = 'userId';

    public function transactions()
    {
        return $this->hasMany(Transactions::class);
    }

    public function favorites()
    {

```

```

        return $this->hasMany(Favorites::class);
    }

    public function carts()
    {
        return $this->hasMany(Carts::class);
    }
}

```

2. Herbs.php

Model ini terhubung pada table 'herbs' di database. Primary key dari model ini adalah 'herbsId' dan memiliki relationship one-to-many ke table 'transactionsdetail', 'favorites', dan 'carts'. Model ini memiliki function isFavorited() untuk mengecek apakah herbs yang bersangkutan masuk dalam kategori favorited di table 'favorites'.

```

class Herbs extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "herbs";

    protected $primaryKey = 'herbsId';

    protected $fillable = [
        'herbsImage',
        'herbName',
        'herbPrice',
        'herbFact',
        'scientificName',
        'herbOrigin',
        'herbCollection',
        'magicalProperty',
    ];
}

```

```
'watering',  
  
'temperature',  
  
'sunlight',  
  
'soil',  
  
'appearance',  
  
'history',  
  
'endingDescription'  
  
];  
  
public function details()  
{  
    return $this->hasMany(TransactionDetail::class,  
'transDetailId');  
}  
  
public function favorites()  
{  
    return $this->hasMany(Favorites::class, 'herbsId',  
'herbsId');  
}  
  
public function carts()  
{  
    return $this->hasMany(Carts::class, 'herbsId',  
'herbsId');  
}  
  
public function isFavorited()
```

```
{
    $userId = auth()->id();

    return $this->favorites()->where('userId',
$userId)->exists();
}
```

3. Carts.php

Model ini terhubung pada table 'carts' di database. Primary key dari model ini adalah 'cartsId' dan memiliki relationship many-to-one ke table 'users' dan 'herbs'.

```
class Carts extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "carts";
    protected $primaryKey = 'cartsId';

    protected $fillable = [
        'userId',
        'herbsId',
        'herbsImage',
        'herbName',
        'herbPrice',
        'quantity'
    ];

    public function user()
```

```
{
    return $this->belongsTo(User::class, 'userId');
}

public function herbs()
{
    return $this->belongsTo(Herbs::class, 'herbsId',
'herbsId');
}
}
```

4. Favorites.php

Model ini terhubung pada table 'favorites' di database. Primary key dari model ini adalah 'favoritesId' dan memiliki relationship many-to-one ke table 'users' dan 'herbs'.

```
class Favorites extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "favorites";

    protected $primaryKey = 'favoritesId';

    protected $fillable = [
        'userId',
        'herbsId'
    ];

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'userId');
    }
}
```

```
public function herbs()
{
    return $this->belongsTo(Herbs::class, 'herbsId');
}
```

5. Transactions.php

Model ini terhubung pada table 'transactions' di database. Primary key dari model ini adalah 'transId' dan memiliki relationship many-to-one ke table 'users' dan one-to-many ke table 'transactionsdetail'.

```
class Transactions extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "herbs";

    protected $primaryKey = "transId";

    protected $fillable = [
        'userId',
        'paymentMethod',
        'courier',
        'address',
        'city',
        'state',
        'zipcode',
        'country'
    ];
}
```

```

public function user()
{
    return $this->belongsTo(User::class, 'userId');
}

public function details()
{
    return $this->hasMany(TransactionDetail::class,
'transDetailId');
}
}

```

6. TransactionDetail.php

Model ini terhubung pada table 'transactionsdetail' di database. Primary key dari model ini adalah 'transDetailId' dan memiliki many-to-one ke table 'transactions' dan 'herbs.'

```

class TransactionDetail extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "transactionsdetail";

    protected $primaryKey = 'transDetailId';

    protected $fillable = [

        'transId',

        'herbsId',

        'price',

        'quantity',

    ];
}

```

```
public function transaction()
{
    return $this->belongsTo(Transactions::class,
'transId');
}

public function herbs()
{
    return $this->belongsTo(Herbs::class, 'herbsId');
}
}
```

D. Migration

1. .env

Konfigurasi dibawah ini dilakukan untuk menghubungkan project laravel dengan DBMS MySQL dan membuat database 'the_herb_shop' ketika migration dijalankan.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=the_herb_shop
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

2. users_migration.php

Migration ini bertujuan untuk membuat table 'users' dengan field-field yang telah dideklarasikan dalam function up() dan drop table 'users' apabila table tersebut sudah ada di database melalui function down().

```
return new class extends Migration
{
    public function up()
    {
```

```
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->id('userId');
    $table->string('firstName');
    $table->string('lastName');
    $table->string('email')->unique();

    $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();

    $table->string('password');
    $table->string('phoneNumber')->nullable();;
    $table->date('DOB')->nullable();;
    $table->string('gender')->nullable();;
    $table->rememberToken();
    $table->timestamps();
    $table->softDeletes();

});

public function down()
{
    Schema::dropIfExists('users');
}
};
```

3. herbs_migration.php

Migration ini bertujuan untuk membuat table 'herbs' dengan field-field yang telah dideklarasikan dalam function up() dan drop table 'herbs' apabila table tersebut sudah ada di database melalui function down().

```
return new class extends Migration
{
    public function up(): void
```

```
{
    //
    Schema::create('herbs', function (Blueprint $table) {
        $table->id('herbsId');
        $table->longText('herbsImage');
        $table->string('herbName');
        $table->decimal('herbPrice', 8, 2);
        $table->longText('herbFact');
        $table->string('scientificName');
        $table->string('herbOrigin');
        $table->string('herbCollection');
        $table->string('magicalProperty');
        $table->string('watering');
        $table->string('temperature');
        $table->string('sunlight');
        $table->string('soil');
        $table->string('appearance');
        $table->longText('history');
        $table->string('endingDescription');
        $table->timestamps();
    });
}

public function down(): void
{
    //
    Schema::dropIfExists('herbs');
}
```

```
};
```

4. transactions_migration.php

Migration ini bertujuan untuk membuat table 'transactions' dengan field-field yang telah dideklarasikan dalam function up() dan drop table 'transactions' apabila table tersebut sudah ada di database melalui function down().

```
return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        //
        Schema::create('transactions', function (Blueprint
$table) {
            $table->id('transId');
            $table->bigInteger('userId')->unsigned();
$table->foreign('userId')->references('userId')->on('users');
            $table->string('paymentMethod');
            $table->string('courier');
            $table->string('address');
            $table->string('city');
            $table->string('state');
            $table->string('zipcode');
            $table->string('country');
            $table->decimal('totalPrice', 8, 2);
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(): void
    {

```

```
//
Schema::dropIfExists('transactions');
}
};
```

5. transaction_detail_migration.php

Migration ini bertujuan untuk membuat table 'transactionsdetail' dengan field-field yang telah dideklarasikan dalam function up() dan drop table 'transactionsdetail' apabila table tersebut sudah ada di database melalui function down().

```
return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        //
        Schema::create('transactionsDetail', function
(Blueprint $table) {
            $table->id('transDetailId');

            $table->bigInteger('transId')->unsigned();
            $table->foreign('transId')->references('transId')->on('transac
tions');

            $table->bigInteger('herbsId')->unsigned();

            $table->foreign('herbsId')->references('herbsId')->on('herbs')
;

            $table->integer('quantity');
            $table->decimal('price', 8, 2);
            $table->timestamps();

        });
    }

    public function down(): void
```

```
{
    //
    Schema::dropIfExists('transactionsDetail');
}
};
```

6. favorites_migration.php

Migration ini bertujuan untuk membuat table 'favorites' dengan field-field yang telah dideklarasikan dalam function up() dan drop table 'favorites' apabila table tersebut sudah ada di database melalui function down().

```
return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('favorites', function (Blueprint
$table) {
            $table->id('favoritesId');
            $table->bigInteger('userId')->unsigned();
$table->foreign('userId')->references('userId')->on('users');
            $table->bigInteger('herbsId')->unsigned();
$table->foreign('herbsId')->references('herbsId')->on('herbs')
;
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('favorites');
    }
};
```

```
};
```

7. carts_migration.php

Migration ini bertujuan untuk membuat table 'carts' dengan field-field yang telah dideklarasikan dalam function up() dan drop table 'carts' apabila table tersebut sudah ada di database melalui function down().

```
return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        //
        Schema::create('carts', function (Blueprint $table) {
            $table->id('cartsId');

            $table->bigInteger('userId')->unsigned();
            $table->foreign('userId')->references('userId')->on('users');

            $table->bigInteger('herbsId')->unsigned();
            $table->foreign('herbsId')->references('herbsId')->on('herbs');
        });

        $table->longText('herbsImage');
        $table->string('herbName');
        $table->decimal('herbPrice', 8, 2);
        $table->integer('quantity');
        $table->timestamps();
    }

    public function down(): void
    {
        //
        Schema::dropIfExists('carts');
    }
}
```

```
};
```

E. Seeder

1. HerbsSeeder.php

Seeder ini bertujuan untuk memasukkan atau me-generate data herbs ke dalam table 'herbs' di database.

```
class HerbsSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        //
        DB::table('herbs')->insert([
            'herbsImage' => 'img/herbs/Whimsical
Wisterias.png',
            'herbName' => 'Whimsical Wisterias',
            'herbPrice' => 30.00,
            'herbFact' => 'In Chinese culture, these wisterias
are associated with good luck and prosperity.',
            'scientificName' => 'Wisteria sinensis',
            'herbOrigin' => 'Originated in China',
            'herbCollection' => 'Alchemical',
            'magicalProperty' => 'These wisterias are known
for their ability to attract fairies.',
            'watering' => 'moderate watering',
            'temperature' => 'between 50°F and 75°F.',
            'sunlight' => 'full sunlight',
```

```
'soil' => 'well-drained soil',

    'appearance' => 'The flowers are long and drooping
with purple or white petals.',

    'history' => 'In Chinese culture, these wisterias
are associated with good luck and prosperity.',

    'endingDescription' => 'These wisterias are known
for their ability to attract fairies.'

    });

}
```

F. View

1. landing-page.blade.php ('theherbshop/')




Fig 2. landing page (hero)

View ini menampilkan halaman depan dari website The Herb Shop yang mana terdapat hero, featured herbs, Call-To-Action untuk melihat collection, advantages, carousel dan Call-To-Action untuk mengakses our story atau contact page. View ini menggunakan `@include` untuk menyertakan `navbarLayout.blade.php` untuk dropdown navbar, `footerLayout.blade.php` untuk footer, dan `cardContainer.blade.php` untuk gambar dan tulisan pada featured herbs.

2. `cart.blade.php` ('theherbshop/cart')

People
Innovation
Excellence

THE HERB SHOP

Home Herbs Contact

Cart Account

CART



Whimsical
Wildflowers

\$30

Total: \$ 30

 REMOVE



+

1

-

Total	\$ 30
Courier	Owl Post
Payment Method	Paypal
Check Out	

Fig 3. *cart page*

View ini menampilkan halaman keranjang dari website The Herb Shop yang mana terdapat daftar herbs yang berada pada cart yang diiterasi menggunakan `@forelse` dan apabila `@empty` maka yang akan ditampilkan adalah tulisan 'No Herbs in Cart!'. Di setiap herbs yang ada pada cart, terdapat action atau operasi untuk menambah-kurang quantity herbs, ikon add to favorites, dan ikon remove from carts. Operasi dan interaktivitas user ini didukung oleh library jquery dan ajax untuk mengirim, memperbaharui, dan menghapus data. Di sisi kanan halaman pula terdapat form untuk checkout herbs pada keranjang menjadi sebuah transaksi. View ini menggunakan `@include` untuk menyertakan `navarLayout.blade.php` untuk dropdown navbar dan `footerLayout.blade.php` untuk footer. View ini hanya bisa diakses oleh user yang telah login, apabila user masih 'guest' maka website akan mengarahkannya ke halaman login.

3. account.blade.php ('theherbshop/account')




Fig 4. account page (details)

View ini menampilkan halaman profil atau akun pengguna dari website The Herb Shop yang mana terdapat 4 pilihan menu. Menu Details menampilkan semua informasi akun dari user dan juga action untuk 'edit' atau memperbaharui akun. Menu Favorites menampilkan seluruh daftar herbs yang menjadi favorite pengguna. Menu Order History menampilkan daftar receipt transaksi dan detail transaksi pengguna. Terakhir, menu Account Settings menyediakan action untuk 'log out' dan juga 'delete account'. View ini menggunakan @include untuk footerLayout.blade.php untuk footer. View ini hanya bisa diakses oleh user yang telah login, apabila user masih 'guest' maka website akan mengarahkannya ke halaman login.

4. contact.blade.php ('theherbshop/contact')

Fig 5. contacts page

View ini menampilkan halaman Contacts dari website The Herb Shop yang berisi informasi seperti email dan nomor telepon dari The Herb Shop. View ini menggunakan @include untuk menyertakan navbarLayout.blade.php untuk dropdown navbar dan footerLayout.blade.php untuk footer.

5. herbs.blade.php ('theherbshop/herbs')




Fig 6. herbs page (alchemical collection)

View ini menampilkan halaman daftar produk dari website The Herb Shop yang mana daftar herbs ditampilkan dalam 3 section sesuai kategorinya masing-masing yakni Alchemical, Exotic, dan Swiftgrow. Ketika user meng-klik salah satu container dari herbs tersebut, maka user akan diarahkan ke halaman herbs detail dari herbs yang dipilih sebelumnya. View ini menggunakan `@include` untuk menyertakan `navarLayout.blade.php` untuk dropdown navbar, `footerLayout.blade.php` untuk footer, dan `cardContainer.blade.php` untuk gambar dan tulisan pada setiap daftar herbs.

6. `show.blade.php ('theherbshop/show/{herbsId}')`



Add to Cart

Mystical Marigolds



\$ 30

These marigolds are said to have the power to ward off evil spirits.

FUNFACT

In Mexican culture, these marigolds are used to celebrate the Day of the Dead.

Details

SCIENTIFIC NAME	ORIGIN	COLLECTION
Tagetes erecta	Native to Mexico	Alchemical

MAGICAL PROPERTY

These marigolds are said to have the power to ward off evil spirits.

Fig 7. herbs detail page (Mystical Marigolds)

View ini menampilkan halaman detail produk dari website The Herb Shop yang mana user akan ditampilkan halaman ini sesuai dengan herbs yang mereka pilih. Pada halaman ini terdapat foto herbs, beserta detail-detail informasi lainnya dari herbs tersebut. Apabila user telah login, user dapat menambahkan herbs dengan meng-klik button 'Add to Cart' yang akan men-trigger function javascript, jquery, dan ajax untuk mengirim herbs tersebut ke keranjang. Selain itu terdapat action untuk add to favorites dengan meng-klik ikon bintang yang apabila di-klik, maka herbs akan terkirim ke table 'favorites' dan ikon berubah warna. Apabila user masih 'guest' maka website akan mengarahkannya ke halaman login. View ini menggunakan @include untuk menyertakan navbarLayout.blade.php untuk dropdown navbar dan footerLayout.blade.php untuk footer. Pada bagian bawah dari halaman ini pula, terdapat beberapa rekomendasi herbs lainnya yang bisa dilihat user yang ditandai dengan 'You Might Also Like'.

7. login.blade.php ('theherbshop/login')

LOGIN


[Forgot Password?](#)



Fig 8. login page

View ini menampilkan halaman login dari website The Herb Shop yang mana user dapat memasukkan email dan password yang telah terdaftar untuk login ke dalam akun mereka. Halaman ini memiliki validasi dan akan menampilkan error apabila login gagal. Selain itu user yang belum memiliki akun bisa meng-klik button register untuk pergi ke halaman register. User yang lupa dengan password akun mereka bisa meng-klik tulisan ‘Forgot Password?’ untuk mereset password mereka. Halaman ini hanya dapat diakses oleh user yang masih merupakan atau berstatus ‘guest’.

8. register.blade.php (‘theherbshop/register’)



REGISTER

Fig 9. landing page (hero)

View ini menampilkan halaman register dari website The Herb Shop. User dapat mendaftar atau membuat akun mereka dengan meng-input field dengan informasi yang diperlukan. Halaman ini memiliki validasi dalam jenis dan kondisi informasi yang diinput user dan akan menampilkan error apabila ada kondisi yang tidak terpenuhi. Halaman ini hanya dapat diakses oleh user yang masih merupakan atau berstatus 'guest'.

9. forgot-password.blade.php ('theherbshop/forgot-password')

People
Innovation
Excellence





Fig 10. forgot password page

View ini menampilkan halaman forgot password dari website The Herb Shop. User dapat memasukkan alamat email dari akun mereka yang ingin di reset password-nya. Halaman ini akan melakukan validasi apabila email yang dimasukkan user tidak terdaftar pada database dan menampilkan error. Apabila email sudah benar, user dapat mengirimkan request link untuk reset password, dan link tersebut akan terkirim ke email mereka. Dalam proyek ini, kami menggunakan mailtrap.com sebagai SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) untuk pengetesan pengiriman link reset password. Halaman ini hanya dapat diakses oleh user yang masih merupakan atau berstatus 'guest'.

10. reset-password.blade.php ('theherbshop/reset-password/{token}')

People
Innovation
Excellence

RESET PASSWORD

Reset Password



Fig 11. reset password page

View ini menampilkan halaman reset password dari website The Herb Shop. Setelah user mendapat link pada email mereka untuk reset password, link tersebut akan mengarahkan user ke halaman ini. Pada halaman ini user dapat me-reset password mereka dengan password yang baru. Halaman ini memiliki validasi berupa isi field password harus sama dengan isi field confirm password dan akan menampilkan error apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi.

11. cardContainer.blade.php




Fig 12. card container on featured herbs (home page)

View ini merupakan layout atau component dari container untuk herbs yang akan ditampilkan pada landing page sebagai featured herbs, pada

herbs page sebagai herbs, pada herbs detail page sebagai you might also like, dan pada account page sebagai favorites.

12. footerLayout.blade.php




Fig 13. footer(all pages)

View ini merupakan layout atau component dari footer.

13. navbarLayout.blade.php




Fig 14. dropdown navbar (except account pages)

View ini merupakan layout atau component dari dropdown navbar

USER MANUAL

A. Website The Herb Shop


1. Jalankan 'php artisan serve' pada terminal project laravel

```
PS C:\xampp\htdocs\theHerbShop> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server
```


2. Buka xampp, aktifkan apache dan mysql



3. Buka browser dan jalankan url 'localhost/'


127.0.0.1:8000

4. Landing Page website akan tampil




B. Melakukan Registrasi


1. Klik 'Account' pada Navbar



Atau Scroll halaman sejauh $\frac{1}{4}$ tinggi halaman sampai icon navbar muncul, klik icon 



2. Pada halaman login, klik tombol 'Register'



3. Isi setiap field yang disediakan, dan klik tombol 'Register'



REGISTER

First Name
Jerico

Last Name
Asan

Email
iconicspace225@gmail.com

Password

Confirm Password


[Register](#)

[Login](#)

Pengisian data pada field harus memperhatikan rules berikut ini:

- 'firstName' => 'required|max: 255'
- 'lastName' => 'required|max:255'
- 'email' => 'required|email:dns|unique:users'
- 'password' => 'required|min: 6|max: 255'
- 'confirm-password' => 'required|same:password'

Pengisian data yang tidak memenuhi rules akan mengakibatkan pada munculnya error message:



REGISTER

First Name
Jerico

Last Name
Asan

Email
jerico.asan@binus.ac.id
This email is already taken.

Password
Password minimum 6 characters.


Confirm Password
Confirm password does not match with password.

[Register](#)


[Login](#)

C. Melakukan Login

1. Klik 'Account' pada Navbar



Atau Scroll halaman sejauh $\frac{1}{4}$ tinggi halaman sampai icon navbar muncul, klik icon ☰



2. Isi field email dengan email yang terdaftar pada akun dan password dari akun tersebut, lalu klik tombol 'Login'



LOGIN

Email
jerico.asan@binus.ac.id

Password

[Forget Password!](#)

Login

[Register](#)



Pengisian data akun yang tidak valid akan mengakibatkan pada munculnya error message:



LOGIN

Login Failed!

Email

Password

[Forget Password!](#)

Login

[Register](#)



D. Membuka Dropdown Navbar

1. Scroll halaman sejauh $\frac{1}{4}$ tinggi halaman sampai icon navbar muncul, klik icon 

THE
HERB
SHOP

FEATURED



Enchanted Echinaceas
\$30



Radiant Roses
\$50



Whimsical Wildflowers
\$30

See More 



2. Untuk menutup kembali Dropdown Navbar, klik icon 

THE
HERB
SHOP



HOME

HERBS

ALCHEMICAL
MAGICAL
HEALING


CONTACT


Our Story 

E. Membuka Halaman Herbs


1. Klik 'Discover Nature's Arcane' pada hero Landing Page




Atau klik 'Herbs' pada Navbar




Atau klik 'HERBS' pada Dropdown Navbar



Atau klik 'See More' dibawah Featured Herbs




2. Herbs Page akan tampil




F. Membuka Halaman Cart


1. Pastikan sudah login
2. Klik 'Cart' pada Navbar



3. Halaman Cart akan tampil




Apabila belum ada herbs pada Cart, user akan diarahkan ke Herbs Page




G. Membuka Halaman Account

1. Pastikan sudah login
2. Klik 'Account' pada Navbar



3. Halaman Account akan tampil



Details
Favorites
Order History
Account Settings

DETAILS

Edit


PERSONAL DATA

H. Membuka Halaman Herbs Detail

1. Pada Herbs Page, klik salah satu herbs yang ingin dilihat detail-nya




Atau pada Landing Page, klik salah satu herbs pada Featured Herbs



Atau apabila sudah login, pada Account Page->Favorites, klik salah satu Favorited Herbs

FAVORITES



Atau pada Herbs Detail Page, klik salah satu You Might Also Like

THE HERB SHOP



YOU MIGHT ALSO LIKE



2. Herbs Detail Page akan tampil

THE HERB SHOP

Home Herbs Contact

Cart Account



Add to Cart

Whimsical Wisterias



\$ 30

These wisterias are known for their ability to attract fairies.

FUNFACT

In Chinese culture, these wisterias are associated with good luck and prosperity.

Details



Care Instructions



Appearance




I. Menambahkan Herbs ke Dalam Keranjang

1. Pastikan sudah login
2. Pada Herbs Detail Page, klik 'Add to Cart'



3. Success message akan tampil apabila Add to Cart berhasil



4. Klik 'Add to Cart' kembali apabila ingin menambah quantity herbs pada keranjang
5. Buka Cart Page dan herbs yang ditambah ke keranjang akan tampil
6. Klik '+' atau '-' untuk meng-edit quantity herbs
7. Klik 'REMOVE' apabila ingin menghapus herbs dari keranjang


J. Menambahkan Herbs ke Favorites

1. Pastikan sudah login
2. Pada Herbs Detail Page, klik ikon ☆



Atau pada Cart Page, klik ikon ☆ pada herbs yang ingin ditambahkan ke favorites

3. Ikon ☆ akan berubah warna apabila herbs sudah berhasil disimpan ke favorites



4. Klik ikon ☆ kembali apabila ingin menghapusnya dari favorites, dan ikon akan kembali berwarna transparan



Add to Cart

Mystical Marigolds

\$ 30

These marigolds are said to have the power to ward off evil spirits.

FUNFACT

In Mexican culture, these marigolds are used to celebrate the Day of the Dead.

Details

Care Instructions

Appearance



People
Innovation
Excellence

K. Melakukan Check Out Keranjang

1. Pastikan sudah login
2. Pada Cart Page, isilah form dengan memilih Payment Method dan Courier sebelum melakukan checkout

THE HERB SHOP

Home Herbs Contact

Cart Account

CART



Enchanted Eryngiums

€30

Total: €30

REMOVE



Mystical Marigolds

€30

Total: €60

REMOVE



Magical Morning Glories

€30

\$ 150

REMOVE



+

1

-

+

2

-

+

5

-

Total

\$ 240

Courier


Owl Post

Payment Method

Paypal

Check Out

3. Klik 'Checkout'
4. Pop-up akan muncul dan isilah field yang diperlukan
5. Klik 'Checkout'
6. Transaksi berhasil



L. Melihat Account Details

1. Pastikan sudah login
2. Pada Account Page, pilih sub menu 'Details', dan Account Details akan tampil

[Details](#)
[Favorites](#)
[Order History](#)
[Account Settings](#)

DETAILS

Edit

PERSONAL DATA

Essential information that are necessary for account registration and communication.

First Name

Jerico

Last Name

Asmann

Email

jerico.osan@binus.ac.id

OPTIONAL DATA

Manage your account information. Update your details to ensure better transactions.

Phone Number

081281475463

M. Melakukan Edit atau Update Account

1. Pastikan sudah login
2. Pada Account Page, pilih sub menu 'Details'

Details
Favorites
Order History
Account Settings

DETAILS

Edit

PERSONAL DATA

Essential information that are necessary for account registration and communication.

First Name

Jerico

Last Name

Asmann

Email

jerico.asan@binus.ac.id

OPTIONAL DATA

Manage your account information. Update your details to ensure better transactions.

Phone Number

081281475463

3. Klik button 'Edit' pada Account Details

Details
Favorites
Order History
Account Settings

DETAILS

Edit

PERSONAL DATA

Essential information that are necessary for account registration and communication.

First Name

Jerico

Last Name

Asmann

Email

jerico.asan@binus.ac.id

OPTIONAL DATA

Manage your account information. Update your details to ensure better transactions.

Phone Number

081281475463

4. Isi field yang ingin di-update, masukkan password lama untuk konfirmasi, dan klik 'Save'

EDIT ACCOUNT

First Name

Jerico

Last Name

Asan

Email

jerico.asan@binus.ac.id

Phone Number

081281475463

Date of Birth

26-Mar-2004

Gender

☐ Male

☒ Female

New Password

Confirm New Password

Old Password to Confirm Edit



Save

Close

People
Innovation
Excellence

Pengisian data pada field harus memperhatikan rules berikut ini:

- 'firstName' => 'required|max: 255'
- 'lastName' => 'required|max:255'
- 'email' => 'required|email:dns|unique:users'
- 'password' => 'min: 6|max: 255'
- 'confirm-password' => 'same:password'
- 'phoneNumber' => 'numeric|digits:12'
- 'DOB' => 'date|before_or_equal:today'
- 'passwordConfirm' => 'required'

Pengisian data yang tidak memenuhi rules akan mengakibatkan pada munculnya error message:

EDIT ACCOUNT

First Name

Jerico

Last Name

Asan

Email

jerico.asan@binus

Email must be in a valid format.

Phone Number

0812814754

Phone Number must not exceed 12 digits.

Date of Birth

24-Oct-2024

DOB can't be in the future.

Gender

☐ Male

☒ Female

New Password

Confirm New Password

Old Password to Confirm Edit

Save

Close

People
Innovation
Excellence

N. Melihat Favorites

1. Pastikan sudah login
2. Pada Account Page, pilih sub menu 'Favorites', dan Favorites akan tampil



Details
Favorites
Order History
Account Settings

FAVORITES



Whimsical Wisterias
\$30



Radiant Roses
\$20



3. Apabila ingin me-remove herbs dari Favorites, maka klik ikon ★ pada herbs yang ingin di-remove, dan lakukan page reload

Details
Favorites
Order History
Account Settings

FAVORITES



Whimsical Wisterias
\$30



Radiant Roses
\$30



O. Melihat Order History

1. Pastikan sudah login
2. Pada Account Page, pilih sub menu 'Order History', dan Order History akan tampil

Details
Favorites
Order History
Account Settings

ORDER HISTORY

October 15, 2023

#12345

Payment Method : Bitcoin

Courier : Owl Post

Shipping Address :

Name : Cedric Diggory

Address : 678 Mystic Grove, Everwood

City : Enchanted Hollow

State : Fae Realm

Zip Code : 90123

P. Melakukan Sign Out

1. Pastikan sudah login
2. Pada Account Page, pilih sub menu 'Account Settings', klik 'Sign Out'

Details
Favorites
Order History
Account Settings

ACCOUNT SETTINGS

Click to safely and securely sign out and protect your accounts privacy.

Sign Out

Click to permanently remove your account and all associated data. Proceed with caution.

Delete Account

People
Innovation
Excellence

Q. Melakukan Delete Account

1. Pastikan sudah login
2. Pada Account Page, pilih sub menu 'Account Settings', klik 'Delete Account'

Details
Favorites
Order History
Account Settings

ACCOUNT SETTINGS

Click to safely and securely sign out and protect your accounts privacy.

Sign Out

Click to permanently remove your account and all associated data. Proceed with caution.

Delete Account

3. Pop-up confirmation akan muncul, klik 'Delete' untuk konfirmasi

Confirmation


Are you sure you want to **delete** this account?

Cancel



Delete

R. Membuka Halaman Contact


1. Pastikan sudah login.
2. Klik 'Contact' pada Navbar



Atau klik tombol “Our Story” pada dropdown Navigation Bar atau footer.



3. Berikut tampilan halaman “About Us”



DAFTAR PRODUK

People
Innovation
Excellence



Luminous Lilies
\$30



Mystical Marigolds
\$30



Enchanted Echinaceas
\$30



Whimsical Wisterias
\$30



Magical Magnolias
\$30



Radiant Roses
\$30



Mystic Moonflowers
\$30



Enchanted Eryngiums
\$30



Whimsical Wildflowers
\$30



Magical Morning Glories
\$30



Dandelion Wisp
\$30



Azure Dreamflower
\$30



Blue Moon Iris
\$100



Firefly Lily
\$100



Dream Weaver
\$100



Phoenix Flower
\$100



Moonshadow Orchid
\$100



Crimson Blossom
\$50



Purple Sphere
\$50



Orange Buds
\$50



White Star
\$50



Purple Minimalist
\$50



Enchanted Iris
\$50



Dancing Flame Lily
\$50



Invisible flower
\$50



Dreamcatcher Flower
\$50

CONCLUSION

A. Kesimpulan

The Herb Shop merupakan *e-commerce* yang menjual tumbuhan-tumbuhan fiksi bertemakan fantasi. Tentunya tumbuhan yang dijual hanya untuk hiburan dan tidak memiliki efek seperti yang tertera pada *website*. Website ini dibangun menggunakan framework PHP Laravel versi 10.x. Disamping itu terdapat pula penggunaan bootstrap dan library JavaScript seperti JQuery dan AJAX untuk mendukung fungsionalitas. Untuk menyimpan data, website ini menggunakan MySQL atau MariaDB sebagai DBMS-nya.

B. Saran

Meskipun The Herb Shop sudah mencakup sebagian besar syarat fungsionalitas sebuah *e-commerce* namun terdapat kekurangan yakni tak adanya Admin Page yang dapat mempermudah pengelolaan produk kedepannya. Selain itu, algoritma atau logic untuk autentikasi masih dilakukan secara manual dan belum mendukung SSO (Single Sign-On) yang memungkinkan integrasi dengan Google Account dan lain sebagainya. Beberapa halaman dan komponen juga terasa masih belum seratus persen responsive dan belum diberlakukan versi mobile untuk website ini.

REFERENCES

Piwnicki, Marek. <https://unsplash.com/@marekpiwnicki>

Hutsch, Simone. 2018. “red and gray concrete building”,
<https://unsplash.com/photos/red-and-gray-concrete-building-r7OLb5gbqIo>