



Prof. Adriano Silva
adrianovss@gmail.com

adrianovss@gmail.com

Exercícios



Exercícios

6. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 90.000.000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% ao ano e que a população de um país B seja aproximadamente de 200.000.000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 1,5% ao ano:
- Crie uma função de nome ***growth_rate*** que calcule e retorne o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas essas taxas de crescimento.

Exercícios

- **Regras:**
 - A função deverá receber 2 argumentos (***population_a*** e ***population_b***) e verificar se são numéricos inteiros e maiores que zero;
 - Caso um dos argumentos não obedeça a condição acima, a função deverá retornar a mensagem "Invalid Argument".

Exercícios

7. Crie uma função com o nome ***sum_of_products*** que receba duas listas numéricas como argumento. Considere:
- Verificar todo o conteúdo das duas listas e retornar a mensagem de erro "Wrong Number!" caso algum elemento não seja um número;
 - A função deverá retornar a soma dos produtos de elementos de mesmo índice de cada lista;
 - Caso uma das listas tenha mais elementos que a outra, considere o valor 1 para o produto com cada elemento da lista com maior número de elementos;
 - Caso as duas listas estejam vazias, retornar -1.

Exercícios

8. Crie uma função chamada ***count_list*** que receberá uma lista de números como argumento. A função deverá retornar um dicionário com as seguintes informações a respeito dos elementos da lista:
- *max* - o maior elemento;
 - *sum* - a soma dos elementos;
 - *occurs* - o número de ocorrências do primeiro elemento da lista;
 - *mean* - a média dos elementos;
 - *minus* - a soma dos elementos com valor negativo.



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA