SBÍRKA HISTORICKÝCH SILNIČNÍCH STROJŮ · BRNO

SILNIČNÍ STROJE 1928–1980

Šestadvacet strojů, které stavěly a udržovaly silnice střední Evropy: parní válec, první dieselové válce, finišery, tažené grejdry, dozery i legendární nákladní auta.



Parní válec ČKD Mamut, 1928 · 3D rekonstrukce

26	52	8	≈ 207 t	4 439 km
STROJŮ	LET SILNIC, 1928–1980	ZEMÍ PŮVODU	CELKOVÁ HMOTNOST	NEJDELŠÍ CESTA DO BRNA

O SBÍRCE

PŮL STOLETÍ SILNIC V 26 STROJÍCH

Od páry přes první diesely a poválečné válce až po hydrauliku. Klenoty sbírky:

Sbírka 26 strojů zachycuje půl století silničního stavitelství, od parního válce z roku 1928 po pásový dozer z roku 1980. Stojí v ní vedle sebe průkopníci motorových válců Kaelble a HAMM, válce z Blanska i jejich škodovácký předchůdce, rumunská a rakouská rarita, potomek prvního moderního finišeru Barber-Greene, sovětské tažené grejdry i legendy Praga V3S a Tatra 111. Stroje pocházejí z osmi dnešních zemí a jsou kosmeticky renovované. Sbírka se nabízí jako celek i po jednotlivých kusech.



Parní válec ČKD Mamut

Nejstarší a nejvzácnější: dochovaly se 4–5 kusů typu Mamut.



Tatra 111 C, cisterna

Legenda z Kopřivnice s vzduchem chlazeným dvanáctiválcem.



HAMM s paprskovými koly, žlutý

Raný dieselový válec 30. let s litými paprskovými koly.



Škoda NV 8

Předchůdce celé poválečné řady československých válců NV.



Finišer Barber-Greene

Potomek prvního moderního finišeru na světě.



Praga V3S, valník

„Vejtřaska“ v civilním modrém provedení.

ODKUD STROJE POCHÁZEJÍ


MAPA PŮVODU

Stroje vznikly v osmi dnešních zemích, od anglického Hatfieldu po Rubcovsk na Altaji, 4 439 km od Brna. Žlutá čára vede z místa výroby do Brna, kde sbírka stojí.

EVROPA A BÝVALÝ SOVĚTSKÝ SVAZ



STŘEDNÍ EVROPA



ČESKO 9

01 Parní válec ČKD Mamut
Praha · 1928

10 Válec NV 15 E, ADAST Blansko
Blansko · 1965

11 Válec NV 15, ADAST Blansko
Blansko · kolem 1970

12 Škoda NV 8
Hradec Králové · 1940

13 Vibrační válec Stavostroj VVS 2 Ep
Nové Město nad Metují · 1970

17 Tažený grejdr 20D, Kladno
Kladno · 1956

21 Tažený grejdr UE20, VŽKG Ostrava
Ostrava-Vítkovice · 1967

25 Praga V3S, valník
Praha-Letňany · 1978

26 Tatra 111 C, cisterna
Kopřivnice · 50. léta

NĚMECKO 7

05 Ruthemeyer DM 2
Soest · 1972

06 Ruthemeyer DM 5
Soest · 1972

07 HAMM, oranžový
Tirschenreuth · 1940

08 HAMM s paprskovými koly, žlutý
Tirschenreuth · 1935

09 Kaelble
Backnang · 50. léta

15 Finišer ABG Titan 260
Hameln · 1978

16 Finišer Vögele
Mannheim · 1972

RAKOUSKO 1

04 Floridsdorf M6H „Vídeňák“
Vídeň-Floridsdorf · 1952

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 1

14 Finišer Barber-Greene
Hatfield (předpoklad) · 1950

RUMUNSKO 2

02 Rumunský válec s motorem Zetor
Ploiești (předpoklad) · kolem 1960

03 Rumunský válec R 12 M
Ploiești (podle evidence) · 50.–60. léta

BĚLORUSKO 1

22 Bělorus MTZ-5 s rypadlem E-153A
Minsk · 1964

UKRAJINA 2

18 Tažený grejdr D-20B
Korosteň (pravděpodobně) · kolem 1960

19 Tažený grejdr D-20BM
Kyjev (podle evidence) · 1964

RUSKO 3

20 Tažený grejdr DZ-1 / D-20BM
Volgodonsk · 1961


23 Pásový dozer DT-75
Volgograd · 1980

24 Pásový dozer DT-54
Rubcovsk (Altajský kraj) · 1973

JAK JSOU STARÉ

ČASOVÁ OSA 1928–1980

Každý kroužek je jeden stroj podle roku výroby. Kde rok nedokládá štítek, ukazuje šedý pruh rozpětí odhadu.



○ rok podle evidence nebo dohledaný ◌ rok odhadnutý, šedý pruh = rozpětí

◇ D1: 1939 začala stavba dálnice Praha–Brno · 1967 stavba obnovena · 1980 otevřena dálnice Praha–Brno–Bratislava

26 STROJŮ



Parní válec ČKD Mamut
1928 · Česko
1 390 000 Kč



Rumunský válec s motorem Zetor
kolem 1960 · Rumunsko
79 000 Kč



Rumunský válec R 12 M
50.–60. léta · Rumunsko
89 000 Kč



Floridsdorf M6H „Vídeňák“
1952 · Rakousko
139 000 Kč



Ruthemeyer DM 2
1972 · Německo
109 000 Kč



Ruthemeyer DM 5
1972 · Německo
119 000 Kč



HAMM, oranžový
1940 · Německo
165 000 Kč



HAMM s paprskovými koly, žlutý
1935 · Německo
189 000 Kč



Kaelble
50. léta · Německo
129 000 Kč



Válec NV 15 E, ADAST Blansko
1965 · Česko
129 000 Kč



Válec NV 15, ADAST Blansko
kolem 1970 · Česko
139 000 Kč



Škoda NV 8
1940 · Česko
249 000 Kč



Vibrační válec Stavostroj VVS 2 Ep
1970 · Česko
79 000 Kč



Finišer Barber-Greene
1950 · Spojené království
179 000 Kč



Finišer ABG Titan 260
1978 · Německo
149 000 Kč



Finišer Vögele
1972 · Německo
139 000 Kč



Tažený grejdr 20D, Kladno
1956 · Česko
69 000 Kč



Tažený grejdr D-20B
kolem 1960 · Ukrajina
55 000 Kč



Tažený grejdr D-20BM
1964 · Ukrajina
55 000 Kč




Tažený grejdr DZ-1 / D-20BM
1961 · Rusko
55 000 Kč



Tažený grejdr UE20, VŽKG Ostrava
1967 · Česko
69 000 Kč



Bělorus MTZ-5 s rypadlem E-153A
1964 · Bělorusko
129 000 Kč



Pásový dozer DT-75
1980 · Rusko
99 000 Kč



Pásový dozer DT-54
1973 · Rusko
139 000 Kč



Praga V3S, valník
1978 · Česko
169 000 Kč



Tatra 111 C, cisterna
50. léta · Česko
1 190 000 Kč

01

PARNÍ VÁLEC · 1928

Parní válec ČKD Mamut

Těžký silniční parní válec · třída 16 t







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 01

VÝROBCE	ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk), Praha
MÍSTO	Praha · Československo
ROK VÝROBY	1928
HMOTNOST	cca 16 t provozní, 14 t bez vody a uhlí
POHON	parní stroj, cca 33 kW (45 k)
ROZMĚRY	cca 6,1 × 2,3 × 3,2 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

1 390 000 Kč

≈ 57 100 €

VZÁCNOST

●●●●●

Dochovalo se 4–5 kusy typu Mamut.

STARŠÍ 70 LET · VÝVOZ S OSVĚDČENÍM

PŘÍBĚH STROJE

Parní válce byly hlavním strojem silničářů meziválečného Československa: mladý stát jimi zpevňoval štěrkové silnice a připravoval podklad pro první živičné povrchy. Koncern ČKD, vzniklý v roce 1927 spojením Českomoravské-Kolben a firmy Breitfeld, Daněk, stavěl kolem let 1928–1930 vlastní silniční parní válce. Typ Mamut patřil k nejtěžším: kolem 16 tun, parní stroj o výkonu asi 45 koní a rychlost do 7 km/h. Byl zřejmě nejrozšířenějším parním válcem v Česku, přesto se jich dochovalo jen několik. Sesterský kus z roku 1930 sloužil v Praze až do roku 1974 a ještě v roce 1972 válcoval Letenskou pláň před prvomájovými oslavami. Tento exemplář z roku 1928 patří k prvním výrobkům nového koncernu a je nejstarším a nejvzácnějším strojem sbírky.

ZAJÍMAVOSTI

- Dochovaly se jen čtyři až pět parních válců Mamut; jeden z nich dodnes jezdí na akcích Výtopny Zlíchov v Praze.
- Šestnáct tun při rychlosti do 7 km/h – chodec je rychlejší.
- ČKD vzniklo v roce 1927; válec z roku 1928 patří k prvním výrobkům nového koncernu.

STAV

Kompletní, kosmeticky renovovaný exponát (nový nátěr, nová střecha z vlnitého plechu). Stav kotle a parního stroje je třeba ověřit odbornou prohlídkou.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 14–16 t, rozměry cca 6,1 × 2,3 × 3,2 m: podvalník s nízkou ložnou plochou a nakládka jeřábem, kvůli výšce může být nutné sejmout střechu. Provoz pod párou vyžaduje revizi a tlakovou zkoušku kotle.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 184 km vzdušnou čarou

02


STATICKÝ VÁLEC · KOLEM 1960 (ODHAD)

Rumunský válec s motorem Zetor

Tříkolový statický válec · třída cca 12 t







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 02

VÝROBCE	Rumunsko, výrobce k určení podle štítku
MÍSTO	Ploiești (předpoklad) · Rumunsko
ROK VÝROBY	kolem 1960 (odhad)
HMOTNOST	cca 11–12 t (odhad)
POHON	Zetor Z 6701, čtyřválec 3,5 l, 65 k (dosazený)
ROZMĚRY	cca 5,2 × 2,1 × 2,8 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

79 000 Kč

≈ 3 200 €

VZÁCNOST

●●●○○

Další kus této rodiny v ČR nedohledán.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

Tříkolové statické válce se dvěma širokými zadními koly a děleným předním válcem byly od 20. do 70. let základním strojem pro hutnění štěrku a asfaltu. Tento kus má stejný podvozek jako rumunský válec R 12 M (č. 3), sbírka tak obsahuje dvojici strojů téže, u nás málo známé konstrukční rodiny. Od sourozence ho odlišuje kapota bez žaluzií, vysoký výfuk a hlavně motor: místo původního agregátu dostal čtyřválcový diesel Zetor Z 6701 z brněnských traktorů Zetor 6711. Tento motor se vyráběl od 70. let, takže válec tehdy ještě pracoval a někdo do něj investoval generální opravu. Je to rumunský válec s brněnským srdcem a díky dílům Zetor nejsnáze udržitelný velký válec sbírky.

ZAJÍMAVOSTI

- Motor Zetor Z 6701 pochází z brněnských traktorů, stroj se tak do Brna vlastně vrátil.
- Dělený přední válec se v zatáčce odvaluje bez smýkání, takže netrhá čerstvý asfalt.
- Díly k motoru Zetor jsou v Česku běžně k dostání.

STAV

Čerstvě kosmeticky natřený, bez střížky, běhouny s patinou. Provozní stav k ověření při prohlídce.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 11–12 t, rozměry cca 5,2 × 2,1 × 2,8 m: podvalník s nosností od 15 t. Šířka do 2,55 m nevyžaduje povolení k nadrozměrné přepravě.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 855 km vzdušnou čarou

03

STATICKÝ VÁLEC · 50.–60. LÉTA (V EVIDENCI 1938)

Rumunský válec R 12 M

Tříkolový statický válec · třída 12 t







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 03

VÝROBCE	Rumunsko, výrobce k určení podle štítku
MÍSTO	Ploiești (podle evidence) · Rumunsko
ROK VÝROBY	50.–60. léta (v evidenci 1938)
HMOTNOST	cca 11–12 t (odhad)
POHON	diesel (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 5,2 × 2,15 × 3,0 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

89 000 Kč

≈ 3 700 €

VZÁCNOST

●●●●○

Rumunské válce jsou ve střední Evropě vzácné.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

Válec R 12 M je nejúplnější ze dvou „Rumunů“ ve sbírce: má stříšku, žaluzie na kapotě i červený štítek výrobce na čele. Číslo 12 v typu nejspíš označuje hmotnostní třídu 12 tun, podobně jako u československých válců NV. Tříkolové válce této velikosti hutnily štěrkové podklady, makadam i asfaltové vrstvy při stavbě a opravách silnic. Rumunská technika se do Československa dostávala v rámci RVHP, stejnou cestou sem v 60. letech přišla i nákladní auta Carpați a Bucegi, a ve střední Evropě je dnes vzácností. Plně krytá zaoblená kapota ukazuje na 50.–60. léta; přesný rok i výrobce prozradí štítek na čele kapoty.

ZAJÍMAVOSTI

- Červený štítek na čele kapoty je klíčem k určení výrobce.
- Ve sbírce je i druhý válec téže rumunské konstrukční rodiny (č. 2).
- Rok 1938 z evidence konstrukci neodpovídá; možná jde o špatně přečtený rok 1958.

STAV

Kompletní, se stříškou a světlomety, čerstvě natřený. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 11–12 t, rozměry cca 5,2 × 2,15 × 3,0 m. Na podvalníku bude výška se stříškou kolem 3,9 m; zvažte její sejmutí.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 855 km vzdušnou čarou

04

STATICKÝ VÁLEC · 1952

Floridsdorf M6H „Vídeňák“

Lehký tříkolový motorový válec · třída cca 6 t







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 04

VÝROBCE	Wiener Lokomotivfabrik AG (Lofag), Vídeň-Floridsdorf
MÍSTO	Vídeň-Floridsdorf · Rakousko (spojenecká okupace)
ROK VÝROBY	1952
HMOTNOST	cca 5,5–6 t (odhad)
POHON	diesel (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 3,4 × 1,7 × 2,6 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

139 000 Kč

≈ 5 700 €

VZÁCNOST

●●●●○

Dochované válce Lofag nedohledány.

STARŠÍ 70 LET · VÝVOZ S OSVĚDČENÍM

PŘÍBĚH STROJE

Lehké motorové válce kolem šesti tun nahrazovaly od 20. let parní válce všude tam, kde nebyla potřeba velká hmotnost: na místních silnicích, chodnících, náměstích a při opravách asfaltu. Tento vyrobila Floridsdorfská lokomotivka, jeden z největších rakouských výrobců lokomotiv, který za sto let postavil přes 6 000 lokomotiv a od roku 1927 stavěl i motorové silniční válce. Rok 1952 jej řadí do doby, kdy závod ležel v sovětském sektoru Vídně pod správou sovětské organizace USIA. Rakouské dráhy u něj tehdy lokomotivy neobjednávaly a továrna se živila kotli, navijáky a válci. Lokomotivka zanikla v roce 1969, a drobné silniční válce jsou proto vzácným dokladem její práce. Je to jediný rakouský stroj sbírky.

ZAJÍMAVOSTI

- Válec postavila lokomotivka, která vyrobila 6 043 lokomotiv.
- V roce 1952 ležel závod v sovětském sektoru okupované Vídně.
- Na místě továrny dnes stojí nákupní centrum s pamětní deskou lokomotivky.

STAV

Čistý, kosmeticky renovovaný; oblouková stříška, bílý volant, kožené sedadlo. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 5,5–6 t, rozměry cca 3,4 × 1,7 × 2,6 m: snadný převoz i vystavení. Největší zájem lze čekat od rakouských sběratelů a technických muzeí.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 104 km vzdušnou čarou

05


STATICKÝ VÁLEC · 1972 (PODLE EVIDENCE; KONSTRUKCE 50.–60. LET)

Ruthemeyer DM 2

Tříkolový dieselový válec · modrý







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 05

VÝROBCE	B. Ruthemeyer, Soest (Vestfálsko)
MÍSTO	Soest · Spolková republika Německo
ROK VÝROBY	1972 (podle evidence; konstrukce 50.–60. let)
HMOTNOST	cca 6,5–8 t (odhad)
POHON	Deutz, dvouválec cca 20 k (doloženo u typu)
ROZMĚRY	cca 4,05 × 1,85 × 2,85 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

109 000 Kč

≈ 4 500 €

VZÁCNOST

●●●●○

V Česku vzácný; v Německu známá značka.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

Ruthemeyer ze Soestu ve Vestfálsku patřil k předním německým výrobcům silničních válců: do roku 1953 postavil téměř tisíc parních válců a potom už jen dieselové. DM 2 byl menší tříkolový válec poválečné řady. Jeho upravená „polovina“ posloužila kolem roku 1960 jako tažná část soupravy Weller-Ruthemeyer WVW 200/DM 2, jedné z prvních válcových souprav v Německu. Statické tříkolové válce jako tento hutnily štěrkové podklady a asfaltové vrstvy při poválečné výstavbě silnic v SRN. Firma ukončila výrobu kolem roku 1975; na místě továrny dnes stojí městská hala s parním válcem Ruthemeyer jako pomníkem.

ZAJÍMAVOSTI

- Ruthemeyer vyrobil do roku 1953 téměř 1 000 parních válců.
- Tažná část soupravy Weller-Ruthemeyer z roku 1960 vznikla z válce DM 2.
- Válce Ruthemeyer zná v Německu každý sběratel modelů Wiking 1:87.

STAV

Čerstvě kosmeticky renovovaný (modrý lak, červené disky, bílé sloupky stříšky). Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 6,5–8 t, rozměry cca 4,05 × 1,85 × 2,85 m. K motorům Deutz se díly dobře shánějí. Silná sběratelská scéna v Německu a Nizozemsku.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 658 km vzdušnou čarou

06


STATICKÝ VÁLEC · 1972 (PODLE EVIDENCE; TYP DOLOŽEN 1953–1967)

Ruthemeyer DM 5

Tříkolový dieselový válec · třída 10/12 t · zelený







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 06

VÝROBCE	B. Ruthemeyer, Soest (Vestfálsko)
MÍSTO	Soest · Spolková republika Německo
ROK VÝROBY	1972 (podle evidence; typ doložen 1953–1967)
HMOTNOST	10 t bez zátěže, 12 t se zátěží
POHON	Deutz, tříválec 42–46 k (podle sesterských kusů)
ROZMĚRY	cca 4,55 × 2,0 × 3,0 m

NABÍDKOVÁ CENA

119 000 Kč

≈ 4 900 €

VZÁCNOST

●●●○○

Doložen v německých muzeích; v Česku vzácný.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

DM 5 byl těžký tříkolový dieselový válec třídy 10/12 tun (deset tun bez zátěže, dvanáct s vodou nebo pískem v kolech) z poválečného programu firmy Ruthemeyer. Sesterský kus z roku 1953 vystavuje Německé silniční muzeum v Germersheimu: je stále pojízdný, má tříválcový motor Deutz o výkonu 42 koní a v akci se natáčel pro televizi MDR. Zvláštností konstrukce jsou zadní nápravy, které se přizpůsobují příčnému sklonu vozovky, takže válec rovnoměrně hutní i silnici se střechovitým profilem. Tříkolové válce této hmotnosti patřily v SRN 50. a 60. let ke standardní výbavě silničních správ. Model Ruthemeyer DM 5 vydává Wiking v měřítku 1:87 dodnes.

ZAJÍMAVOSTI

- Sesterský DM 5 z roku 1953 je stále pojízdný v Německém silničním muzeu v Germersheimu.
- Zadní nápravy se přizpůsobují příčnému sklonu vozovky.
- Údaj 10/12 t znamená hmotnost bez zátěže a se zátěží v kolech.

STAV

Čerstvě kosmeticky renovovaný (zelený lak, červené disky), se světlomety a stříškou. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 10 t (12 t se zátěží; před převozem vypustit), rozměry cca 4,55 × 2,0 × 3,0 m. K motorům Deutz se díly dobře shánějí.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 658 km vzdušnou čarou

07


STATICKÝ VÁLEC · 1940 (PODLE EVIDENCE)

HAMM, oranžový

Raný tříkolový dieselový válec s vnějšími setrvačníky







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 07

VÝROBCE	HAMM, Tirschenreuth (Bavorsko)
MÍSTO	Tirschenreuth · Německá říše
ROK VÝROBY	1940 (podle evidence)
HMOTNOST	cca 8–10 t (odhad)
POHON	stojatý diesel s vnějšími setrvačníky (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 4,4 × 1,9 × 2,7 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

165 000 Kč

≈ 6 800 €

VZÁCNOST

●●●●○

Raných dieselových válců se dochovalo málo.

STARŠÍ 70 LET · VÝVOZ S OSVĚDČENÍM

PŘÍBĚH STROJE

HAMM z Tirschenreuthu v bavorské Horní Falci postavil v roce 1911 svůj první silniční válec s dieselovým motorem a firma ho považuje za milník silničního stavitelství. Motorové válce pak postupně vytlačily parní: odpadlo roztápění kotle, uhlí i voda a obsluhu zvládl jeden člověk. První generace dieselových válců převzala uspořádání parních strojů: přední válec ve vidlici na „labutím krku“, velká zadní kola, svislý volant a otevřené převody. Oranžový HAMM je typickým představitelem této etapy; podle evidence sbírky pochází z roku 1940. Značka HAMM dnes patří do skupiny Wirtgen a válce se v Tirschenreuthu vyrábějí dodnes.

ZAJÍMAVOSTI

- HAMM postavil svůj první dieselový silniční válec v roce 1911.
- Svislý volant a labutí krk jsou dědictvím parních válců.
- Válce HAMM se v Tirschenreuthu vyrábějí dodnes.

STAV

Kosmeticky natřený (oranžová, šedé disky), oblouková stříška s lambrekýnem. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 8–10 t (odhad), rozměry cca 4,4 × 1,9 × 2,7 m. Zajímavý pro sběratele značky a muzea silniční techniky v Německu.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 318 km vzdušnou čarou

08

STATICKÝ VÁLEC · 1935 (PODLE EVIDENCE)

HAMM s paprskovými koly, žlutý

Raný dieselový válec 30. let







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 08

VÝROBCE	HAMM, Tirschenreuth (Bavorsko)
MÍSTO	Tirschenreuth · Německá říše
ROK VÝROBY	1935 (podle evidence)
HMOTNOST	cca 8–10 t (odhad)
POHON	stojatý diesel, spouštění stlačeným vzduchem (předpoklad)
ROZMĚRY	cca 4,5 × 1,9 × 2,65 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

189 000 Kč

≈ 7 800 €

VZÁCNOST

●●●●○

Paprsková kola: nejstarší konstrukce mezi dieselovými válci.

STARŠÍ 70 LET · VÝVOZ S OSVĚDČENÍM

PŘÍBĚH STROJE

Žlutý HAMM je nejstarší z německých válců sbírky a ukazuje ranou fázi dieselových válců. Konstruktéři tehdy převzali z parních válců celý podvozek, tedy litá paprsková kola, nýtovaný rám a otevřené ozubené převody, a místo kotle a parního stroje dosadili stojatý dieselový motor s velkým vnějším setrvačníkem. Větší pomaloběžné diesely té doby se často spouštěly stlačeným vzduchem z tlakové láhve a svislá láhev u stanoviště ukazuje na stejný systém. Podle evidence sbírky pochází z roku 1935, z doby, kdy stavba dálnic a modernizace silnic zvyšovaly poptávku po válcích. Raný dieselový válec s paprskovými koly dokládá přechod od páry k dieselu.

ZAJÍMAVOSTI

- Litá šestipaprsková kola převzal od parních válců.
- Svislá láhev na stanovišti nejspíš sloužila ke spouštění motoru stlačeným vzduchem.
- Nýtovaný rám a otevřené ozubené převody jsou typické pro meziválečnou výrobu.

STAV

Kosmeticky renovovaný (žlutá, červená paprsková kola). Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 8–10 t (odhad), rozměry cca 4,5 × 1,9 × 2,65 m.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 318 km vzdušnou čarou

09

STATICKÝ VÁLEC · 50. LÉTA (ODHAD)

Kaelble

Tříkolový dieselový válec z Backnangu







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 09

VÝROBCE	Carl Kaelble GmbH, Backnang (Bádensko-Württembersko)
MÍSTO	Backnang · Spolková republika Německo
ROK VÝROBY	50. léta (odhad)
HMOTNOST	cca 8–10 t (odhad)
POHON	diesel, vodou chlazený (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 4,3 × 1,9 × 2,7 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

129 000 Kč

≈ 5 300 €

VZÁCNOST

●●●○○

V Německu oblíbená značka s fanouškovskou základnou.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

Kaelble z Backnangu u Stuttgartu patří k průkopníkům motorových válců: podle Deutsche Biographie uvedl v roce 1908 na trh první motorový silniční válec na světě a válce vyráběl až do roku 1983. Paleta sahala od úzkých třítunových válců pro chodníky po dvanáctitunové stroje; typ 12 W z roku 1945 se startoval stlačeným vzduchem a vyrobilo se ho 139 kusů. Poválečné válce jako tento dostaly uzavřené kapoty traktorového stylu a pohodlnější stanoviště s volantem na šikmém sloupku. Mimo válce se Kaelble proslavil těžkými tahači a sklápěči a značka má v Německu silnou fanouškovskou základnu. Ve sbírce tak stojí vedle sebe oba průkopníci: Kaelble (první motorový válec, 1908) a HAMM (první dieselový, 1911).

ZAJÍMAVOSTI

- Kaelble uvedl v roce 1908 první motorový silniční válec na světě.
- Motorové válce vyráběl 75 let, v letech 1908–1983.
- V Backnangu udržuje odkaz značky sbírka Technikforum.

STAV

Kosmeticky renovovaný (jarní zelená s oranžovou linkou, šedobílé ráfky). Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 8–10 t (odhad), rozměry cca 4,3 × 1,9 × 2,7 m. Typ a rok pomůže určit Technikforum Backnang.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 523 km vzdušnou čarou

10

STATICKÝ VÁLEC · 1965

Válec NV 15 E, ADAST Blansko

Tříkolový statický válec · 15 t · s kabinou







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 10

VÝROBCE	ADAST – závod Blansko (dříve Keramostroj)
MÍSTO	Blansko · Československo (ČSSR)
ROK VÝROBY	1965
HMOTNOST	15 t provozní, 17,5 t s vodou ve válcích
POHON	čtyřválcový diesel 4 S 110
ROZMĚRY	cca 4,3 × 2,15 × 2,9 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

129 000 Kč

≈ 5 300 €

VZÁCNOST

●●●○○

Ikona československé silniční techniky; renovovaných kusů je málo.

PŘÍBĚH STROJE

Tříkolové statické válce byly v ČSSR 50.–70. let základním strojem pro hutnění štěrku i asfaltu a jejich výroba se soustředila do Blanska. Keramostroj Blansko začal v roce 1951 vyrábět válce NV podle dokumentace převzaté ze Škodových závodů; na přání odběratelů vznikl těžší NV 15 E (prototyp 1956, série od 1957). Číslo v označení odpovídá hmotnosti: 15 tun, s vodou napuštěnou do válců 17,5 tuny. Válce sloužily správám silnic, stavebním podnikům i armádě a na export šly pod značkou Škoda jako NV-15 ED. Od roku 1963 patřil závod Adamovským strojírnám (ADAST); výroba válců skončila v roce 1975 s nástupem vibračních válců.

ZAJÍMAVOSTI

- Typová řada NV pochází ze Škodovky; blanenské válce jsou dědici válce Škoda NV 8 (č. 12).
- Na export šel válec pod značkou Škoda jako NV-15 ED; existuje i jeho model 1:43.
- S vodou napuštěnou do válců vážil 17,5 tuny.

STAV

Kompletní, s uzavřenou kabinou, nově natřený oranžovou. Na fotografii při přesunu tažen; provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost 14,5–15 t (před převozem vypustit vodu z válců), rozměry cca 4,3 × 2,15 × 2,9 m: podvalník.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 19 km vzdušnou čarou

11

STATICKÝ VÁLEC · KOLEM 1970 (ODHAD)

Válec NV 15, ADAST Blansko

Tříkolový statický válec · 15 t · pozdější provedení







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 11

VÝROBCE	ADAST – závod Blansko (dříve Keramostroj)
MÍSTO	Blansko · Československo (ČSSR)
ROK VÝROBY	kolem 1970 (odhad)
HMOTNOST	15 t provozní, 17,5 t s vodou ve válcích
POHON	čtyřválcový diesel 4 S 110
ROZMĚRY	cca 5,0 × 2,25 × 2,8 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

139 000 Kč

≈ 5 700 €

VZÁCNOST

●●●○○

Renovovaných kusů s kabinou je málo.

PŘÍBĚH STROJE

Druhý blanenský válec sbírky patří ke stejné typové řadě NV 15, vyráběné v letech 1957–1975. Proti č. 10 má delší kapotu s lisovanými žaluziemi a hranatější, bohatě prosklenou kabinu, což ukazuje na pozdější provedení. Válce této generace pracovaly v době, kdy se v ČSSR modernizovala silniční síť a od roku 1967 se znovu stavěla dálnice z Prahy do Brna, otevřená v roce 1980. Na fotografii nad výfukem stoupá kouř, motor byl tedy v chodu. Pro kupce je to nejsnáze předvedený z velkých válců sbírky.

ZAJÍMAVOSTI

- Na fotografii je vidět kouř nad výfukem: motor startuje.
- Kabina s palubní deskou a dřevěnou lavicí je kompletní.
- Ve sbírce lze porovnat dvě provedení téhož typu (č. 10 a 11).

STAV

Kompletní, s prosklenou kabinou, nově natřený. Podle fotografie motor startuje; ověřte při předvedení.

PRO KUPCE

Hmotnost 14,5–15 t, rozměry cca 5,0 × 2,25 × 2,8 m: podvalník.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 19 km vzdušnou čarou

12


STATICKÝ VÁLEC · 1940 (PODLE EVIDENCE)

Škoda NV 8

Tříkolový dieselový válec · třída cca 8 t







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 12

VÝROBCE	Škodovy závody (podle evidence závod Hradec Králové)
MÍSTO	Hradec Králové · Protektorát Čechy a Morava
ROK VÝROBY	1940 (podle evidence)
HMOTNOST	cca 8 t (odvozeno z typu)
POHON	diesel (pravděpodobně Škoda, k ověření)
ROZMĚRY	cca 4,2 × 1,9 × 2,7 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

249 000 Kč

≈ 10 200 €

VZÁCNOST

●●●●○

Jiný dochovaný kus nedohledán.

STARŠÍ 70 LET · VÝVOZ S OSVĚDČENÍM

PŘÍBĚH STROJE

Škodovy závody byly největším strojírenským koncernem meziválečného Československa a vedle Plzně měly i závod v Hradci Králové, který stavěl kotle, jeřáby, zařízení cukrovarů a také dieselové motory. Škoda měla vlastní typovou řadu silničních válců NV; po válce převzal její dokumentaci Keramostroj Blansko, odkud pocházejí válce č. 10 a 11. Válec Škoda NV 8 tak představuje předchůdce celé poválečné československé řady. Litá „hlava“ vpředu po vzoru dýmnice parního válce, dělený přední válec a stříška z vlnitého plechu ukazují, jak motorové válce převzaly stavbu parních. Rok 1940 spadá do doby, kdy se začala stavět dálnice Praha–Brno. Jiný dochovaný kus se nepodařilo dohledat.

ZAJÍMAVOSTI

- Předchůdce poválečných blanenských válců NV: ve sbírce lze sledovat celou vývojovou linii.
- Litá hlava vpředu napodobuje dýmnici parního válce.
- Mosazný štítek na čele může upřesnit rok a výrobní číslo.

STAV

Kompletní, udržovaný nátěr (ne čerstvě renovovaný), stříška z vlnitého plechu. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 7,5–8 t (odhad), rozměry cca 4,2 × 1,9 × 2,7 m: běžný podvalník, stříšku lze sejmout.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 126 km vzdušnou čarou

13

VIBRAČNÍ VÁLEC · 1970

Vibrační válec Stavostroj VVS 2 Ep

Samohybný tandemový vibrační válec







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 13

VÝROBCE	Stavostroj, Nové Město nad Metují
MÍSTO	Nové Město nad Metují · Československo (ČSSR)
ROK VÝROBY	1970
HMOTNOST	cca 3 t (odhad)
POHON	diesel (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 3,6 × 1,25 × 2,5 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

79 000 Kč

≈ 3 200 €

VZÁCNOST

●●●○○

Malé válce se obvykle dosloužily ve šrotu.

PŘÍBĚH STROJE

Vibrační hutnění začalo ve stavebnictví převládat od 60. let: kmitající běhoun dosáhne stejného zhutnění jako mnohem těžší statický válec. Hlavním československým výrobcem vibračních válců se stal Stavostroj v Novém Městě nad Metují. VVS 2 (vibrační válec samohybný) byl malý tandem pro asfaltové vrstvy, výspravy, chodníky a úzké úseky, kam se těžký tříkolový válec nevešel. VVS 2 Ep je jeho zdokonalená verze, vedená i v přehledu techniky Československé lidové armády. V Novém Městě nad Metují dnes vyrábí válce Ammann Czech Republic, nástupce Stavostroje. Ve sbírce stroj ukazuje přechod od statických válců k vibračním.

ZAJÍMAVOSTI

- VVS = vibrační válec samohybný.
- Nástupce výrobce vyrábí válce v Novém Městě nad Metují dodnes.
- Typ používala i Československá lidová armáda.

STAV

Kosmeticky renovovaný (žlutý lak), se stříškou. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 3 t, rozměry cca 3,6 × 1,25 × 2,5 m: převoz na menším podvalníku. Pokud funguje pojezd a vibrace, hodí se i k práci na menších plochách.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 132 km vzdušnou čarou

14

FINIŠER · 1950

Finišer Barber-Greene

Kolový asfaltový finišer · britská licenční výroba







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 14

VÝROBCE	Barber-Greene (Aurora, USA), v Anglii Barber-Greene Olding & Co., Hatfield
MÍSTO	Hatfield (předpoklad) · Spojené království
ROK VÝROBY	1950
HMOTNOST	cca 7–8 t (odhad)
POHON	řadový diesel (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 5,2 × 2,6 × 2,5 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

179 000 Kč

≈ 7 300 €

VZÁCNOST

●●●●○

Běžný finišer, ve střední Evropě vzácný.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

Barber-Greene je firma, která dala světu moderní asfaltový finišer. Harry Barber v roce 1930 přišel s nápadem oddělit míchání směsi od její pokládky; první stroj firma předvedla v roce 1931 a v roce 1933 přidala „plovoucí“ lištu, která se při pokládce sama ustaluje na směsi a vyrovnává nerovnosti podkladu. Na tomto principu pracují finišery dodnes. Po válce se stroje Barber-Greene vyráběly i v Anglii firmou Barber-Greene Olding v Hatfieldu, která v roce 1950 nabízela finišery pro pokládku šířky 7 a 10 stop. Kolový stroj s velkými hnacími pneumatikami a malými předními koly je nejstarším finišerem sbírky a přímým potomkem konstrukce, z níž vychází každý dnešní finišer.

ZAJÍMAVOSTI

- Plovoucí lišta Barber-Greene z roku 1933 je principem všech dnešních finišerů.
- Dědictví finišerů Barber-Greene dnes nese Caterpillar, který jejich výrobu koupil v roce 1991.
- Firma vznikla v roce 1916, letos je to 110 let.

STAV

Kosmeticky renovovaný (zelený lak, obnovený nápis), motorový prostor kompletní. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 7–8 t (odhad), šířka cca 2,6 m. Typ určí výrobní štítek.

Vzdálenost místa výroby od Brna:
1 222 km vzdušnou čarou

15

FINIŠER · 1978

Finišer ABG Titan 260

Pásový asfaltový finišer







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 15

VÝROBCE	ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft, Hameln
MÍSTO	Hameln · Spolková republika Německo
ROK VÝROBY	1978
HMOTNOST	cca 12 t (odhad)
POHON	diesel (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 4,9 × 2,5 × 3,3 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

149 000 Kč

≈ 6 100 €

VZÁCNOST

●●○○○

Typ se dodnes objevuje v nabídkách ojetých strojů.

PŘÍBĚH STROJE

ABG vznikla 9. listopadu 1945 v Hamelnu, půl roku po konci války, a proslavila se asfaltovými finišery řady Titan. Titan 260 je pásový finišer z konce 70. let: pásy dávají trakci a stabilitu na měkkém či nerovném podkladu, dělený zásobník se sklopnými bočnicemi usnadňuje vyprázdnění směsi k dopravníkům. Značka prošla řadou převzetí (Ingersoll-Rand 1990, Volvo CE 2007) a koncem roku 2023 ji získal švýcarský Ammann, který v Hamelnu ve výrobě finišerů ABG Titan pokračuje. Stroj tak reprezentuje značku, jejíž finišery se v Hamelnu vyrábějí už osm desetiletí. Je nejmladším finišerem sbírky.

ZAJÍMAVOSTI

- ABG byla založena 9. listopadu 1945.
- Finišery ABG se vyrábějí v Hamelnu, městě známém z pověsti o krysaři.
- Rodokmen značky: ABG, Ingersoll-Rand, Volvo CE, Ammann.

STAV

Čerstvě lakovaný, kosmeticky ve velmi dobrém stavu, pásy a lišta kompletní. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 12 t (odhad), rozměry cca 4,9 × 2,5 × 3,3 m. Funkční finišer této generace může mít užitnou hodnotu i pro menší stavební firmu.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 605 km vzdušnou čarou

16

FINIŠER · 1972

Finišer Vögele

Kolový asfaltový finišer (typ „6-24“ podle evidence)







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 16

VÝROBCE	Joseph Vögele AG, Mannheim
MÍSTO	Mannheim · Spolková republika Německo
ROK VÝROBY	1972
HMOTNOST	cca 10 t (odhad)
POHON	diesel (typ k ověření)
ROZMĚRY	cca 6,0 × 2,5 × 3,4 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

139 000 Kč

≈ 5 700 €

VZÁCNOST

●●●○○

Kolové finišery této generace se dochovaly zřídka.

PŘÍBĚH STROJE

Joseph Vögele si v roce 1836 otevřel dílnu v Mannheimu a firma dlouho vyráběla železniční výhybky a točny. Koncem 20. let 20. století postavila první silniční finišer a po válce patřila ke světové špičce: Super 100 H z roku 1962 byl prvním asfaltovým finišerem s dieselhydraulickým pohonem a na veletrhu Bauma 1965 představil Vögele kolový finišer Super 204. Stroj ve sbírce je kolový finišer této generace; kolové finišery se prosadily díky rychlým přejezdům mezi stavbami a obratnosti ve městech. Vögele dnes patří do skupiny Wirtgen (John Deere) a v roce 2026 slaví 190 let od založení.

ZAJÍMAVOSTI

- Vögele začínal v roce 1836 jako výrobce železničních výhybek.
- Super 100 H (1962) byl prvním finišerem s dieselhydraulickým pohonem.
- V roce 2026 slaví značka 190 let.

STAV

Kosmeticky renovovaný (zelený lak, žlutá stříška), pneumatiky v dobrém stavu; na fotografii s obsluhou za volantem. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 10 t (odhad), rozměry cca 6,0 × 2,5 × 3,4 m. Typové označení ověří výrobní štítek.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 590 km vzdušnou čarou

17

TAŽENÝ GREJDR · 1956

Tažený grejdr 20D, Kladno

Mechanický tažený srovnávač







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 17

VÝROBCE	Strojírenský závod Kladno (podle evidence)
MÍSTO	Kladno · Československo (ČSR)
ROK VÝROBY	1956
HMOTNOST	cca 4,3 t (odhad)
POHON	bez motoru, tažený pásovým traktorem
ROZMĚRY	cca 7,8 × 3,1 × 2,0 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

69 000 Kč

≈ 2 800 €

VZÁCNOST

●●●●○

Domácí výroba nedoložena jinými kusy.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

Tažený grejdr neměl vlastní motor: táhl ho pásový traktor a na zadní plošině jel druhý člověk, grejdrista. Otáčením velkých ručních kol přes převody zvedal a spouštěl konce radlice, natáčel ji na točně a vysouval do strany. V 50. letech šlo v Československu o základní stroj pro profilování silnic, hloubení a čištění příkopů, úpravu svahů a údržbu štěrkových a polních cest; v zimě se grejdry nasazovaly i na sníh. Kladenský kus s označením 20D nese domácí výrobní údaje, a pokud se potvrdí, jde o vzácný doklad tuzemské výroby silniční techniky 50. let. Od 60. let tažené grejdry rychle ustupovaly samojízdným autogrejdrům, a dochované kusy jsou proto dnes vzácné.

ZAJÍMAVOSTI

- Grejdr obsluhovali dva lidé: traktorista a grejdrista na zadní plošině.
- Nejstarší datovaný grejdr sbírky.
- Označení 20D připomíná sovětský typ D-20; původ upřesní výrobní štítek.

STAV

Kosmeticky renovovaný (oranžový, černá radlice a ráfky), pneumatiky celé. Mechanika k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 4,3 t (odhad), délka cca 7,8 m: podvalník, radlici natočit podélně. K provozu je třeba pásový tahač.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 209 km vzdušnou čarou

18

TAŽENÝ GREJDR · KOLEM 1960 (ODHAD)

Tažený grejdr D-20B

Sovětský těžký tažený grejdr







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 18

VÝROBCE	pravděpodobně závod Oktjabrskaja kuzňa, Korosteň
MÍSTO	Korosteň (pravděpodobně) · SSSR (Ukrajinská SSR)
ROK VÝROBY	kolem 1960 (odhad)
HMOTNOST	cca 4,4 t
POHON	bez motoru, tažený pásovým traktorem
ROZMĚRY	cca 7,8 × 3,1 × 2,0 m

NABÍDKOVÁ CENA

55 000 Kč

≈ 2 300 €

VZÁCNOST

●●●○○

V Česku vzácný, v SSSR rozšířený typ.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

D-20B byl třetí verzí sovětského těžkého taženého grejdru řady D-20. Označení „D205“ v evidenci sbírky je nejspíš špatně přečtené azbukové „Д-20Б“, protože písmeno Б vypadá na štítku jako pětka. Nejprve jej vyráběl závod v Brjansku, od poloviny 50. let ukrajinský závod „Oktjabrskaja kuzňa“ (Říjnová kovárna) v Korosteni. Tahal ho pásový traktor a radlici dlouhou asi 3,6 m ovládal grejdrista ručními koly. Grejdr sloužil k profilování silnic, úpravě svahů a příkopů i k odklízení sněhu. Dochované kusy stojí v Rusku a na Ukrajině jako technické památníky; v Česku jde o vzácnost.

ZAJÍMAVOSTI

- „D205“ je nejspíš azbukové Д-20Б čtené jako číslo.
- Výrobu převzal v polovině 50. let závod v ukrajinské Korosteni.
- Stejný typ stojí jako technický památník v ruském Saratově.

STAV

Kosmeticky renovovaný (okrově žlutý), bez viditelné koroze. Mechanika k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 4,4 t, délka cca 7,8 m: podvalník. K provozu je třeba pásový tahač.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 879 km vzdušnou čarou

19

TAŽENÝ GREJDR · 1964

Tažený grejdr D-20BM

Modernizovaný sovětský tažený grejdr · oranžový







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 19

VÝROBCE	„Strojírny Kyjev“ podle evidence; hlavním výrobcem typu byl závod v Korosteni
MÍSTO	Kyjev (podle evidence) · SSSR (Ukrajinská SSR)
ROK VÝROBY	1964
HMOTNOST	cca 4,3 t (podle typu)
POHON	bez motoru, tažený pásovým traktorem
ROZMĚRY	cca 7,8 × 3,1 × 2,0 m

NABÍDKOVÁ CENA

55 000 Kč

≈ 2 300 €

VZÁCNOST

●●●○○

V Česku vzácný, v SSSR rozšířený typ.

PŘÍBĚH STROJE

D-20BM je modernizovaná verze těžkého taženého grejdru řady D-20 a podle sovětské příručky šlo o nejrozšířenější těžký tažený grejdr v SSSR. Tvoří ho hlavní a tažný rám, čtyři kola a radlice, kterou dvě symetrická ústrojí poháněná ručními koly zvedají a natáčejí; do strany se dala vysunout až o 540 mm. Tahačem byl pásový traktor T-100M, dříve S-80. Hlavní sériovou výrobu vedl od poloviny 60. let ukrajinský závod v Korosteni, kde ho v roce 1976 vystřídal mechanicko-hydraulický DZ-58. Stejný typ z roku 1966 stojí ve Vyšném Voločku jako pomník mistru silničního stavitelství.

ZAJÍMAVOSTI

- Nejrozšířenější těžký tažený grejdr v SSSR.
- Radlici šlo vysunout do strany až o 540 mm.
- Ve sbírce jsou dva kusy tohoto typu (č. 19 a 20) z různých konců Sovětského svazu.

STAV

Kosmeticky renovovaný (světle oranžový). Mechanika k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 4,3 t (evidence uvádí 7 t, doporučujeme ověřit), délka cca 7,8 m: podvalník.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 1 007 km vzdušnou čarou

20

TAŽENÝ GREJDR · 1961 (PODLE EVIDENCE)

Tažený grejdr DZ-1 / D-20BM

Tažený grejdr z Volgodonsku · žlutý







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 20

VÝROBCE	Volgodonský závod na opravy silničních strojů
MÍSTO	Volgodonsk · SSSR (RSFSR)
ROK VÝROBY	1961 (podle evidence)
HMOTNOST	cca 4,3 t
POHON	bez motoru, tažený pásovým traktorem
ROZMĚRY	cca 7,8 × 3,1 × 2,0 m

NABÍDKOVÁ CENA

55 000 Kč

≈ 2 300 €

VZÁCNOST

●●●○○

Výrobek opravárenského závodu, v Česku vzácný.

PŘÍBĚH STROJE

Žlutý grejdr je stejného typu jako oranžový č. 19, ale od jiného výrobce: z Volgodonského závodu na opravy silničních strojů v Rostovské oblasti. Opravárenské závody vedle generálních oprav vyráběly i jednodušší stroje a Volgodonsk je jako výrobce D-20BM doložen. Štítek nese dvojí označení, starší Д-20БМ a novější ДЗ-1, v němž „Д“ znamená silniční a „3“ zemní stroj (v evidenci sbírky přečteno jako „D3-1“). Volgodonsk je mladé město, které vyrostlo od roku 1950 při stavbě Volžsko-donského průplavu. Stroj dokládá pozdní fázi éry ručně ovládaných tažených grejdrů.

ZAJÍMAVOSTI

- „Vašdonsk“ v evidenci je ve skutečnosti Volgodonsk na Donu.
- Výrobcem nebyla velká strojírna, ale opravárenský závod.
- „D3-1“ je azbukové ДЗ-1, novější sovětské označení téhož grejdru.

STAV

Kosmeticky renovovaný (sytě žlutý). Mechanika k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 4,3 t, délka cca 7,8 m: podvalník.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 1 887 km vzdušnou čarou

21

TAŽENÝ GREJDR · 1967

Tažený grejdr UE20, VŽKG Ostrava

Mechanicko-hydraulický tažený grejdr se stříškou







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 21

VÝROBCE	VŽKG – Vítkovické železárny Klementa Gottwalda (podle evidence)
MÍSTO	Ostrava-Vítkovice · Československo (ČSSR)
ROK VÝROBY	1967
HMOTNOST	cca 6 t (podle evidence)
POHON	bez motoru; hydraulika napájená z tahače
ROZMĚRY	cca 8,0 × 3,1 × 2,7 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

69 000 Kč

≈ 2 800 €

VZÁCNOST

●●●●○

Výroba grejdrů ve VŽKG jinak nedoložena.

PŘÍBĚH STROJE

Grejdr UE20 představuje pozdní generaci tažených grejdrů z 60. let, kdy se do mechanických strojů dostávala hydraulika napájená z tahače: obsluha už nemusela všechno točit ručními koly a práce se zrychlila. Stříška se světlomety a červenobílé výstražné pruhy ukazují, že stroj pracoval i na veřejných silnicích a za šera. Podle evidence jej vyrobily Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, ostravský hutní a strojírenský gigant, který stavěl mosty, vagony i důlní stroje. Výroba grejdrů tam v dostupných pramenech doložena není, takže mohlo jít o malou sérii nebo stroj pro vlastní stavební provozy. V takovém případě jde o vzácný doklad domácí výroby.

ZAJÍMAVOSTI

- Jediný grejdr sbírky se stříškou, světlomety a hydraulikou.
- Červenobílé pruhy na radlici jsou výstražné značení pro práci na silnici.
- Typ UE20 zatím nikdo nerozluštil; úkol pro budoucího majitele.

STAV

Kosmeticky renovovaný, kompletní včetně stříšky a světel. Mechanika a hydraulika k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 6 t, délka cca 8 m: podvalník. Hydraulika vyžaduje tahač s hydraulickým okruhem.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 139 km vzdušnou čarou

22

TRAKTOROVÉ RYPADLO · 1964

Bělorus MTZ-5 s rypadlem E-153A

Kolový traktor s hydraulickým rypadlem a radlicí







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 22

VÝROBCE	Minský traktorový závod (traktor), rypadlová nástavba E-153A
MÍSTO	Minsk · SSSR (Běloruská SSR)
ROK VÝROBY	1964
HMOTNOST	cca 4,7–4,9 t (odhad)
POHON	D-48, čtyřválec, 48 k
ROZMĚRY	cca 6 × 2,2 × 2,5 m v přepravní poloze (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

129 000 Kč

≈ 5 300 €

VZÁCNOST

●●●●○

Souprava MTZ-5 + E-153A je v Česku raritou.

PŘÍBĚH STROJE

Traktorové rypadlo spojuje nejrozšířenější sovětský kolový traktor 50. let s jedním z prvních sovětských hydraulických rypadel. Typ E-153 vznikl pro drobné zemní práce, tedy rýhy pro vodovody a kanalizace, základy a meliorace, a jeho prototyp postavil kyjevský závod Krasnyj ekskavator v roce 1955. Modernizovaný E-153A se montoval na traktory MTZ-5; čelní radlice sloužila k zahrnování výkopů, planýrování a odklízení sněhu. Traktory MTZ-5 vyráběl Minsk do roku 1962 a souběžně dněpropetrovský závod známý hlavně výrobou raket. V roce 1965 nahradil E-153A nástupce E-1514, oceněný zlatou medailí. V Česku je souprava raritou z počátků hydraulické mechanizace.

ZAJÍMAVOSTI

- E-153 patřil k prvním sovětským hydraulickým traktorovým rypadlům.
- Část traktorů MTZ-5 vznikla v závodě, který vyráběl balistické rakety.
- Lžíce rypadla má objem 0,15 m³.

STAV

Kosmeticky renovovaný (žlutá, červená), motor bez bočních krytů, zadní pneumatiky relativně nové. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 4,7–4,9 t, převoz na podvalníku. Po zprovoznění a testaci lze traktor registrovat jako historické vozidlo.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 919 km vzdušnou čarou

23

DOZER · 1980

Pásový dozer DT-75

Pásový traktor s buldozerovou radlicí







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 23

VÝROBCE	Volgogradský traktorový závod (bývalý Stalingradský)
MÍSTO	Volgograd · SSSR (RSFSR)
ROK VÝROBY	1980
HMOTNOST	cca 7–7,4 t s radlicí (odhad)
POHON	SMD-14 (75 k) nebo A-41 (90 k); určí štítek
ROZMĚRY	cca 4,9 × 2,6 × 2,65 m s radlicí (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

99 000 Kč

≈ 4 100 €

VZÁCNOST

●●○○○

Rozšířený typ, renovovaný kus s kabinou je ale atraktivní.

PŘÍBĚH STROJE

DT-75 vznikl ve Volgogradu jako nástupce legendárního DT-54 a do sériové výroby šel v roce 1963. Stal se jedním z nejrozšířenějších pásových traktorů světa a vyráběl se v mnoha modifikacích. S buldozerovou radlicí byl univerzálním strojem pro meliorace, polní a lesní cesty, hráze nádrží i údržbu silnic; v Československu patřil k běžné výbavě družstev, statků a stavebních organizací. Výrobní závod je bývalý Stalingradský traktorový závod, který za bitvy o Stalingrad vyráběl a opravoval tanky přímo na frontové linii. Kus z roku 1980 s prosklenou kabinou reprezentuje typický buldozer 70. a 80. let.

ZAJÍMAVOSTI

- Vyroben v bývalém Stalingradském traktorovém závodě.
- DT-75 vystřídal ve Volgogradu v roce 1963 svého předchůdce DT-54 (č. 24).
- V Česku slouží DT-75 dodnes v lesích a na farmách.

STAV

Kosmeticky renovovaný (oranžovočervený, bílá střecha), kompletní s radlicí a tříbodovým závěsem. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 7–7,4 t, převoz na podvalníku. Díly jsou v Česku a na Slovensku stále k dostání.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 2 027 km vzdušnou čarou

24

DOZER · 1973

Pásový dozer DT-54

Pásový traktor s radlicí · pozdní výroba







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 24

VÝROBCE	Altajský traktorový závod, Rubcovsk
MÍSTO	Rubcovsk (Altajský kraj) · SSSR (RSFSR)
ROK VÝROBY	1973
HMOTNOST	cca 6,2–6,5 t s radlicí (traktor 5,4 t)
POHON	D-54, čtyřválec, 54 k
ROZMĚRY	cca 4,4 × 2,3 × 2,6 m s radlicí (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

139 000 Kč

≈ 5 700 €

VZÁCNOST

●●●○○

Vyhledávaný veterán, kusy z Altaje jsou méně časté.

PŘÍBĚH STROJE

DT-54 byl prvním sovětským masově vyráběným dieselovým pásovým traktorem a symbolem poválečné mechanizace. První kus sjel z linky ve Stalingradu 25. listopadu 1949; v polovině 50. let vznikalo 55–62 tisíc kusů ročně a do roku 1979 téměř milion. DT-54 nesl hlavní tíhu rozorávání panenských půd v Kazachstánu a na Sibiři a stal se ikonou sovětské propagandy. Diesel D-54 se startoval malým benzinovým spouštěcím motorkem. Na Altaji se vyráběl nejdéle; kus z roku 1973 patří k pozdní produkci, kdy už jej jinde nahradil DT-75. V Česku i na Slovensku je dnes vyhledávaným veteránem.

ZAJÍMAVOSTI

- První DT-54 sjel z linky 25. listopadu 1949.
- V roce 1955 se vyrobilo 61 688 kusů, zhruba 170 denně.
- Motor se spouštěl benzinovým spouštěcím motorkem.

STAV

Kompletní, kosmeticky renovovaný (zelený), s uzavřenou kabinou a radlicí, motor bez bočních krytů. Provozní stav k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 6,2–6,5 t, převoz na podvalníku. Náhradní díly se stále prodávají; možná registrace jako historické vozidlo.

Vzdálenost místa výroby od Brna:
4 439 km vzdušnou čarou

25

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL · 1978

Praga V3S, valník

Terénní nákladní automobil 6×6







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 25

VÝROBCE	Avia, Praha-Letňany (vozy značky Praga)
MÍSTO	Praha-Letňany · Československo (ČSSR)
ROK VÝROBY	1978
HMOTNOST	cca 5,4 t pohotovostní (údaj k ověření)
POHON	Tatra T 912, vzduchem chlazený řadový šestiválec, 98 k
ROZMĚRY	6,91 × 2,32 × 2,92 m

NABÍDKOVÁ CENA

169 000 Kč

≈ 6 900 €

VZÁCNOST

●●○○○

Časté veterán; civilní modrý valník je méně obvyklý.

PŘÍBĚH STROJE

Praga V3S, lidově „vejtřaska“, je nejznámější československý terénní nákladní automobil. Vznikla v Pragovce ve Vysočanech jako třítunový vůz s pohonem všech šesti kol a vzduchem chlazeným dieselem Tatra; první sériový kus vyjel 2. dubna 1953. Od roku 1961 výrobu převzala Avia v Letňanech a celkem vzniklo zhruba 130 tisíc vozů. Armáda jich používala tisíce a na podvozku vznikla řada nástaveb; civilní valníky sloužily v zemědělství, stavebnictví i u silničních správ, kde se cenila průchodnost terénem. Vzduchem chlazený motor nemá chladič ani kapalinu, která by v zimě zamrzla. Modrý civilní valník z roku 1978 představuje pozdní sérii vozu, jehož koncepce zůstala téměř 40 let beze změny.

ZAJÍMAVOSTI

- Přezdívka „vejtřaska“ vychází z typového označení V3S.
- První sériový vůz vyjel 2. dubna 1953.
- Za 37 let výroby vzniklo zhruba 130 000 vozů.

STAV

Kosmeticky renovovaný, čistý nátěr bez viditelné koroze, civilní barevné provedení. Provozní stav a doklady k ověření.

PRO KUPCE

Po zprovoznění a testaci lze vůz registrovat jako historické vozidlo (zelené značky). Díly jsou v Česku dobře dostupné.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 183 km vzdušnou čarou

26

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL · 50. LÉTA (ODHAD)

Tatra 111 C, cisterna

Těžký terénní nákladní automobil 6×6 s cisternou







3D rekonstrukce · postava 180 cm pro měřítko

STROJ Č. 26

VÝROBCE	Tatra, Kopřivnice
MÍSTO	Kopřivnice · Československo
ROK VÝROBY	50. léta (odhad)
HMOTNOST	cca 9,5–10 t (odhad)
POHON	Tatra T 111, vzduchem chlazený V12, 14,8 l, 210 k
ROZMĚRY	cca 8,5 × 2,5 × 3,1 m (odhad)

NABÍDKOVÁ CENA

1 190 000 Kč

≈ 48 900 €

VZÁCNOST

●●●○○

Cisternové T 111 se nabízejí jen občas.

MOŽNÁ STARŠÍ 70 LET · OVĚŘIT ŠTÍTEK

PŘÍBĚH STROJE

Tatra 111 je jedním z nejslavnějších nákladních automobilů střední Evropy. Vznikla v Kopřivnici za války jako těžký terénní vůz a po roce 1945 se stala hlavním těžkým nákladním vozem poválečné obnovy: vozila materiál na velké stavby, sloužila v průmyslu i v armádě a vyvážela se do řady zemí včetně SSSR, kde se díky vzduchem chlazenému dvanáctiválci uplatnila v drsném klimatu. Do roku 1962 vzniklo 33 690 kusů ve variantách valník, sklápěč, vůz s navijákem i cisterna. Cisternová T 111 C nesla nádrž o objemu 7 000 litrů, v prodloužené verzi 9 000 litrů. Pro silniční stavitelství byla typickým vozem 50. let a dnes patří k nejvyhledávanějším veteránům nákladní kategorie.

ZAJÍMAVOSTI

- Vzduchem chlazený dvanáctiválec o objemu téměř 15 litrů nemá vodní chladič.
- Za 20 let výroby (1942–1962) vzniklo 33 690 vozů.
- Červenobílé barvy připomínají hasičskou nebo letištní službu.

STAV

Kompletní, kosmeticky udržovaný, pneumatiky v dobrém stavu, nátěr místy ošoupaný. Provozní stav a doklady k ověření.

PRO KUPCE

Hmotnost cca 9,5–10 t. Po zprovoznění lze registrovat jako historické vozidlo.

Vzdálenost místa výroby od Brna: 120 km vzdušnou čarou

NABÍDKA

CELÁ SBÍRKA, NEBO JEDNOTLIVĚ

Stroje lze koupit jednotlivě za nabídkové ceny, nebo celou sbírku se slevou 20 %.

CELÁ SBÍRKA · 26 STROJŮ

4 400 000 Kč

místo 5 500 000 Kč při koupi po kusech · ≈ 181 000 €

Sbírka jako celek vypráví ucelený příběh silničního stavitelství a hodí se pro muzeum, obec, silniční nebo stavební firmu i soukromého sběratele. Kupec celku získá stroje z jednoho místa, jednu prohlídku a jednu logistiku.

Ceny jsou nabídkové, bez případné DPH; konečné podmínky se sjednávají s prodávajícím.

Č.	STROJ	ROK	PŮVOD (DNES)	NABÍDKOVÁ CENA	EUR
01	Parní válec ČKD Mamut	1928	Česko	1 390 000 Kč	≈ 57 100 €
02	Rumunský válec s motorem Zetor	kolem 1960	Rumunsko	79 000 Kč	≈ 3 200 €
03	Rumunský válec R 12 M	50.–60. léta	Rumunsko	89 000 Kč	≈ 3 700 €
04	Floridsdorf M6H „Vídeňák“	1952	Rakousko	139 000 Kč	≈ 5 700 €
05	Ruthemeyer DM 2	1972	Německo	109 000 Kč	≈ 4 500 €
06	Ruthemeyer DM 5	1972	Německo	119 000 Kč	≈ 4 900 €
07	HAMM, oranžový	1940	Německo	165 000 Kč	≈ 6 800 €
08	HAMM s paprskovými koly, žlutý	1935	Německo	189 000 Kč	≈ 7 800 €
09	Kaelble	50. léta	Německo	129 000 Kč	≈ 5 300 €
10	Válec NV 15 E, ADAST Blansko	1965	Česko	129 000 Kč	≈ 5 300 €
11	Válec NV 15, ADAST Blansko	kolem 1970	Česko	139 000 Kč	≈ 5 700 €
12	Škoda NV 8	1940	Česko	249 000 Kč	≈ 10 200 €
	Součet jednotlivých cen			**5 500 000 Kč**	**≈ 226 000 €**

Č.	Stroj	Rok	Původ (dnes)	Nabídková cena	EUR
13	Vibrační válec Stavostroj VVS 2 Ep	1970	Česko	79 000 Kč	≈ 3 200 €
14	Finišer Barber-Greene	1950	Spojené království	179 000 Kč	≈ 7 300 €
15	Finišer ABG Titan 260	1978	Německo	149 000 Kč	≈ 6 100 €
16	Finišer Vögele	1972	Německo	139 000 Kč	≈ 5 700 €
17	Tažený grejdr 20D, Kladno	1956	Česko	69 000 Kč	≈ 2 800 €
18	Tažený grejdr D-20B	kolem 1960	Ukrajina	55 000 Kč	≈ 2 300 €
19	Tažený grejdr D-20BM	1964	Ukrajina	55 000 Kč	≈ 2 300 €
20	Tažený grejdr DZ-1 / D-20BM	1961	Rusko	55 000 Kč	≈ 2 300 €
21	Tažený grejdr UE20, VŽKG Ostrava	1967	Česko	69 000 Kč	≈ 2 800 €
22	Bělorus MTZ-5 s rypadlem E-153A	1964	Bělorusko	129 000 Kč	≈ 5 300 €
23	Pásový dozer DT-75	1980	Rusko	99 000 Kč	≈ 4 100 €
24	Pásový dozer DT-54	1973	Rusko	139 000 Kč	≈ 5 700 €
25	Praga V3S, valník	1978	Česko	169 000 Kč	≈ 6 900 €
26	Tatra 111 C, cisterna	50. léta	Česko	1 190 000 Kč	≈ 48 900 €
	Součet jednotlivých cen			**5 500 000 Kč**	**≈ 226 000 €**

PRAKTICKÉ INFORMACE

JAK KOUPIT

Co zvážit před koupí historického stroje: prohlídka, doprava, vývoz a registrace.

Prohlídka

Stroje stojí pohromadě v areálu v Brně a lze si je prohlédnout po dohodě s prodávajícím. Při prohlídce doporučujeme přečíst výrobní štítky; u řady strojů upřesní typ a rok výroby.

Technický stav

Všechny stroje jsou kosmeticky renovované exponáty. Část je provozuschopná a většinu lze zprovoznit. Provozní stav jednotlivých kusů ověřte při prohlídce; nabídkové ceny vycházejí ze stavu, v jakém stroje stojí.

Doprava

Stroje se převážejí na podvalníku (v ČR orientačně 40–75 Kč/km) a nakládají jeřábem nebo po nájezdech (autojeřáb kolem 800–1 200 Kč/h). Náklad širší než 2,55 m vyžaduje povolení; radlice grejdrů a finišerů lze pro převoz natočit nebo sklopit.

Vývoz a stroje starší 70 let

Dopravní prostředky a výrobní stroje starší 70 let smějí opustit Česko, i do jiné země EU, jen s osvědčením podle zákona č. 71/1994 Sb. Vydává ho Technické muzeum v Brně (lhůta zhruba 30 dní). Týká se strojů vyrobených do roku 1956; u strojů s nejistým rokem rozhodne štítek. Doporučujeme podat žádost s předstihem.

Registrace

Praga V3S, Tatra 111, traktor Bělorus i pásové traktory lze po zprovoznění a testaci registrovat jako historická vozidla (stáří nad 30 let, zelené značky, technická prohlídka jednou za 5 let). Válce, finišery a grejdry jsou pracovní stroje; sběratelské kusy se obvykle převážejí na podvalníku.

Ceny a smluvní podmínky

Ceny jsou nabídkové, v korunách a bez případné DPH; eurové částky jsou orientační (kurz ČNB 24,36 Kč/€ k 30. 10. 2026). Katalog není závaznou nabídkou, konečnou cenu a podmínky sjednáte s prodávajícím. Při koupi celé sbírky platí sleva 20 %.

O KATALOGU

METODIKA A PRAMENY

Texty vycházejí z evidence sbírky a z rešerše veřejných pramenů (říjen 2026): firemní historie, odborné články, muzejní databáze a inzerce srovnatelných strojů. Údaje označené „odhad“ nejsou doloženy dokumentem a u strojů s nečitelným štítkem je rok nebo typ uveden podle evidence sbírky s upozorněním. 3D modely jsou ilustrativní rekonstrukce podle fotografií a dohledaných rozměrů, nikoli měřené skeny. Fotografie pocházejí z evidence sbírky.

01 Parní válec ČKD Mamut 5 pramenů

- Parní válec – Wikipedie
- Parní válec Mamut – masinka.cz (Výtopna Zlíchov)
- Wikimedia Commons – Stromovka, parní válec Mamut
- YouTube – Parní válec Mamut, jízda přes Hlubočepy 20. 9. 2014
- YouTube – Parní válec ČKD Mamut, Czech steam machine year 1930

02 Rumunský válec s motorem Zetor 5 pramenů

- TractorData – Zetor 6718 engine (motor Zetor Z6701: diesel, 4 válce, kapalinové chlazení, 3,5 l, vrtání × zdvih 100 × 110 mm; řada UR I, Brno, 1972–1978)
- TractorData – Zetor 6711 engine (65 k / 48,5 kW, vývodový hřídel 60 k / 44,7 kW)
- Wikipedia (ro) – Promex (dříve Progresul Brăila): znárodnění 1948, první stavební stroj (lanové rýpadlo) 1952, později mj. hutnicí válce, 1991 nástupce Promex SA
- atomploiesti.ro – Uzina de Utilaj Chimic „UZUC“ Ploiești (založena 1904; od 1953 opravy dieselových motorů; od 1959 tlakové nádoby)
- Ziarul Prahova – bývalý závod „1 Mai“ Ploiești (1950–1955 pod sovětským vedením centrály Sovrompetrol, téměř 80 % produkce na export)

03 Rumunský válec R 12 M 5 pramenů

- Wikipedia (ro) – Promex (dříve Progresul Brăila): znárodnění 1948, první stavební stroj (lanové rýpadlo) 1952, později mj. hutnicí válce, 1991 nástupce Promex SA
- atomploiesti.ro – Uzina de Utilaj Chimic „UZUC“ Ploiești (založena 1904; od 1953 opravy dieselových motorů; od 1959 tlakové nádoby)
- Ziarul Prahova – bývalý závod „1 Mai“ Ploiești (1950–1955 pod sovětským vedením centrály Sovrompetrol, téměř 80 % produkce na export)
- Autobible – Československo-rumunské obchodní vztahy a dovoz nákladních aut Carpați a Bucegi (jednání Motokovu s rumunskou stranou 1960)
- Modelgaraz – Silniční válec ADAST NV-15 ED (označení = provozní hmotnost 15 000 kg, s vodou ve válcích až 17 500 kg; motor 4S-110) – analogie pro výklad typových označení

04 Floridsdorf M6H „Vídeňák“ 5 pramenů

- Wikipedia (en) – Lokomotivfabrik Floridsdorf (založena 6. 9. 1869; 1946 pod správou USIA; do 1955 hlavně dieselové lokomotivy)
- Wikipedia (de) – Lokomotivfabrik Floridsdorf (období USIA, nekolejová výroba, obnova lokomotivní výroby od 1953)
- Albert Gieseler – Wiener Lokomotivfabrik-Aktien-Gesellschaft (1922 parní silniční válce, 1927 motorové silniční válce; 6 043 lokomotiv, z toho 5 548 parních)
- Ernst Sladek: LOFAG – Die Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf, eine kurze Zusammenfassung (bahn-austria.at; 1922 válce, 1926 kotle, poslední lokomotiva 19. 9. 1969)
- meinbezirk.at – Gedenktafel für die Lokomotivfabrik im SCN (pamětní deska v Shopping Center Nord)

---

05 Ruthemeyer DM 2 5 pramenů

- B. Ruthemeyer – Wikipedia (de)
- B. Ruthemeyer – DeWiki (zrcadlo de.wikipedia)
- Ruthemeyer – Tractor & Construction Plant Wiki
- B. Ruthemeyer-Dampfwalzenfabrik, Soest – bunker-nrw.de
- Weller WVW 200/DM 2 – historische-baumaschinen.com

---

06 Ruthemeyer DM 5 5 pramenů

- Ruthemeyer-Dreirad-Dieselwalze Typ DM 5 10/12 t – Deutsches Straßenmuseum (museum-digital)
- Totéž – PDF záznam objektu 862
- B. Ruthemeyer – Wikipedia (de)
- B. Ruthemeyer – DeWiki (zrcadlo de.wikipedia)
- Ruthemeyer – Tractor & Construction Plant Wiki

---

07 HAMM, oranžový 5 pramenů

- Hamm AG – Wikipedia (en)
- Hamm AG – cavac.at (zrcadlo Wikipedie: puškaři, Hans Hamm)
- HAMM – Local roots and internationality (historie, Wirtgen Group)
- HAMM – historie (krize 70. let a prodej firmy), Wirtgen Group
- HAMM – Technical milestones (Wirtgen Group)

---

08 HAMM s paprskovými koly, žlutý 5 pramenů

- Hamm AG – Wikipedia (en)
- Hamm AG – cavac.at (zrcadlo Wikipedie: puškaři, Hans Hamm)
- HAMM – Local roots and internationality (historie, Wirtgen Group)
- HAMM – historie (krize 70. let a prodej firmy), Wirtgen Group
- HAMM – Technical milestones (Wirtgen Group)

---

09 Kaelble 5 pramenů

- Deutsche Biographie – Kaelble, Carl
- Kaelble Straßenwalze 12 W (1945) – Technikforum Backnang (museum-digital)
- Kaelble Straßenwalze 6 WM (1963) – Technikforum Backnang (museum-digital)
- Kaelble Straßenwalze Typ 8 WG (1941) – Technikforum Backnang (museum-digital)
- Kaelble Tandem-Straßenwalze Typ 3 WT (1965) – Technikforum Backnang (museum-digital)

10 Válec NV 15 E, ADAST Blansko 5 pramenů

- Valka.cz – CZK NV-15-E (silniční válec)
- Armedconflicts.com – CZK NV-15-E (silniční válec)
- Modelgaraz.cz – Silniční válec ADAST NV-15 ED 1:43 (Autoprint), popis předlohy
- Zrcadlo Blanenska a Boskovicka – Vzpomínky na minulost: Od továrny K. & R. Ježek po Adast II. díl
- Zrcadlo Blanenska a Boskovicka – Vzpomínky na minulost: Od továrny K. & R. Ježek po Adast Blansko

11 Válec NV 15, ADAST Blansko 5 pramenů

- Valka.cz – CZK NV-15-E (silniční válec)
- Armedconflicts.com – CZK NV-15-E (silniční válec)
- Modelgaraz.cz – Silniční válec ADAST NV-15 ED 1:43 (Autoprint), popis předlohy
- Zrcadlo Blanenska a Boskovicka – Vzpomínky na minulost: Od továrny K. & R. Ježek po Adast II. díl
- Zrcadlo Blanenska a Boskovicka – Vzpomínky na minulost: Od továrny K. & R. Ježek po Adast Blansko

12 Škoda NV 8 5 pramenů

- ZVU Strojírny – Wikipedie (historie hradeckého závodu Škody)
- Hradec Králové – Akciová společnost, dříve Škodovy závody, továrna v Hradci Králové
- ČKD Hradec Králové – Wikipedie (dieselové motory ŠKODA a SLAVIA)
- Armedconflicts.com – Akciová společnost dříve Škodovy závody [1919–1946]
- Český rozhlas Hradec Králové – Emil Škoda z továrničky se třemi desítkami dělníků vybudoval mamutí podnik

13 Vibrační válec Stavostroj VVS 2 Ep 5 pramenů

- Armedconflicts.com – CZK VVS 2Ep (vibračný valec samohybný)
- Valka.cz – Československo / Česká republika: ostatní technika (katalog)
- Armedconflicts.com – Weapons and Equipment of the Czechoslovak People's Army 1948–1989
- eStav.cz – AMMANN Czech Republic a.s., Náchodská 145, Nové Město nad Metují
- Valka.cz – Stavostroj VV 1500D (vibrační válec)

14 Finišer Barber-Greene 5 pramenů

- Barber-Greene – Wikipedia
- Harry H. Barber – American National Business Hall of Fame
- AEM Hall of Fame – Harry H. Barber
- AEM Hall of Fame – William B. Greene
- Three Decades of Paving Innovations – ForConstructionPros

15 Finišer ABG Titan 260 5 pramenů

- Made in Hameln – 75 years of quality construction machinery (Volvo CE, 2020)
- Volvo CE – lokalita Hameln
- ABG – historie výrobce (Rubin Parts)
- ABG-Volvo Spare Parts – IME GmbH
- Ammann – Ascendum Baumaschinen Österreich (převzetí závodu ABG v Hamelnu)

16 Finišer Vögele 5 pramenů

- VÖGELE – History (Wirtgen Group)
- VÖGELE – History 1836–1900 (Wirtgen Group)
- VÖGELE – History 1950–1970 (Wirtgen Group)
- VÖGELE – Historie 1950–1970 (Wirtgen Group, německy)
- VÖGELE – History since 2010 (Wirtgen Group)

17 Tažený grejdr 20D, Kladno 5 pramenů

- ČT24 – Kladenská Poldovka, pýcha českého průmyslu a oceli (SONP, znárodnění 1946)
- Poznej domy – Poldi Kladno (nástupnické firmy, konec výroby oceli 1993)
- 2GIS – Грейдер прицепной Д-20Б, Saratov (rozměry 7,8 × 3,1 × 2,0 m; analogie)
- Katalog K.V.Ch. – Д3-58/Д-700, srovnávací tabulka (Д3-1 (Д-20БМ) 4 260 kg, rozvor 5 300 mm; analogie)
- dnaop.com – normativní tabulka grejdrů (Д3-1 (Д-20Б): radlice 3,7 × 0,5 m, 4,36 t; analogie)

18 Tažený grejdr D-20B 5 pramenů

- Коростенский завод дорожных машин – Wikipedie (ru)
- Telegraf (7. 12. 2025) – historie korostenského závodu „Oktjabrskaja kuzňa“
- Wikipedie – soubor Прицепной грейдер.jpg (Д-20Б z Korosteně)
- Drive2 – прицепной грейдер Д-20Б (výrobce Korosteň)
- dnaop.com – normativní tabulka grejdrů (Д3-1 (Д-20Б): 3,7 × 0,5 m, 4,36 t)

19 Tažený grejdr D-20BM 5 pramenů

- Kargoteka – Д-20БМ (výrobce Korosteň, foto z polygonu ХНАДУ)
- Jandex Dzen – Техномонументы: грейдер Д-20БМ (Vyšnij Voloček, 1966; Volgodonsk; Д3-1)
- Stroj-technika – Прицепные грейдеры (konstrukce Д-20БМ, Т-100М, výsun 540 mm)
- Stroj-technika – Прицепные и полуприцепные грейдеры
- Katalog K.V.Ch. – Д3-58/Д-700 (tabulka: Д3-1 (Д-20БМ) 4 260 kg, rozvor 5 300 mm)

20 Tažený grejdr DZ-1 / D-20BM 5 pramenů

- Jandex Dzen – Техномонументы: грейдер Д-20БМ (Volgodonský závod na opravy silničních strojů, Д3-1, tahače S-65/S-80/S-100)
- Dokipedia – ENiR E17 (Д-20БМ (Д3-1))
- Katalog K.V.Ch. – Д3-58/Д-700 (tabulka Д3-1 (Д-20БМ); datace dokumentace 1969/1972/1979)
- Stroj-technika – Прицепные грейдеры
- Transfercentr – Прицепной грейдер: модификации (Д3-1)

21 Tažený grejdr UE20, VŽKG Ostrava 5 pramenů

- ČT24 – U počátku Vítkovic stál před 190 lety arcibiskup (historie Vítkovických železáren)
- Moravské zemské muzeum – autoritní záznam: Vítkovice – Železárny a strojírny Klementa Gottwalda (firma). Mostárna
- Databáze knih – J. Matějček: Vítkovice – železárny a strojírny Klementa Gottwalda (monografie, stopa k ověření)
- Katalog K.V.Ch. – Д3-58/Д-700 прицепной механико-гидравлический грейдер (srovnání)
- Stroj-technika – Классификация прицепных грейдеров и их устройство

22 Bělorus MTZ-5 s rypadlem E-153A 5 pramenů

- МТЗ-5 — Википедия
- МТЗ-5 — Рувики
- МТЗ 5: история создания, технические характеристики, модификации (vseomtz.ru)
- История колесных тракторов МТЗ (amsrus.ru)
- MTZ-5: these simple and reliable tractors raised the village (bibimot)

23 Pásový dozer DT-75 3 pramenů

- Volgograd Tractor Plant (Wikipedia)
- Завод АГРОМАШ готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75 (overclockers.ru)
- Тракторы и сельхозмашины – článek o historii DT-54 (eco-vector)

24 Pásový dozer DT-54 5 pramenů

- DT-54 (Wikipedia PL)
- Tractor, timber and agricultural machinery in the Soviet Union (Wikipedia)
- Volgograd Tractor Plant (Wikipedia)
- CIA – produkce traktorů v SSSR (CIA-RDP79S01046A000800050003-6)
- Тракторы и сельхозмашины – článek o historii DT-54 (eco-vector)

25 Praga V3S, valník 5 pramenů

- Praga V3S (Wikipedia)
- Avia Motors (Wikipedia)
- Před 70 lety opustila brány továrny první sériová Praga V3S (Novinky.cz)
- Před 70 lety vyjel první prototyp legendární vejtřasky (Novinky.cz)
- Avia vyráběla v Česku nákladní automobily přes 60 let (Novinky.cz)

26 Tatra 111 C, cisterna 5 pramenů

- Tatra 111 (Wikipedia)
- Tatra 111 (1942–1962): Stojedenáctka (Automobilrevue)
- THauto 03/2018 – Tatra Gallery Trucks
- CZK – Tatra 111 (valka.cz)
- CZK – Tatra 111 R (armedconflicts)
