06_seguranca_e_controle_de_acesso — RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

1. Teste das permissões dos perfis de acesso

Objetivo: verificar a distribuição das permissões concedidas aos perfis de recepção, médico e gestão e confirmar o princípio do menor privilégio.

Procedimento (executado no CMD como root):

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p

```
USE clinica_medica;

SHOW GRANTS FOR 'role_recepcao'@'%';

SHOW GRANTS FOR 'role_medico'@'%';

SHOW GRANTS FOR 'role_admin_clinica'@'%';
```

Resultado obtido:


role_recepcao: SELECT, INSERT em Consulta; SELECT em Contato_Emergencia; SELECT em vw_paciente_recepcao.

role_medico: SELECT em Paciente, Consulta, Prontuario; SELECT, INSERT, UPDATE em Evolucao_Clinica; SELECT, INSERT em Prescricao.

role_admin_clinica: CRUD nas tabelas operacionais; SELECT em Prontuario, Evolucao_Clinica, Prescricao.

Conclusão: Permissões compatíveis com o menor privilégio.

Evidência:



```
mysql> USE clinica_medica;
Database changed
mysql> SHOW GRANTS FOR 'role_recepcao'@'%';
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Grants for role_recepcao@%                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `role_recepcao`@`%`                                   |
| GRANT SELECT, INSERT ON `clinica_medica`.`consulta` TO `role_recepcao`@`%`  |
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`contato_emergencia` TO `role_recepcao`@`%`|
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`vw_paciente_recepcao` TO `role_recepcao`@`%`|
+-----------------------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR 'role_medico'@'%';
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for role_medico@%                                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `role_medico`@`%`                                                 |
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`consulta` TO `role_medico`@`%`                        |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `clinica_medica`.`evolucao_clinica` TO `role_medico`@`%`|
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`paciente` TO `role_medico`@`%`                        |
| GRANT SELECT, INSERT ON `clinica_medica`.`prescricao` TO `role_medico`@`%`              |
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`prontuario` TO `role_medico`@`%`                      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR 'role_admin_clinica'@'%';
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for role_admin_clinica@%                                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `role_admin_clinica`@`%`                                                                  |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`consulta` TO `role_admin_clinica`@`%`                 |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`contato_emergencia` TO `role_admin_clinica`@`%`       |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`enfermeiro` TO `role_admin_clinica`@`%`               |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`especialidade` TO `role_admin_clinica`@`%`            |
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`evolucao_clinica` TO `role_admin_clinica`@`%`                                 |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`medicamento` TO `role_admin_clinica`@`%`              |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`medico_especialidade` TO `role_admin_clinica`@`%`     |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`medico` TO `role_admin_clinica`@`%`                   |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`paciente` TO `role_admin_clinica`@`%`                 |
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`prescricao` TO `role_admin_clinica`@`%`                                       |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `clinica_medica`.`profissional_saude` TO `role_admin_clinica`@`%`       |
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`prontuario` TO `role_admin_clinica`@`%`                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
13 rows in set (0.00 sec)
```

1.1 Verificação da revogação de permissões

Objetivo: confirmar que a recepção não tem SELECT direto em Paciente e mantém acesso à view.

Procedimento:

SHOW GRANTS FOR 'role_recepcao'@'%';

Resultado obtido: a saída contém GRANT SELECT ON clinica_medica.vw_paciente_recepcao e não contém GRANT SELECT ON clinica_medica.Paciente.

Conclusão: A recepção não possui SELECT direto em Paciente. Acesso só via view mascarada.

Evidência:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'role_recepcao'@'%';
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Grants for role_recepcao@%                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `role_recepcao`@`%`                                   |
| GRANT SELECT, INSERT ON `clinica_medica`.`consulta` TO `role_recepcao`@`%`  |
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`contato_emergencia` TO `role_recepcao`@`%`|
| GRANT SELECT ON `clinica_medica`.`vw_paciente_recepcao` TO `role_recepcao`@`%` |
+-----------------------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

2. Teste das views e da restrição de colunas

Objetivo: verificar se a view disponibiliza somente as colunas definidas e pode ser consultada corretamente.

Procedimento:

USE clinica_medica;


SHOW COLUMNS FROM vw_paciente_recepcao;

SELECT * FROM vw_paciente_recepcao;

Resultado obtido: colunas id_paciente, nome, cpf_mascarado, data_nascimento; 40 linhas com CPF no formato ***.***.***-XX.

Conclusão: View restringe colunas e mascara o CPF.

Evidência:



3. Teste de bloqueio de acesso direto às tabelas

Objetivo: verificar se o perfil de recepção é impedido de consultar diretamente tabelas fora de suas permissões, mantendo o acesso à view autorizada.

Procedimento (executado no CMD como teste_recepcao):

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u teste_recepcao -p

Senha: SenhaForte#123

USE clinica_medica;

SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE();

SELECT * FROM vw_paciente_recepcao;

SELECT * FROM Paciente;

SELECT * FROM Medicamento;

UPDATE Consulta SET valor = 0 WHERE id_consulta = 1;

SELECT id_consulta, data_hora, valor FROM Consulta;

INSERT INTO Consulta (id_paciente, id_medico, data_hora, valor) VALUES (1, 1, '2026-11-01 08:00:00', 200.00);

Resultado obtido:

SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE() -> teste_recepcao@localhost / role_recepcao@%

SELECT vw_paciente_recepcao -> 40 linhas

SELECT Paciente -> ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'teste_recepcao'@'localhost' for table 'paciente'

SELECT Medicamento -> ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'teste_recepcao'@'localhost' for table 'medicamento'

UPDATE Consulta -> ERROR 1142 (42000): UPDATE command denied to user 'teste_recepcao'@'localhost' for table 'consulta'

SELECT Consulta -> 61 linhas

INSERT Consulta -> Query OK, 1 row affected

Conclusão: O SGBD aplica efetivamente as permissões. Acessos não autorizados são rejeitados.

Evidência:

```
mysql> USE clinica_medica;
Database changed
mysql>
mysql> SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE();
+--------------------------+--------------------+
| CURRENT_USER()           | CURRENT_ROLE()     |
+--------------------------+--------------------+
| teste_recepcao@localhost | `role_recepcao`@`%` |
+--------------------------+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT * FROM vw_paciente_recepcao;
+-------------+--------------------+---------------+-----------------+
| id_paciente | nome               | cpf_mascarado | data_nascimento |
+-------------+--------------------+---------------+-----------------+
|           1 | Arthur Monteiro    | ***.***.***-61 | 1998-02-14      |
|           2 | Helena Duarte      | ***.***.***-52 | 2001-07-23      |
|           3 | Bruno Tavares      | ***.***.***-27 | 1987-11-05      |
|           4 | Isabela Freire     | ***.***.***-93 | 1995-04-18      |
|           5 | Matheus Cardoso    | ***.***.***-41 | 1979-09-30      |
|           6 | Sofia Azevedo      | ***.***.***-15 | 2003-01-12      |
|           7 | Diego Moreira      | ***.***.***-29 | 1991-06-27      |
|           8 | Amanda Teixeira    | ***.***.***-84 | 1984-12-09      |
|           9 | Leonardo Campos    | ***.***.***-37 | 1997-03-21      |
|          10 | Bianca Martins     | ***.***.***-16 | 2000-08-16      |
|          11 | Gustavo Peixoto    | ***.***.***-32 | 1976-05-11      |
|          12 | Natalia Correia    | ***.***.***-75 | 1993-10-24      |
|          13 | Vinicius Andrade   | ***.***.***-63 | 1989-02-07      |
|          14 | Carolina Farias    | ***.***.***-92 | 2002-11-19      |
|          15 | Rodrigo Bastos     | ***.***.***-21 | 1981-07-04      |
|          16 | Leticia Vasconcelos | ***.***.***-46 | 1996-09-13      |
|          17 | Henrique Melo      | ***.***.***-28 | 1974-01-28      |
|          18 | Gabriela Pires     | ***.***.***-95 | 2004-06-02      |
|          19 | Caio Rezende       | ***.***.***-73 | 1990-12-17      |
|          20 | Manuela Prado      | ***.***.***-17 | 1986-03-25      |
|          21 | Murilo Assis       | ***.***.***-51 | 1999-05-08      |
|          22 | Clara Medeiros     | ***.***.***-92 | 2001-02-20      |
|          23 | Samuel Dantas      | ***.***.***-18 | 1983-08-31      |
|          24 | Valentina Cunha    | ***.***.***-49 | 1994-10-06      |
|          25 | Igor Neves         | ***.***.***-36 | 1977-04-15      |
|          26 | Alice Queiroz      | ***.***.***-97 | 2005-09-22      |
|          27 | Daniel Borges      | ***.***.***-82 | 1988-06-13      |
|          28 | Laura Macedo       | ***.***.***-59 | 1992-01-03      |
|          29 | Pedro Viana        | ***.***.***-25 | 1980-11-26      |
|          30 | Luiza Amaral       | ***.***.***-84 | 1997-07-10      |
|          31 | Nathan Moura       | ***.***.***-31 | 1985-02-19      |
|          32 | Cecilia Paiva      | ***.***.***-52 | 2000-04-29      |
|          33 | Victor Siqueira    | ***.***.***-86 | 1991-12-08      |
|          34 | Melissa Coelho     | ***.***.***-19 | 2003-03-16      |
|          35 | Alexandre Fonseca  | ***.***.***-27 | 1973-06-21      |
|          36 | Marina Sales       | ***.***.***-34 | 1996-08-14      |
|          37 | Otavio Guimaraes   | ***.***.***-72 | 1982-10-01      |
|          38 | Elisa Torres       | ***.***.***-58 | 1999-01-27      |
|          39 | Renan Lopes        | ***.***.***-91 | 1987-05-18      |
|          40 | Heloisa Maia       | ***.***.***-76 | NULL            |
+-------------+--------------------+---------------+-----------------+
40 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT * FROM Paciente;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'teste_recepcao'@'localhost' for table 'paciente'
```

```
mysql>
mysql> SELECT * FROM Paciente;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'teste_recepcao'@'localhost' for table 'paciente'
mysql>
mysql> SELECT * FROM Medicamento;
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'teste_recepcao'@'localhost' for table 'medicament
mysql>
mysql> UPDATE Consulta SET valor = 0 WHERE id_consulta = 1;
ERROR 1142 (42000): UPDATE command denied to user 'teste_recepcao'@'localhost' for table 'consulta'
mysql>
mysql> SELECT id_consulta, data_hora, valor FROM Consulta;
+-------------+---------------------+--------+
| id_consulta | data_hora           | valor  |
+-------------+---------------------+--------+
|           1 | 2026-01-05 08:00:00 | 250.00 |
|           2 | 2026-01-05 09:00:00 | 180.00 |
|           3 | 2026-01-06 10:00:00 | 220.00 |
|           4 | 2026-01-07 14:00:00 | 280.00 |
|           5 | 2026-01-08 15:00:00 | 230.00 |
|           6 | 2026-01-09 09:30:00 | 200.00 |
|           7 | 2026-01-12 08:30:00 | 240.00 |
|           8 | 2026-01-13 10:30:00 | 260.00 |
|           9 | 2026-01-14 13:30:00 | 210.00 |
|          10 | 2026-01-15 16:00:00 | 150.00 |
|          11 | 2026-02-02 08:00:00 | 180.00 |
|          12 | 2026-02-03 09:00:00 | 280.00 |
|          13 | 2026-02-04 10:00:00 | 230.00 |
|          14 | 2026-02-05 11:00:00 | 240.00 |
|          15 | 2026-02-06 14:00:00 | 250.00 |
|          16 | 2026-02-09 15:00:00 | 180.00 |
|          17 | 2026-02-10 08:30:00 | 220.00 |
|          18 | 2026-02-11 09:30:00 | 280.00 |
|          19 | 2026-02-12 13:00:00 | 230.00 |
|          20 | 2026-02-13 14:30:00 | 200.00 |
|          21 | 2026-03-02 08:00:00 | 240.00 |
|          22 | 2026-03-03 09:15:00 | 260.00 |
|          23 | 2026-03-04 10:30:00 | 210.00 |
|          24 | 2026-03-05 14:00:00 | 150.00 |
|          25 | 2026-03-06 15:30:00 | 180.00 |
|          26 | 2026-03-09 08:45:00 | 280.00 |
|          27 | 2026-03-10 10:00:00 | 230.00 |
|          28 | 2026-03-11 11:15:00 | 240.00 |
|          29 | 2026-03-12 13:30:00 | 250.00 |
|          30 | 2026-03-13 16:00:00 | 180.00 |
|          31 | 2026-04-06 08:00:00 | 220.00 |
|          32 | 2026-04-07 09:00:00 | 280.00 |
|          33 | 2026-04-08 10:00:00 | 230.00 |
|          34 | 2026-04-09 14:00:00 | 200.00 |
|          35 | 2026-04-10 15:00:00 | 240.00 |
|          36 | 2026-04-13 08:30:00 | 260.00 |
|          37 | 2026-04-14 09:30:00 | 210.00 |
|          38 | 2026-04-15 10:30:00 | 150.00 |
|          39 | 2026-04-16 13:30:00 | 180.00 |
|          40 | 2026-04-17 15:30:00 | 280.00 |
|          41 | 2026-05-04 08:15:00 | 230.00 |
|          42 | 2026-05-05 09:30:00 | 240.00 |
|          43 | 2026-05-06 10:45:00 | 250.00 |
|          44 | 2026-05-07 14:15:00 | 180.00 |
|          45 | 2026-05-08 15:45:00 | 220.00 |
|          46 | 2026-05-11 08:30:00 | 280.00 |
|          47 | 2026-05-12 09:45:00 | 230.00 |
|          48 | 2026-05-13 11:00:00 | 200.00 |
|          49 | 2026-05-14 13:15:00 | 240.00 |
```

Continuação da imagem:

```
|          49 | 2026-05-14 13:15:00 | 240.00 |
|          50 | 2026-05-15 16:00:00 | 260.00 |
|          51 | 2026-06-01 08:00:00 | 210.00 |
|          52 | 2026-06-02 09:00:00 | 150.00 |
|          53 | 2026-06-03 10:00:00 | 180.00 |
|          54 | 2026-06-04 14:00:00 | 280.00 |
|          55 | 2026-06-05 15:00:00 | 230.00 |
|          56 | 2026-07-06 08:30:00 | 240.00 |
|          57 | 2026-07-07 09:30:00 | 250.00 |
|          58 | 2026-08-03 10:30:00 | 180.00 |
|          59 | 2026-08-17 14:30:00 | 220.00 |
|          60 | 2026-09-10 15:30:00 |   0.00 |
|         242 | 2026-11-01 08:00:00 | 200.00 |
+-------------+---------------------+--------+
61 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Consulta (id_paciente, id_medico, data_hora, valor)
    -> VALUES (1, 1, '2026-11-01 08:00:00', 200.00);
```

4. Teste da estrutura de armazenamento das credenciais

Objetivo: verificar a estrutura da tabela Usuario_App e a existência de campos específicos para o hash e o salt.

Procedimento (executado como root):

```
USE clinica_medica;
SHOW COLUMNS FROM Usuario_App;
SHOW CREATE TABLE Usuario_App;
CALL sp_criar_usuario('joao.recepcao', 'SenhaForte#123', 'recepcao');
CALL sp_criar_usuario('dra.fernanda', 'SenhaForte#123', 'medico');
CALL sp_criar_usuario('admin.clinica', 'SenhaForte#123', 'admin');
SELECT login, perfil, CHAR_LENGTH(senha_hash) AS tamanho_hash,
CHAR_LENGTH(salt) AS tamanho_salt FROM Usuario_App;
```

Resultado obtido:

login UNIQUE NOT NULL; senha_hash CHAR(64) NOT NULL; salt CHAR(32) NOT NULL; perfil ENUM('recepcao','medico','admin') NOT NULL; ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE.

3 registros criados; tamanho_hash = 64, tamanho_salt = 32.

Conclusão: A tabela Usuario_App armazena as credenciais com função de hash (SHA-256) e salt individual por usuário, sem qualquer coluna de senha em texto claro. A estrutura atende à exigência de armazenamento seguro de senhas.

Evidência:

```
mysql> USE clinica_medica;
Database changed
mysql> SHOW COLUMNS FROM Usuario_App;
+------------+---------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type                            | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+---------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_usuario | int                             | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| login      | varchar(50)                     | NO   | UNI | NULL    |                |
| senha_hash | char(64)                        | NO   |     | NULL    |                |
| salt       | char(32)                        | NO   |     | NULL    |                |
| perfil     | enum('recepcao','medico','admin') | NO   |     | NULL    |                |
| ativo      | tinyint(1)                      | NO   |     | 1       |                |
+------------+---------------------------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE Usuario_App;
+-------------+-----------------------------------
```

```
USE clinica_medica;

SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE();

SELECT id_paciente, nome FROM Paciente LIMIT 5;

SELECT * FROM Prontuario LIMIT 5;

INSERT INTO Evolucao_Clinica (id_prontuario, id_profissional, data_ocorrencia, descricao) VALUES (1, 1, NOW(), 'Teste evolucao medico');

SELECT id_evolucao, id_prontuario, id_profissional, data_ocorrencia, descricao FROM Evolucao_Clinica ORDER BY id_evolucao DESC LIMIT 3;

UPDATE Evolucao_Clinica SET descricao = 'Atualizado pelo medico' WHERE id_evolucao = 1;

DELETE FROM Evolucao_Clinica WHERE id_evolucao = 1;

SELECT * FROM Medicamento;
```

Resultado obtido:

SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE() -> teste_medico@localhost / role_medico@%

SELECT Paciente -> 5 linhas

SELECT Prontuario -> 5 linhas

INSERT Evolucao_Clinica -> Query OK, 1 row affected

SELECT Evolucao_Clinica -> 3 linhas (registro id_evolucao = 109 no topo)


UPDATE Evolucao_Clinica -> Query OK, 1 row affected

DELETE Evolucao_Clinica -> ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'teste_medico'@'localhost' for table 'evolucao_clinica'

SELECT Medicamento -> ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user 'teste_medico'@'localhost' for table 'medicamento'

Conclusão: O perfil médico opera exclusivamente no escopo clínico autorizado. O DELETE e o acesso a Medicamento foram bloqueados, confirmando o princípio do menor privilégio.

Evidência:



```
mysql> USE clinica_medica;
Database changed
mysql>
mysql> SELECT CURRENT_USER(), CURRENT_ROLE();
+-------------------------+-------------------+
| CURRENT_USER()          | CURRENT_ROLE()    |
+-------------------------+-------------------+
| teste_medico@localhost | `role_medico`@`%` |
+-------------------------+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)


mysql>
mysql> SELECT id_paciente, nome FROM Paciente LIMIT 5;
+-------------+-----------------+
| id_paciente | nome            |
+-------------+-----------------+
|           1 | Arthur Monteiro |
|           2 | Helena Duarte   |
|           3 | Bruno Tavares   |
|           4 | Isabela Freire  |
|           5 | Matheus Cardoso |
+-------------+-----------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> SELECT * FROM Prontuario LIMIT 5;
+---------------+-------------+----------------+
| id_prontuario | id_paciente | tipo_sanguineo |
+---------------+-------------+----------------+
|             1 |           1 | A+             |
|             2 |           2 | O+             |
|             3 |           3 | B+             |
|             4 |           4 | AB+            |
|             5 |           5 | A-             |
+---------------+-------------+----------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> INSERT INTO Evolucao_Clinica (id_prontuario, id_profissional, data_ocorrencia, descricao)
    -> VALUES (1, 1, NOW(), 'Teste evolucao medico');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> SELECT id_evolucao, id_prontuario, id_profissional, data_ocorrencia, descricao
    -> FROM Evolucao_Clinica
    -> ORDER BY id_evolucao DESC
    -> LIMIT 3;
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-----------------------------------------------------------+
| id_evolucao | id_prontuario | id_profissional | data_ocorrencia     | descricao                                                 |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-----------------------------------------------------------+
|         109 |             1 |               1 | 2026-10-19 13:18:22 | Teste evolucao medico                                     |
|         108 |            36 |               6 | 2026-08-28 10:50:00 | Paciente apresentou melhora geral dos sintomas relatados. |
|         107 |            36 |              20 | 2026-08-14 14:20:00 | Paciente relatou melhora do sono apos orientacoes.        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-----------------------------------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> UPDATE Evolucao_Clinica SET descricao = 'Atualizado pelo medico' WHERE id_evolucao = 1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```



6. Considerações sobre a proteção dos dados

O banco armazena dados pessoais (nome, CPF, data de nascimento, telefone) e dados sensíveis de saúde (tipo sanguíneo, evoluções clínicas, prescrições, consultas). Foram adotadas as seguintes medidas:

- Segregação de permissões por perfil (recepção, médico, admin) com princípio do menor privilégio.
- View vw_paciente_recepcao mascarando CPF e limitando colunas.
- Ausência de SELECT direto em Paciente para recepção.
- Credenciais com hash + salt, sem senha em texto claro.