## Feuille d'exercice n° 05 : Nombres complexes

**Exercice 1** ( $\succeq$ ) Résoudre pour  $z \in \mathbb{C}$ ,  $2\arg(z+i) = \arg(z) + \arg(i)$   $[2\pi]$ .

Exercice 2 Soit  $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{7}\right)$ . Calculer  $A = \omega + \omega^2 + \omega^4$  et  $B = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$ .

(Indication: on pourra d'abord calculer AB et A + B.)

**Exercice 3 (** $\circlearrowleft$ **)** Déterminer les racines 4<sup>es</sup> dans  $\mathbb{C}$  de -119 + 120i

**Exercice 4** ( $\succeq$ ) Soit  $(n, z) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{C}$  tel que  $z^n = (z + 1)^n = 1$ . Montrer que n est multiple de 6 et que  $z^3 = 1$ .

**Exercice 5** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation d'inconnue  $x: (1+x)^{2n} = (1-x)^{2n}$ . Calculer alors le produit des solutions de cette équation.

**Exercice 6** ( $^{\circ}$ ) Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

- 1) Écrire -i et 1+i sous forme trigonométrique.
- 2) Calculer les racines  $n^{es}$  de -i et de 1+i.
- 3) Résoudre  $z^2 z + 1 i = 0$ .
- 4) En déduire les racines de  $z^{2n} z^n + 1 i = 0$ .

Exercice 7 ( ) Soit n un entier naturel non nul, notons  $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$ . Calculer

$$\sum_{k=0}^{n-1} (1+\omega^k)^n.$$

Exercice 8 Résoudre dans  $\mathbb C$  l'équation  $\overline z=z^3.$ 

**Exercice 9** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation d'inconnue  $z: z^4 + 2\lambda^2 z^2 (1 + \cos \theta) \cos \theta + \lambda^4 (1 + \cos \theta)^2 = 0$   $(\lambda \in \mathbb{C}, \theta \in [0, \pi])$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$ , calculer  $\sum_{k=1}^4 z_k^n$  où les  $z_k$  sont les racines de cette équation.

## Exercice 10

- 1) Calculer les racines carrées de  $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ . En déduire les valeurs de  $\cos(\pi/8)$  et  $\sin(\pi/8)$ .
- 2) Calculer les valeurs de  $\cos(\pi/12)$  et  $\sin(\pi/12)$ .

## Exercice 11

- 1) Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Exprimer  $\cos(5x)$  en fonction de  $\cos(x)$ .
- 2) En déduire que  $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$  est racine du polynôme  $16X^4 20X^2 + 5$ .
- 3) En déduire la valeur de  $\cos^2\left(\frac{\pi}{10}\right)$ .
- 4) Montrer que  $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ .

**Exercice 12** ( $^{\circ}$ ) Calculer  $\cos 5\theta$ ,  $\cos 8\theta$ ,  $\sin 6\theta$ ,  $\sin 9\theta$ , en fonction de  $\cos \theta$  et  $\sin \theta$ .

Exercice 13 ( ) Linéariser les quantités suivantes.

1) 
$$\cos^3(x)\sin^2(x)$$
.

2) 
$$\cos^6(x) + \sin^6(x)$$
.

**Exercice 14** (
$$\nearrow$$
) Soient  $n \in \mathbb{N}$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ . Calculer  $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(a+kb)$  et  $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(a+kb)$ .

Exercice 15 Déterminer l'ensemble des nombres complexes z vérifiant chacune des équations suivantes.

1) 
$$\left| \frac{z-3}{z-5} \right| = 1$$

**2)** 
$$\left| \frac{z-3}{z-5} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

**Exercice 16** Quel est l'ensemble des nombres complexes z tels que  $\frac{z+1}{z-1}$  est imaginaire pur ?

**Exercice 17** Déterminer les points d'affixe  $z \in \mathbb{C}$  vérifiant chaque situation.

- 1) 1, z et  $z^2$  soient les affixes de trois points alignés.
- 2) z et  $\frac{1}{z}$  soient les affixes de deux vecteurs orthogonaux.
- 3) 1, z et z + i soient les affixes des sommets d'un triangle dont le centre du cercle circonscrit est l'origine O du repère.
- 4)  $z, \frac{1}{z}$  et z-1 soient les affixes de trois points situés sur un même cercle de centre O.

**Exercice 18** Soient A, B et C trois points, distincts deux à deux, d'affixes respectifs a, b et c. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes.

- 1) ABC est un triangle équilatéral.
- 2) j ou  $j^2$  est racine du polynôme  $aX^2 + bX + c$ .
- 3)  $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ .
- 4)  $(b-a)^2 + (c-b)^2 + (a-c)^2 = 0$ .

Exercice 19 ( 🎾 )

- 1) Caractériser géométriquement l'application  $\begin{cases} \mathbb{C} & \to \mathbb{C} \\ z & \mapsto (2+2i)z (7+4i) \end{cases}$
- 2) Soit r la rotation de centre le point d'affixe 1+i et d'angle de mesure  $\frac{\pi}{4}$ . Déterminer l'expression complexe de r.
- 3) Soient r la rotation de centre le point d'affixe 1 et d'angle de mesure  $\frac{\pi}{2}$ , et s la symétrie centrale de centre le point d'affixe i+3. Caractériser géométriquement l'application  $s \circ r$ .

