View Compose

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 4 preguntas de manera correcta para aprobar el cuestionario.

Volver a la ruta de aprendizaje (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-8-pathway-2?hl=es-419

- 1. ¿Qué elemento componible se usa para implementar una interoperabilidad de View?
- InputRow
- Column
- TextInputRow
- ♠ AndroidView
 - 🧭 ¡Correcto!

- 2. ¿Qué es una AndroidView?
- O Un elemento componible que aloja una jerarquía o un elemento View

| O Un elemento Android View que aloja contenido de la IU de Jetpack Compose en un diseño de View |
|---|
| O Un elemento Android View que aloja un Android View dentro de un diseño de View |
| O Un elemento Compose View que aloja contenido de la IU de Jetpack Compose dentro de una IU de Compose |
| |
| 3. ¿Cuáles de las siguientes son parámetros del elemento AndroidView componible? Selecciona todas las |
| opciones que correspondan. Selecciona todas las respuestas que consideres correctas. |
| factory (Correcto! |
| <pre>inputLabel</pre> |
| update |
| ✓ modifier |
| |
| 4. Se llama a la devolución de llamada update del elemento AndroidView componible después de que se aumenta |
| la View correspondiente. |
| ● Verdadero |

| | Гојоо |
|--------|-------|
| \cup | Faiso |

- 5. ¿Cuál es la función de la lambda de factory del elemento AndroidView componible?
- Decorar y aumentar el elemento AndroidView componible
- Ejecutar el código después de que se aumenta View
- Crear el elemento View



Results

Tu puntuación es 5 de 5. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

¡Obtuviste la insignia **Views en Compose!**

Accede a tu cuenta para reclamar la insignia.



