Evidencias de la aplicacion

Mejorando funcionalidades clave en el eCommerce con React

ESTUDIANTE

Jean Luc Santoni Camilo

ASIGNATURA

Desarrollo Frontend I — PFY2201

ACTIVIDAD

Experiencia 3, Semana 8

PROYECTO

GameStore, tienda de videojuegos

REPOSITORIO

`github.com/JeanSantoni02/frontend1`

SITIO PUBLICADO

`jeansantoni02.github.io/frontend1`

1. Que se hizo

La tienda venia escrita en JavaScript sin framework. Para esta entrega se reconstruyo con React, conservando la identidad visual y el catalogo, y organizando la logica en componentes y hooks.

Requerimiento	Donde esta resuelto
useState	El catalogo y las categorias en `useProductos`; las lineas del carrito en `useCarrito`; la busqueda, el orden, la categoria, el filtro de ofertas y el panel abierto en `App`.
useEffect	Uno carga el catalogo desde el JSON al montar el componente; otro guarda el carrito en el navegador cada vez que cambia.
Renderizado condicional	Estado de carga, error con reintento, busqueda sin resultados, carrito vacio, boton que cambia a "En el carrito", juegos sin stock y etiqueta de oferta.
Estructura y comentarios	Componentes, hooks y utilidades en carpetas separadas, con comentarios breves donde la intencion no se lee sola.
Despliegue	Rama `gh-pages` con el build de produccion, publicada con `npm run deploy`.

Estructura del proyecto

```
src/
├── main.jsx                punto de entrada
├── App.jsx                 arma la pantalla y conecta los estados
├── componentes/
│   ├── Encabezado.jsx      marca y boton del carrito con su contador
│   ├── Filtros.jsx         busqueda, orden, categorias y ofertas
│   ├── ListaProductos.jsx  grilla, carga, error y sin resultados
│   ├── TarjetaProducto.jsx un juego del catalogo
│   └── Carrito.jsx         panel lateral con el detalle y el total
├── hooks/
│   ├── useProductos.js     carga el catalogo con useEffect
│   └── useCarrito.js       estado del carrito y sus totales
├── utilidades/
│   └── formato.js          precios en pesos y calculo de descuento
└── estilos/
    └── estilos.css

public/assets/
├── data/productos.json     el catalogo
└── img/                    portadas en SVG
```


2. Capturas

Generadas con el script `scripts/capturas.mjs`, que recorre la aplicacion compilada con Chrome: carga el catalogo, agrega y elimina productos, aplica filtros y fuerza el error de red para capturar cada estado.

Datos cargados dinamicamente

USEEFFECT


El catalogo no esta escrito en el codigo: lo trae un efecto que pide el archivo productos.json al montar el componente. Los doce juegos, las cuatro categorias y el contador salen de esa respuesta.



Informacion de cada producto

DATOS


Cada tarjeta muestra nombre, descripcion corta, imagen, precio normal tachado y precio de oferta, ademas de categoria, plataforma y valoracion.



Mientras llegan los datos

RENDERIZADO CONDICIONAL


Antes de que responda el archivo, la grilla muestra tarjetas vacias con una animacion en vez de una pantalla en blanco. La captura se tomo reteniendo la respuesta a proposito.



Si la carga falla

RENDERIZADO CONDICIONAL


Con la peticion bloqueada, el mismo componente cambia a un aviso de error con el motivo y un boton que vuelve a disparar el efecto de carga.



El boton cambia segun el estado

RENDERIZADO CONDICIONAL


God of War ya esta en el carrito y su boton paso a decir 'En el carrito' en verde. Los demas siguen diciendo 'Agregar al carrito'. Arriba a la derecha, el contador aparecio con el total de unidades.



Carrito vacio

RENDERIZADO CONDICIONAL


Sin productos, el panel muestra un mensaje invitando a agregar un juego en lugar del detalle y el total.



Carrito con productos

USESTATE


Tres juegos, uno de ellos con dos unidades. Cada linea muestra su subtotal y abajo se suma el total: cuatro productos por $97.020. El contador del encabezado y el total salen del mismo estado.



Despues de eliminar un producto

USESTATE


Al borrar una linea con el boton de la papelera, el detalle, el contador y el total se recalculan solos.



Boton que cambia de texto al hacer clic

USESTATE


El mismo boton alterna entre 'Ver solo ofertas' y 'Viendo solo ofertas', y filtra el catalogo dejando unicamente los juegos rebajados.



Busqueda sin coincidencias

RENDERIZADO CONDICIONAL

Cuando ningun juego calza con lo buscado, la grilla se reemplaza por un aviso en vez de quedar vacia.



En telefono

RESPONSIVO

La misma aplicacion a 390 pixeles de ancho: la grilla pasa a una columna y el encabezado deja solo el icono del carrito con su contador.

GameStore

3

CATALOGO 2026

Los juegos que te faltan, al precio que esperabas

Doce titulos con entrega digital inmediata. Busca, filtra y arma tu carrito.

Buscar un juego...

Mas relevantes

Ver solo ofertas

Todas

Acción

Aventura

Deportes

Carreras

12 juegos

-10%



Publicado en GitHub Pages

DESPLIEGUE

La aplicacion compilada se publica en la rama `gh-pages` con `npm run deploy`. Una captura de pantalla del sitio en linea se ve identica a la local, asi que en su lugar va la respuesta del servidor, que si distingue una cosa de la otra.

```
> curl -I https://jeansantoni02.github.io/frontend1/
  HTTP 200 OK
  server: GitHub.com
  content-type: text/html; charset=utf-8
  last-modified: Mon, 05 Oct 2026 02:02:07 GMT
  x-served-by: cache-scl2220038-SCL

> el HTML servido
  <!doctype html>
  <html lang="es">
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>GameStore | Tienda de videojuegos</title>
  <meta name="description" content="Catalogo de videojuegos con entrega digital inmediata.">
  <link rel="icon" href="./assets/logo-ZFgFuj4g.svg" type="image/svg+xml">
  <link rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  <script type="module" crossorigin src="./assets/index-BE6aTmIq.js"></script>
  <link rel="stylesheet" crossorigin href="./assets/index-C_EieF8Z.css">
  </head>
  <body>

El punto de montaje de React (div id=raiz) y el bundle con hash confirman
que lo publicado es el build de produccion, no el sitio anterior.
```

```
> el bundle de JavaScript que referencia esa pagina
  ./assets/index-BE6aTmIq.js
  HTTP 200  149 KB
  contiene React: si
```