

ROTEIRO DA ANIMAÇÃO / 01

Um hero. Quatro universos de sabor.

Direção aprovada: composição clara e nórdica da primeira proposta, com troca de sabores do conceito Universo de Sabores. O layout fica estável; bola, ingredientes e fundo mudam em conjunto. Este roteiro descreve a implementação a partir dos PNGs do kit, em 2,5D.

Composição fixa

Logo isola, título, navegação, botões e casquinha permanecem ancorados. O visitante entende a página mesmo durante a troca.

Camadas móveis

Uma bola por sabor, uma casquinha independente e partículas de ingredientes clonadas a partir de cada cutout. Texto e controles em HTML; fundo em CSS.

Fechamento

A bola se encaixa na casquinha e a composição conduz ao catálogo de sabores, sem cortar a continuidade visual.



Estados do hero

Estado	Fundo	Camadas ativas
01 / Pistacie	#E8EED4 - pistache claro	01-scoop-pistacie + 05-orbit-pistacie
02 / Saltkaramel	#F3E1CA - caramelo claro	02-scoop-saltkaramel + 06-orbit-karamel
03 / Mango-sorbet	#FFF0BD - amarelo suave	03-scoop-mango + 07-orbit-mango
04 / Hindbær-sorbet	#F9DDE2 - rosa cremoso	04-scoop-hindbaer + 08-orbit-hindbaer

Cores fixas: texto #082A32, acento do logo e indicadores #00A99B, catálogo #FCF9F2. Os ingredientes são ilustrações do universo de sabor; não representam ficha técnica, composição exata ou informação sobre alergênicos.

ROTEIRO DA ANIMAÇÃO / 02

Sequência de scroll e troca manual

Ponto de partida no desktop: hero com altura de uma tela e um percurso adicional de aproximadamente 180-220 vh enquanto a cena permanece fixa. Ajustar o comprimento em teste real; o percurso precisa permitir leitura e também acesso direto ao catálogo.

Progresso	Ação
0-12%	Entrada do produto: bola suspensa, casquinha separada e ingredientes em posição. Título e CTA já legíveis.
12-26%	Pistache em destaque. Partículas percorrem uma órbita curta e lenta.
26-32%	Troca para caramelo: partículas antigas saem, novas entram; fundo e bola transitam juntos.
32-44%	Caramelo em destaque; cone e controles continuam fixos.
44-50%	Troca de caramelo para manga.
50-62%	Manga em destaque, com movimento discreto das fatias.
62-68%	Troca de manga para framboesa.
68-80%	Framboesa em destaque.
80-94%	Bola selecionada aproxima-se da borda da casquinha; órbita reduz seu raio.
94-100%	Hero deixa de permanecer fixo e o catálogo assume a tela.

A transição entre dois sabores

0-150 ms: ingredientes atuais se afastam 20-40 px da bola e começam a perder opacidade.

100-450 ms: bola antiga sai 24-40 px; a nova entra no mesmo centro, com escala de 0,96 para 1. Usar máscara suave e opacidade para esconder diferenças de silhueta.

150-650 ms: novas partículas chegam; o fundo interpola para a nova cor.

Até 700 ms: indicador, rótulo e seletor ficam sincronizados com o novo sabor. Valores iniciais para calibrar.

O seletor também controla a cena

Os quatro botões chamam a mesma função de troca usada pelo scroll. Uma seleção manual permanece ativa até a próxima fronteira de zona do scroll; não sobrescrever o sabor escolhido em cada frame. Se houver novo clique durante a transição, cancelar a animação anterior de forma contínua e partir do estado visual atual.

O botão Se smagene vai diretamente ao catálogo e pode pular o percurso animado. Besøg os vai à seção de visita. A navegação não depende de assistir à sequência inteira.

Composição das camadas e encaixe

Organização do palco

Usar um palco quadrado transparente na coluna direita do hero. Imagens absolutas, com transform-origin definido. Normalizar cada PNG pela área visível, não apenas pelo tamanho do arquivo: as margens transparentes variam entre assets. O manifest.json fornece bounds e sugestões iniciais para centralização.

Elemento	Posicionamento inicial no palco
Bola	Centro em x=50%, y=35%; largura visível de cerca de 56% do palco. Normalizar todos os sabores para o mesmo centro e largura.
Casquinha	Centro aproximado x=57%, y=77%; largura visível de cerca de 34%. Manter a ponta inteira dentro do palco.
Ingredientes	Criar 5-7 instâncias do cutout ativo, com tamanhos variados entre 7% e 12% do palco. Distribuir nas áreas livres ao redor da bola.
Profundidade	Separar partículas em plano de trás e da frente. Ordem: fundo / partículas de trás / cone / bola / partículas da frente.

Órbita convincente com poucos elementos

Deslocar cada ingrediente ao longo de um arco curto com fase diferente. Variar escala, atraso e rotação de plano para evitar repetição evidente. Sugerir profundidade com partículas de trás menores e discretamente desfocadas. Manter a imagem principal nítida e limitar partículas sobre o título e sobre os botões.

Encaixe final

Mover a bola para o centro da abertura da casquinha, mantendo sua base ligeiramente sobreposta à borda. Reduzir a distância vertical antes de reduzir a escala. Conservar uma sobreposição curta para não parecer que o sorvete flutua depois de servido. A casquinha pode ajustar sua inclinação poucos graus durante esse fechamento.

Na transição ao catálogo, mover o grupo inteiro em direção ao card do sabor ativo e fazer uma troca breve de opacidade com a imagem daquele card. A posição final deve ser calculada a partir do card no layout real. As demais bolas do catálogo já estão no lugar e recebem uma entrada discreta.

Escopo dos PNGs

Estes assets permitem deslocamento, escala, parallax e rotação no plano da tela. Eles não são uma sequência renderizada quadro a quadro e não revelam lados inéditos dos objetos. Uma rotação tridimensional ampla exige modelos 3D ou um vídeo renderizado a partir deles. Para a direção aprovada, pequenos movimentos no plano preservam a textura e funcionam com o kit.

Implementação, adaptação e verificação

Preparação das imagens

Manter os PNGs entregues como fontes. Exportar versões menores e otimizadas para o tamanho de renderização no site, conservando transparência. Carregar primeiro pistache e casquinha; antecipar os outros três sabores antes de permitir a troca. Medir o peso e ajustar a qualidade na implementação.

Revisar as bordas em fundo verde, caramelo, amarelo e rosa. O tratamento do canal alfa pode variar entre visualizadores: validar o resultado no navegador com o fundo final. Se necessário, refinar eventuais halos durante o acabamento dos assets.

Celular e movimento reduzido

No celular, título acima da cena e seletor logo abaixo. Percurso de scroll mais curto ou troca apenas por botões; manter o produto visível sem uma longa seção presa. Reduzir partículas para três ou quatro. Para prefers-reduced-motion, mostrar composição estática e trocar os sabores diretamente, sem órbita nem grandes deslocamentos.

Estado e controles

Estado	Responsabilidade
activeFlavor	Fonte única para rótulo, indicador, fundo, bola e partículas.
transitionProgress	Valor contínuo de 0 a 1; interromper ou reverter sem saltos.
scrollZone	Disparar mudanças somente quando cruzar uma fronteira definida.
manualSelection	Preservar escolha até próxima zona; controles funcionam por mouse, toque e teclado.
assetsReady	Só iniciar a troca depois de decodificar o PNG do próximo sabor.

Ordem de construção e revisão

1. Montar o hero estático com imagens, texto e links reais.
2. Ajustar centro e escala dos quatro sabores usando os bounds.
3. Fazer seletor, rótulos e fundo funcionarem juntos.
4. Implementar saída e entrada dos ingredientes, depois o scroll.
5. Calibrar o encaixe na casquinha e a passagem para o catálogo.
6. Testar clique rápido, ida e volta do scroll, carregamento lento, redimensionamento, toque, teclado e movimento reduzido.

O kit contém imagens e direção de montagem. A animação e o site ainda precisam ser implementados. Os três mockups em referencias/ são a direção visual aprovada, não frames de uma sequência para interpolação automática.