




CAMIONES PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA




CAMIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA




MÁQUINAS LHD (Carga-Acarreo-Descarga)




MINICARGADORES



MOTONIVELADORAS



TRACTORES DE RUEDAS
CARGADORES DE RUEDAS



Factores básicos del tren de rodaje			
Modelo		Factor básico	
5230B		20,1	
D11T		18,0	
5130B		15,9	
D10T		13,3	
5110B		11,7	
D9T		10,6	
D8T		9,0	
973C, 589, D7R Serie 2 LGP		10,1	
D7R Serie 2, 963D, 583T, D6R Serie 3 LGP, D7R XR Serie 2		8,5	
385C, 5090B		6,8	
D6R Serie 3, 953D, 572R, 527		6,6	
365C Tier 2		6,5	
345C Tier 2		5,6	
D5N LGP, D6 SR, D6N XL, 517		5,3	
330D Tier 2		4,7	
D3K (All), D4K (All), D5K (All), 939C, PL61		3,9	
325D Tier 2		3,6	
314C, 315D, 318C, 322C		3,2	
320D		2,7	
307D, 308D, 311D, 312D		2,3	
Multiplicadores de condiciones			
	Impacto	Abrasión	“Z”
Alto	0,3	0,4	1,0
Moderado	0,2	0,2	0,5
Bajo	0,1	0,1	0,2