RÉSULTATS EZ LEXER · BOWL4U

Recherche d'un quilleur

Guide de l'utilisateur

Cet outil retrouve un joueur de quilles dans toutes les ligues et tous les tournois publiés sur EZ Lexer, dans les salons et les saisons de votre choix. Il produit une fiche imprimable : chaque ligue où le joueur a joué, son nombre de parties, sa moyenne, puis un résumé pour chaque façon dont son nom est écrit.

https://jeanml250.github.io/recherche-joueur-lexer/

Version du 27 octobre 2026 · Fonctionne sur iPhone, iPad, Android, Mac et Windows

Table des matières

1. Ouvrir l'outil
2. Remplir le formulaire
3. Choisir les variantes du nom
4. Lire la fiche
5. Imprimer ou enregistrer en PDF
6. Utiliser l'outil sur un téléphone
7. Mettre à jour la liste des salons et des ligues
8. Questions fréquentes
9. Contenu du dossier

> **En bref.** Ouvrez l'adresse, cochez la saison et le salon, tapez le nom du joueur, appuyez sur **Rechercher**, cochez les variantes du nom qui désignent bien ce joueur, puis **Imprimer la fiche**.

D'où viennent les données

Les salons qui utilisent le logiciel EZ Lexer publient leurs résultats sur Internet. La page `lexerbowling.com/gotobowl4u` renvoie au site Bowl4U, qui en dresse la liste : 345 salons et plus de 22 000 ligues et tournois dans le monde.

- **La liste des salons et des ligues** (le « catalogue ») est relevée sur Bowl4U et gardée avec l'outil. On la met à jour au début de chaque saison (section 7).
- **Les parties et les moyennes** sont lues en direct sur les pages de résultats Lexer à chaque recherche. Elles sont donc toujours à jour, y compris pour la saison en cours.

1. Ouvrir l'outil

Sur n'importe quel appareil, n'importe où

Ouvrez cette adresse dans Safari, Chrome ou Edge :

https://jeanml250.github.io/recherche-joueur-lexer/


Rien à installer. L'ordinateur de la maison n'a pas besoin d'être allumé. Il faut seulement Internet.

Sur l'ordinateur, sans passer par l'adresse

Dans le dossier `Recherche Joueur Lexer`, double-cliquez sur `Lancer.command` (Mac) ou `Lancer.bat` (Windows). La page s'ouvre dans le navigateur. Une fenêtre noire reste ouverte : c'est le petit serveur de l'outil. Elle affiche aussi une adresse du genre `http://192.168.1.25:8790`, utilisable par les téléphones et tablettes branchés sur le même Wi-Fi. Fermez la fenêtre noire quand vous avez terminé.


> Cette méthode demande Node.js (`nodejs.org`). L'adresse en ligne, elle, ne demande rien.

2. Remplir le formulaire



Le formulaire : saison, pays, salon, types d'événements, nom du joueur.

1. **Saison.** Cochez une ou plusieurs saisons. Une saison va d'août à juillet : « 2025-2026 » couvre les ligues de l'automne 2025 au printemps 2026 et les tournois joués dans cette période.
2. **Pays.** Le Canada est coché d'office. Il ne sert qu'à raccourcir la liste des salons.
3. **Salon de quilles.** Cochez un ou plusieurs salons. Tapez quelques lettres dans *Filtrer…* pour trouver un salon rapidement. Sous chaque nom, la ville aide à distinguer les salons semblables.
4. **Inclure.** Cochez *Ligues*, *Tournois* ou les deux.
5. **Nom du joueur.** Tapez le prénom et le nom. Les majuscules et les accents n'ont pas d'importance.
6. Appuyez sur **Rechercher** (ou sur la touche Entrée).



Chaque liste a une case « Tout cocher ». Le filtre ne montre que les salons correspondants ; « Tout cocher » coche alors seulement ceux-là.

Pendant la recherche


Une barre de progression indique combien de ligues et de tournois ont été lus. Comptez environ une seconde par tranche de 25 ligues. Un salon sur une saison se fait en quelques secondes. Tous les salons du Canada sur plusieurs saisons peuvent prendre plusieurs minutes.

Le bouton **Arrêter** interrompt la lecture. La fiche montre alors ce qui a déjà été trouvé.

Vos derniers choix (saisons, pays, salons, nom) sont retenus sur l'appareil pour la prochaine fois.

3. Choisir les variantes du nom

Un même joueur n'est pas toujours inscrit de la même façon d'une ligue à l'autre. Après la recherche, la liste **Variantes du nom trouvées** montre chaque orthographe rencontrée, avec la raison du rapprochement et le nombre de ligues où elle apparaît.



Recherche de « Richard Lapointe » : le nom identique et trois variantes avec une précision entre parenthèses.


Type de variante	Exemple pour « Jean Tremblay »	Cochée d'office
identique	jean tremblay, Jean Trémblay (majuscules et accents ignorés)	oui
mots inversés	Tremblay Jean	oui
orthographe proche	Jean Tremblai, Jeanne Tremblay (une ou deux lettres de différence)	non
nom abrégé ou complété	J. Tremblay, Jean-Guy Tremblay, Jean Tremblay (Bot)	non

> **À vérifier vous-même.** Une variante proche peut être une autre personne : « Jeanne Tremblay » n'est sans doute pas « Jean Tremblay ». C'est pourquoi seules les variantes identiques sont cochées d'office. Cochez les autres seulement si vous savez qu'il s'agit du même joueur.

La fiche se met à jour dès que vous cochez ou décochez une variante. Inutile de relancer la recherche.

Si le joueur n'apparaît pas du tout, essayez seulement son nom de famille, ou une autre orthographe.

4. Lire la fiche



Richard Lapointe

Saison 2025-2026 · imprimé le 27 oct. 2026

DATE	SALON DE QUILLES	LIGUE / TOURNOI	NOM INSCRIT	PARTIES	MOYENNE
25 août 2025	Salon de Quilles Montmorency	Les Bottines Roulantes (2025-2026)	Richard Lapointe	9	168,67
27 août 2025	Salon de Quilles Montmorency	Les Pierrafeux (2025-2026)	Richard Lapointe	99	163,76
28 août 2025	Salon de Quilles Montmorency	Métaux Multi-Plis (2025-2026)	Richard Lapointe	96	163,48
1 sept. 2025	Salon de Quilles Montmorency	CCM Clic Notaire (2025-2026)	Richard Lapointe	128	171,10
5 sept. 2025	Salon de Quilles Montmorency	La Gang à Laurier (2025-2026)	Richard Lapointe	84	173,45
26 oct. 2025	Salon de Quilles Montmorency	Inter Ligue octobre 2025 (tournoi)	Richard Lapointe	4	179,25
9 nov. 2025	Salon de Quilles Montmorency	Inter Ligue novembre 2025 (tournoi)	Richard Lapointe (Bot)	8	148,38
9 nov. 2025	Salon de Quilles Montmorency	Inter Ligue novembre 2025 (tournoi)	Richard Lapointe (CCM)	4	150,50

Résumé

NOM TEL QU'INSCRIT	SALONS	LIGUES	PARTIES	MOYENNE CUMULATIVE
Richard Lapointe	1	6	420	168,12
Richard Lapointe (Bot)	1	4	20	153,05
Richard Lapointe (CCM)	1	6	24	162,96
Toutes les variantes	**1**	**12**	**464**	**167,21**

Moyenne cumulative = total des quilles abattues ÷ total des parties (chaque moyenne pondérée par son nombre de parties). Date = début de la ligue ou du tournoi.
Source : bowling.lexerbowling.com.

La fiche : le nom cherché en titre, puis une ligne par ligue ou tournoi (extrait).

Colonne	Contenu
Date	Date du début de la ligue ou du tournoi. Les lignes sont classées par date.
Salon de quilles	Le salon où le joueur a été trouvé.
Ligue / tournoi	Le nom tel que publié sur Lexer. Les tournois portent la mention « (tournoi) ».
Nom inscrit	Affichée seulement quand plusieurs variantes sont cochées : l'orthographe utilisée dans cette ligue.
Parties	Nombre de parties jouées dans cette ligue ou ce tournoi.
Moyenne	Moyenne du joueur dans cette ligue ou ce tournoi, telle que publiée par Lexer.

Les ligues où le joueur est inscrit mais n'a encore joué aucune partie ne sont pas listées.

Le résumé

Résumé

NOM TEL QU'INSCRIT	SALONS	LIGUES	PARTIES	MOYENNE CUMULATIVE
Richard Lapointe	1	6	420	168,12
Richard Lapointe (Bot)	1	4	20	153,05
Richard Lapointe (CCM)	1	6	24	162,96
Toutes les variantes	**1**	**12**	**464**	**167,21**

Moyenne cumulative = total des quilles abattues ÷ total des parties (chaque moyenne pondérée par son nombre de parties). Date = début de la ligue ou du tournoi. Source : bowling.lexerbowling.com.

Au bas de la fiche, une ligne par variante cochée, puis le total.

Colonne	Contenu
Nom tel qu'inscrit	Chaque variante cochée, séparément.
Salons	Nombre de salons différents où ce nom apparaît.
Ligues	Nombre de ligues et tournois différents.
Parties	Total des parties.
Moyenne cumulative	Total des quilles abattues divisé par le total des parties.
Toutes les variantes	Ligne de total, présente quand plus d'une variante est cochée.

> **Exemple de moyenne cumulative.** 124 parties à 195,86 et 24 parties à 192,04 donnent (124 × 195,86 + 24 × 192,04) ÷ 148 = **195,24**. Une ligue de 124 parties pèse donc plus lourd qu'un tournoi de 4 parties. Ce n'est pas la simple moyenne des moyennes.


5. Imprimer ou enregistrer en PDF

Appuyez sur **Imprimer la fiche**. Seule la fiche est imprimée : le formulaire disparaît et les couleurs passent en noir sur blanc, même si l'écran est en mode sombre.

- **Mac :** dans la fenêtre d'impression, menu *PDF* en bas à gauche → *Enregistrer au format PDF*.
- **Windows :** choisissez l'imprimante *Microsoft Print to PDF* ou *Enregistrer au format PDF*.
- **iPhone / iPad :** dans l'aperçu d'impression, touchez l'icône de partage en haut → *Enregistrer dans Fichiers*, ou choisissez une imprimante AirPrint.
- **Android :** choisissez *Enregistrer au format PDF* en haut de l'écran d'impression.

La fiche porte la date d'impression, et la liste des saisons couvertes sous le titre.

6. Utiliser l'outil sur un téléphone



Le formulaire sur iPhone.



Sur un écran étroit, le salon s'affiche sous le nom de la ligue.

En faire une icône sur l'écran d'accueil

- **iPhone / iPad (Safari) :** ouvrez l'adresse, touchez *Partager* (carré avec une flèche) → *Sur l'écran d'accueil* → *Ajouter*.
- **Android (Chrome) :** ouvrez l'adresse, touchez le menu ⋮ → *Ajouter à l'écran d'accueil*.

Sur téléphone, les listes s'ouvrent directement dans la page. Touchez de nouveau le bouton de la liste pour la refermer. Si le tableau est plus large que l'écran, faites-le glisser de côté avec le doigt.

7. Mettre à jour la liste des salons et des ligues

Une nouvelle ligue ou un nouveau tournoi n'apparaît dans l'outil qu'après la mise à jour du catalogue. Faites-la au début de chaque saison, puis de temps en temps pour ajouter les nouveaux tournois. Le message sous le titre du formulaire indique la date du catalogue en usage.

1. Sur le Mac, ouvrez le dossier `Recherche Joueur Lexer`.
2. Double-cliquez sur `Mettre à jour le catalogue.command`.
3. Attendez environ 12 minutes. Le Terminal affiche les pages lues sur Bowl4U, puis « catalogue.js : 345 salons, 22 271 événements » (les nombres augmentent avec le temps).

4. L'outil republie ensuite automatiquement la page en ligne. Elle est à jour sur tous les appareils 1 à 2 minutes plus tard.

> Il faut Google Chrome (ou Microsoft Edge) sur l'ordinateur : Bowl4U ne s'affiche que dans un vrai navigateur, que l'outil pilote en arrière-plan sans ouvrir de fenêtre. Sur Windows, le fichier s'appelle `Mettre a jour le catalogue.bat` ; il ne republie la page en ligne que si Git y est installé et relié au compte GitHub.

Les moyennes, elles, n'ont pas besoin de mise à jour : elles sont lues en direct à chaque recherche.

8. Questions fréquentes

Situation	Que faire
« Aucun joueur de ce nom. »	Vérifiez la saison et le salon choisis. Essayez seulement le nom de famille, ou une autre orthographe.
Une ligue récente manque.	Mettez à jour le catalogue (section 7).
« … ligues lues, 3 illisibles »	Ces pages n'étaient pas disponibles sur Lexer au moment de la recherche (ligue retirée ou serveur occupé). Relancez la recherche plus tard.
Deux joueurs différents portent le même nom.	L'outil ne peut pas les distinguer. Limitez la recherche aux salons ou aux saisons du bon joueur, ou ignorez les lignes en trop.
La recherche est longue.	Cochez moins de salons ou de saisons. Une recherche refaite sans recharger la page relit seulement les nouvelles ligues.
Une date semble fausse.	La date vient de Bowl4U, telle que le salon l'a saisie dans Lexer.
Le bouton « Imprimer la fiche » est grisé.	Aucune variante n'est cochée, ou aucune recherche n'a encore été faite.

9. Contenu du dossier

Fichier	Rôle
`index.html`	La page de recherche (formulaire et fiche).
`catalogue.js`	La liste des salons et des ligues, produite par la mise à jour.
`catalogue.mjs`	Le programme de mise à jour du catalogue.
`serveur.mjs`	Le petit serveur utilisé par `Lancer.command` / `Lancer.bat`.
`Lancer.command`, `Lancer.bat`	Ouvrent l'outil sur l'ordinateur (Mac, Windows).
`Mettre à jour le catalogue…`	Mettent à jour la liste des salons et des ligues.

`LISEZMOI.md`	Aide-mémoire court.
`guide/`	Ce guide et ses captures. Pour le refaire : `node guide/generer-guide.mjs`.

Le code est aussi sauvegardé sur GitHub : `github.com/Jeanml250/recherche-joueur-lexer`.