

LABORATÓRIO: PRIMEIRO PROGRAMA EM JAVA COM OS ASSISTENTES JAVA PRESENTES NOS IDEs ECLIPSE E INTELIJ IDEA

Última atualização: 27/03/2023

1. Instale o IDE Eclipse para desenvolvedores Java e implemente um programa que exiba a mensagem "Hello, cruel Eclipse world!". Deverá ser usado o assistente para criação de novos projetos Java do Eclipse conforme figuras abaixo:




Figura 1: Assistente do Eclipse para a criação de um programa Java.




Figura 2: Assistente do Eclipse para a criação de um programa Java (continuação).

2. Implemente um programa que **leia e exiba** argumentos passados para o `array String[] args` presente na assinatura do método `main`. Diferentemente da lista de exercício anterior sobre como passar argumentos para o método `main` via linha de comando, neste exercício o(a) discente deverá “passar” os argumentos para o método `main` usando o próprio IDE.

Dica: Use o seguinte código para percorrer o array:

```
if(args.length > 0) {  
    for (int i = 0; i < args.length; i++) {  
        System.out.println(args[i]);  
    }  
}
```




Figura 3: Configuração de parâmetros a serem passados para o método `main` no Eclipse.




Figura 4: Configuração de parâmetros a serem passados para o método `main` no Eclipse (continuação).




Figura 5: Saída gerada com os parâmetros passados para o método main no Eclipse.

3. Instale o IDE IntelliJ IDEA para desenvolvedores Java e implemente um programa que exiba a mensagem "Hello, cruel IntelliJ IDEA world!". Neste exercício, o discente deverá ser usado o assistente para criação de novos projetos Java do IntelliJ conforme Figura 6.

Observação: Lembre-se que existem 2 versões do IntelliJ (*Community* e *Ultimate*). A versão *Community* é gratuita, mais "leve" e é suficiente para desenvolvimento dos programas da disciplina Orientação a Objetos. A versão *Ultimate* é profissional, mais "pesada", paga, mas pode ser usada gratuitamente por alunos do curso de Ciência da computação da UNIFAL-MG. A versão *Ultimate* é uma IDE de uso profissional para desenvolvimento de aplicações corporativas e distribuídas em Java, além de permitir o desenvolvimento de aplicações mais simples, como as desenvolvidas na disciplina Orientação a objetos.




Figura 6: Assistente do IntelliJ IDEA para a criação de um programa Java.




Figura 7: Saída gerada com os parâmetros passados para o método main no IntelliJ.

4. Implemente um programa que leia e exiba argumentos passados para o array `String[] args` presente na assinatura do método `main`. Diferentemente do vídeo sobre como passar argumentos para o método `main` via linha de comando, neste exercício o(a) aluno(a) deverá “passar” os argumentos para o método `main` usando o próprio IDE.




Figura 8: Assistente do IntelliJ IDEA para a criação de um programa Java.




Figura 9: Configuração de parâmetros a serem passados para o método `main` no IntelliJ.




Figura 10: Configuração de parâmetros a serem passados para o método `main` no IntelliJ (continuação).




Figura 11: Configuração de parâmetros a serem passados para o método `main` (continuação).




Figura 12: Saída gerada com os parâmetros passados para o método `main`

5. Neste exercício vamos testar a portabilidade de projetos Java criados com os assistentes de novo projeto Java do IntelliJ e Eclipse. Para tanto, o discente deverá executar com sucesso os programas criados nos exercícios 1 e 3 desta lista de exercício.

- a. Importe e execute o programa, desenvolvido no exercício 1 deste laboratório, que exibe `Hello, cruel EclipseWorld !` no IDE **IntelliJ IDEA**
- b. Importe e execute o programa, desenvolvido no exercício 3 deste laboratório, que exibe `Hello, cruel IntelliJ World` no IDE **Eclipse**.
- c. Existe portabilidade entre os projetos criados por estes IDEs a partir de seus assistentes?