

BiblioAndes

Evidencias — Unidad 1

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Ciclo VI · 2026-2 · UPeU
Examen Parcial U1 — Caso BiblioAndes (formato individual)

Integrante: Jeanpierre Miranda

Repositorio: github.com/JeanpierreSam/BiblioAndes

Autoría Git: Jeanpierre Miranda <jesamiga11@hotmail.com>

Rama principal: main (con develop fusionado por completo)

Etiqueta v1.0-unidad1: creada sobre 4821720 · Merge branch 'develop' into main

Nota


Las capturas de iOS no se incluyen en este documento porque no hay una Mac disponible en este momento para ejecutar el simulador (la guía exige una Mac para esa parte). El código de shared sí se verificó: `./gradlew :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64` compila sin errores, y `:shared:testAndroidHostTest` pasa sin fallos.

Sobre la Parte II: la rama `sc-miranda` (práctica con las cuatro solicitudes SC-A a SC-D) ya está fusionada en `develop` y `main` como preparación previa. La solicitud de cambio real, asignada por el docente el día del examen, se desarrollará en su propia rama durante el Bloque 3.

Contenido

1. Pantallas en Android (RF-01 a RF-07)
2. Estados de carga, vacío y error
3. Tema claro / oscuro
4. Evidencia de Git (historial, autoría, ramas, etiqueta)

1. Pantallas en Android




Inicio — RF-01 (préstamo destacado)



Catálogo — RF-02



Detalle del libro — RF-03



Detalle — diálogo de confirmación




Mis préstamos — RF-04



Perfil y ajustes — RF-06

RF-07 (navegación con barra inferior de tres destinos y botón atrás del sistema) se observa en las capturas anteriores: Inicio, Catálogo y Préstamos comparten la misma barra inferior, y Detalle/Perfil se apilan encima con flecha de volver.



2. Estados de carga, vacío y error



Estado Cargando (indicador ~0.8 s)



Estado Vacío — búsqueda “xyz” sin resultados

Estado Error — `simularErrorCatalogo = true`

RN-04 — préstamo vencido bloquea la solicitud

El estado de error se generó cambiando temporalmente `simularErrorCatalogo = true` en `di/AppModule.kt`, tal como indica la guía. Después de la captura se revirtió a `false` y se reconstruyó/reinstaló la app, dejando el proyecto en el estado correcto para la entrega.

3. Tema claro / oscuro (paleta terracota andina)




Perfil — modo claro



Perfil — modo oscuro



Inicio — modo claro



Inicio — modo oscuro

El cambio se controla desde el switch “Tema oscuro” en Perfil y se aplica de inmediato a toda la app porque BiblioAndesTheme envuelve la raíz de la composición en App.kt.

4. Evidencia de Git

git log --graph --oneline --all --decorate | head -40

```
* 4821720 (HEAD -> main, tag: v1.0-unidad1, origin/main, origin/HEAD) Merge branch 'develop' into main
|\
| * ae3174a (origin/develop, develop) Merge branch 'sc-miranda' into develop
|/
| * e510860 (origin/sc-miranda, sc-miranda) Merge branch 'miranda/sc-d' into miranda/sc
|/
| * 86ce7b2 feat(detalle): mostrar la editorial bajo el nombre del autor
| * 7731a62 feat(catalogo): mostrar la editorial bajo el autor
| * 47b55fb feat(dominio): agregar la editorial al modelo Libro y a los datos semilla
| * 5e61669 Merge branch 'miranda/sc-c' into miranda/sc
|/
| * 9ef0619 feat(catalogo): agregar selector de orden por título o año
| * 15df292 feat(catalogo): guardar el criterio de orden en el UiState
| * 7438e3f feat(dominio): ordenar el catálogo por título o por año
|/
| * 3c8250a Merge branch 'miranda/sc-b' into miranda/sc
|/
| * 60c6242 feat(detalle): deshabilitar solicitar préstamo al alcanzar el límite de RN-01
| * 4eafa4e feat(navegacion): mostrar el número de préstamos activos en la barra inferior
| * 90b45c3 feat(dominio): exponer el cupo de préstamos activos según RN-01
|/
| * 1506aaf Merge branch 'miranda/sc-a' into miranda/sc
|/
| * cb39ffe feat(catalogo): mostrar chip solo disponibles combinado con la categoria
| * c5d2c83 feat(catalogo): guardar el filtro solo disponibles en el UiState
| * bb59146 feat(catalogo): permitir filtrar solo libros con ejemplares en el caso de uso
|/
| * / 4fb4ea4 Merge pull request #1 from JeanpierreSam/feature/clean-mvvm
|/
|/
| * 8ba24db feat(ios): exponer MainViewController para iOSApp.swift
... (16 commits de feature/clean-mvvm)
```

git shortlog -sne

```
34 Jeanpierre Miranda <jesamiga11@hotmail.com>
1 JeanpierreSam <jesamiga11@hotmail.com>
```

git branch -a

```
develop
feature/clean-mvvm
* main
sc-miranda
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/develop
remotes/origin/feature/clean-mvvm
remotes/origin/main
remotes/origin/sc-miranda
```

git log --first-parent main --oneline

```
4821720 Merge branch 'develop' into main
7551751 chore: crear proyecto KMP BiblioAndes con targets Android e iOS
```

git tag -l -n1

```
v1.0-unidad1    Producto Unidad 1 - BiblioAndes
```

Nota: main solo tenía el commit de andamiaje antes de este cierre; ahora contiene el desarrollo completo mediante los merges feature/clean-mvvm → develop y develop → main. La rama sc-miranda integra la práctica de las cuatro solicitudes de cambio (SC-A a SC-D) ya fusionada. La etiqueta v1.0-unidad1 apunta al commit del merge develop → main, y todos los commits (incluidos merges y etiqueta) son autoría de Jeanpierre Miranda <jesamiga11@hotmail.com>, el único autor porque el examen es individual.