



PROGRAMA SEMANAL DE LUBRICACIÓN

F-MTO-07
REV. 02

REV. 02

DEL AL DE

		LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SÁBADO					DOMINGO									
SIMBOLOGÍA: √ = Lubricado con el tipo de lubricante indicado en la columna.		Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp
Área de descarga																																									
	Banda de descarga																																								
	Elevador No1 de descarga																																								
	Mesa de rodillos																																								
	Elevador No2 de descarga																																								
Área de tolvas de fruta																																									
	Banda de entrada a tolvas																																								
	Banda de salida de tolvas																																								
	Mesa inclinada de rodillos																																								
	Lavadora de fruta JBT																																								
	Gusano de salida de solidos																																								
Área de producción de jugo																																									
	Elevador salida de lavadora																																								
	Banda horizontal salida elevador																																								
	Banda de alimentacion a BOEs																																								
	BOE No1																																								
	Elevador BOE No1																																								
	BOE No2																																								
	Elevador BOE No2																																								
	BOE No3																																								
	Elevador BOE No3																																								
	Banda de salida de BOEs																																								
	Elevador al sizer																																								
	Sizer																																								
	Banda alimentacion extractores																																								
	Extractores del 1 al 9																																								
	Filtro de paletas de Jugo																																								

[illegible]

		LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SÁBADO					DOMINGO				
SIMBOLOGÍA: √ = Lubricado con el tipo de lubricante indicado en la columna.		Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp
	Bomba alim. pasteurizador pulpa																																			
Área de pasteurizador de jugo																																				
	Bomba alim. pasteurizador jugo																																			
	Bomba Ice-Gen																																			
Área de pasteurizador de jugo No. 2																																				
	Bomba 1 de jugo																																			
	Bomba 2 de jugo																																			
	Bomba 3 de agua caliente																																			
Área de evaporadores																																				
	Bombas evaporador No1																																			
	Homogenizador																																			
	Bombas evaporador No2																																			
	Bombas torre de enfriamiento																																			
	Compresor de aire No1																																			
	Compresor de aire No2																																			
Área de silos																																				
	Bomba de jugo concentrado																																			
Área de calderas																																				
	Caldera 400																																			
	Caldera 500																																			
	Suavizador																																			
	Tanques almacen de combustible																																			

DEL _____ AL _____ DE _____ DE _____

	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SÁBADO					DOMINGO				
	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp.	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp.	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp.	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp.	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp.	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp.	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp.
SIMBOLOGÍA: √ = Lubricado con el tipo de lubricante indicado en la columna.																																			
Gusano corto alim. molinos casc.																																			
Molino No1																																			
Molino No2																																			
Molino No3																																			
Sistema lavado paso No1																																			
Prensa lavado No1																																			
Sistema lavado paso No2																																			
Sistema lavado paso No3																																			
Sistema lavado paso No4																																			
Prensa lavado No2																																			
Prensa lavado No3																																			
Gusano inclinado ent. Tolva																																			
Gusano alimentacion horno No 1																																			
Gusano alimentacion horno No 2																																			
Secador No1																																			
Enfriador No1																																			
Secador No2																																			
Enfriador No2																																			
Gusano de salida enfriadore No1																																			
Gusano de salida enfriadore No2																																			
Gusano ent. separador de finos																																			
Separador de finos																																			
Gusano By-pass separador finos																																			
Gusano de alim. a la prensa 1																																			
Gusano de alim. a la prensa 2																																			
Prensa compactadora No1																																			
Prensa compactadora No2																																			
Compresor de aire																																			

TIPO DE LUBRICANTE	NOMBRE	USO
Aceite H1 grado alimenticio	Cad-Food 320	Cadenas de transmisiones, elevadores y mesas de rodillos de selección.
Aceite H1 grado alimenticio	Interoil FGL-220	Bombas y transmisiones.
Grasa H1 grado alimenticio	Aliplex 2	Chumaceras, bujes, correderas.
Aceite industrial	SAE-40	Bombas durco de los evaporadores y Sentinel de la torre de enfriamiento.
Grasa Industrial	Lithiumplex XP-2	Uso general.
Aceite industrial	Hidraulico DTH-300	Prensas de cascara y homogeinizador.



PROGRAMA SEMANAL DE LUBRICACION

REV. 02

DEL _____ AL _____ DE _____ DE _____

	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SÁBADO					DOMINGO				
SIMBOLOGÍA: √ = Lubricado con el tipo de lubricante indicado en la columna.	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp	Aceite H1	Aceite	Grasa H1	Grasa	Grasa Temp
Aceite industrial	ATF-3					Compresores de aire.																													
Aceite industrial	Interlub Gear-220					Homogeinizador.																													
Aceite industrial	Shell Omala-320					Deslodadora 2 Alfa Laval.																													
Aceite industrial	Shell Omala-220					Clarificadora 2 , Deslodadora 2, Pulidoras 1, 2 y 3.																													
Aceite industrial	Mobil DTE-26					Clarificadora 3 STS.																													
Aceite industrial	Gear-68					Bombas Q-pumps de tornillo.																													
Aceite industrial	Aceite dielectrico					Bombas sumergibles del area de PTAR.																													
Aceite H1 grado alimenticio	Westan AW-46					Filtro 6000 Brown.																													
Aceite H1 grado alimenticio	Westan-220 plus					Extractores Brown.																													
Grasa alta temperatura	Star-1000					Secadores de cascara.																													

NOTA.- En caso de urgencia por disponibilidad en el mercado pueden usarse lubricantes equivalentes en características técnicas y certificaciones N°

SF.