



PROCIMART

INSPECCIÓN DE BODEGA DE CÁSCARA DESHIDRATADA

F-PCL-08

REV. 01

SEMANA

Fecha _____

INSPECCIÓN DE BODEGA

	Cumple	No Cumple
Puertas de la Bodega		
Áreas Delimitadas		
Pisos Limpios		
Materiales Extraños		

Observaciones: _____

INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

	Cumple	No Cumple
Producto sin Derrames		
Producto Localizado en su zona		
Producto Identificable		

Observaciones: _____

INSPECCIÓN DE BODEGA

	Cumple	No Cumple
Puertas de la Bodega		
Áreas Delimitadas		
Pisos Limpios		
Materiales Extraños		

Observaciones: _____

INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

	Cumple	No Cumple
Producto sin Derrames		
Producto Localizado en su zona		
Producto Identificable		

Observaciones: _____

INSPECCIÓN DE BODEGA

	Cumple	No Cumple
Puertas de la Bodega		
Áreas Delimitadas		
Pisos Limpios		
Materiales Extraños		

Observaciones: _____

INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

	Cumple	No Cumple
Producto sin Derrames		
Producto Localizado en su zona		
Producto Identificable		

Observaciones: _____

Elaboró: _____