

PROCIMART S.A DE C.V.						F-PPR-08-01	
DIVISION CONTROL DE PLAGAS						FECHA:	REVISION: 00
REGISTRO DE PESTICIDAS							
Nombre del Responsable de Control de Plagas: Sergio E. Nieto							
Nombre del pesticida usado No. de registro de la EPA	Organismo combatido	Cantidad usada	Donde fue usado	Método	Niveles de dosificación	Fecha de aplicación	Iniciales del operador
Paracuat	Maleza	600 ml.	Tks. De combus	Aspersion	15 ml./ 1 lt.H2O	3/17/2011	J. H.
Bionex	Maleza	320 ml.	Tks. De combus	Aspersion	8 ml./1 lt. H2O	3/17/2011	J. H.
Pibutrin 33	Mosquitos	400 ml.	Baños y pasillo	Nebulizacion	Directo	3/18/2011	J. H.
Pibutrin 33	Mosquitos	400 ml.	baños y micro	Nebulizacion	Directo	3/19/2011	J. H.
Biothrine C.E. 15	Insectos rastreros	1.0 lt.	Baños y exterior	Aspersion	40 ml./1.0 lt. H2O	3/20/2011	S.N.
Pibutrin 33	Mosquitos	4.5 lt.	Sala de proceso	Nebulizacion	Directo	3/20/2011	J. H.
Pibutrin 33	Mosquitos	1.0 lt.	Llenado lab. Mic	Nebulizacion	Directo	3/22/2011	S.N.
Biothrine C.E. 15	cucarachas,rastreros	2.0 lt.	Registros, baños	Aspersion	40 ml./1.0 lt. H2O	3/27/2011	S.N.
Pibutrin 33	Mosquitos	4.5 lt.	Proceso labs.	Nebulizacion	Directo	3/27/2011	J. H.
Pibutrin 33	Mosquitos	1.0 lt.	Tolva de cascara	Atomizado	Directo	3/28/2011	S.N.
Pibutrin 33	Mosquitos	500 ml.	Tolva de cascara	Atomizado	Directo	3/31/2011	S.N.
Pibutrin 33	Mosquitos	500 ml.	Tolva de cascara	Nebulizacion	Directo	4/2/2011	S.N.
Pibutrin 33	Mosquitos	500 ml.	Vestidores labs.	Nebulizacion	Directo	4/12/2011	S.N.
Biothrine C.E. 15	cucarachas,rastreros	800 ML.	Exteriores,baños	Aspersion	40 ml./1.0 lt. H2O	4/13/2011	S.N.
Paracuat	Maleza	300 ml.	Dren Pluvial	Aspersion	16 ml./1.0 lt. H2O	4/13/2011	J. H.
Bionex	Maleza	160 ml.	Dren Pluvial	Aspersion	8 ml./1 lt. H2O	4/13/2011	J. H.
Acido Fosforico	Maleza	160 ml.	Dren Pluvial	Aspersion	8 ml./1 lt. H2O	4/13/2011	J. H.
Biothrine C.E. 15	cucarachas,rastreros	600 ML.	Exteriores,baños	Aspersion	40 ml./1.0 lt. H2O	4/15/2011	S.N.
Paracuat	Maleza	1050 ml.	Perimetral de malla	Aspersion	16 ml./1.0 lt. H2O	4/15/2011	J. H.
Bionex	Maleza	480 ml.	Perimetral de malla	Aspersion	8 ml./1 lt. H2O	4/15/2011	J. H.

OBSERVACIONES:

Sergio Nieto

Karen Amaro

Ing. Jose M. Hernandez

REPONSABLE DE PLAGAS

ENCARGADO DE SANIDAD

GERENTE DE ASEG. DE CALIDAD

 PROCIMART	REGISTRO DE PLAGUICIDAS	F-SAN-14
		REV. 04

NOMBRE DEL PLAGUICIDA USADO NO. DE REGISTRO	ORGANISMO COMBATIDO	CANTIDAD USADA	DÓNDE FUE USADO	MÉTODO	NIVELES DE DOSIFICACIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	NOMBRE DEL APLICADOR

OBSERVACIONES: _____
