
PASSED: Bin 75, p-value=0.0545
Validation (avg=13.84)
Generated (avg=16.52)
Density
Charge Value
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0
10
20
30
40
50


PASSED: Bin 76, p-value=0.0933
Validation (avg=13.97)
Generated (avg=16.82)
Density
Charge Value
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0
10
20
30
40
50


FAILED: Bin 32, p-value=0.0000
Validation (avg=5.09)
Generated (avg=4.18)
Density
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
5
10
15
20
25
Charge Value


FAILED: Bin 33, p-value=0.0000
Validation (avg=5.35)
Generated (avg=4.35)
Density
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
5
10
15
20
25
Charge Value


EXCLUDED: Bin 0, Average charge values (0.83, 0.77) below threshold 5
Validation (avg=0.83)
Generated (avg=0.77)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
10
12
0
1
2
3
4
5
6


EXCLUDED: Bin 1, Average charge values (0.87, 0.81) below threshold 5
Validation (avg=0.87)
Generated (avg=0.81)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
0
1
2
3
4
5
6