
PASSED: Bin 71, p-value=0.0632
Validation (avg=13.96)
Generated (avg=14.37)
Density
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
5
10
15
20
25
30
35
40
Charge Value


PASSED: Bin 72, p-value=0.1059
Validation (avg=13.96)
Generated (avg=14.76)
Density
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
5
10
15
20
25
30
35
40
Charge Value


FAILED: Bin 31, p-value=0.0000
Validation (avg=5.07)
Generated (avg=2.55)
Density
Charge Value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
5
10
15
20


FAILED: Bin 32, p-value=0.0000
Validation (avg=5.35)
Generated (avg=2.70)
Density
Charge Value
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
5
10
15
20


EXCLUDED: Bin 0, Average charge values (1.19, 0.33) below threshold 5
Validation (avg=1.19)
Generated (avg=0.33)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
1
2
3
4
5


EXCLUDED: Bin 1, Average charge values (1.27, 0.34) below threshold 5
Validation (avg=1.27)
Generated (avg=0.34)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
1
2
3
4
5
6