
PASSED: Bin 84, p-value=0.0933
Validation (avg=14.87)
Generated (avg=15.68)
Density
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0
10
20
30
40
50
Charge Value


PASSED: Bin 85, p-value=0.2395
Validation (avg=14.81)
Generated (avg=16.01)
Density
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0
10
20
30
40
50
Charge Value


FAILED: Bin 32, p-value=0.0000
Validation (avg=5.09)
Generated (avg=2.61)
Density
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
5
10
15
20
Charge Value


FAILED: Bin 33, p-value=0.0000
Validation (avg=5.35)
Generated (avg=2.74)
Density
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
5
10
15
20
Charge Value


EXCLUDED: Bin 0, Average charge values (0.83, 0.41) below threshold 5
Validation (avg=0.83)
Generated (avg=0.41)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
10
12
0
1
2
3
4
5


EXCLUDED: Bin 1, Average charge values (0.87, 0.43) below threshold 5
Validation (avg=0.87)
Generated (avg=0.43)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
0
1
2
3
4
5