
PASSED: Bin 103, p-value=0.0545
Validation (avg=16.09)
Generated (avg=14.82)
Density
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
10
15
20
25
30
35
Charge Value


PASSED: Bin 104, p-value=0.0933
Validation (avg=15.93)
Generated (avg=15.07)
Density
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
10
15
20
25
30
35
40
Charge Value


FAILED: Bin 32, p-value=0.0000
Validation (avg=5.09)
Generated (avg=0.66)
Density
Charge Value
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
4
6
8


FAILED: Bin 33, p-value=0.0000
Validation (avg=5.35)
Generated (avg=0.70)
Density
Charge Value
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
2
4
6
8


EXCLUDED: Bin 0, Average charge values (0.83, 0.07) below threshold 5
Validation (avg=0.83)
Generated (avg=0.07)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
10
12
14
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75


EXCLUDED: Bin 1, Average charge values (0.87, 0.08) below threshold 5
Validation (avg=0.87)
Generated (avg=0.08)
Density
Charge Value
0
2
4
6
8
10
12
14
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00