



Projet : minishell

Question 2

MOUTAHIR Jed

Département Sciences du Numérique - Première année
2021-2022

1 Exemple de session simple

Voici ce qu'on obtient en exécutant les commandes "ls", "ls -l", "pwd" et "exit" à la suite :

Listing 1 – session simple

```
jmoutahi@baudelaire:~/Bureau/1A/SEC/projet/fournitures$ ./minishell5
sh-3.2$ ls
sh-3.2$ apercuShell  LisezMoi.html  LisezMoi.md  minishell5  minishell5.c
readcmd.c  readcmd.h
ls -l
sh-3.2$ total 48
-rw-rw-r-- 1 jmoutahi jmoutahi 775 avril 4 09:39 apercuShell
-rwxr-xr-x 1 jmoutahi jmoutahi 3009 mai 7 2021 LisezMoi.html
-rwxr-xr-x 1 jmoutahi jmoutahi 2165 mai 7 2021 LisezMoi.md
-rwxrwxr-x 1 jmoutahi jmoutahi 18176 avril 4 09:57 minishell5
-rw-rw-r-- 1 jmoutahi jmoutahi 3827 avril 4 09:57 minishell5.c
-rw-r--r-- 1 jmoutahi jmoutahi 5344 mai 7 2021 readcmd.c
-rwxr-xr-x 1 jmoutahi jmoutahi 2155 avril 29 2020 readcmd.h
sh-3.2$ pwd
/home/jmoutahi/Bureau/1A/SEC/projet/fournitures
exit
jmoutahi@baudelaire:~/Bureau/1A/SEC/projet/fournitures$
```