



VILIGION

Monitoramento de tesouraria TIP-20 na Tempo, com alerta por ligação telefônica e proteção de privacidade contra ataques físicos.

Documento de apresentação para o time — objetivo do projeto, histórico de vencedores da Colosseum, critérios oficiais de julgamento e nossa estratégia para maximizar a chance de vencer.

Hackathon: Crypto World's Fair (Colosseum) · Track principal: Tempo

Repositório: github.com/JefersonCruz/VILIGION

Prazo de submissão: 12/10/2026 23:59 PT

1. O Projeto — O Que É e Qual o Objetivo

Duas camadas, não um produto só

Seguindo o padrão dos vencedores que mais convertem na Colosseum (infraestrutura real + um caso de uso de bandeira construído em cima dela — exatamente como o Grande Prêmio do Frontier, CrowdBrain, usou cripto como camada por baixo de um problema real), o VILIGION tem duas partes:

- **Camada 1 — Infraestrutura aberta:** biblioteca que decodifica o evento **TransferBlocked** do contrato **ReceivePolicyGuard** da Tempo — uma peça que a própria documentação oficial ainda não deixa óbvia. Qualquer builder do ecossistema Tempo pode usar, independente do VILIGION.
- **Camada 2 — Caso de uso de bandeira:** o produto de alerta por ligação telefônica, construído em cima dessa biblioteca, mostrando uma aplicação real e diferenciada dela.

Essa ordem importa pro pitch: lideramos com a infraestrutura (critérios Open-source e Novelty saem mais fortes, sem precisar de número de tração fabricado) e usamos o produto de alerta pra provar que ela resolve um problema de verdade.

O problema: donos de negócio que mantêm tesouraria em stablecoin (TIP-20) na blockchain Tempo não têm como saber, em tempo real, quando algo sai do padrão — queda brusca de saldo, transferência bloqueada por política de recebimento, atividade incomum — a menos que fiquem olhando um dashboard o dia inteiro. Ferramentas de segurança on-chain que já existem (Hexagate/Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Blockaid) são construídas para times de segurança institucionais, não para o dono de uma PME sem esse time.

Ao mesmo tempo, vincular um número de telefone a um saldo on-chain cria um risco real: ataques físicos ligados à posse de cripto ("wrench attacks") têm dados documentados de 2026 — mais de US\$30 milhões roubados só no primeiro semestre (Chainalysis), 52 ataques verificados com alta de 33% ano a ano (Certik).

A solução — VILIGION: monitora endereços TIP-20 na Tempo, detecta anomalias (queda de saldo, evento **TransferBlocked** do contrato **ReceivePolicyGuard**) e alerta o dono por **ligação telefônica real**, com proteções de privacidade desenhadas desde a concepção:

- Conteúdo do alerta **sempre genérico** — nunca revela saldo ou endereço por voz/SMS.
- Número de telefone **virtual dedicado** — nunca o pessoal do dono.
- Vínculo telefone↔endereço **criptografado** (AES-256-GCM + KMS), nunca em texto puro.
- **Prova de propriedade** do endereço exigida no cadastro (assinatura da carteira) — impede que alguém cadastre o endereço público de terceiros com o próprio telefone.
- PIN de confirmação **de uso único**, nunca autoriza movimentação de fundos — só confirma que o alerta foi recebido.
- Painel com **MFA real** (TOTP) — único lugar onde o detalhe completo aparece.

Posicionamento honesto (importante para o pitch)

Não vendemos isso como "o primeiro alerta por telefone em cripto" nem "ninguém monitora a Tempo" — ambas as afirmações são falsas e um avaliador técnico vai derrubá-las na primeira

pergunta. Já existe a Cryptocurrency Alerting (ligação telefônica para wallets, sem suporte a Tempo e sem as proteções de privacidade daqui) e grandes players institucionais (Hexagate, Elliptic, TRM, Blockaid) já integrados ao ecossistema Tempo. **O diferencial real** é o recorte: feito para o dono de PME não-técnica, com privacy-by-design contra sequestro — um espaço que nenhum desses concorrentes atende.

2. Histórico de Vencedores — O Que Realmente Converte na Colosseum

Esta seção resume a pesquisa feita com o Colosseum Copilot sobre milhares de projetos de hackathons anteriores (Frontier, Cypherpunk, Breakout, Radar, Renaissance) — o que historicamente ganha prêmio, e o que nunca ganhou apesar de tentado repetidamente.

2.1 Categorias que mais convertem em vitória (Frontier, 28 vencedores / 2.858 projetos)

Comparando a fatia de vencedores com a fatia de inscritos por categoria — quanto maior o fator, mais a categoria "puxa" vitórias acima do esperado pela sua popularidade:

Categoria	% dos inscritos	% dos vencedores	Fator
Vaults, yield & asset management	3,4%	14,3%	4,2x
Prediction & information markets	4,5%	14,3%	3,1x
IA descentralizada (compute/inferência)	1,1%	7,1%	6,6x
NFTs/coleccionáveis	0,9%	7,1%	8,2x
Trader tools, bots & signals (mais lotada: 197 proj.)	6,9%	3,6%	0,5x

Leitura: categorias muito lotadas (trading tools, scanners genéricos) performam abaixo do esperado; nichos menos saturados e bem executados performam muito acima.

2.2 Infraestrutura de desenvolvedor: a categoria que mais converte

dev-infra ("builder tools, data, oráculos, chains, rollups"): 381 submissões em 5 hackathons, **13 vencedores — 3,4% de taxa de conversão**, a melhor encontrada em toda a pesquisa. Exemplos: Ttxt (framework de infra via runbooks, 1º lugar, \$30.000), Seer (debugger de transações SVM, 1º lugar, \$25.000), Flux RPC (provedor RPC desacoplado, 1º lugar, \$25.000). O projeto VILIGION se conecta a essa categoria via o decodificador do evento TransferBlocked do ReceivePolicyGuard — uma peça de infraestrutura que a própria documentação da Tempo ainda não deixa óbvia.

2.3 Ideias que foram tentadas muitas vezes e NUNCA converteram

Ideia	Tentativas encontradas	Vitórias
Seguro/coertura de risco (categoria insurance)	31 (5 hackathons)	0
Scanner de segurança/certificação de token ("rug-pull detector")	10+	0
Simulador de trading com carteira de teste	10+	0
Carteira/bot genérico de cripto via WhatsApp	9	0 (1 honorable mention)

Lição: ideia "obviamente boa" e repetida por muitos times quase nunca converte — falta diferenciação e, geralmente, falta um mecanismo que só funciona por causa de blockchain.

2.4 O que separou os vencedores reais dos que ficaram parecidos mas perderam

- **DashX e KinnectFi** (pagamentos cross-border, \$10.000 cada) — venceram com demo tecnicamente fraca, mas nicho ultra-específico (corredor Índia-UPI; diáspora filipina) + números de tração concretos no pitch (ex: "US\$400K/mês, dobrando mês a mês").
- **CrowdBrain** (Grande Prêmio, \$30.000) — não era "mais uma DeFi app": cruzou cripto com um mercado fora do universo cripto nativo (robótica/teleoperação), com demo física real.
- **Surgepay** (Honorable Mention) — remessa via WhatsApp, mas só se destacou por ser um corredor específico (EUA→Índia) com tração real (US\$105K movimentados, 80% de repetição), não por "ter WhatsApp".
- Tamanho de equipe não prediz vitória (times de 1 a 5 pessoas venceram). Postar muitos updates públicos também não — vários vencedores tiveram zero updates.

3. O Que os Organizadores Querem — Regras Oficiais do Crypto World's Fair

3.1 Os 6 critérios oficiais de julgamento (regulamento, Seção 8)

Critério	O que avalia
Functionality	Qualidade do código, se o produto funciona de verdade
Potential Impact	Tamanho do mercado endereçável, impacto no ecossistema cripto
Novelty	Quão único é o conceito
UX	Quão bem o produto usa blockchain pra criar boa experiência pro usuário final
Open-source	Se é open-source e quão bem compõe com outras primitivas do ecossistema
Business Plan	Se existe um negócio viável, e se o time é capaz de executar a visão

3.2 Estrutura de prêmios (regulamento, Seção 14)

Prêmio	Valor
Grand Champion	US\$ 30.000 (Phantom CASH stablecoin)
Public Goods Award	US\$ 5.000
University Award	US\$ 5.000
20 times "standout" adicionais	US\$ 15.000 cada
Track Solana — 10 melhores produtos que integram	US\$ 100.000 no total
Track Tempo — 10 melhores produtos que integram	US\$ 100.000 no total
Track Hyperliquid — 10 melhores (HyperCore ou HyperEVM)	US\$ 100.000 no total
Track Zcash — 10 melhores produtos que integram	US\$ 100.000 no total
Tracks Ethereum L1 / Base / Arbitrum / Robinhood Chain	US\$ 25.000 cada (5 melhores)

Regra-chave: um time só pode submeter **um** projeto, mas os prêmios de track são estruturados por "integração com a chain" — um projeto que integra genuinamente com várias chains pode concorrer em várias tracks simultaneamente.

3.3 Patrocinadores confirmados da track Tempo (nosso foco principal)

- **Phantom** — carteira líder do ecossistema
- **Altitude / Squads** — contas de tesouraria empresarial com stablecoin e controles corporativos
- **Reflect** — stablecoin de rendimento gerida por programa, não por operador humano
- **Meteora** — pools de liquidez dinâmicos e vaults de yield automatizado

Esse conjunto de patrocinadores sinaliza o que a Colosseum/Tempo querem ver: infraestrutura de stablecoin, rendimento e tesouraria — exatamente a área onde o VILIGION se encaixa.

4. Nossa Estratégia Para Maximizar a Chance de Vencer

4.1 Virar infraestrutura que o ecossistema depende, não só mais um app

Publicar o decodificador do evento **TransferBlocked** do **ReceivePolicyGuard** como peça separada e citável, **liderando o pitch com ela** — é uma mecânica tão nova que nem a documentação oficial deixa óbvia. Isso muda a escala dos critérios Potential Impact, Novelty e Open-source: de "mais um app de monitoramento" para "infraestrutura de referência que outros builders de Tempo usam", com o produto de alerta como prova de que essa infraestrutura resolve um problema real.

4.2 Reposicionamento honesto no pitch

Reconhecer explicitamente os concorrentes (Hexagate, Elliptic, TRM, Cryptocurrency Alerting) e deixar claro o recorte: eles atendem times de segurança; o VILIGION atende o dono de PME sem esse time, com defesa específica contra wrench attack. Isso transforma uma reivindicação falsa de ineditismo (que derruba nota) em posicionamento honesto e defensável (que sobe nota).

4.3 Construir em público, desde já

Repositório já publicado publicamente em github.com/JefersonCruz/VILIGION, com documentação completa (README, ARCHITECTURE, SECURITY, GOVERNANCE) desde o primeiro commit — pontua direto no critério Open-source, e permite que o ecossistema (inclusive a própria equipe da Tempo) note o progresso antes do fim do hackathon.

4.4 Estratégia multi-track de baixo custo

Tempo, Ethereum L1, Base, Arbitrum e Robinhood Chain são todos EVM-compatíveis — o mesmo motor de detecção serve pra todos trocando só o endpoint de RPC. Prioridade: Tempo primeiro (maior pool + diferenciação), depois replicar pras outras chains EVM se sobrar tempo, sem custo de reescrever a lógica.

4.5 O que NÃO fazer (decisões já tomadas e documentadas)

- Não executar transações a partir de resposta por voz/SMS — vira sistema de custódia disfarçado de UX, risco de segurança desproporcional ao prazo.
- Não trocar a ligação telefônica por app instalável — isso reintroduziria a mesma barreira que os concorrentes institucionais já têm, anulando o diferencial pra PME não-técnica.
- Não prometer dado de tração fabricado — pitch deve ser honesto sobre o que é real vs. simulado em testnet.

4.6 Status atual do desenvolvimento

Item	Status
Motor de detecção (Tempo) + decodificador TransferBlocked	Completo, ABI confirmado na doc oficial
Regras de detecção + privacidade (criptografia, prova de propriedade)	Completo, testado (17 testes)

Item	Status
Alerta por ligação (Twilio) + PIN de uso único + validação de webhook	Completo, testado
Painel com MFA (TOTP) + rate limiting + sessão	Completo, testado
Repositório público no GitHub	Publicado
Replicar motor pra 2ª chain EVM (Base/Arbitrum)	Pendente — stretch goal
Teste contra a rede real (mainnet Tempo)	Pendente — próximo passo crítico

Resumo para o time: o produto já tem o núcleo técnico pronto e testado (36 testes passando). O que falta é validação contra a rede real, e a execução disciplinada do pitch — reconhecendo concorrentes, mostrando tração honesta, e demonstrando ao vivo o fluxo completo: detecção → ligação → confirmação sem expor dado sensível.

Vale a pena dar continuidade?

SIM. O projeto passou por mais validação (dados reais, pesquisa de mercado independente, revisão de segurança) do que a maioria dos projetos de hackathon chega a ter, e sobreviveu à eliminação de 4 ideias piores no caminho. O único risco real que resta é disciplina de escopo nos dias finais — não a qualidade da ideia.