# mydb Data Dictionay

2020-07-20

# **Alphabetic Index**

- Eventos
- Eventos has usuarioEvento
- <u>Pedidos has Pedidos</u>
- <u>Usuario</u>
- Usuario has usuarioEvento
- album musical
- cancion
- cancion has usuarioMusica
- categoria producto
- <u>detallePedido</u>
- detalle evento
- detalle\_productos
- <u>estado\_pedido</u>
- genero
- inventario
- pedidos
- pedidos has productos
- productos
- proveedor
- proveedor has productos
- <u>tipoUsuario</u>
- <u>usuarioEvento</u>
- <u>usuarioMusica</u>
- usuarioMusica has Usuario

#### **Eventos**

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idEventos	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
nombre_evento	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
autor_evento	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
detalle_evento_id_detalle_evento	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

#### Eventos has usuarioEvento

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
Eventos_idEventos	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Eventos_Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Eventos_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Eventos_detalle_evento_id_detalle_evento	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
usuarioEvento_id_usuario_Evento	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

file:///E:/Gaes 5V2/diccionario.html

### Pedidos\_has\_Pedidos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
Pedidos_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Pedidos_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Pedidos_idPedidos	INT	✓	✓							

#### Usuario

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
nombreUsuario	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
apellidoUsuario	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
emailUsuario	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
contraseñaUsuario	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
tienda	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
creacion_usuario	DATE									
fecha_login	VARCHAR(45)									
turnos_laborales	VARCHAR(45)									
cedula_ciudadania	BIGINT									
tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
participación_evento	INT									
tipoUsuario_idTipoUsuario1	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
inventario_id_inventario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
inventario_Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

#### Usuario has usuarioEvento

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	✓	✓							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario1	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_inventario_id_inventario	INT	✓	<b>√</b>							
Usuario_inventario_Usuario_idUsuarios	INT	✓	<b>√</b>							
Usuario_inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
usuarioEvento_idusuarioEvento	INT	<b>√</b>	✓							

### album\_musical

DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
INT	<b>✓</b>	<b>√</b>							
VARCHAR(45)									
VARCHAR(45)									
INT	<b>✓</b>	<b>√</b>							
INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
	INT VARCHAR(45) VARCHAR(45) INT	INT  VARCHAR(45)  VARCHAR(45)  INT   ✓	INT	INT	INT	INT	INT	INT	INT

Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>				
genero id genero	INT	<b>√</b>	<b>√</b>				

#### cancion

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_cancion	INT	✓	<b>√</b>							
nombre_cancion	VARCHAR(45)									
autor	VARCHAR(45)									
duracion	VARCHAR(45)									

### $cancion\_has\_usuarioMusica$

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
cancion_id_cancion	INT	<b>√</b>	✓							
usuarioMusica_idusuarioMusica	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

### categoria\_producto

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_categoria_producto	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
tipo_categoria	VARCHAR(45)									

# detalle Pedido

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
iddetallePedido	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
valorApagar	BIGINT									
producto	VARCHAR(45)									
cantidadProducto	INT									

### detalle\_evento

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_detalle_evento	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
tipo_evento	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
servicio_ofrecido	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
imagen_evento	VARCHAR(45)									

### detalle\_productos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	<b>Z</b> F.	AI	Default	Comment
id_detalle_productos	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
valor_inicial	VARCHAR(45)									
valor_mas_iva	VARCHAR(45)									
descripcion_producto	VARCHAR(45)									
productos_id_productos	INT	<b>√</b>	✓							
productos_inventario_id_inventario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

productos_inventario_Usuario_idUsuarios	INT	✓	<b>✓</b>				
productos_inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	✓	<b>√</b>				

### estado\_pedido

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_Estado_pedido	INT	<b>✓</b>	<b>√</b>							
State_id	INT									
descripcion	VARCHAR(45)									
Estado_pedidos_idPedidos	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Estado_pedidos_detallePedido_iddetallePedido	INT	<b>✓</b>	<b>√</b>							

#### genero

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_genero	INT	✓	<b>√</b>							
descripción	VARCHAR(45)									

### inventario

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_inventario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
nombre_empresa	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
total_productos	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

# pedidos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
idPedidos	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
estadoPedido	VARCHAR(45)		<b>√</b>							
mesa	INT		<b>√</b>							
numeroPedido	BIGINT		<b>√</b>							
detallePedido_iddetallePedido	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_idUsuarios	INT	✓	<b>√</b>							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario1	INT	✓	<b>√</b>							
Usuario_inventario_id_inventario	INT	✓	<b>√</b>							
Usuario_inventario_Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

# pedidos\_has\_productos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	<b>ZF</b>	AI	Default	Comment
pedidos_idPedidos	INT	✓	✓							

pedidos_detallePedido_iddetallePedido	INT	✓	✓				
pedidos_Usuario_idUsuarios	INT	✓	✓				
pedidos_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	✓	<b>√</b>				
pedidos_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario1	INT	✓	<b>√</b>				
pedidos_Usuario_inventario_id_inventario	INT	✓	<b>√</b>				
pedidos_Usuario_inventario_Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	✓				
pedidos_Usuario_inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>				
productos_id_productos	INT	✓	<b>√</b>				
productos_inventario_id_inventario	INT	✓	<b>√</b>				
productos_inventario_Usuario_idUsuarios	INT	✓	✓				
productos_inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	✓	<b>√</b>				
productos_categoria_producto_id_categoria_producto	INT	✓	✓				

productos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	ΑI	Default	Comment
id_productos	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
nombre_producto	VARCHAR(45)									
codigo_producto	VARCHAR(45)									
estado_producto	VARCHAR(45)									
cantidad_producto	INT									
fecha_ingreso	DATE									
productoscol	VARCHAR(45)									
inventario_id_inventario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
inventario_Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
categoria_producto_id_categoria_producto	INT	<b>√</b>	<b>✓</b>							

proveedor

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_proveedor	INT	✓	<b>✓</b>							
contacto	VARCHAR(45)									
nombre_proveedor	VARCHAR(45)									

proveedor\_has\_productos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
proveedor_id_proveedor	INT	✓	✓							
productos_id_productos	INT	✓	✓							
productos_inventario_id_inventario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
productos_inventario_Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
productos_inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							

# tipoUsuario

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
nivelAcceso	INT		<b>√</b>							
descripcion	VARCHAR(45)		✓							

#### usuarioEvento

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
id_usuario_Evento	INT	<b>√</b>	<b>√</b>					<b>✓</b>		
nombre_usuario_participacion	VARCHAR(45)		<b>√</b>							

### usuarioMusica

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
idusuarioMusica	INT	<b>√</b>	<b>√</b>					<b>√</b>		
mesa_cancion	VARCHAR(45)									

# usuarioMusica\_has\_Usuario

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
usuarioMusica_idusuarioMusica	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_idUsuarios	INT	✓	✓							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario1	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_inventario_id_inventario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_inventario_Usuario_idUsuarios	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							
Usuario_inventario_Usuario_tipoUsuario_idTipoUsuario	INT	<b>√</b>	<b>√</b>							