

Consulta Parâmetros do Lote Avançado

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Consulta Parâmetros do Lote Avançado - CE0440

| | |
|-------------------|--|
| Objetivo da tela: | Permite a consulta dos parâmetros gerais e específicos do lote avançado. |
|-------------------|--|

Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Geral

Permite a consulta dos parâmetros gerais do lote avançado.

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição: |
|-----------------|---|
| Inicial | Apresenta o estado inicial do lote. |
| Inspeção | Apresenta o estado que o lote enquanto estiver no processo de controle da qualidade. |
| Reprovado | Apresenta o estado que o lote irá assumir quando o roteiro de inspeção for rejeitado. |
| Aprovado | Apresenta o estado que o lote irá assumir quando o roteiro de inspeção for aprovado. |
| Empresa | Código da empresa utilizado para a regra que será cadastrada. |
| Estabelecimento | Código do estabelecimento utilizado para a regra que será cadastrada. |
| Tipo Operação | Tipo de operação utilizado para a regra que será cadastrada. |
| Amostragem | Indica que a quantidade do lote em cq é definida por amostragem. A amostra poderá ser automática por quantidade ou por %; ou poderá ter um tamanho fixo informado. <div> A amostra será controlada através de um novo lote, sub-lote do lote do roteiro, que possuirá relacionamento com o lote original. Caso não utilize Amostragem não será criado novo lote (sub-lote), somente o lote do roteiro de inspeção.</div> |

Parâmetros Controle Qualidade – Pasta Específico

Permite a consulta dos parâmetros específicos do lote avançado.

Os parâmetros cadastrados são apresentados em um grid e os detalhes para cada parâmetro são apresentados nos campos ao selecionar a linha do grid.

| |
|--|
|  Os campos disponíveis para consulta e manutenção dos parâmetros específicos são os mesmos dos parâmetros gerais. |
|--|

[documento_de_referencia](#) [generalparametersview](#) [parametros_lote_avancado](#) [mce](#) [estoque](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso