

# Manutenção Regra Processo - DB1001

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## Manutenção Regra Processo - DB1001

### Visão Geral do Programa

Para flexibilizar o comportamento dos processos realizados pelo APS, foram criados pontos lógicos que permitem que seja customizado o funcionamento de determinadas rotinas.

**Exemplo:** Na regra processo “Sequenciamento”, é possível customizar o comportamento do cálculo da Regra de Despacho, responsável pela sequência das operações programadas em um centro de trabalho.

Em cada função do APS em que existe um ponto lógico, existe a explicação no manual de referência de como utilizá-lo.

Permite informar programas que alteram o comportamento de determinados processos.

### Manutenção Regra Processo

<b>Objetivo da tela:</b>	Ao acionar a função Manutenção Regra Processo, é possível informar os programas que alteram o comportamento de determinados processos.
--------------------------	--

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modifica	Quando acionado, exibe a tela Modifica Regra Despacho (DB1001A).

### Modifica Regra Despacho – DB1001A

<b>Objetivo da tela:</b>	Ao acionar a função Manutenção Regra Despacho - Botão Modifica, é possível realizar modificações na regra de despacho.
--------------------------	--

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Regra Despacho	Exibe o nome da Regra Despacho.
Descrição Regra	Inserir a descrição da Regra.
Narrativa	Inserir uma narrativa explicativa sobre a Regra Despacho.

### Manutenção Regra Processo – Pasta Narrativa

<b>Objetivo da tela:</b>	Ao acionar a função Manutenção Regra Processo, é apresentada a narrativa da Regra de Processo.
--------------------------	--

### Manutenção Regra Processo – Pasta Pto Lógico

<b>Objetivo da tela:</b>	Ao acionar a função Manutenção Regra Processo - Pasta Pto Lógico, são apresentados todos os pontos lógicos relacionados à regra de processo.
--------------------------	--

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Quando acionado, permite informar no ponto lógico selecionado o programa que irá executar essa função.

Cancelar	Quando acionado, cancela a ação de informar o Programa Execução.
Gerar Padrão	Quando acionado, Retorna os programas padrões do sistema que executam a função do ponto lógico.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs\\_aps](#) [p12](#)  
[versao\\_12](#)  
[processo\\_preparacao\\_das\\_informacoes\\_cadastrais\\_totvs\\_aps](#)  
[manutencao\\_regra\\_processo](#) [db1001](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)