


# Importação Reporte de Parada - SF0331

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

## Importação Reporte de Parada - SF0331

### Visão Geral do Programa

Importa arquivos que contenham as paradas dos centros de trabalho, possibilitando incluir, iniciar, eliminar ou finalizar paradas.

Nesse reporte são obrigatórios os seguintes atributos:

#### Tipo Reporte

#### Código do Centro de Trabalho

Os seguintes atributos são opcionais:

#### Código de Parada

#### Manutenção Programada

#### Data de Início da Parada

#### Hora de Início da Parada

#### Data de Término da Parada

#### Hora de Término da Parada

#### Código da Equipe

#### Código do Operador



#### Nota:

Ao utilizar a função pela primeira vez é obrigatório acionar o botão “Gerar Default” para que se obtenha o layout padrão a partir do qual poderão ser feitos os ajustes necessários.

Durante a importação os registros que apresentarem inconsistências são armazenados numa pendência de importação aguardando uma ação do usuário por meio da Função [Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333](#).

## Importação Reporte de Parada - Pasta Layout

<b>Objetivo da tela:</b>	Esta tela é apresentada ao acionar a pasta Layout, na tela Importação Reporte de Parada.
--------------------------	--

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Salvar	Permite salvar o layout de importação em base de dados, podendo ser utilizando novamente sempre que se deseje guardar o layout.
Verificar	Permite verificar se existem erros no layout de importação.
Recuperar	Permite recuperar o layout de importação salvo anteriormente na base de dados.
Gerar Default	Permite gerar e/ou retornar ao layout default.
Imprimir Layout	Permite imprimir o layout para conferência.

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq.	Exibe a sequência do registro no layout de importação.  <div> <i>📘</i> <b>Importante:</b>  Essa informação não determina a ordem na qual o campo deve aparecer no arquivo texto. Essa informação é determinada pelos campos “Início” e “Término”. </div>
Campo	Exibe o campo que estará sendo importado nessa sequência.
Tamanho	Exibe e permite alterar o tamanho do campo importado.  <div> <i>📘</i> <b>Importante:</b>  O tamanho do campo somente pode ser alterado para um valor menor do que o default.   Quando informado tamanho “0” a função entenderá que o campo não será importado, ou seja, o arquivo texto não contém essa informação ou não se deseja que a mesma seja importada. Isso somente é possível para campos não obrigatórios. </div>
Início	Exibe e permite alterar a posição inicial do campo na linha do arquivo texto.
Término	Exibe e permite alterar a posição final do campo na linha do arquivo texto.
Conteúdo	Exibe o tipo de conteúdo do campo dessa sequência.  O tipo pode ser caracter, inteiro, numérico, decimal ou data.
Decimais	Exibe o número máximo de casas decimais que serão considerados.
Obrigatório	Informa se o campo dessa sequência é obrigatório ou não.

## Importação Reporte de Parada - Pasta Parâmetros

<b>Objetivo da tela:</b>	Esta tela é apresentada ao acionar a pasta Parâmetros, na tela Importação Reporte de Parada.
--------------------------	--

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar Arquivo	Permite editar o arquivo de entrada para importação por intermédio do editor de texto padrão do usuário.

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo de Entrada	Informar o caminho e o nome do arquivo que será importado.  <div> <i>📘</i> <b>Importante:</b>  O arquivo texto deve estar de acordo com o layout de importação. </div>

## Importação Reporte de Parada - Pasta Log

<b>Objetivo da tela:</b>	Esta tela é apresentada ao acionar a pasta Log, na tela Importação Reporte de Parada.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Imprime	Selecionar se serão impressos todos os registros ou apenas os rejeitados durante o processamento.
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino da impressão do resultado gerado.
Execução	Assinalar uma das opções determinando se a forma da execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Conteúdo Relacionado.

Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [chao\\_de\\_fabrica](#) [sfc](#)  
[versao\\_12](#) [importacao\\_reporte\\_de\\_parada](#) [sf0331](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)