API Depósito de Insumo

Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

| Atributos | Descrição | Tamanho | Tipo | Requerido | Valor default |
|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
| codigoDeposito | Código de depósito de insumo | 8 | INTEGER | S | |
| descricaoDeposito | Descrição do depósito de insumo | 40 | STRING | S | |
| codigoDepositoERP | Código do depósito no ERP | 15 | STRING | S | |
| codigoOrganizacaoERP | Código da organização ERP | 15 | STRING | N | |
| codigoEmpresaERP | Código da empresa ERP | 15 | STRING | N | |
| codigoLocalizacaoERP | Código da localização ERP | 15 | STRING | N | |

Atributos da chave primária simples

codigoDeposito.

Premissa para que a API esteja disponível e funcional

Possuir ativado controle de digitação de depósito de insumo no apontamento de insumos. Esta informação é identificada pelo parâmetro da seção ATRC_INS e entrada FG_DIG_DEP_INS estando com valor 1, que é responsável por disponibilizar a opção de menu contendo o cadastro no módulo Totvs Agro Bioenergia Configuração Central(CFGCEN.EXE). Caso contrário a API retornará a seguinte mensagem:

"message": "Opção **não disponível** para parametrização atual".

GET

http:127.0.0.1:8080/api/entity/v1/depositoInsumos?page=1&pagesize=20

Response

```
"hasNext": false,
"items": [
    {
        "codigoDeposito": 1,
        "descricaoDeposito": "Novo depósito fazenda São Geraldo",
        "codigoDepositoERP": "CODERP789012345",
        "codigoOrganizacaoERP": "ORGERP78912345",
        "codigoEmpresaERP": "EMPERP789012345",
        "codigoLocalizacaoERP": null,
        "rowversion": 1
   },
    {
        "codigoDeposito": 2,
        "descricaoDeposito": "Novo depósito fazenda São Lucas",
        "codigoDepositoERP": "123456789",
        "codigoOrganizacaoERP": "ORG_ERP",
        "codigoEmpresaERP": "EMP ERP",
        "codigoLocalizacaoERP": null,
        "rowversion": 1
```

```
},
{
    "codigoDeposito": 3,
    "descricaoDeposito": "Novo depósito fazenda São II",
    "codigoDepositoERP": "CODERP78901II",
    "codigoOrganizacaoERP": "ORGERP789II",
    "codigoEmpresaERP": "EMPERP789000",
    "codigoLocalizacaoERP": null,
    "rowversion": 1
}

]
```

Parâmetros

- page: Número da página.
- pagesize: Quantidade máxima de registros por página.

Observações

- **Todos** os atributos podem ser usados como parâmetro para a busca. **Ponto de atenção** é o atributo codigoLocalizacaoERP que se estiver com valor vazio(null) então a pesquisa **não retornará resultado**.

POST

http:127.0.0.1:8080/api/entity/v1/depositoInsumos→ cadastra um objeto

http:127.0.0.1:8080/api/entity/v1/depositoInsumos/batch → cadastra uma lista do objeto.

Estrutura de dados para envio:

Depósito de Insumos

Estrutura de dados retorno:

Depósito de Insumos

Observações

O atributo codigoDeposito terá seu valor ignorado caso seja enviado pois:

- A geração do código do depósito é controlada pelo parâmetro da seção INT_ERP e entrada FG_GERCOD_DEPOSITO que possui dois, e somente dois, valores válidos: 1-Mesmo código ERP/2-Sequencial(último do banco+1).

Para uso do valor 1(Mesmo código ERP) há duas restrições: o código do ERP deve possuir no máximo 8 caracteres e ser composto somente por dígitos numéricos pois o código do depósito Bioenergia é do tipo numérico e tamanho máximo de 8. As mensagens de validação a seguir poderão aparecer caso sejam necessárias:

- a) "Inserção não permitida pois o código de depósito ERP excedeu o tamanho de 8 caracteres impossibilitando seu uso como código do depósito, tamanho atual XXX", onde no lugar de XXX será demonstrada a quantidade de caracteres que o código de depósito ERP enviado possui.
- b) "Inserção não permitida pois o código de depósito ERP necessita possuir somente dígitos numéricos em sua composição, impossibilitando seu uso como código do depósito".

Desta forma indicamos avaliar se o valor 1 de controle da geração de código é adequada no momento da implantação e do uso da API.

Para uso do valor 2(Sequencial(último do banco+1)) **não há restrições** pois a API gerenciará a busca do código adequado liberando assim o atributo **código de depósito no ERP** para ter sua capacidade total de **15 caracteres**.

Caso o parâmetro da seção INT_ERP e entrada FG_GERCOD_DEPOSITO **não exista na base de dados do Bioenergia** ou estiver com valor numérico **menor que 1 ou maior que 2**, será **adotado pela API** o valor padrão **1-Mesmo código ERP** para a geração do código de depósito no Bioenergia

- Os campos **codigoOrganizacaoERP** e **codigoEmpresaERP** possuem valor padrão com texto **NULO** caso não sejam enviados na integração tendo o usuário ter de ajustar, **posteriormente**, **diretamente** na tela cadastral de **depósito de insumos** em caso de **necessidade**. A tela cadastral está localizada no aplicativo **Totvs Agro Bioenergia Configuração Central**.
- O atributo codigoLocalizacaoERP não é obrigatório enviar.
- O retorno do cadastro em lista é uma lista com a pk do objeto, status e mensagem. Em caso de erro é registrado no status e na mensagem o ocorrido.
- Caso seja enviado valor **maior** que o tamanho **máximo** dos atributos, estes terão seus conteúdos **recortados** não impedindo a conclusão da ação.

PUT

http:127.0.0.1:8080/api/entity/v1/depositoInsumos→ atualiza um objeto

http:127.0.0.1:8080/api/entity/v1/depositoInsumos/batch → atualiza uma lista de objeto.

Observações

- É obrigatório informar o atributo codigoDepositoERP filtrando único valor.
- O atributo **codigoDeposito** terá seu valor ignorado caso seja enviado pois será recuperado automaticamente de acordo com o atributo **obrigatório** codigoDepositoERP.
- O retorno do update em lista é uma lista com a pk do objeto, status e mensagem. Em caso de erro é registrado no status e na mensagem o ocorrido.
- Caso seja enviado valor **maior** que o tamanho **máximo** dos atributos, estes terão seus conteúdos **recortados** não impedindo a conclusão da ação.

DELETE

http:127.0.0.1:8080/api/entity/v1/depositoInsumos

Observações

- É obrigatório informar o atributo codigoDepositoERP filtrando único valor ou o atributo codigoDeposito filtrando único valor.
- O atributo codigoDeposito tem precedência para efetuar a deleção caso os dois atributos obrigatórios sejam informados simultaneamente.
- Demais campos que forem informados serão desprezados.

documento_de_referencia api_padrão deposito_insumo



Política de privacidade

Termos de uso