

Manutenção de Pedidos - DB0130

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção de Pedidos - DB0130

Visão Geral do Programa

A rotina de Manutenção de Pedidos permite consultar as informações das demandas existentes em cada cenário, listando:

- Pedidos de Venda.
- Pedidos do Cenário.
- Previsões de Vendas.
- Solicitações de Produção.

Com isso, o planejador pode verificar quais demandas serão consideradas em cada cenário antes de iniciar o planejamento. É possível ainda desativar demandas que não se deseja planejar no cenário selecionado, ou alterar algumas de suas informações:

- Quantidade.
- Data de Entrega.
- Grupo de Entrega.

Também são listadas as ordens de produção e ordens de compra que serão usadas para atender as demandas.



Importante:

Algumas observações importantes quanto ao uso dessa rotina:

- As alterações realizadas nas demandas (desativar e alterar informações) não são atualizadas no ERP. Por exemplo: Se alterar a quantidade de um pedido no AS, sua quantidade continuará a mesma no pedido do ERP. O objetivo dessa opção é para simulação no planejamento de produção. O planejador deve estar atento às alterações realizadas para que não ocorra falta de produtos ocasionada por essas alterações.
- Ao executar a Atualização de Dados (DB0200), as alterações realizadas na Manutenção de Pedidos serão eliminadas. Existe a opção de marcar uma alteração para que se mantenha após a atualização de dados. Neste caso, o relatório da Atualização irá listar esse pedido, alertando o planejador que o mesmo possui alterações em um ou mais cenários.
- Antes do passo de Planejamento, ao selecionar um pedido, só serão apresentadas as ordens que atendem ao pedido, caso o item seja da política Ordem ou Nível Superior. Após executado o passo de planejamento, todas as ordens que estejam atendendo aos pedidos serão apresentadas. Quando um pedido é atendido por saldo em estoque, a quantidade que for atendida pelo saldo não terá ordem correspondente;
- As demandas são apresentadas em cores diferentes conforme sua situação:
 - **Azul:** Demandas que sofreram alteração de quantidade, data ou grupo de entrega;
 - **Vermelho:** Demandas desativadas;
 - **Preto:** Demandas que não sofreram nenhuma alteração.



Pré-requisito:

É pré-requisito para a execução desta função:

[Cadastro de Cenário \(DB0101\).](#)

Manutenção de Pedidos - Pasta Pedidos

Objetivo da tela:	<p>Ao acionar a função Manutenção de Pedidos - Pasta Pedidos, é possível visualizar as demandas existentes no cenário selecionado, assim como alterar suas informações e desativá-las.</p> <p>Ao selecionar um pedido na grade superior, são apresentadas as ordens que atendem esse pedido na grade inferior.</p>
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualiza	Quando acionado, atualiza as informações do cenário selecionado.
Parâmetros de Visualização	Quando acionado, apresenta a tela Filtro Manutenção de Pedidos (DB0130A), onde é possível estabelecer filtros na seleção do conteúdo que será apresentado na tela principal.
Lista Previsões / Simulação Pedidos	Quando acionado, apresenta a tela Lista Previsões / Simulação Pedidos (DB0101A). É a mesma tela executada a partir da Manutenção do Cenário (DB0101) , e permite incluir e alterar os Pedidos do Cenário.

de exportação para Excel. Cada qual do TOTA APS. Quando acionado, gera uma planilha Excel com os pedidos apresentados na tela principal.

Importação de Previsões	Quando acionado, apresenta a tela Integração APS S&OP - DB0101G . <div><div><div><div><div></div><div>Importante:</div></div><div><div>Este botão somente estará visível quando o módulo de S&OP estiver selecionado nos parâmetros globais.</div></div></div></div></div>
Marcar	Quando acionado, marca ou desmarca a demanda da linha selecionada.
Inverter	Quando acionado, percorre todos os registros da grade de demanda marcando as que estão desmarcadas e vice-versa.
Todos	Quando acionado, marca todos os registros da grade de demanda.
Desfazer	Quando acionado, desfaz todas as alterações realizadas nas demandas marcadas.
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Modifica Pedidos (DB0130B), onde é possível alterar informações da demanda selecionada.
(Des)Ativar	Quando acionado, desativa as demandas marcadas que estiverem ativas, e reativa as demandas marcadas que estiverem desativadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cenário	Exibe o código do cenário, cadastrado na rotina Manutenção de Cenários (DB0101) .
Descrição	Exibe a descrição do cenário.

- Na grade superior, são apresentadas as informações dos pedidos considerados no cenário:

Campo:	Descrição:
Marcar	Permite selecionar/marcar (*) um pedido para realizar alguma função.
Ped Cliente	Quando a demanda é um pedido, exibe o código do pedido.
Nome Abrev.	Exibe o nome abreviado do cliente do pedido.
Seq Ped Venda	Exibe a sequência do item dentro do pedido do cliente.
Num Entrega	Exibe o número de sequência da entrega do item.
Solic Produç	Quando a demanda é uma solicitação de produção, exibe o número dessa solicitação.
Item	Exibe o código do item demandado.
Referência	Exibe a referência do item quando este tiver controle de estoque por referência.
Estabel	Exibe o estabelecimento responsável pela demanda.
Tipo	Exibe o tipo da demanda, que pode ser: <ul style="list-style-type: none">Pedidos de Venda: Pedidos vindos do ERP por intermédio da Atualização de Dados (DB0200).Pedidos do Cenário: Pedidos cadastrados na rotina de Manutenção do Cenário (DB0101) ou importados pela rotina Importação Previsões / Simulação Pedidos (DB0112).Previsões de Vendas: Previsões cadastradas na rotina de Manutenção do Cenário (DB0101) ou importadas pela rotina Importação Previsões / Simulação Pedidos (DB0112).Solicitações de Produção: Solicitações oriundas do planejamento de outros estabelecimentos ou cadastradas na rotina de Manutenção Solicitação Produção (DB0120).
Grp EntregaOrig	Exibe o código do grupo de entrega original da demanda. Para pedidos do cenário e previsão de vendas será o valor informado no cadastramento do mesmo. Para pedidos de venda e solicitações de produção será 999.999 (grupo de entrega com menor prioridade). O grupo de entrega é uma forma de priorização manual do pedido. Esses pedidos serão priorizados no consumo dos itens (planejamento e explosão de demanda) e sequenciamento. Os pedidos com menor grupo de entrega terão prioridade maior, ou seja, deverão ser alocados primeiro.
Entrega Orig	Exibe a data de entrega original da demanda.
Qtde Orig	Exibe a quantidade original da demanda.
Qtde Pedido	Exibe a quantidade da demanda. Se a quantidade não foi alterada nessa rotina, será igual à quantidade original.

Informações de entrega	Exibe a data de entrega da demanda. Se a data de entrega não foi alterada nessa rotina, será igual à data de entrega original.
Grp Entrega	Exibe o grupo de entrega da demanda. Se o grupo de entrega não foi alterado nessa rotina, será igual ao grupo de entrega original.
Ativo?	Exibe se a demanda está ativa ou não para o cenário. Caso a demanda não esteja ativa, a mesma não será considerada no planejamento daquele cenário.
Mantem?	Exibe se as alterações realizadas na demanda serão mantidas ou não após executada uma nova atualização de dados.
Usuário	Exibe o código do usuário que realizou a última alteração na demanda.
Data Manut.	Exibe a última data em que foi realizada uma alteração na demanda.


- Na grade inferior, são apresentadas as informações das ordens do pedido selecionado:

Campo:	Descrição:
Tipo	Exibe o tipo da ordem, que pode ser: <ul style="list-style-type: none">OPP – Ordem de produção planejada.OPF – Ordem de produção firme.OCP – Ordem de compra planejada.OCF – Ordem de compra firme.
Ordem	Exibe o código da ordem de produção ou compra.
Item	Exibe o código do item da ordem.
Referência	Exibe a referência do item quando este tiver controle de estoque por referência.
Descrição	Exibe a descrição do item da ordem.
Quantidade	Exibe a quantidade que o pedido consome daquela ordem. Não é a quantidade total da ordem, que pode ser maior. A quantidade da ordem é exibida na pasta Ordens.
Estabelec	Exibe o estabelecimento responsável pela demanda.
Entrega	Exibe a data de entrega prevista para a ordem. Essa é a data calculada no planejamento de demanda, e não considera o sequenciamento.
Família Material	Exibe o código da família de material do item.
Planejador	Exibe o código do planejador do item.
Grupo Estoque	Exibe o código do grupo de estoque do item.
Prioridade	Exibe o código da prioridade para ordens firmes.
Pedido Cliente	Quando a demanda é um pedido, exibe o código do pedido.
Cliente	Exibe o nome abreviado do cliente do pedido.
Sequencia	Exibe a sequência do item dentro do pedido do cliente.
Nr. Entrega	Exibe o número de sequência da entrega do item.

Filtro Manutenção de Pedidos

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Pedidos - Botão Parâmetros, é possível estabelecer filtros na seleção do conteúdo que será apresentado na tela principal.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido Cliente	<div>Inserir o código do pedido cliente inicial e final estabelecendo uma faixa.</div> <div><div> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa.</div></div>

Nome Abreviado	<p>Inserir o nome abreviado do cliente inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Seq Ped Venda	<p>Inserir a sequência do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Número Entrega	<p>Inserir o número de entrega do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Solic. Produção	<p>Inserir o número da solicitação de produção inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão consideradas na seleção as solicitações de produção que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Item	<p>Inserir o item do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Referência	<p>Inserir a referência do item do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Estabelecimento	<p>Inserir o estabelecimento do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Grupo Entrega Orig	<p>Inserir o grupo de entrega original do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Qtde Orig	<p>Inserir a quantidade original do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Entrega Orig	<p>Inserir a data de entrega original do pedido de venda inicial e final estabelecendo uma faixa.</p> <div> <i>i</i> Importante: Somente serão considerados na seleção os pedidos que se encontram dentro dessa faixa. </div>
Tipo de Demanda	<p>Quando selecionado, exibe todas as demandas que forem dos tipos selecionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previsão, • Pedido do Cenário, • Pedido de Venda e/ou Solicitação de Produção.
Data de Entrega	<p>Quando selecionado, exibe todas as demandas que sofreram alteração de data de entrega na rotina de Manutenção de Pedidos.</p>
Quantidade	<p>Quando selecionado, exibe todas as demandas que sofreram alteração de quantidade na rotina de Manutenção de Pedidos.</p>

Quando selecionado, exibe todas as demandas que sofreram alteração de grupo de entrega na rotina de Manutenção de Pedidos.	Quando selecionado, exibe todas as demandas que sofreram alteração de grupo de entrega na rotina de Manutenção de Pedidos.
Ativado / Desativado / Ambos	Exibe somente as demandas ativas, somente as demandas desativadas ou ambas, conforme selecionado.
Mostrar Pedidos que não sofreram manutenção	Quando selecionado, exibe demandas que não foram alterados na rotina de Manutenção de Pedidos.

Modifica Pedidos

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Pedidos - Botão Modificar, é possível alterar informações da demanda selecionada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Quant	Inserir a nova quantidade da demanda.
Data Entrega	Inserir a nova data de entrega da demanda.
Grupo Entrega	Inserir o novo valor para o grupo de entrega.
Ativo	Permite ativar e desativar da demanda. As demandas desativadas não serão consideradas no planejamento do cenário.
Mantém após Atualização Dados	Se marcado, as alterações realizadas para a demanda não serão desfeitas após a atualização de dados. Caso contrário, as alterações realizadas serão perdidas.

Manutenção de Pedidos - Pasta Ordens

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Pedidos - Pasta Ordens, é possível visualizar as ordens existentes no cenário selecionado. Ao selecionar uma ordem na grade superior, são apresentados na grade inferior os pedidos que são atendidos pela ordem.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo	Exibe o tipo da ordem, que pode ser: <ul style="list-style-type: none">• OPP – Ordem de produção planejada.• OPF – Ordem de produção firme.• OCP – Ordem de compra planejada.• OCF – Ordem de compra firme.
Ordem	Exibe o código da ordem de produção ou compra.
Item	Exibe o código do item da ordem.
Referência	Exibe a referência do item quando este tiver controle de estoque por referência.
Descrição	Exibe a descrição do item da ordem.
Quantidade	Exibe a quantidade a ser produzida na ordem.
Estabelec	Exibe o estabelecimento responsável pela ordem.
Entrega	Exibe a data de entrega prevista para a ordem. Essa é a data calculada no planejamento de demanda, e não considera o sequenciamento.
Família Material	Exibe o código da família de material do item.
Planejador	Exibe o código do planejador do item.
Grupo Estoque	Exibe o código do grupo de estoque do item
Prioridade	Exibe o código da prioridade para ordens firmes
Pedido Cliente	Quando a demanda é um pedido, exibe o código do pedido.

Cliente	Exibe o nome abreviado do cliente do pedido.
Sequencia	Exibe a sequência do item dentro do pedido do cliente.
Nr. Entrega	Exibe o número de sequência da entrega do item.

Na grade inferior, são apresentadas as informações dos pedidos atendidos pela ordem selecionada:

Campo:	Descrição:
Ped Cliente	Quando a demanda é um pedido, exibe o código do pedido.
Nome Abrev.	Exibe o nome abreviado do cliente do pedido.
Seq Ped Venda	Exibe a sequência do item dentro do pedido do cliente.
Num Entrega	Exibe o número de sequência da entrega do item.
Solic Produç	Quando a demanda é uma solicitação de produção, exibe o número dessa solicitação.
Item	Exibe o código do item demandado.
Referência	Exibe a referência do item quando este tiver controle de estoque por referência.
Estabel	Exibe o estabelecimento responsável pela demanda.
Tipo	Exibe o tipo da demanda, que pode ser: <ul style="list-style-type: none"> Pedidos de Venda: Pedidos vindos do ERP por intermédio da Atualização de Dados (DB0200). Pedidos do Cenário: Pedidos cadastrados na rotina de Manutenção do Cenário (DB0101) ou importados pela rotina Importação Previsões / Simulação Pedidos (DB0112). Previsões de Vendas: Previsões cadastradas na rotina de Manutenção do Cenário (DB0101) ou importadas pela rotina Importação Previsões / Simulação Pedidos (DB0112). Solicitações de Produção: Solicitações oriundas do planejamento de outros estabelecimentos ou cadastradas na rotina de Manutenção Solicitação Produção (DB0120).
Grp Entrega	Exibe o código do grupo de entrega original da demanda.
Entrega Ped	Exibe a data de entrega original da demanda.
Qtde	Exibe a quantidade que o pedido consome da ordem selecionada.
Qtde Pedido	Exibe a quantidade da demanda. Se a quantidade não foi alterada nessa rotina, será igual à quantidade original.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs_aps](#) [p12](#)
[versao_12](#) [processo_preparacao_das_informacoes_totvs_aps](#)
[manutencao_de_pedidos](#) [db0130](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso