

# Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Importação Extrato Bancário - Erro 1284 - Tipo Registro Extrato inexistente!

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

## Dúvida

O que deve ser feito quando ocorrer o erro 1284 - Tipo Registro Extrato inexistente ao efetuar importação do extrato bancário?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12

## Solução

Antes de verificarmos o erro e sua solução é preciso saber o que são e pra que servem os identificadores no layout e no arquivo:

- Pelos identificadores é que o programa saberá se a linha que está sendo importada é o **"Header"**, **"Saldo Inicial"**, **"Transação"**, **"Saldo Final"** ou **"Trailer"**.
- A definição da posição e qual é o identificador de cada linha é passada pelo banco no layout do mesmo e deve constar no arquivo que está sendo importado.
- Os identificadores podem ser diferentes dependendo do banco, geralmente são diferentes.
- Caso o mesmo banco possua um layout 200 posições e outro 240 posições os identificadores também mudam.
- Não necessariamente devem existir dois identificadores o layout do banco que irá determinar isto. Segue abaixo como EXEMPLO o cadastro de um layout com os identificadores para ilustrar como é o tratamento do programa de importação:

Manutenção Layout Extrato Conta Corrente (1.00.00.004)

Arquivo Ajuda

Layout Extrato: 001

Descrição: Extrato Banco Brasil

Utiliza Header: Sim Utiliza Trailer: Sim

Posição 1o Identific: 1 Posição 2o Identific: 42

Tamanho 1o Identific: 1 Tamanho 2o Identific: 1

Tamanho Registro: 200

Base Layout: 02/06/2003

| Seq | Tipo Registro | Descrição     | 1o Identific | 2o Identific |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 10  | Header        | Header        | 0            |              |
| 20  | Sdo Inicial   | Saldo Inicial | 1            | 0            |
| 40  | Transação     | Transação     | 1            | 1            |
| 50  | Sdo Final     | Saldo Final   | 1            | 2            |
| 60  | Trailer       | Trailer       | 9            |              |

Tipo Registro Layout Extrato

Ao cadastrar o layout na **Manutenção Layout Extrato Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg010aa.r** temos que definir quais serão as posições e o tamanho do **1º identificador** e do **2º identificador** quando o mesmo é necessário. No nosso exemplo o banco trabalha com dois identificadores. No exemplo abaixo foi definido conforme layout do banco que o **1º identificador** está na **posição 1** das linhas e tem **tamanho 1**, ou seja, a **coluna 1** de cada linha será o **1º identificador**. O **2º identificador** está na **posição 42** das linhas e tem **tamanho 1**, ou seja, a **coluna 42** de cada linha será o **2º identificador**.

Manutenção Layout Extrato Conta Corrente (1.00.00.004)

Arquivo Ajuda

Layout Extrato: 001

Descrição: Extrato Banco Brasil

Utiliza Header: Sim Utiliza Trailer: Sim

Posição 1o Identific: 1 Posição 2o Identific: 42

Tamanho 1o Identific: 1 Tamanho 2o Identific: 1

Tamanho Registro: 200

Base Layout: 02/06/2003

| Seq | Tipo Registro | Descrição     | 1o Identific | 2o Identific |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 10  | Header        | Header        | 0            |              |
| 20  | Sdo Inicial   | Saldo Inicial | 1            | 0            |
| 40  | Transação     | Transação     | 1            | 1            |
| 50  | Sdo Final     | Saldo Final   | 1            | 2            |
| 60  | Trailer       | Trailer       | 9            |              |

Tipo Registro Layout Extrato

Depois de definir a posição e o tamanho dos identificadores é necessário definir quais os valores dos mesmos que virão no arquivo que será importado.

No exemplo abaixo foi definido os valores dos identificadores para cada tipo de Registro:

Manutenção Layout Extrato Conta Corrente (1.00.00.004)

Arquivo Ajuda

Layout Extrato: 001

Descrição: Extrato Banco Brasil

Utiliza Header: Sim Utiliza Trailer: Sim

Posição 1o Identific: 1 Posição 2o Identific: 42

Tamanho 1o Identific: 1 Tamanho 2o Identific: 1

Tamanho Registro: 200

Base Layout: 02/06/2003

| Seq | Tipo Registro | Descrição     | 1o Identific | 2o Identific |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 10  | Header        | Header        | 0            |              |
| 20  | Sdo Inicial   | Saldo Inicial | 1            | 0            |
| 40  | Transação     | Transação     | 1            | 1            |
| 50  | Sdo Final     | Saldo Final   | 1            | 2            |
| 60  | Trailer       | Trailer       | 9            |              |

Tipo Registro Layout Extrato

Para o registro **HEADER** o **1º identificador** é '0', ou seja, quando for importado o arquivo e na coluna 1 posição definida para o **1º identificador** consta o **caracter '0'** o programa saberá que esta linha refere-se ao **Header** do arquivo. Obs.: O **2º identificador** não possui valor então será ignorado na importação.

Para o registro **SALDO INICIAL** o **1º identificador** é '1' e o **2º identificador** é '0', ou seja, quando for importado o arquivo e na **coluna 1** posição definida para o **1º identificador**, consta o **caracter '1'** e na **coluna 42** posição definida para o **2º identificador**, consta o **valor '0'** onde programa saberá que esta linha refere-se ao **Sdo Inicial** do arquivo.

Para o registro **TRANSAÇÃO** o **1º identificador** é '1' e o **2º identificador** é '1', ou seja, quando for importado o arquivo e na **coluna 1** posição definida para o **1º identificador** consta o **caracter '1'** e na **coluna 42** posição definida para o **2º identificador** consta o **valor '1'** onde programa saberá que esta linha refere-se ao **Transação** do arquivo.

Para o registro **SALDO FINAL** o **1º identificador** é '1' e o **2º identificador** é '2', ou seja, quando for importado o arquivo e na **coluna 1** posição definida para o **1º identificador** consta o **caracter '1'** e na **coluna 42** posição definida para o **2º identificador** consta o **valor '2'** onde programa saberá que esta linha refere-se ao **Sdo Final** do arquivo.

Para o registro **TRAILLER** o **1º identificador** é '9', ou seja, quando for importado o arquivo e na **coluna 1** posição definida para o **1º identificador** consta o **caracter '9'** o programa saberá que esta linha refere-se ao **Trailer** do arquivo. Obs.: O **2º identificador** não possui valor então será ignorado na importação.

Segue abaixo um arquivo neste layout onde é demonstrado os identificadores:

C:\SUPORTE\_LAYOUT\Layout\_extrato\_banc\BB200P\01102012.TXT \* - EmEditor

File Edit Search View Tools Window Help

cmg314aa.txt 01102012.TXT \* x

|   |                                             |                                          |      |       |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|
| 0 | 04EXTRATO C/C                               | 00000000000841204215                     | 0000 | 001   |
| 1 | 262207998000157322200000000000000000158910  | 000000000000000000000841204215220        |      |       |
| 1 | 262207998000157322200000000000000000158911  | 130870TRANSF.ON LINE                     |      | 02510 |
| 1 | 262207998000157322200000000000000000158911  | 050612RECEB FORNEC                       |      | 26383 |
| 1 | 262207998000157322200000000000000000158911  | 020624COBRANCA                           |      | 13548 |
| 1 | 262207998000157322200000000000000000158911  | 040109PAG TITULO                         |      | 10010 |
| 1 | 262207998000157322200000000000000000158911  | 200438TED                                |      | 10012 |
| 1 | 262207998000157322200000000000000000158912  | 0000000000000000000000000000000000000000 |      |       |
| 9 | 0001000037000000000151464790000000019810764 |                                          |      |       |

linha 1 - coluna 1 tem valor '0'. Logo, conforme definido no layout o programa de importação saberá que esta linha é o HEADER.

linha 2 - coluna 1 tem valor '1' e coluna 42 tem valor '0'. Logo conforme definido no layout, o programa de importação saberá que esta linha é o SDO INICIAL.

linha 3 - coluna 1 tem valor '1' e coluna 42 tem valor '1'. Logo conforme definido no layout, o programa de importação saberá que esta linha é a TRANSACÇÃO.

linha 4 - coluna 1 tem valor '1' e coluna 42 tem valor '1'. Logo conforme definido no layout, o programa de importação saberá que esta linha é a TRANSAÇÃO.

linha 5 - coluna 1 tem valor '1' e coluna 42 tem valor '1'. Logo conforme definido no layout, o programa de importação saberá que esta linha é a TRANSAÇÃO.

linha 6 - coluna 1 tem valor '1' e coluna 42 tem valor '1'. Logo conforme definido no layout, o programa de importação saberá que esta linha é a TRANSACÇÃO.

linha 7 - coluna 1 tem valor '1' e coluna 42 tem valor '1'. Logo conforme definido no layout, o programa de importação saberá que esta linha é a TRANSACÇÃO.

linha 8 - coluna 1 tem valor '1' e coluna 42 tem valor '2'. Logo conforme definido no layout, o programa de importação saberá que esta linha é a SDO FINAL.

linha 9 - coluna 1 tem valor '9'. Logo, conforme definido no layout o programa de importação saberá que esta linha é o TRAILLER.

Após entender o que é qual o objetivo dos identificadores no layout é possível identificarmos o porque ocorre o erro abaixo:



**Mensagem: 1284 - Tipo Registro Extrato inexistente!**

**Ajuda:** Verifique se existe uma ocorrência para o(a) **Primeiro Identificador: Segundo Identificador: informado(a)** no cadastro de Tipo Registro Extrato.

Este erro ocorre quando o programa de importação não encontrou no arquivo os identificadores conforme o que foi cadastrado no layout. Isto pode ocorrer devido as causas abaixo:

**Causa 1:** Os identificadores não estão cadastrados corretamente na **Manutenção Layout Extrato Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg010aa.r** conforme layout disponibilizado pelo banco.

**Solução 1:** Deve-se obter o layout do banco e cadastrar os identificadores (posição, tamanho, valor) conforme layout disponibilizado pelo banco.

Layout Extrato: 001

Descrição: Extrato Banco Brasi

Utiliza Header: Sim Utiliza Trailer: Sim

Posição 1o Identific: 1 Posição 2o Identific: 42

Tamanho 1o Identific: 1 Tamanho 2o Identific: 1

Tamanho Registro: 200

Base Layout: 02/06/2003

| Seq Tipo Registro | Descrição     | 1o Identific | 2o Identific |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 10 Header         | Header        | 0            |              |
| 20 Sdo Inicial    | Saldo Inicial | 1            | 0            |
| 40 Transação      | Transação     | 1            | 1            |
| 50 Sdo Final      | Saldo Final   | 1            | 2            |
| 60 Trailer        | Trailer       | 9            |              |

Tipo Registro Layout Extrato

**Causa 2:** O arquivo está correto porém o erro persiste, porém está sendo informado um layout incorreto.

**Solução 2:** Verificar se o layout que estão informando no programa de **Importação Extrato Bancário - prgfin/cmg/cmg704aa.r** é mesmo o layout compatível com este arquivo.

Obs.: Muitas vezes os usuários informam um layout de 200 posições e estão importando um arquivo de 240 posições. Para verificar se o arquivo é de 200 ou 240 posições abrir o mesmo em um editor de textos e verificar quantas colunas ele possui (200 ou 240).

Insere Linha Extrato Conta Corrente (1.00.00.002)

Conjunto  
Conta Corrente ▾ Inicial: Final: ZZZZ

Individual  
Conta Corrente:

Parâmetros  
Nome Arquivo: C:\\_SUPORTE\_LAYOUT\Layout\_extrato\_banc\BB200F  
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
Layout Extrato: 001 Extrato Banco Brasil  
☐ Transfere  
Diretório:

OK Salva Cancela Ajuda

**Causa 3:** O layout está correto porém o arquivo que está sendo importado não obedece este layout.

**Solução 3:** Verificar com o banco porque foi enviado um arquivo que não é compatível com o layout.