

ACR262ZA - Consulta liquidações títulos

 Tempo aproximado para leitura: 12 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr262za

Objetivo

Retorna os movimentos de liquidações de títulos por período, a apropriação contábil e o título original relacionado a cada movimento.

Parâmetros Entrada

Tabela temporária: tt_param_api_con_liquid_Acr

Parâmetros Saída

Tabelas temporárias:

- tt_tit_acr_liquid_un: movimentos de liquidação por período e unidade de negócio
- tt_param_relacto_tit_acr: títulos relacionados.
- tt_aprop_ctbl_acr: apropriação contábil por movimento
- tt_erro_msg: mensagens de erro.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

```
run prgfin/acr/acr262za.r persistent set v_handle_acr262za.  
run pi_main_con_movtos_liquid_period_2 in v_handle_acr262za (Input 1,  
    INPUT TABLE tt_param_api_con_liquid_Acr,  
    OUTPUT TABLE tt_tit_acr_liquid_un,  
    OUTPUT TABLE tt_param_relacto_tit_acr,  
    OUTPUT TABLE tt_aprop_ctbl_acr,  
    OUTPUT TABLE tt_erro_msg) .
```

Utilizar o procedimento principal para execução da api, pi_main_con_movtos_liquid_period_2.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição				Entrada/Saída
tt_param_api_con_liquid_Acr	Parâmetros se seleção para a consulta de movimentos de liquidação por período				Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_estab_ini	Character	x(5)	Estabelecimento inicial	Sim	
ttv_cod_estab_fim	Character	x(5)	Estabelecimento final	Sim	
ttv_cod_espec_docto_ini	Character	x(3)	Código Espécie Inicial	Sim	
ttv_cod_espec_docto_fim	Character	x(3)	Código Espécie Final	Sim	

ttv_cdn_cliente_ini	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente inicial	Sim	
ttv_cdn_cliente_fim	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente final	Sim	
ttv_cod_indic_econ_ini	Character	x(8)	Moeda Inicial	Sim	
ttv_cod_indic_econ_fim	Character	x(8)	Moeda Final	Sim	
ttv_cod_portador_ini	Character	x(5)	Portador Inicial	Sim	
ttv_cod_portador_fim	Character	x(5)	Portador Final	Sim	
ttv_dat_transacao_ini	Date	99/99/9999	Data Transação inicial	Sim	
ttv_dat_transacao_fim	Date	99/99/9999	Data transação final	Sim	
ttv_dat_liquidac_ini	Date	99/99/9999	Data Liquidação inicial	Sim	
ttv_dat_liquidac_fim	Date	99/99/9999	Data Liquidação final	Sim	
ttv_cod_proces_export_ini	Character	x(12)	Processo Exportação	sim	
ttv_cod_proces_export_fim	Character	x(12)	Processo Exportação	sim	
ttv_log_mostra_liquidac_pagto	Logical	yes/no	Liquidação c/ Pagto	sim	
ttv_log_mostra_liquidac_antecip	Logical	yes/no	Liquidação contra AN	sim	
ttv_log_mostra_liquidac_estorn	Logical	yes/no	Liquid. Estornadas	Sim	
ttv_cod_finalid_econ	Character	x(10)	Finalidade Econômica	sim	
ttv_dat_cotac_indic_econ	Date	99/99/9999	Data Cotação	sim	
ttv_log_mostra_normal	Logical	yes/no	Mostra título normal	sim	
ttv_log_mostra_antecip	Logical	yes/no	Mostra título Antecipação	sim	
ttv_log_mostra_prev	Logical	yes/no	Mostra Previsão	sim	
ttv_log_mostra_ndebito	Logical	yes/no	Mostra nota de débito	sim	
ttv_log_mostra_cheq	Logical	yes/no	Mostra título de cheque	sim	
ttv_log_mostra_aviso_db	Logical	yes/no	Mostra Aviso de débito	sim	
ttv_log_mostra_docto_vendor	Logical	yes/no	Vendor	sim	
ttv_log_mostra_liquidac	Logical	yes/no	Liquidação	sim	
ttv_log_mostra_liquidac_renegoc	Logical	yes/no	Renegociação	sim	
ttv_log_mostra_liq_entro_cta	Logical	yes/no	Liquidação encontro de contas	sim	
ttv_log_mostra_perda_dedut	Logical	yes/no	Perda dedutível	sim	
ttv_log_mostra_transf_estab	Logical	yes/no	Transferência Estabelecimento	sim	
ttv_log_mostra_acerto_val_cr	Logical	yes/no	Acerto Valor a CR	sim	
ttv_log_mostra_acerto_val_menor	Logical	yes/no	Acerto Valor a Menor	sim	
ttv_log_mostra_devol	Logical	yes/no	Devolução	sim	
ttv_log_mostra_cta_ctbl	Logical	yes/no	Mostra Contas	sim	
ttv_ind_visualiz_tit_acr_vert	character	x(20)	Visualiza Título	sim	
ttv_ind_classif_tit_acr	Character	x(8)	Classificação título	sim	
ttv_cod_finalid_econ_apres	Character	x(10)	Finalidade econômica apresentação	sim	
ttv_log_mostra_tit_relac	Logical	yes/no	Mostra título relacionado	sim	

ttv_log_mostra_ctbzdo	Logical	yes/no	Mostra movimento contabilizado	sim	
-----------------------	---------	--------	--------------------------------	-----	--

```
def temp-table tt_param_api_con_liquid_Acr no-undo

field ttv_cod_estab_ini as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab Inicial"
field ttv_cod_estab_fim as character format "x(5)" label "até" column-label "Estab Final"
field ttv_cod_espec_ini as character format "x(3)" label "Espécie Inicial"
field ttv_cod_espec_fim as character format "x(3)" label "até"
field ttv_cdn_cliente_ini as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente Inicial"
field ttv_cdn_cliente_fim as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "até" column-label "Cliente Final"
field ttv_cod_indic_econ_ini as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Inicial"
field ttv_cod_indic_econ_fim as character format "x(8)" label "até" column-label "Final"
field ttv_cod_portador_ini as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador Inicial"
field ttv_cod_portador_fim as character format "x(5)" label "até" column-label "Portador Final"
field ttv_dat_transacao_ini as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Data Transação"
field ttv_dat_transacao_fim as date format "99/99/9999" initial today label "até" column-label "Final"
field ttv_dat_liquidac_ini as date format "99/99/9999" label "Data de Liquidação" column-label "Liquidação"
field ttv_dat_liquidac_fim as date format "99/99/9999" label "até"
field ttv_cod_proces_export_ini as character format "x(12)" label "Processo Exportação" column-label "Proc Exp Inicial"
field ttv_cod_proces_export_fim as character format "x(12)" label "até" column-label "Proc Exp Final"
field ttv_log_mostra_liquidac_pago as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidação c/ Pagto"
field ttv_log_mostra_liquidac_antecip as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidação contra AN"
field ttv_log_mostra_liquidac_estorn as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquid. Estornadas"
field ttv_cod_finalid_econ as character format "x(10)" label "Finalidade Econômica" column-label "Finalidade Econômica"
field ttv_dat_cotac_indic_econ as date format "99/99/9999" initial today label "Data Cotação" column-label "Data Cotação"
field ttv_log_mostra_normal as logical format "Sim/Não" initial yes label "Normal"
field ttv_log_mostra_antecip as logical format "Sim/Não" initial no label "Antecipação" column-label "Antecipação"
field ttv_log_mostra_prev as logical format "Sim/Não" initial no label "Previsão"
field ttv_log_mostra_ndebito as logical format "Sim/Não" initial no label "Nota de Débito"
field ttv_log_mostra_cheq as logical format "Sim/Não" initial yes label "Cheque" column-label "Cheque"
field ttv_log_mostra_aviso_db as logical format "Sim/Não" initial yes label "Aviso Débito" column-label "Aviso Débito"
field ttv_log_mostra_docto_vendedor as logical format "Sim/Não" initial yes label "Vendedor" column-label "Vendedor"
field ttv_log_mostra_liquidac as logical format "Sim/Não" initial yes label "Liquidação"
field ttv_log_mostra_liquidac_renegoc as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquid Renegociação"
field ttv_log_mostra_liq_entro_cta as logical format "Sim/Não" initial yes label "Liq Encontro Ctas" column-label "Liq Encontro Ctas"
field ttv_log_mostra_perda_dedut as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquid Perda Dedut" column-label "Liquid Perda Dedut"
field ttv_log_mostra_transf_estab as logical format "Sim/Não" initial no label "Transf Estabelec"
field ttv_log_mostra_acerto_val_cr as logical format "Sim/Não" initial no label "Acerto Valor a CR"
field ttv_log_mostra_acerto_val_menor as logical format "Sim/Não" initial no label "Acerto Valor a Menor"
field ttv_log_mostra_devol as logical format "Sim/Não" initial no label "Devolução"
field ttv_log_mostra_cta_ctbl as logical format "Sim/Não" initial yes label "Mostra Contas"
field ttv_ind_visualiz_tit_acr_vert as character format "X(20)" initial "Por Estabelecimento" label "Visualiza Título" column-label "Visualiza Título"
field ttv_ind_classif_tit_acr as character format "X(08)"
field ttv_cod_finalid_econ_apres as character format "x(10)" initial "Corrente" label "Finalid Apresentação" column-label "Finalid Apresentação"
field ttv_log_mostra_tit_relac as logical format "Sim/Não" initial yes label "Título relacionado"
field ttv_log_mostra_ctbzdo as logical format "Sim/Não" initial no.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_tit_acr_liquid_un	Movimentos de liquidação por Período e unidade de negócio	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_empresa	Character	x(3)	Empresa	Sim	
tta_cod_estab	Character	x(5)	Estabelecimento	Sim	
tta_cod_ser_docto	Character	x(5)	Série documento	Sim	
tta_cod_tit_acr	Character	x(16)	Título	Sim	
tta_cod_espec_docto	Character	x(3)	Espécie Documento	Sim	
tta_cod_parcela	Character	x(02)	Parcela	Sim	
tta_cdn_cliente	Integer	>>>, >>>, >>9	Cliente	Sim	

tta_ind_trans_acr_abrev	Character	x(04)	Trans Abrev	Sim	
tta_log_movto_estordo	Logical	Yes/No	Movimento estornado	Sim	
tta_log_liquidac_contra_antecip	Logical	yes/no	Liquidação contra AN	Sim	
tta_val_movto_tit_acr	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Movimento	Sim	
tta_dat_transacao	Date	99/99/9999	Data Transação	Sim	
tta_dat_cr_movto_tit_acr	Date	99/99/9999	Crédito	Sim	
ttv_row_movto_tit_acr	Rowid		Rowid Movimento	Sim	
tta_num_id_movto_tit_acr	Integer	"999999999"	Token Movto Tit ACR	Sim	
tta_nom_abrev	Character	x(15)	Nome Abreviado	Sim	
tta_nom_pessoa	Character	x(40)	Nome	Sim	
tta_cod_indic_econ	Character	x(8)	Moeda	Sim	
tta_ind_espec_docto	Character	x(8)	Espécie Documento	Sim	
tta_dat_liquidac_tit_acr	Date	99/99/9999	Liquidação	Sim	
tta_dat_vencito_tit_acr	Date	99/99/9999	Data de vencimento	Sim	
tta_val_desconto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor de desconto	Sim	
tta_val_abat_tit_acr	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor abatimento	Sim	
tta_val_juros	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Juros	Sim	
tta_val_multa_tit_acr	Decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor multa	Sim	
ttv_cod_proces_export	character	x(12)	Processo Exportação	Sim	
tta_cod_unid_negoc	Character	x(3)	Unidade Negócio	sim	
tta_cod_tip_fluxo_financ	Character	x(12)	Tipo Fluxo Financeiro	Sim	
tta_cod_finalid_econ	Character	x(10)	Finalidade econômica	Sim	
tta_num_id_tit_acr	Integer	999999999	Token Cta Receber	Sim	

```
def temp-table tt_tit_acr_liquid_un no-undo
```

```

  field tta_cod_empresa          as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab           as Character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_ser_docto       as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_acr         as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_espec_docto     as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_parcela         as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_cdn_cliente         as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Cliente" column-label "Cliente"
  field tta_ind_trans_acr_abrev as character format "X(04)" label "Trans Abrev" column-label "Trans Abrev"
  field tta_log_movto_estordo   as logical format "Sim/Não" initial no label "Estornado" column-label "Estornado"
  field tta_log_liquidac_contra_antecip as logical format "Sim/Não" initial no label "Liquidac AN" column-label "Liquidac AN"
  field tta_val_movto_tit_acr   as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Movimento" column-label "VI Movimento"
  field tta_dat_transacao       as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_dat_cr_movto_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Crédito" column-label "Crédito"
  field ttv_row_movto_tit_acr   as Rowid
  field tta_num_id_movto_tit_acr as integer format "999999999" initial 0 label "Token Movto Tit ACR" column-label "Token Movto Tit ACR"
  field tta_nom_abrev           as character format "x(15)" label "Nome Abreviado" column-label "Nome Abreviado"
  field tta_nom_pessoa         as character format "x(40)" label "Nome" column-label "Nome"
  field tta_cod_indic_econ      as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_ind_espec_docto     as character format "X(08)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie Documento"
  field tta_dat_liquidac_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Liquidação" column-label "Liquidação"
  field tta_dat_vencito_tit_acr as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento" column-label "Vencimento"
  field tta_val_desconto        as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"
  field tta_val_abat_tit_acr    as decimal format ">>>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Abatimento" column-label "VI Abatimento"

```

field tta_val_juros as decimal format ">>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "Valor Juros"

field tta_val_multa_tit_acr as decimal format ">>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Multa" column-label "VI Multa"

field ttv_cod_proces_export as character format "x(12)" label "Processo Exportação" column-label "Processo Exportação"

field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"

field tta_cod_finalid_econ as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"

field tta_num_id_tit_acr as integer format "999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

index tt_estab_un

 tta_cod_estab ascending

 tta_cod_unid_negoc ascending

index tt_id is primary unique

 tta_cod_estab ascending

 tta_num_id_movto_tit_acr ascending

 tta_cod_finalid_econ ascending

 tta_cod_unid_negoc ascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_aprop_ctbl_acr	Apropriação Contábil	Saída

def temp-table tt_aprop_ctbl_acr no-undo like aprop_ctbl_acr

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_param_relacto_tit_acr	Títulos relacionados	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_val_relacto_tit_acr	Decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor relacionado	Sim	
tta_dat_gerac_movto	Date	99/99/9999	Data geração movimento	Sim	
tta_hra_gerac_movto	Character	99:99:99	Hora geração	Sim	
ttv_row_tit_acr	Rowid		Rowid do título	sim	
tta_cod_estab_tit_acr_pai	character	x(5)	Estabelecimento título Pai	Sim	
tta_num_id_tit_acr_pai	Integer	9999999999	Token título pai	Sim	

def temp-table tt_param_relacto_tit_acr no-undo like tit_acr

field tta_val_relacto_tit_acr as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Relacto" column-label "VI Relacto"

field tta_dat_gerac_movto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Geração Movto" column-label "Data Geração Movto"

field tta_hra_gerac_movto as Character format "99:99:99" label "Hora Geração Movto" column-label "Hora Geração Movto"

field ttv_row_tit_acr as Rowid

field tta_cod_estab_tit_acr_pai as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"

field tta_num_id_tit_acr_pai as integer format "9999999999" initial 0 label "Token" column-label "Token"

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_erro_msg	Mensagens de erro	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_num_msg_erro	Integer	>>>>>>9	Mensagem	Sim	
ttv_des_msg_erro	Character	X(40)	Mensagem Erro	Sim	
ttv_des_help_erro	Character	x(200)	Descrição Ajuda Erro	Sim	

```
def temp-table tt_erro_msg no-undo
field ttv_num_msg_erro as integer format ">>>>>>9" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
field ttv_des_help_erro as character format "x(200)"
index tt_num_erro
ttv_num_msg_erro ascending
.
```

Exemplo de utilização da API

```
def var v_handle_acr262za as handle no-undo.
```

```
for each tt_tit_acr_liquid_un:
delete tt_tit_acr_liquid_un.
end.
for each tt_param_relacto_tit_acr:
delete tt_param_relacto_tit_acr.
end.
for each tt_aprop_ctbl_acr:
delete tt_aprop_ctbl_acr.
end.

create tt_param_api_con_liquid_Acr.
assign tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_estab_ini = "
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_estab_fim = 'ZZZZZ'
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_espec_ini = "
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_espec_fim = 'ZZ'
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cdn_cliente_ini = 0
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cdn_cliente_fim = 99999999
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_indic_econ_ini = "
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_indic_econ_fim = 'ZZZZZ'
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_portador_ini = "
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_portador_fim = 'ZZZZZZZZZZ'
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_dat_transacao_ini = 03/01/2016
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_dat_transacao_fim = 03/31/2016
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_dat_liquidac_ini = 03/01/2016
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_dat_liquidac_fim = 03/31/2016
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_proces_export_ini = "
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_proces_export_fim = 'ZZZZZZZZZZZ'
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_liquidac_pagto = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_liquidac_antecip = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_liquidac_estorn = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_finalid_econ = 'Corrente'
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_dat_cotac_indic_econ = 08/26/2016
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_normal = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_antecip = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_prev = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_ndebito = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_cheq = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_aviso_db = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_docto_vendor = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_liquidac = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_liquidac_renegoc = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_liq_entro_cta = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_perda_dedut = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_transf_estab = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_acerto_val_cr = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_acerto_val_menor = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_devol = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_cta_ctbl = yes
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_ind_visualiz_tit_acr_vert = "
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_ind_classif_tit_acr = "
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_cod_finalid_econ_apres = 'corrente'
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_tit_relac = no
tt_param_api_con_liquid_Acr.ttv_log_mostra_ctbzdo = no /*mostra apenas os movimentos cntabilizados */.

run prgfin/acr/acr262za.r persistent set v_handle_acr262za /* prg_fnc_recuperar_variaveis_globais*/.

if valid-handle(v_handle_acr262za) then do:
run pi_main_con_movtos_liquid_period_2 in v_handle_acr262za (Input 1,
Input table tt_param_api_con_liquid_Acr,
```

```
output table tt_tit_acr_liquid_un,  
output table tt_param_relacto_tit_acr,  
output table tt_aprop_ctbl_acr,  
output table tt_erro_msg) /*pi_main_con_movtos_pagto_period_1*/.
```

[base_de_conhecimento](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)