

ACR563ZA - Importar conciliação Marketplace

Criado por Diomar Muhlmann, última alteração por Tatiane Cristina Roos em 16 abr, 2024

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr563za

Objetivo

Gerar movimentos dos Marketplaces para conciliação dos repasses realizados pelos mesmos

Funcionamento

1. No programa que irá chamar está API, devem ser definidas as temp-table (tt_movto_mktplace_imp) e temp-table (tt_log_erros). Além disso, deverá ser informado o código do Marketplace que deverá estar cadastrado no [Cadastro de Marketplace](#).

2. Executar o programa API(utilizar o nome externo), da seguinte forma:

def var v_hdl_programa as handle no-undo.

run prgfin/acr/acr563za.py persistent set v_hdl_programa.

run pi_main_api_concil_mktplace_arq_imp_3 (input p_cdn_mktplace, input-output table tt_movto_mktplace_imp, output table tt_log_erros, input v_log_import_valid).

delete procedure v_hdl_programa.

3. Após a execução do programa, deve ser testada a temp-table de erro (tt_log_erros), para verificar se houveram ou não erros durante o processo de importação.

Parâmetro entrada

v_cdn_mktplace: Determinará para qual Marketplace será gerada a conciliação e seus movimentos. O código informado deverá estar cadastrado no programa [Cadastro de Marketplace](#).

v_log_import_valid: Determinará que irá realizar a validação da conciliação no momento que importa.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição		Entrada/Saída		
tt_movto_mktplace_imp	Conterá as informações dos movimentos marketplaces que serão gerados para o Marketplace informado		Entrada/Saída		

Atributo	Descrição	Formato	Descrição	Obrigatório	Observação
tta_cod_id_trans	character	x(30)	ID Transação	Não	

tta_cod_ped_vda	character	x(15)	Pedido Venda	Sim	Será o campo usado para encontrar o título a receber no processamento da conciliação
tta_des_ped_movto_mktplace	character	x(40)	Pedido Movto Market	Não	
tta_cod_nota_fisc	character	x(16)	Nota Fiscal	Não	
tta_nom_cliente	character	x(40)	Nome Cliente	Não	
tta_dat_compra	date	99/99/9999	Data Compra	Não	
tta_dat_pagto	date	99/99/9999	Data Pagamento	Sim	Será a data usada para liquidar os títulos a receber
tta_des_parc_pagto	character	x(40)	Parcela Pagto	Não	
tta_ind_movto_concil	character	X(15)	Movimento Conciliação	Sim	Não informar, será preenchido com o tipo de transação da transação do Cadastro de Marketplace com base no campo tta_cod_trans_mktplace.
tta_val_movto	decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Movimento	Não	Somente informar se tta_cod_trans_mktplace NÃO for do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace . Pode receber valores negativos.
tta_val_perc_comis	decimal	>>9.9999	Percentual Comissão	Sim	Somente informar se tta_cod_trans_mktplace for do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace
tta_val_comis	decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Valor Comissão	Não	Somente informar se tta_cod_trans_mktplace for do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace
tta_val_repas_brut	decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	VI Repasse Bruto	Não	Somente informar se tta_cod_trans_mktplace for do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace
tta_val_repas_liq	decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	VI Repasse Líquido	Não	Somente informar se tta_cod_trans_mktplace for do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace
tta_num_lin_importa	integer	>>>>, >>9	Linha Importação	Não	Não informar
tta_num_id_concil_mktplace	integer	999999999	ID Concil Mktplace	Não	Retornará o número da conciliação criada

tta_num_movto_mktplace	integer	999999999	Movto Marketplace	Não	Retornará o número do movimento criado
tta_des_lin_import	character	x(2000)	Linha Importada	Não	Não informar
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento	Não	
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Espécie Documento	Não	
tta_cod_ser_docto	character	x(5)	Série Documento	Não	
tta_cod_tit_acr	character	x(16)	Título	Não	
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela	Não	
tta_cod_trans_mktplace	character	x(20)	Cod Transação	Não	Transação do marketplace cadastrada no Cadastro de Marketplace
ttv_val_frete	decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Frete	Não	
tta_num_id_tit_acr	integer	999999999	ID Token Título a Receber	Não	Não deve ser informado. Para vincular o movimento marketplace a um título a receber específico use os campos tta_cod_estab, tta_cod_espec_docto, tta_cod_ser_docto, tta_cod_tit_acr e tta_cod_parcela

```

def temp-table tt_movto_mktplace_imp no-undo
  field tta_cod_id_trans      as character format "x(30)" label "ID Transação" column-label "ID Transação"
  field tta_cod_ped_vda      as character format "x(15)" label "Pedido Venda" column-label "Pedido Venda"
  field tta_des_ped_movto_mktplace as character format "x(40)" label "Pedido Movto Market" column-label "Pedido Movto Market"
  field tta_cod_nota_fisc     as character format "x(16)" label "Nota Fiscal" column-label "Nota Fiscal"
  field tta_nom_cliente       as character format "x(40)" label "Nome Cliente" column-label "Nome Cliente"
  field tta_dat_compra        as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Compra" column-label "Dt Compra"
  field tta_dat_pagto         as date format "99/99/9999" initial today label "Data Pagamento" column-label "Data Pagto"
  field tta_des_parc_pagto    as character format "x(40)" label "Desc Parcela Pagto" column-label "Desc Cal Pagto"
  field tta_des_movto_mktplace as character format "x(80)" label "Movimento Marketplac" column-label "Movimento Marketplac"
  field tta_ind_movto_concil   as character format "X(15)" label "Movimento Concil" column-label "Movimento Concil"
  field tta_val_movto         as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "VI
Movto"
  field tta_val_perc_comis     as decimal format ">>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Comissão" column-label "Perc
Comis"
  field tta_val_comis         as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Valor Comissão" column-label
"Valor Comissão"
  field tta_val_repas_brut     as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Repasse Bruto" column-label
"VI Rep Brut"
  field tta_val_repas_liq      as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Repasse Líquido" column-label
"VI Rep Liq"
  field tta_num_lin_importa    as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Linha Importação" column-label "Linha Importação"
  field tta_num_id_concil_mktplace as integer format "999999999" initial 0 label "ID Concil Mktplace" column-label "ID Concil
Mktplace"
  field tta_num_movto_mktplace as integer format "999999999" initial 0 label "Movto Marketplace" column-label "Movto
Marketplace"
  field tta_des_lin_import     as character format "x(2000)" label "Linha Importada" column-label "Linha Importada"

```

27/09/2025, 07:53

ACR563ZA - Importar conciliação Marketplace - Linha Datasul - TDN

field tta_cod_estab

as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_cod_espec_docto

as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"

field tta_cod_ser_docto

as character format "x(5)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"

field tta_cod_tit_acr

as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"

field tta_cod_parcela

as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"

field tta_cod_trans_mktplace

as character format "x(20)" label "Cod Transação" column-label "Cod Transação"

field ttv_val_frete

as decimal format "->,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 label "Valor Frete" column-label "Valor Frete"

field tta_num_id_tit_acr

as integer format "999999999" initial 0 label "Token Cta Receber" column-label "Token Cta Receber"

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Conterá as informações de erros na integração dos movimentos	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição
ttv_num_seq	character	x(3)	Seq
ttv_num_cod_erro	Integer	>>>,>>9	Número Erro
ttv_des_erro	integer	>>>>,>>9	Inconsistência
ttv_des_ajuda	character	x(50)	Ajuda

def temp-table tt_log_erro no-undo

field ttv_num_seq as integer format ">>>,>>9" label "Seqüência" column-label "Seq"

field ttv_num_cod_erro as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"

field ttv_des_erro as character format "x(50)" label "Inconsistência" column-label "Inconsistência"

field ttv_des_ajuda as character format "x(50)" label "Ajuda" column-label "Ajuda"

index tt_id

ttv_num_seq ascending

ttv_num_cod_erro ascending

.

Para maiores informações consulta [Tutoriais - Conciliação Marketplace](#)

base_de_conhecimento

acr

acr563za

conciliação_marketplace

marketplace

