

ACR748ZF - Atualização do valor da parcela para Renegociação de Títulos

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/acr/acr748zf

Objetivo

Permitir ao usuário a customização da fórmula de Cálculo para renegociação de Títulos a serem Atualizados conforme parcelas fixadas.

Parâmetros de Entrada

- p_cod_estab
- p_num_renegoc_cobr_acr
- p_ind_venc_to_renegoc
- p_val_perc_reaj_renegoc
- p_qtd_parcel_renegoc
- p_dat_primei_venc_to_renegoc
- p_cod_empresa
- p_cod_refer
- p_cdn_cliente
- p_cod_espec_docto
- p_cod_ser_docto
- p_cod_tit_acr
- p_cod_indic_econ
- p_cod_portador
- p_cod_cart_bcia
- p_cdn_repres
- p_dat_transacao
- p_num_dia_mes_base_venc_to
- p_log_livre_1
- p_val_livre_1
- p_num_livre_1
- p_cod_cond_cobr
- p_cod_indic_econ_reaj_renegoc

Parâmetros de Saída

p_val_parcela

Tabelas Temporárias

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_item_renegoc_acr		Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
Cod_estab	char	x(03) / x(05)*			
num_renegoc_cobr_acr	integer	>>>>,>>9			
num_seq_item_renegoc_acr	integer	>>>>,>>9			
cod_estab_tit_acr	character	x(8)			
num_id_tit_acr	integer	9999999999			
dat_novo_vencto_tit_acr	date	99/99/9999			
val_juros_renegoc_tit_acr	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99			
val_multa_renegoc_tit_acr	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99			
val_juros_renegoc_calcul	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99			
val_multa_renegoc_calcul	decimal	>>,>>>,>>>,>>9.			

def shared temp-table tt_item_renegoc_acr like item_renegoc_acr

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_item_lote_impl_tit_acr		Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
cod_empresa	character	x(3)			
cod_estab	character	x(3) / x(5)*			
cod_refer	character	x(10)			
num_seq_refer	integer	>>>>9			
cdn_cliente	Integer	>>>,>>>,>>9			
cdn_repres	Integer	>>>,>>9			

cod_espec_docto	character	x(3)			
cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**			
cod_tit_acr	character	x(10)/x(16)**			
cod_parcela	character	x(02)			
cod_indic_econ	character	x(8)			
cod_portador	character	x(5)			
cod_cart_bcia	character	x(3)			
cod_cond_cobr	character	x(8)			
cod_motiv_movto_tit_acr	character	x(8)			
cod_contrat_vda	character	x(20)			
cod_proj_invest	character	x(8)			
cod_histor_padr	character	x(8)			
dat_vencto_tit_acr	date	99/99/9999			
dat_prev_liquidac	date	99/99/9999			
dat_desconto	date	99/99/9999			
dat_emis_docto	date	99/99/9999			
dat_compra_cartao_cr	date	99/99/9999			
val_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99			
val_liq_tit_acr	decimal	>>>, >>>, >>9.99			
val_abat_tit_acr	decimal	>>>>, >>>, >>9.99			
val_desconto	decimal	->>>, >>>, >>9.99			
val_perc_desc	decimal	>9.9999			
val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999			
val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99			

def shared temp-table tt_item_lote_impl_tit_acr like item_lote_impl_tit_acr

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_item_lote_impl_tit_acr: shared (cont.).		Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrigatório	Evolução
val_ajust_val_tit_acr	decimal	->>>, >>>, >>9.99			
des_text_histor	character	x(2000)			
ind_tip_espec_docto	character	X(17)			
ind_sit_tit_acr	character	X(13)			
ind_ender_cobr	character	X(15)			
cod_banco	character	x(8)			

cod_agenc_bcia	character	x(10)			
cod_cta_corren_bco	character	x(20)			
cod_digito_cta_corren	character	x(2)			
cod_instruc_bcia_1_movto	character	x(4)			
cod_instruc_bcia_2_movto	character	x(4)			
nom_abrev_contat	character	x(15)			
qtd_dias_carenc_multa_acr	decimal	>>9			
qtd_dias_carenc_juros_acr	decimal	>>9			
log_liquidac_autom	logical	Sim/Não			
log_rat_val_ok	logical	Sim/Não			
log_db_autom	logical	Sim/Não			
log_destinac_cobr	logical	Sim/Não			
log_tip_cr_perda_dedut_tit	logical	Sim/Não			
cod_admdra_cartao_cr	character	x(3)			
cod_cartcred	character	x(20)			
cod_autoriz_cartao_cr	character	x(6)			
cod_mes_ano_valid_cartao	character	XX/XXXX			
cod_conces_telef	character	x(4)			
num_ddd_localid_conces	integer	999			
num_prefix_localid_conces	integer	>>>9			
num_milhar_localid_conces	integer	9999			
num_renegoc_cobr_acr	integer	>>>>,>>9			
Log_livre_1	logical	Sim/Não			
Num_livre_1	integer	>>>>>9			
Val_livre_1	decimal	>>>,>>>,>>9.9999			

def shared temp-table tt_item_lote_impl_tit_acr like item_lote_impl_tit_acr

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz		

-

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
Tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*			
Tta_cod_refer	character	x(10)			
Tta_num_seq_refer	integer	>>>9			
Ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9			

Ttv_des_msg_erro	character	x(60)			
Ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)			
Ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)			
Ttv_num_relacto	integer	>>>>,>>9			

```
-
def shared temp-table tt_log_erros_atualiz no-undo
    field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
    field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
    field tta_num_seq_refer       as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
    field ttv_num_mensagem        as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
    field ttv_des_msg_erro        as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
    field ttv_des_msg_ajuda       as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
    field ttv_ind_tip_relacto     as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
    field ttv_num_relacto         as integer format ">>>>,>>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_faixa_reaj_renegoc_acr		

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
ttv_dat_inicial	date	99/99/9999			
ttv_dat_final	date	99/99/9999			
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>,>>9.9999999999			
tta_ind_periodic_cotac	character	x(15)			

```
-
def temp-table tt_faixa_reaj_renegoc_acr no-undo
    field ttv_dat_inicial        as date format "99/99/9999" label "Data Inicial"
    field ttv_dat_final          as date format "99/99/9999" label "Data Final" column-label "Data Final"
    field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format ">>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
    field tta_ind_periodic_cotac  as character format "x(15)" initial "Diária" label "Periodicidade" column-label "Periodicidade"
.
```

 Macro desconhecida: 'rate'

