

APB713ZA - Ajuste da Situação de Período Contábil

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb713za

Objetivo

Validar a nova situação do período contábil para o módulo APB.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API/BO é:

```
run prgfin\apb\apb7132za.py( input 1,  
    input "Fechado",  
    para-buffer period_ctbl,  
    output v_cod_return ).
```

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_lote_impl	Conterá as informações dos lotes de implantação, necessários para a vinculação dos itens.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_dat_transacao	date	99/99/9999	Data Transação		
tta_ind_origin_tit_ap	character	X(03)	Origem		
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_val_tot_lote_impl_tit_ap	decimal	>>, >>>, >>>, >>>9.99	Total Movimento		
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa		

ttv_cod_empresa_ext	character	x(3)	Código Empresa Ext		
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_lote_impl no-undo
  field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_cod_espec_docto    as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"
  field tta_dat_transacao      as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
  field tta_ind_origin_tit_ap  as character format "X(03)" initial "APB" label "Origem" column-label "Origem"
  field tta_cod_estab_ext      as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_val_tot_lote_impl_tit_ap  as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Total Movimento" column-label "Total Movto"

  field tta_cod_empresa        as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field ttv_cod_empresa_ext    as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field tta_cod_finalid_econ_ext  as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"
  field tta_cod_indic_econ      as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

  index tt_lote_impl_tit_ap_integr_id  is primary unique
    tta_cod_estab          ascending
    tta_cod_refer          ascending
    tta_cod_estab_ext      ascending
```

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_item_lote_impl	Conterá as informações dos itens dos lote de implantação a serem criados no Datasul-EMS5.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_lote_impl	recid	>>>>>>9			
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão		
tta_dat_vencito_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_dat_prev_pagto	date	99/99/9999	Data Prevista Pgto		
tta_dat_desconto	date	99/99/9999	Data Desconto		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_val_tit_ap	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Título		

tta_val_desconto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Desconto		
tta_val_perc_desc	decimal	>9.9999	Percentual Desconto		
tta_num_dias_atraso	integer	>9	Dias Atraso		
tta_val_juros_dia_atraso	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Juro		
tta_val_perc_juros_dia_atraso	decimal	>9.999999	Perc Jur Dia Atraso		
tta_val_perc_multa_atraso	decimal	>9.99	Perc Multa Atraso		
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador		
tta_cod_apol_seguro	character	x(12)	Apólice Seguro		
tta_cod_seguradora	character	x(8)	Seguradora		
tta_cod_arrendador	character	x(6)	Arrendador		
tta_cod_contrat_leas	character	x(12)	Contrato Leasing		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
ttv_qtd_parcel_tit_ap	decimal	>>9	Quantidade Parcelas		
ttv_num_dias	integer	>>>>, >>9	Número de Dias		
ttv_ind_vencito_previs	character	X(4)	Ciclo Vencimento		
ttv_log_gerad	logical	Sim/Não			
tta_cod_finalid_econ_ext	character	x(8)	Finalid Econ Externa		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
tta_cod_forma_pagto	character	x(3)	Forma Pagamento		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_item_lote_impl no-undo
```

```
field ttv_rec_integr_apb_lote_impl as recid format ">>>>>>9"
```

```
field tta_num_seq_refer as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
```

```
field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
```

```
field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp, cie Documento" column-label "Esp, cie"
```

```
field tta_cod_ser_docto as character format "x(3)" label "S, rie Documento" column-label "S, rie"
```

```
field tta_cod_tit_ap as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
```

```
field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

```
field tta_dat_emis_docto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
```

```
field tta_dat_vencito_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencito"
```

```
field tta_dat_prev_pagto as date format "99/99/9999" initial today label "Data Prevista Pgto" column-label "Dt Prev Pagto"
```

```
field tta_dat_desconto as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Desconto" column-label "Dt Descto"
```

```
field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
```

```
field tta_val_tit_ap as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Título" column-label "Valor Título"
```

field tta_val_desconto as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"

field tta_val_perc_desc as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0 label "Percentual Desconto" column-label "Perc Descto"

field tta_num_dias_atraso as integer format ">9" initial 0 label "Dias Atraso" column-label "Dias Atr"

field tta_val_juros_dia_atraso as decimal format ">>>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juro" column-label "VI Juro"

field tta_val_perc_juros_dia_atraso as decimal format ">9.999999" decimals 6 initial 00.00 label "Perc Jur Dia Atraso" column-label "Perc Dia"

field tta_val_perc_multa_atraso as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 00.00 label "Perc Multa Atraso" column-label "Multa Atr"

field tta_cod_portador as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"

field tta_cod_apol_seguro as character format "x(12)" label "Apólice Seguro" column-label "Apolice Seguro"

field tta_cod_seguradora as character format "x(8)" label "Seguradora" column-label "Seguradora"

field tta_cod_arrendador as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"

field tta_cod_contrat_leas as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"

field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"

field tta_num_id_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"

field tta_num_id_movto_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit AP" column-label "Id Tit AP"

field tta_num_id_movto_cta_corren as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"

field ttv_qtd_parcelas as decimal format ">>9" initial 1 label "Quantidade Parcelas" column-label "Quantidade Parcelas"

field ttv_num_dias as integer format ">>>>>>>9" label "Número de Dias" column-label "Número de Dias"

field ttv_ind_vencimento_previs as character format "X(4)" initial "M"s label "Ciclo Vencimento" column-label "Ciclo Vencimento"

field ttv_log_gerad as logical format "Sim/Não" initial no

field tta_cod_finalid_econ_ext as character format "x(8)" label "Finalid Econ Externa" column-label "Finalidade Externa"

field tta_cod_portad_ext as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"

field tta_cod_modalid_ext as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"

field tta_cod_cart_bcia as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"

field tta_cod_forma_pagto as character format "x(3)" label "Forma Pagamento" column-label "F Pagto"

index tt_item_lote_impl_ap_integr_id is primary unique

ttv_rec_integr_apb_lote_impl ascending

tt_num_seq_refer ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_abat_antecip_vouc	Conterá as informações referentes a abatimentos de Antecipações.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com 5, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>>9			
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp.cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>>>>>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		

tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_abat_antecip_vouc no-undo
  field ttv_rec_integr_apb_item_lote  as recid format ">>>>>>9"
  field tta_cod_estab                as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto          as character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"
  field tta_cod_ser_docto            as character format "x(3)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"
  field tta_cdn_fornecedor           as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_tit_ap              as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela              as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
  field tta_val_abat_tit_ap          as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatimento" column-label "VI Abatimento"
  index tt_integr_apb_abat_antecip_vouc is primary unique
    ttv_rec_integr_apb_item_lote  ascending
    tta_cod_estab                ascending
    tta_cod_espec_docto          ascending
    tta_cod_ser_docto            ascending
    tta_cdn_fornecedor           ascending
    tta_cod_tit_ap              ascending
    tta_cod_parcela              ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_abat_prev_provis	Conterá as informações referentes a abatimentos de Previsões ou Provisões.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>>9			
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_abat_prev_provis no-undo
  field ttv_rec_integr_apb_item_lote  as recid format ">>>>>>9"
```

27/09/2025, 08:36APB713ZA - Ajuste da Situação de Período Contábil - Linha Datasul - TDN

field ttv_rec_antecip_pef_pendas recid format ">>>>>>9"field tta_cod_estabas character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"field tta_cod_espec_doctoas character format "x(3)" label "Esp,cie Documento" column-label "Esp,cie"field tta_cod_ser_doctoas character format "x(3)" label "S,rie Documento" column-label "S,rie"field tta_cdn_fornecedoras Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"field tta_cod_tit_apas character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"field tta_cod_parcelaas character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"field tta_val_abat_tit_apas decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatimento" column-label "VI Abatimento"index tt_integr_apb_abat_previs unique

ttv_rec_antecip_pef_pendascendingtta_cod_estabascendingtta_cod_espec_doctoascendingtta_cod_ser_doctoascendingtta_cdn_fornecedorascendingtta_cod_tit_apascendingtta_cod_parcelaascending

index tt_integr_apb_abat_prev_provis is primary unique

ttv_rec_integr_apb_item_loteascendingtta_cod_estabascendingtta_cod_espec_doctoascendingtta_cod_ser_doctoascendingtta_cdn_fornecedorascendingtta_cod_tit_apascendingtta_cod_parcelaascending

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_aprop_ctbl_pend	Conterá as informações referentes a apropriações contábeis dos títulos.	Entrada

(*) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>>9			
ttv_rec_integr_apb_impto_pend	recid	>>>>>>9			
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	Character	x(11)/x(20)*	Centro Custo		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		

tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federat		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
tta_cod_ccusto_ext	character	x(8)/x(20)*	Centro Custo Externo		
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_aprop_ctbl_pend no-undo
```

```
field ttv_rec_integr_apb_item_lote as recid format ">>>>>>9"
```

```
field ttv_rec_antecip_pef_pend as recid format ">>>>>>9"
```

```
field ttv_rec_integr_apb_impto_pend as recid format ">>>>>>9"
```

```
field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
```

```
field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
```

```
field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
```

```
field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
```

```
field tta_cod_ccusto as Character format "x(11)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
```

```
field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
```

```
field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
```

```
field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
```

```
field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Unidade Federat" column-label "UF"
```

```
field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"
```

```
field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"
```

```
field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
```

```
field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
```

```
field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
```

```
field tta_cod_ccusto_ext as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"
```

```
field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
```

```
index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_ant
```

```
ttv_rec_antecip_pef_pend ascending
```

```
ttv_rec_integr_apb_impto_pend ascending
```

```
tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
```

```
tta_cod_cta_ctbl ascending
```

```
tta_cod_unid_negoc ascending
```

```
tta_cod_plano_ccusto ascending
```

```
tta_cod_ccusto ascending
```

```
tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
```

```
index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_id
```

```
ttv_rec_integr_apb_item_lote ascending
```

```
ttv_rec_integr_apb_impto_pend ascending
```

```
tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
```

tta_cod_cta_ctbl ascending
tta_cod_unid_negoc ascending
tta_cod_plano_ccusto ascending
tta_cod_ccusto ascending
tta_cod_tip_fluxo_financ ascending

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_impto_impl_pend	Conterá as informações referentes aos Impostos vinculados aos títulos importados.	Entrada

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>9			
ttv_rec_antecip_pef_pend	recid	>>>>>9			
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federativa		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_ind_clas_impto	character	X(14)	Classe Imposto		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Contábil		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp, cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S, rie Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_rendto_tribut	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Rendto Tribut vel		
tta_val_deduc_inss	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Dedução Inss		
tta_val_deduc_depend	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Dedução Dependentes		
tta_val_deduc_pensao	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Deducao Pensão		
tta_val_outras_deduc_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Outras Deduções		
tta_val_base_liq_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Base Líquida Imposto		
tta_val_aliq_impto	decimal	>9.99	Alíquota		
tta_val_impto_ja_recolhid	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Imposto Já Recolhido		
tta_val_imposto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Imposto		
tta_dat_venc_to_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_val_impto_indic_econ_impto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Val Finalid Impto		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		

tta_cdn_fornec_favorec	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornec Favorecido		
tta_val_deduc_faixa_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Deducao		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp, cie Documento		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_impto_impl_pend no-undo
```

```
field ttv_rec_integr_apb_item_lote as recid format ">>>>>>9"
```

```
field ttv_rec_antecip_pef_pend as recid format ">>>>>>9"
```

```
field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
```

```
field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Unidade Federat/Ao" column-label "UF"
```

```
field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imposto"
```

```
field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Class Imposto" column-label "Class Imposto"
```

```
field tta_ind_clas_impto as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe Imposto"
```

```
field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
```

```
field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
```

```
field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Esp, cie Documento" column-label "Esp, cie"
```

```
field tta_cod_ser_docto as character format "x(3)" label "S, rie Documento" column-label "S, rie"
```

```
field tta_cod_tit_ap as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
```

```
field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

```
field tta_val_rendto_tribut as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tribut vel" column-label "VI Rendto Tribut"
```

```
field tta_val_deduc_inss as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedu/Ao Inss" column-label "Dedu/Ao Inss"
```

```
field tta_val_deduc_depend as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedu/Ao Dependentes" column-label "Dedu/Ao Dependentes"
```

```
field tta_val_deduc_pensao as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Deducao Pens/Ao" column-label "Deducao Pens/Ao"
```

```
field tta_val_outras_deduc_impto as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Outras Dedu/Aes" column-label "Outras Dedu/Aes"
```

```
field tta_val_base_liq_impto as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Liquida Imposto" column-label "Base Liquida Imposto"
```

```
field tta_val_aliq_impto as decimal format ">9.99" decimals 2 initial 0 label "Aliquota" column-label "Aliq"
```

```
field tta_val_impto_ja_recolhid as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto J Recolhido" column-label "Imposto J Recolhido"
```

```
field tta_val_imposto as decimal format ">, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"
```

```
field tta_dat_vencto_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"
```

```
field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
```

```
field tta_val_impto_indic_econ_impto as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Finalid Impto" column-label "Val Finalid Impto"
```

```
field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
```

```
27/09/2025, 08:36                                APB713ZA - Ajuste da Situação de Período Contábil - Linha Datasul - TDN
field tta_cdn_fornec_favorec      as Integer format ">>>>>>9" initial 0 label "Fornec Favorecido" column-label "Fornec Favorecido"
field tta_val_deduc_faixa_impto   as decimal format ">,>>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Deducao" column-label "Valor Deducao"
field tta_num_id_tit_ap          as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
field tta_num_id_movto_tit_ap     as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit AP" column-label "Id Tit AP"
field tta_num_id_movto_cta_corren as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
field tta_cod_pais_ext           as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
field tta_cod_cta_ctbl_ext       as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext   as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
index tt_impto_impl_pend_ap_integr is primary unique
    ttv_rec_integr_apb_item_lote ascending
    tta_cod_pais ascending
    tta_cod_unid_federac ascending
    tta_cod_imposto ascending
    tta_cod_classif_impto ascending
index tt_impto_impl_pend_ap_integr_ant is unique
    ttv_rec_antecip_pef_pend ascending
    tta_cod_pais ascending
    tta_cod_unid_federac ascending
    tta_cod_imposto ascending
    tta_cod_classif_impto ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_aprop_relacto	Conterá as informações das apropriações contábeis referentes a notas de crédito e notas de débito.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_relacto_pend	recid	>>>>>>9			
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>>>>>9.99	Valor Aprop Ctbl		
tta_ind_tip_aprop_ctbl	character	x(30)	Tipo Aprop Ctbl		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_aprop_relacto no-undo
field ttv_rec_integr_apb_relacto_pend as recid format ">>>>>>9"
field tta_cod_plano_cta_ctbl      as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
field tta_cod_cta_ctbl           as character format "x(20)" label "Conta Cont bil" column-label "Conta Cont bil"
field tta_val_aprop_ctbl         as decimal format "->>>>>>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
field tta_ind_tip_aprop_ctbl     as character format "x(30)" initial "Saldo" label "Tipo Aprop Ctbl" column-label "Tipo Aprop Ctbl"
index tt_integr_apb_aprop_relacto is primary unique
    ttv_rec_integr_apb_relacto_pend ascending
    tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
    tta_cod_cta_ctbl ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_integr_apb_relacto_pend	Conterá as informações referentes às Notas de Débito e Notas de Crédito.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_rec_integr_apb_item_lote	recid	>>>>>9			
tta_cod_estab_tit_ap_pai	character	x(3) / x(5)*	Estab Tit Pai		
tta_num_id_tit_ap_pai	integer	1E+10	Token		
tta_val_relacto_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor		
tta_ind_motiv_acerto_val	character	X(12)	Motivo Acerto Valor		

```
def shared temp-table tt_integr_apb_relacto_pend no-undo
  field ttv_rec_integr_apb_item_lote   as recid format ">>>>>9"
  field tta_cod_estab_tit_ap_pai       as character format "x(5)" label "Estab Tit Pai" column-label "Estab Tit Pai"
  field tta_num_id_tit_ap_pai          as integer format "9999999999" initial 0 label "Token" column-label "Token"
  field tta_val_relacto_tit_ap         as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor" column-label "Valor"
  field tta_ind_motiv_acerto_val       as character format "X(12)" initial "Alteração" label "Motivo Acerto Valor" column-label "Motivo Acerto Valor"
  index tt_integr_apb_relacto_pend    is primary unique
    ttv_rec_integr_apb_item_lote      ascending
    tta_cod_estab_tit_ap_pai         ascending
    tta_num_id_tit_ap_pai            ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Conterá as informações referentes aos erros encontrados durante as validações para a criação dos títulos.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>, >>9	Relacionamento		

def shared temp-table tt_log_erros_atualiz no-undo

field tta_cod_estab	as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_cod_refer	as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_num_seq_refer	as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
field ttv_num_mensagem	as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
field ttv_des_msg_erro	as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
field ttv_des_msg_ajuda	as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
field ttv_ind_tip_relacto	as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
field ttv_num_relacto	as integer format ">>>>, >>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"

 Macro desconhecida: 'rate'

