

APB905ZD - Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/apb/apb905zd

Objetivo

Efetuar a implantação das Antecipações ou PEF Pendentes no Contas a Pagar.

Parâmetros de Entrada

- num_vers_integr_api:** será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API;
- p_cod_matriz_trad_org_ext....:** conterá o código da matriz de tradução organizacional externa.
- tt_api_apb_antecip_pef_p1_3:** conterá os dados das antecipações a serem importadas.
- tt_api_apb_aprop_ctbl_pend_3:** conterá os dados das apropriações contábeis a serem importadas para as antecipações.
- tt_api_apb_impto_impl_pend_3:** conterá os dados dos impostos a serem importados para as antecipações.
- tt_api_apb_abat_prev_provis_3:** conterá os dados das previsões que serão abatidas pelas antecipações.
- tt_api_1099_3:** conterá os dados referentes aos impostos do tipo 1099, utilizado somente pelos clientes Datasul dos EUA.
- tt_ord_compra_tit_ap_pend_1:** conterá os dados para importação de Ordem Compra.
- tt_params_generic_api_3** Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.
- tt_docum_est_esoc_api:** Conterá as informações do documento do ESocial.
- tt_item_doc_est_esoc_api:** Conterá as informações dos itens do documento do eSocial.
- tt_natur_rendto_impto_pend:** Conterá as informações das naturezas de rendimento para o REINF.

Funcionamento

A sintaxe para executar a API/BO em modo persistente é:

```
run prgfin/apb/apb905zd.py persistent set v_hdl_aux.  
  
run pi_main_block_antecip_pef_pend_7 IN v_hdl_aux (Input 7,  
    Input p_cod_matriz_trad_org_ext,  
    Input-output table tt_api_apb_antecip_pef_p1_3,  
    Input table tt_api_apb_aprop_ctbl_pend_3,  
    Input table tt_api_apb_impto_impl_pend_3,  
    Input table tt_api_apb_abat_prev_provis_3,  
    Output table tt_log_erros_atualiz,  
    Input table tt_api_1099_3,  
    Input table tt_ord_compra_tit_ap_pend_1,  
    Input-output table tt_params_generic_api_3,  
    Input table tt_docum_est_esoc_api,  
    Input table tt_item_doc_est_esoc_api,  
    Input table tt_natur_rendto_impto_pend) /* pi_main_block_antecip_pef_pend_7*/.
```

A variável denominada v_hdl_aux irá receber o “handle” do programa, permitindo o acesso aos “métodos” internos da API.

Tabelas Temporárias

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_apb_antecip_pef_p1_3	Conterá as informações das antecipações ou PEFs a serem integradas com o APB.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Valor	Evol.
tta_cod_empresa	character	x(3)	Empresa			
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento			
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência			
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento			
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento			
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>,>>>,>>9	Fornecedor			
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título			
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela			
tta_cod_portador	character	x(5)	Portador			
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda			
tta_num_talon_cheq	integer	>>>,>>>,>>9	Talão Cheques			
tta_num_cheque	integer	>>>>,>>>,>>9	Num Cheque			
tta_ind_favorec_cheq	character	X(15)	Favorecido			
tta_nom_favorec_cheq	character	x(40)	Nome Favorecido			
tta_val_tit_ap	decimal	->>>,>>>,>>9.99	Valor Título			
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>,>>9.9999999999	Cotação			
tta_dat_emis_docto	date	99/99/9999	Data Emissão			
tta_dat_vencto_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento			
tta_ind_tip_refer	character	X(22)	Tipo Referência			
tta_cod_seguradora	character	x(8)	Seguradora			
tta_cod_apol_seguro	character	x(12)	Apólice Seguro			
tta_cod_arrendador	character	x(6)	Arrendador			
tta_cod_contrat_leas	character	x(12)	Contrato Leasing			
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Histórico Padrão			
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico			
tta_ind_natur_cta_ctbl	character	X(08)	Natureza Contábil			
tta_cod_usuar_gerac_movto	character	x(12)	Usuário Gerar Movimento			

ttv_cod_empresa_ext	character	x(3)	Código Empresa Ext		
tta_cod_estab_ext	character	x(8)	Estabelecimento Exte		
tta_cod_portad_ext	character	x(8)	Portador Externo		
tta_cod_modalid_ext	character	x(8)	Modalidade Externa		
ttv_cod_id_antecip_pef_pend	character	x(80)	Identificador da Antecipação		string(rowid(tt_api_apb_antecip_pef_p1_3))
tta_ind_origin_tit_ap	character	X(03)	Origem		
tta_cod_cart_bcia	character	x(3)	Carteira		
ttv_ind_tip_cod_barra	character	X(01)			
tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor	Character	x(50)	Título Bco Cobrador		
tta_cod_tit_ap_bco_cobdor	character	x(20)	Título Banco Cobdor		

```

def temp-table tt_api_apb_antecip_pef_p1_3 no-undo
  field tta_cod_empresa      as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
  field tta_cod_estab        as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer        as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
  field tta_cod_espec_docto   as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto     as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cdn_fornecedor   as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_tit_ap        as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela       as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_cod_portador      as character format "x(5)" label "Portador" column-label "Portador"
  field tta_cod_indic_econ     as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_num_talon_cheq     as integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Talonnário Cheques" column-label "Talonnário Cheques"
  field tta_num_cheque        as integer format ">>>>, >>>, >>9" initial ? label "Núm Cheque" column-label "Num Cheque"
  field tta_ind_favorec_cheq   as character format "X(15)" initial "Portador" label "Favorec" column-label "Favorec"
  field tta_nom_favorec_cheq   as character format "x(40)" label "Nome Favorecido" column-label "Nome Favorecido"
  field tta_val_tit_ap        as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Título" column-label "Valor Título"
  field tta_val_cotac_indic_econ as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"
  field tta_dat_emis_docto     as date format "99/99/9999" initial today label "Data Emissão" column-label "Dt Emissão"
  field tta_dat_venc_to_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Venc_to"
  field tta_ind_tip_refer      as character format "X(22)" label "Tipo Referência" column-label "Tipo"
  field tta_cod_seguradora     as character format "x(8)" label "Seguradora" column-label "Seguradora"
  field tta_cod_apol_seguro    as character format "x(12)" label "Apólice Seguro" column-label "Apolice Seguro"
  field tta_cod_arrendador     as character format "x(6)" label "Arrendador" column-label "Arrendador"
  field tta_cod_contrat_leas   as character format "x(12)" label "Contrato Leasing" column-label "Contr Leas"
  field tta_cod_histor_padr    as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_des_text_histor    as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  field tta_ind_natur_cta_ctbl as character format "X(08)" initial "DB" label "Natureza Contábil" column-label "Natureza Contábil"
  field tta_cod_usuar_gera_movto as character format "x(12)" label "Usuario Gerac Movto" column-label "Usuario"
  field ttv_cod_empresa_ext    as character format "x(3)" label "Código Empresa Ext" column-label "Cód Emp Ext"
  field tta_cod_estab_ext      as character format "x(8)" label "Estabelecimento Exte" column-label "Estabelecimento Ext"
  field tta_cod_portad_ext     as character format "x(8)" label "Portador Externo" column-label "Portador Externo"
  field tta_cod_modalid_ext    as character format "x(8)" label "Modalidade Externa" column-label "Modalidade Externa"
  field ttv_cod_id_antecip_pef_pend as character format "x(80)"
  field tta_ind_origin_tit_ap  as character format "X(03)" initial "APB" label "Origem" column-label "Origem"
  field tta_cod_cart_bcia      as character format "x(3)" label "Carteira" column-label "Carteira"
  field ttv_ind_tip_cod_barra  as character format "X(01)"
  field tta_cb4_tit_ap_bco_cobdor as Character format "x(50)" label "Título Bco Cobrador" column-label "Título Bco Cobrador"
  field tta_cod_tit_ap_bco_cobdor as character format "x(20)" label "Título Banco Cobdor" column-label "Título Banco Cobdor"
  index tt_antcpfp_id          is primary unique
    tta_cod_estab              ascending
    tta_cod_refer              ascending
  index tt_antcpfp_tip_refer
    tta_cod_empresa            ascending
    tta_ind_tip_refer           ascending
    tta_cod_estab              ascending
    tta_cod_refer              ascending
  index tt_recid
    ttv_cod_id_antecip_pef_pend ascending

```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_apb_abat_prev_provis_3	Conterá as informações das previsões a serem abatidas.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
ttv_cod_id_antecip_pef_pend	character	x(80)	Utilizado para o relacionamento com a temp table Antecipação		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento		
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cdn_fornecedor	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornecedor		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_abat_tit_ap	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Abatimento		

```
def temp-table tt_api_apb_abat_prev_provis_3 no-undo
  field ttv_cod_id_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_antecip_pef_pend as character format "x(80)"
  field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cdn_fornecedor as Integer format ">>>, >>>, >>9" initial 0 label "Fornecedor" column-label "Fornecedor"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_abat_tit_ap as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Abatimento" column-label "VI Abatimento"
  index tt_integr_apb_abat_prev is unique
    ttv_cod_id_antecip_pef_pend ascending
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_espec_docto ascending
    tta_cod_ser_docto ascending
    tta_cdn_fornecedor ascending
    tta_cod_tit_ap ascending
    tta_cod_parcela ascending
  index tt_integr_apb_abat_prev_provis is primary unique
    ttv_cod_id_integr_apb_item_lote ascending
    tta_cod_estab ascending
    tta_cod_espec_docto ascending
    tta_cod_ser_docto ascending
    tta_cdn_fornecedor ascending
    tta_cod_tit_ap ascending
    tta_cod_parcela ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_apb_impto_impl_pend_3	Conterá as informações dos impostos utilizados pelas Antecipações ou PEF.	Entrada

(**) Liberado o número de documento com 16 posições e série com5, apartir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
ttv_cod_id_antecip_pef_pend	character	x(80)	Utilizado para o relacionamento com a temp table Antecipação		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federat/Ao		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
tta_ind_clas_impto	character	X(14)	Classe Imposto		
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		
tta_cod_espec_docto	character	x(3)	Esp,cie Documento		
tta_cod_ser_docto	character	x(3)/x(5)**	S,rie Documento		
tta_cod_tit_ap	character	x(10)/x(16)**	Título		
tta_cod_parcela	character	x(02)	Parcela		
tta_val_rendto_tribut	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Rendto Tribut vel		
tta_val_deduc_inss	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Dedu/Ao Inss		
tta_val_deduc_depend	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Dedu/Ao Dependentes		
tta_val_deduc_pensao	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Deducao Pens/Ao		
tta_val_outras_deduc_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Outras Deduções		
tta_val_base_liq_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Base Líquida Imposto		
tta_val_aliqu_impto	decimal	>9.99	Alíquota		
tta_val_impto_ja_recolhid	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Imposto J Recolhido		
tta_val_imposto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Imposto		
tta_dat_vencto_tit_ap	date	99/99/9999	Data Vencimento		
tta_cod_indic_econ	character	x(8)	Moeda		
tta_val_impto_indic_econ_impto	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Val Finalid Impto		
tta_des_text_histor	character	x(2000)	Histórico		
tta_cdn_fornec_favorec	Integer	>>>, >>>, >>9	Fornec Favorecido		
tta_val_deduc_faixa_impto	decimal	>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Deducao		
tta_num_id_tit_ap	integer	1E+10	Token Tit AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	1E+10	Token Movto Tit AP		
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	1E+10	ID Movto Conta		
tta_cod_pais_ext	character	x(20)	País Externo		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		

tta_val_base_liq_impto	decimal	>,>>>,>>>,>>9.99	Base Líquida Imposto		
------------------------	---------	------------------	----------------------	--	--

```
def temp-table tt_api_apb_impto_impl_pend_3 no-undo
  field ttv_cod_id_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_antecip_pef_pend as character format "x(80)"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificação Imposto" column-label "Classif Imposto"
  field tta_ind_clas_impto as character format "X(14)" initial "Retido" label "Classe Imposto" column-label "Classe Imposto"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
  field tta_cod_ser_docto as character format "x(5)" label "Série Documento" column-label "Série"
  field tta_cod_tit_ap as character format "x(16)" label "Título" column-label "Título"
  field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parcela"
  field tta_val_rendto_tribut as decimal format ">>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendto Tributável" column-label "VI Rendto Tribut"
  field tta_val_deduc_inss as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedução Inss" column-label "Dedução Inss"
  field tta_val_deduc_depend as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedução Dependentes" column-label "Dedução Dependentes"
  field tta_val_deduc_pensao as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Dedução Pensão" column-label "Dedução Pensão"
  field tta_val_outras_deduc_impto as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Desc Simplif/Out Ded" column-label "Desc Simplif/Out Ded"
  field tta_val_base_liq_impto as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Liquidação" column-label "Base Liquidação Impo"
  field tta_val_aliq_impto as decimal format ">9.9999" decimals 4 initial 0.00 label "Alíquota" column-label "Aliq"
  field tta_val_impto_ja_recolhid as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Já Recolhido" column-label "Imposto Já Recolhido"
  field tta_val_imposto as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Imposto" column-label "VI Imposto"
  field tta_dat_vencto_tit_ap as date format "99/99/9999" initial today label "Data Vencimento" column-label "Dt Vencto"
  field tta_cod_indic_econ as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
  field tta_val_impto_indic_econ_impto as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Val Finalid Impto" column-label "Val Finalid Impto"
  field tta_des_text_histor as character format "x(2000)" label "Histórico" column-label "Histórico"
  field tta_cdn_fornec_favorec as integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Fornec Favorecido" column-label "Fornec Favorecido"
  field tta_val_deduc_faixa_impto as decimal format ">,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Deducao" column-label "Valor Dedução"
  field tta_num_id_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Tit AP" column-label "Token Tit AP"
  field tta_num_id_movto_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tit AP" column-label "Id Tit AP"
  field tta_num_id_movto_cta_corren as integer format "9999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"
  field tta_cod_pais_ext as character format "x(20)" label "País Externo" column-label "País Externo"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  index tt_impto_impl_pend_ap_integr is primary unique
    ttv_cod_id_integr_apb_item_lote ascending
    tta_cod_pais ascending
    tta_cod_unid_federac ascending
    tta_cod_imposto ascending
    tta_cod_classif_impto ascending
  index tt_impto_impl_pend_ap_integr_ant is unique
    ttv_cod_id_antecip_pef_pend ascending
    tta_cod_pais ascending
    tta_cod_unid_federac ascending
    tta_cod_imposto ascending
    tta_cod_classif_impto ascending
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_apb_aprop_ctbl_pend_3	Conterá as informações das Apropriações Contábeis utilizadas pelas Antecipações ou PEF.	Entrada

(*) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_integr_apb_item_lote	character	x(80)			
ttv_cod_id_antecip_pef_pend	character	x(80)			
ttv_cod_id_integr_apb_impto_pend	character	x(80)			
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Plano Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Conta Cont bil		

tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Unid Negócio		
tta_cod_plano_ccusto	character	x(8)	Plano Centros Custo		
tta_cod_ccusto	Character	x(11)/x(20)*	Centro Custo		
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_val_aprop_ctbl	decimal	->>>, >>>, >>9.99	Valor Aprop Ctbl		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Unidade Federat/Eo		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif_impto	character	x(05)	Class Imposto		
ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext	character	x(12)	Tipo Fluxo Financ		
tta_cod_cta_ctbl_ext	character	x(20)	Conta Contab Extern		
tta_cod_sub_cta_ctbl_ext	character	x(15)	Sub Conta Externa		
tta_cod_ccusto_ext	character	x(8)/x(20)*	Centro Custo Externo		
tta_cod_unid_negoc_ext	character	x(8)	Unid Negócio Externa		

```
def temp-table tt_api_apb_aprop_ctbl_pend_3 no-undo
  field ttv_cod_id_integr_apb_item_lote as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_antecip_pef_pend as character format "x(80)"
  field ttv_cod_id_integr_apb_impto_pend as character format "x(80)"
  field tta_cod_plano_cta_ctbl as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_unid_negoc as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_plano_ccusto as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"
  field tta_cod_ccusto as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_val_aprop_ctbl as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "VI Aprop Ctbl"
  field tta_cod_pais as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
  field tta_cod_unid_federac as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
  field tta_cod_imposto as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
  field tta_cod_classif_impto as character format "x(05)" initial "00000" label "Classificação Imposto" column-label "Classif Imposto"
  field ttv_cod_tip_fluxo_financ_ext as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field tta_cod_cta_ctbl_ext as character format "x(20)" label "Conta Contab Extern" column-label "Conta Contab Extern"
  field tta_cod_sub_cta_ctbl_ext as character format "x(15)" label "Sub Conta Externa" column-label "Sub Conta Externa"
  field tta_cod_ccusto_ext as character format "x(8)" label "Centro Custo Externo" column-label "CCusto Externo"
  field tta_cod_unid_negoc_ext as character format "x(8)" label "Unid Negócio Externa" column-label "Unid Negócio Externa"
  index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_ant
    ttv_cod_id_antecip_pef_pend ascending
    ttv_cod_id_integr_apb_impto_pend ascending
    tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
    tta_cod_cta_ctbl ascending
    tta_cod_unid_negoc ascending
    tta_cod_plano_ccusto ascending
    tta_cod_ccusto ascending
    tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
  index tt_aprop_ctbl_pend_ap_integr_id
    ttv_cod_id_integr_apb_item_lote ascending
    ttv_cod_id_integr_apb_impto_pend ascending
    tta_cod_plano_cta_ctbl ascending
    tta_cod_cta_ctbl ascending
    tta_cod_unid_negoc ascending
    tta_cod_plano_ccusto ascending
    tta_cod_ccusto ascending
    tta_cod_tip_fluxo_financ ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Conterá as informações referentes aos erros encontrados durante as validações para a criação dos títulos.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
ttv_num_mensagem	integer	>>>>, >>9	Número		
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Mensagem Erro		
ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Mensagem Ajuda		
ttv_ind_tip_relacto	character	X(15)	Tipo Relacionamento		
ttv_num_relacto	integer	>>>>, >>9	Relacionamento		

```
def shared temp-table tt_log_erro...
field tta_cod_estab as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_cod_refer as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_num_seq_refer as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
field ttv_num_mensagem as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
field ttv_des_msg_ajuda as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
field ttv_ind_tip_relacto as character format "X(15)" label "Tipo Relacionamento" column-label "Tipo Relac"
field ttv_num_relacto as integer format ">>>>, >>9" label "Relacionamento" column-label "Relacionamento"
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_api_1099_3	Conterá os dados referentes aos impostos do tipo 1099, utilizado somente pelos clientes Datasul dos EUA.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_table_parent	character	x(80)			
ttv_val_1099	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor		
tta_cod_tax_ident_number	character	x(15)	Tax Id Number		
tta_ind_tip_trans_1099	character	x(50)	Tipo Transacao 1099		

```
def temp-table tt_api_1099_3 no-undo
field ttv_cod_id_table_parent as character format "x(80)"
field ttv_val_1099 as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2
field tta_cod_tax_ident_number as character format "x(15)" label "Tax Id Number" column-label "Tax Id Number"
field tta_ind_tip_trans_1099 as character format "X(50)" initial "Rendas" label "Tipo Transacao 1099" column-label "Tipo Transacao 1099"
index tt_rec_index is primary unique
ttv_cod_id_table_parent ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_ord_compra_tit_ap_pend_1	O dado para importação de Ordem Compra serão gravados nesta tabela	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Estabelecimento		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		

tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequência		
tta_cod_ord_compra	character	x(8)	Ordem Compra		
tta_val_perc_ord_compra	decimal	>>9.99	Perc Ordem Compra		
tta_val_origin_ord_compra	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Original Ordem Compr		
tta_val_sdo_ord_compra	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Saldo Ordem Compra		

```
def temp-table tt_ord_compra_tit_ap_pend_1 no-undo
  field tta_cod_estab      as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_cod_refer      as character format "x(10)" label "Referência " column-label "Referência"
  field tta_num_seq_refer  as integer format ">>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
  field tta_cod_ord_compra as character format "x(8)" label "Ordem Compra" column-label "Ordem Compra"
  field tta_val_perc_ord_compra  as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Ordem Compra" column-label "Perc Ordem Compra"
  field tta_val_origin_ord_compra as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Original Ordem Compr" column-label "Original Ordem Compr"
  field tta_val_sdo_ord_compra   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Saldo Ordem Compra" column-label "Saldo Ordem Compra"

  index tt_codigo  is primary unique
  tta_cod_estab    ascending
  tta_cod_refer    ascending
  tta_num_seq_refer ascending
  tta_cod_ord_compra ascending
  .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_params_generic_api_3	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada / Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
ttv_cod_id_param	character	X(80)			
ttv_cod_tabela	character	X(28)	Tabela		
ttv_cod_campo	character	X(25)	Campo		
ttv_cod_valor	character	X(8)	Valor		

```
def temp-table tt_params_generic_api_3 no-undo
  field ttv_cod_id_param      as character format "x(80)"
  field ttv_cod_tabela        as character format "x(28)" label "Tabela" column-label "Tabela"
  field ttv_cod_campo         as character format "x(35)" label "Campo" column-label "Campo"
  field ttv_cod_valor         as character format "x(8)" label "Valor" column-label "Valor"
  index tt_idx_param_generic is primary unique
  ttv_cod_tabela              ascending
  ttv_cod_id_param            ascending
  ttv_cod_campo               ascending
  .
```

```
Exemplo Criação temp-table tt_params_generic_api_3:
create tt_params_generic_api_3.
assign tt_params_generic_api_3.ttv_cod_id_param  = (Campo identificador da temp-table) tt_api_apb_antecip_pef_p1_3.ttv_cod_id_antecip_pef_pend
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_campo = 'Safra':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_antecip_pef':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_valor  = (Valor Da Safra).

create tt_params_generic_api_3.
```

```
27/09/2025, 08:37          APB905ZD - Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes - Linha Datasul - TDN
assign tt_params_generic_api_3.ttv_cod_id_param      = (Campo identificador da temp-table) tt_api_apb_antecip_pef_p1_3.ttv_cod_id_antecip_pef_pend
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_campo = 'cod_contrato':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_tabela  = 'tt_integr_apb_antecip_pef':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_valor   = (Valor Do Contrato).

create tt_params_generic_api_3.

assign tt_params_generic_api_3.ttv_cod_id_param      = (Campo identificador da temp-table) tt_api_apb_antecip_pef_p1_3.ttv_cod_id_antecip_pef_pend
tt_params_generic_api_3.ttv_cod_campo = 'Zera Saldo Prev/Prov':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_abat_prev_provis':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_valor = (Valor Do Zera Saldo).
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_natur_rendto_impto_pend	Conterá campos novos das temp-tables passadas como parâmetro.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cod_estab	character	x(5)	Estabelecimento		
tta_num_id_tit_ap	integer	999999999	Token Tít AP		
tta_num_id_movto_tit_ap	integer	9999999999	Token Movto Tit AP		
tta_cod_refer	character	x(10)	Referência		
tta_num_seq_refer	integer	>>>9	Sequencia		
tta_cod_pais	character	x(3)	País		
tta_cod_unid_federac	character	x(3)	Estado		
tta_cod_imposto	character	x(5)	Imposto		
tta_cod_classif	character	X(8)	Classificação		
tta_num_seq_natur_rendto	integer	>>>>,>>9	Sequencia da Natureza de rendimento		
tta_cod_natur_rendto	character	x(9)	Natureza Rendimento		
ttv_val_impto_rendto_brut	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Rendimento Bruto		
ttv_val_impto_base_irf	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Base IR		
ttv_val_impto_rendto_suspen	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Rendimento Suspenso		
ttv_val_impto_irf	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Imposto IR		
ttv_val_impto_ nao_retid_irf	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor não Retido IR		
ttv_val_impto_depos_judic_irf	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Depósito Judiciário IR		
ttv_val_impto_base_csll	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Base CSLL		
ttv_val_impto_csll	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Imposto CSLL		
ttv_val_impto_ nao_retid_csll	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor não Retido CSLL		
ttv_val_impto_depos_csll	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Depósito Judiciário CSLL		
ttv_val_impto_base_cofins	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Base COFINS		
ttv_val_impto_cofins	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Imposto COFINS		
ttv_val_impto_cofins	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor não Retido COFINS		
ttv_val_impto_depos_cofins	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Depósito Judiciário COFINS		
ttv_val_impto_base_pis	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Base PIS		
ttv_val_impto_pis	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Imposto PIS		
ttv_val_impto_ nao_retid_pis	decimal	->>,>>>,>>>,>>9.99	Valor não Retido PIS		

ttv_val_impto_depos_pis	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Depósito Judiciário PIS		
ttv_cod_process_judic	character	x(21)	Nr. Processo		
ttv_cod_suspens	character	x(14)	Código da Suspensão		
tta_val_brut	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Bruto		
tta_cod_livre_1	character	x(100)	Livre		
tta_cod_livre_2	character	x(100)	Livre		
tta_log_livre_1	logical	Sim/Não	Livre		
tta_log_livre_2	logical	Sim/Não	Livre		
tta_dat_livre_1	date	99/99/9999	Livre		
tta_dat_livre_2	date	99/99/9999	Livre		
tta_val_livre_1	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.9999999999	Livre		
tta_val_livre_2	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.9999999999	Livre		
ttv_val_base_ao_retid_cofins	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Base não Retido COFINS		
ttv_val_base_ao_retid_csll	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Base não Retido CSLL		
ttv_val_base_ao_retid_irf	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Base não Retido IRF		
ttv_val_base_ao_retid_pis	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Base não Retido PIS		
ttv_log_delete	logical	Sim/Não	Indicador de registro excluído		
tta_val_perc_natur_rendto	decimal	>>9.999999	Percentual Natureza de Rendimento		
tta_val_impto_base_agreg	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Base Imposto Agregado		
tta_val_impto_agreg	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Imposto Agregado		
tta_dat_refer	date	99/99/9999	Data de Referência		

def temp-table tt_natur_rendto_impto_pend no-undo

```

field tta_cod_estab          as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_num_id_tit_ap      as integer format "999999999" initial 0 label "Token Tjt AP" column-label "Token Tjt AP"
field tta_num_id_movto_tit_ap as integer format "9999999999" initial 0 label "Token Movto Tjt AP" column-label "Id Tjt AP"
field tta_cod_refer          as character format "x(10)" label "Referência" column-label "Referência"
field tta_num_seq_refer      as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq"
field tta_cod_pais           as character format "x(3)" label "País" column-label "País"
field tta_cod_unid_federac   as character format "x(3)" label "Estado" column-label "UF"
field tta_cod_imposto        as character format "x(5)" label "Imposto" column-label "Imp"
field tta_cod_classif        as character format "x(8)" label "Classificação" column-label "Classificação"
field tta_num_seq_natur_rendto as integer format ">>>>>>9" initial 0 label "Sequência Natureza R" column-label "Sequência Natureza R"
field tta_cod_natur_rendto    as character format "x(9)" label "Natureza Rendimento" column-label "Natureza Rendimento"
field ttv_val_impto_rendto_brut as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendimento Bruto" column-label "Rendimento Bruto"
field ttv_val_impto_base_irf   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base IR" column-label "Base IR"
field ttv_val_impto_rendto_suspen as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Rendimento Suspensão" column-label "Rendimento Suspensão"
field ttv_val_impto_irf        as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Imposto IR" column-label "Imposto IR"
field ttv_val_impto_ao_retid_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid IR" column-label "VI N Retid IR"
field ttv_val_impto_depos_judic_irf as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Deposito Judic IR" column-label "Deposito Judic IR"
field ttv_val_impto_base_csll   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base CSLL" column-label "Base CSLL"
field ttv_val_impto_csll        as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto CSLL" column-label "Imposto CSLL"
field ttv_val_impto_ao_retid_csll as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid CSLL" column-label "VI N Retid CSLL"
field ttv_val_impto_depos_csll   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic CSLL" column-label "Depos Judic CSLL"
field ttv_val_impto_base_cofins  as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Cofins" column-label "Base Cofins"
field ttv_val_impto_cofins       as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Cofins" column-label "Imposto Cofins"
field ttv_val_impto_ao_retid_cofins as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid Cofins" column-label "VI N Retid Cofins"
field ttv_val_impto_depos_cofins  as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic Cofins" column-label "Depos Judic Cofins"
field ttv_val_impto_base_pis     as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base PIS" column-label "Base PIS"
field ttv_val_impto_pis         as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Imposto PIS" column-label "Imposto PIS"
field ttv_val_impto_ao_retid_pis as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI N Retid PIS" column-label "VI N Retid PIS"
field ttv_val_impto_depos_pis    as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Depos Judic PIS" column-label "Depos Judic PIS"
field ttv_cod_process_judic      as character format "x(21)" label "Nr. Processo" column-label "Nr. Processo"
field ttv_cod_suspens           as character format "x(14)" label "Suspensão" column-label "Suspensão"
field tta_val_brut              as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Valor Bruto"

```

```

field tta_cod_livre_1      as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_cod_livre_2      as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_log_livre_1      as logical format "Sim/N/Eo" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_log_livre_2      as logical format "Sim/N/Eo" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_dat_livre_1      as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_dat_livre_2      as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_val_livre_1      as decimal format "->,>>,>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_val_livre_2      as decimal format "->,>>,>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field ttv_val_base_nao_retid_cofins as decimal format "->,>>,>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base N Retid Cofins" column-label "Base N Retid Cofins"
field ttv_val_base_nao_retid_csll as decimal format "->,>>,>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base N Retid CSLL" column-label "Base N Retid CSLL"
field ttv_val_base_nao_retid_irf as decimal format "->,>>,>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Nao Retido IR" column-label "Base Nao Retido IR"
field ttv_val_base_nao_retid_pis as decimal format "->,>>,>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Base Nao Retido PIS" column-label "Base Nao Retido PIS"
field ttv_log_delete      as logical format "Sim/N/Eo" initial no
field tta_val_perc_natur_rendto as decimal format ">>9.9999999" decimals 6 initial 0 label "Perc Natur Rendto" column-label "Perc Natur Rendto"
field tta_val_impto_base_agreg as decimal format "->,>>,>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Impto Base Agregado" column-label "Impto Base Agregado"
field tta_val_impto_agreg as decimal format "->,>>,>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Imposto Agregado" column-label "Imposto Agregado"
field tta_dat_refer      as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Refer'ncia" column-label "Data Refer'ncia"
index tt_idx_id          is primary unique
  tta_cod_estab          ascending
  tta_cod_refer          ascending
  tta_num_seq_refer      ascending
  tta_cod_pais          ascending
  tta_cod_unid_federac   ascending
  tta_cod_imposto        ascending
  tta_cod_classif        ascending
  tta_num_seq_natur_rendto ascending
  tta_num_id_tit_ap      ascending
  tta_num_id_movto_tit_ap ascending.

```

Tratativa para permitir criar a pendência APF na execução da API

A rotina API de Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes foi alterada para permitir criar a pendência APF quando o módulo APF ativo e estiver parametrizado com a opção "Geral" juntamente com a tabela de parâmetros tt_params_generic_api utilizando os campos 'Pendencia_APF' e valor 'SIM'. A pendência será criada conforme as demais regras de negócio do produto.

Deverá utilizar um novo parâmetro na tabela tt_params_generic_api para gerar a pendência para cada antecipação.

```

CREATE tt_params_generic_api_3.
ASSIGN tt_params_generic_api_3.ttv_cod_id_param = tt_api_apb_antecip_pef_p1_3.ttv_cod_id_antecip_pef_pend /* (Campo identificador da temp-table) */
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_campo = 'Pendencia_APF':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_tabela = 'tt_integr_apb_antecip_pef_p1':U
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_valor = 'SIM':U. /* Valor para criar a pendência */

```

Observação: O novo parâmetro será utilizado somente para o documento do tipo Antecipação, o módulo APF ativo e estiver parametrizada a Aprovação do Documento igual a "Geral".

A regra do negócio do produto com o parâmetro "Aprovação do Documento" igual a "Por Espécie" não foi alterado.

PIX Datasul

O PIX é um novo modo de Pagamento disponibilizado pelo Banco Central que poderá ser utilizado no pagamento de títulos através de Transferências bancária ou liquidação de Boletos.

Para o pagamentos de Boletos poderão ser utilizado o QR-Code, dessa forma serão disponibilizados dois campos para guardar os dados do QR-Code e o TXID.

Esses campos serão necessários em pagamentos cuja a forma de pagamento forem:

- PIX Qr-code mesmo banco
- PIX QrCode outro banco

QR CODE: Chave/URL endereçamento capturada a partir da leitura do QR CODE.

TXID: Código de identificação da transação é opcional e poderá ser informada no pagamento escritural conforme o leitaute CNAB 240 de cada banco.

```

create tt_params_generic_api_3.
assign tt_params_generic_api_3.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_antecip_pef"
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_id_param = tt_api_apb_antecip_pef_p1_3.ttv_cod_id_antecip_pef_pend
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_campo = "cod_txid"
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_valor = "12544". (Exemplo código TXID)

```

```

create tt_params_generic_api_3.
assign tt_params_generic_api_3.ttv_cod_tabela = "tt_integr_apb_antecip_pef"
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_id_param = tt_api_apb_antecip_pef_p1_3.ttv_cod_id_antecip_pef_pend
      tt_params_generic_api_3.ttv_cod_campo = "dsl_qrcode"

```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_docum_est_esoc_api	Conterá as informações do documento do ESocial.	Entrada

Opções válidas para o campo “tta_cod_layout”: **1310, 1330, 1350 e 1370.**

Os campos abaixo devem ser informados para todos os layouts:

- ttv_num_origem (2 = Título)
- tta_cod_empresa
- ttv_cod_estab
- tta_dat_transacao
- tta_cod_tit_ap
- ttv_cod_emitente
- tta_cod_ser_docto
- tta_cod_espec_docto
- tta_cod_parcela
- tta_val_brut
- ttv_val_base_retenc

Quando o Layout for **1310** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_obra
- tta_cdd_num_cno
- tta_val_apurad
- tta_val_ret_subempr
- tta_val_retid
- tta_val_adic
- tta_val_serv_15
- tta_val_serv_20
- tta_val_serv_25
- tta_cod_num_proces_judic
- tta_val_nao_retid
- tta_ind_tip_inscr_cno
- tta_cod_num_inscr_cno

Quando o Layout for **1330** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_obra
- tta_cdd_num_cno
- tta_val_mater_eqpto
- tta_val_serv
- tta_val_deduc
- tta_val_base_cooperat
- tta_val_serv_15
- tta_val_serv_20
- tta_val_serv_25
- tta_val_base_cooperat_15
- tta_val_base_cooperat_20
- tta_val_base_cooperat_25

- tta_ind_tip_inscr_cno
- tta_cod_num_inscr_cno
- tta_ind_tip_inciden

Quando o Layout for **1350** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_num_contrat_gfe
- tta_num_roman
- tta_num_seq
- tta_ind_tip_aquis
- tta_val_contrib_prev
- tta_val_contrib_financ
- tta_val_contrib_senar
- tta_cod_num_proces_judic

Quando o Layout for **1370** devem ser informados os valores para os campos abaixo:

- tta_ind_tip_repas
- tta_dat_repas
- tta_val_repas

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cdd_num_docto_esoc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>>, >>9	Documento eSocial		
ttv_num_origem	Integer	>9	Origem Documento		
tta_cod_layout	Character	x(8)	Layout eSocial		
tta_cod_id_xml	Character	x(30)	Id Arquivo		
tta_cod_empresa	Integer	>>>	Código Empresa		
ttv_cod_estab	Character	x(5)	Código Estabelecimento		
tta_dat_transacao	Date	99/99/9999	Data Transação		
tta_cod_tit_ap	Character	x(16)	Código Título		
ttv_cod_emitente	Character	x(12)	Fornecedor		
tta_cod_ser_docto	Character	x(5)	Série documento		
tta_cod_docto	Character	x(16)	Nro Docto		
tta_cod_espec_docto	Character	!!	Espécie Documento		
tta_cod_natur_operac	Character	x(6)	Natureza de Operação		
tta_cod_parcela	Character	x(2)	Parcela		
tta_num_contrat_gfe	Integer	>>>>>>>9	Nr Contrato		
tta_num_roman	Integer	>, >>>, >>9	Nr Romaneio		
tta_num_seq	Integer	>>>>9	Nr Sequência		
tta_ind_tip_obra	Integer	9	Indicativo Obra		
tta_val_brut	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Bruto		
ttv_val_base_retenc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Retenção		
tta_val_apurad	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Apurado		
tta_val_ret_subempr	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Retenção Subempreitada		
tta_val_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Retenção		

tta_val_adic	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Adicional		
tta_val_tot_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Total Retido		
tta_cdd_num_cno	Decimal	>>>>>>>>>9	Nr Cadastro Nac Obras		
tta_ind_tip_inscr_cno	Integer	9	Tipo Proprietário		
tta_cod_num_inscr_cno	Character	X(19)	Proprietário CNO		
tta_val_serv_15	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 15		
tta_val_serv_20	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 20		
tta_val_serv_25	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Vlr Serviço 25		
tta_cod_num_proces_judic	Character	x(20)	Nr Processo Judicial		
tta_val_ao_retid	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor não Retido		
tta_val_mater_eqpto	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Materiais e Equipamentos		
tta_val_serv	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor dos Serviços		
tta_val_deduc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Dedução		
tta_val_base_cooperat	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa		
tta_val_base_calc	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cálculo		
tta_val_base_cooperat_15	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 15		
tta_val_base_cooperat_20	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 20		
tta_val_base_cooperat_25	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Base Cooperativa 25		
tta_ind_tip_inciden	Integer	9	Tipo Incidência		
tta_ind_tip_aquis	Integer	9	Tipo Aquisição		
tta_val_contrib_prev	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Prev		
tta_val_contrib_financ	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Financ		
tta_val_contrib_senar	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Contribuição Serviço Nac		
tta_ind_tip_repas	Integer	9	Tipo Repasse		
tta_dat_repas	Date	99/99/9999	Data Repasse		
tta_val_repas	Decimal	>>>, >>>, >>>, >>9.99	Valor Repasse		

```
def temp-table tt_docum_est_esoc_api no-undo
```

```
field tta_cdd_num_docto_esoc as Decimal format ">>>, >>>, >>>, >>9" decimals 0 initial 0 label "Documento eSocial" column-label "Docto eSoc"
```

```
field ttv_num_origem as integer format "9" label "Origem" column-label "Origem"
```

```
field tta_cod_layout as character format "x(8)" label "Layout" column-label "Layout"
```

```
field tta_cod_id_xml as character format "x(30)" label "Código ID" column-label "ID XML"
```

```
field tta_cod_empresa as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
```

```
field ttv_cod_estab as character format "x(3)" label "Estabelecimento" column-label "Estabelecimento"
```

```
field tta_dat_transacao as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"
```

```
field tta_cod_tit_ap as character format "x(10)" label "Título" column-label "Título"
```

```
field ttv_cod_emitente as character format "x(8)" label "Cliente"
```

```
field tta_cod_ser_docto as character format "x(3)" label "Série Documento" column-label "Série"
```

```
field tta_cod_docto as character format "x(19)" label "Nro. Documento" column-label "Nro. Documento"
```

```
field tta_cod_espec_docto as character format "x(3)" label "Espécie Documento" column-label "Espécie"
```

```
field tta_cod_natur_operac as character format "x(6)" label "Natureza Operação" column-label "Natureza Operação"
```

```
field tta_cod_parcela as character format "x(02)" label "Parcela" column-label "Parc"
```

```
field tta_num_contrat_gfe as integer format ">>>>>>>9" initial 0 label "Nr Contrato" column-label "Nr Contrato"
```

27/09/2025, 08:37

APB905ZD - Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes - Linha Datasul - TDN

field tta_num_roman

as integer format ">,>>>,>>9" initial 0 label "Romaneio" column-label "Romaneio"

field tta_num_seq

as integer format ">>>,>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "NumSeq"

field tta_ind_tip_obra
Obra

as character format "X(65)" initial "Obra de Construção Civil - Empreitada Total" label "Indicativo Obra" column-label "Indic Obra"

field tta_val_brut

as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Bruto"

field ttv_val_base_retenc

as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2

field tta_val_apurad

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Apurado" column-label "VI Apurado"

field tta_val_ret_subemp

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Ret Subempreitada" column-label "VI Rt Subemp"

field tta_val_retid

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Retido" column-label "VI Retido"

field tta_val_adic

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Adicional" column-label "VI Adicional"

field tta_val_tot_retid

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Total Retido" column-label "VI Tot Retid"

field tta_cdd_num_cno

as Decimal format ">>>>>>>>>>9" decimals 0 initial 0 label "Nr Cadastro Nac Obra" column-label "Nr Cad Nac Obr"

field tta_ind_tip_inscr_cno

as character format "X(10)" initial "CNPJ" label "Tipo Proprietário" column-label "Tp Propri"

field tta_cod_num_inscr_cno

as character format "x(19)" label "Proprietário CNO" column-label "Prop CNO"

field tta_val_serv_15

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 15" column-label "VI Serv 15"

field tta_val_serv_20

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 20" column-label "VI Serv 20"

field tta_val_serv_25

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço 25" column-label "VI Serv 25"

field tta_cod_num_proces_judic

as character format "x(20)" label "Nr Processo Judicial" column-label "Nr Proc Jud"

field tta_val_nao_retid

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Não Retido" column-label "VI Não Retid"

field tta_val_mater_eqpto

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Mat e Equipto" column-label "VI Mat Eqpto"

field tta_val_serv

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Serviço" column-label "VI Serviço"

field tta_val_deduc

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Dedução" column-label "VI Dedução"

field tta_val_base_cooperat

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooperativa" column-label "VI Base Coop"

field tta_val_base_calc

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Base Círculo" column-label "VI Base Calc"

field tta_val_base_cooperat_15

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 15" column-label "VI Bs Cp 15"

field tta_val_base_cooperat_20

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 20" column-label "VI Bs Cp 20"

field tta_val_base_cooperat_25

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Base Cooper 25" column-label "VI Bs Cp 25"

field tta_ind_tip_inciden

as character format "X(25)" initial "Normal" label "Tipo Incidência" column-label "Tp Incid"

field tta_ind_tip_aquis
Aquis

as character format "X(65)" initial "Pessoa Física ou Segurado Especial em Geral" label "Tipo Aquisição" column-label "Tp Aquis"

field tta_val_contrib_prev

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Prev" column-label "VI Contr Prv"

field tta_val_contrib_financ

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Financ" column-label "VI Contr Fin"

field tta_val_contrib_senar

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Contrib Senar" column-label "VI Ctr Senar"

field tta_ind_tip_repas

as character format "X(40)" initial "Patrocínio" label "Tipo Repasse" column-label "Tp Repasse"

field tta_dat_repas

as date format "99/99/9999" initial ? label "Dt Repasse" column-label "Dt Repasse"

field tta_val_repas

as decimal format ">>>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Repasse" column-label "VI Repasse"

.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_item_doc_est_esoc_api	Conterá as informações dos itens do documento do eSocial.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
tta_cdd_num_docto_esoc	Decimal	>>>,>>>,>>>,>>9	Documento eSocial		
tta_num_seq_item	Integer	>>>>,>>9	Seq Item		
tta_cdn_serv_inss	Integer	>9	Cod Serv INSS		
tta_val_brut	Decimal	>>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Bruto		
ttv_val_base_retenc	Decimal	>>,>>>,>>>,>>9.99	Valor Base Retenção		


```
def temp-table tt_item_doc_est_esoc_api no-undo
  field tta_cdd_num_docto_esoc      as Decimal format ">>>,>>>,>>>,>>>,>>9" decimals 0 initial 0 label "Documento eSocial" column-label "Docto eSoc"
  field tta_num_seq_item           as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Nr Seq Item" column-label "Seq Item"
  field tta_cdn_serv_inss          as Integer format ">9" initial 0 label "Serviço INSS" column-label "Cod Serv INSS"
  field tta_val_brut               as decimal format "->>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Bruto" column-label "Bruto"
  field ttv_val_base_retenc         as decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [apb905zd](#) [apb](#) [ds_financ_inov](#)



Política de
privacidade

Termos de
uso