

APL029ZC - Criação de Aplicações

 Tempo aproximado para leitura: 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/apl/apl029zc

Objetivo

Efetuar a criação de aplicação no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

- A api será executada de forma persistente.

```
def var v_hdl_api_integr_apl as Handle format ">>>>>9":U no-undo.
```

```
run prgfin/apl/apl029zc.py persistent set v_hdl_api_integr_apl .
```

```
run pi_main_code_api_criacao_aplicacao_3 in v_hdl_api_integr_apl (Input 1,
    Input table tt_operac_financ_aplicacao,
    Input table tt_indic_econ_operac_fin_apl,
    Input table tt_despes_operac_financ_apl,
    output table tt_log_erro,
    output p_num_id_operac_financ,
    Input table tt_rateio_operac_financ,
    Input Table tt_operac_financ_swap).
```

```
delete procedure v_hdl_api_integr_apl.
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.

tt_operac_financ_aplicacao	Conterá os dados da aplicação financeira a ser criada.
[tt_indic_econ_operac_fin_apl]	Conterá as taxas da aplicação. Não será necessário informar as taxas se no produto financeiro banco estiverem cadastrada taxas padrões para as operações.
[tt_despes_operac_financ_apl]	Conterá as despesas financeiras da aplicação.
tt_log_erro	Os retornos de erros encontrados durante o processo de criação serão gravados nesta tabela.
num_id_operac_financ	Retorna o número de identificação do registro criado.
tt_rateio_operac_financ	Tabela que contém as informações referente ao Rateio da Operação, quando a função Contabilização por UN e Estabelecimento estiver habilitada.
tt_operac_financ_swap	Tabela que contém as informações das Operações, de Aplicação ou Empréstimo a serem vinculadas à operação de SWAP.

Retorno

A API retornará na tabela temporária **tt_log_erro** contendo todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de criação da aplicação financeira no Sistema de Aplicações e Empréstimos e também o **num_id_operac_financ** do registro criado.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Atributos

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o nome de um atributo opcional aparece cercado por colchetes, como, por exemplo, *[Atributo-op]*.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_operac_financ_aplicacao	Conterá as informações da aplicação a ser criada no APL.	Entrada

-

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
cod_banco	Character	x(8)	Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuado a inclusão da Operação Financeira.		
cod_produ_t_financ	Character	x(8)	Neste campo deve ser inserido código do Produto Financeiro relacionado a Operação Financeira.		
cod_operac_financ	Character	x(10)	Inserir código para a Operação Financeira em questão. Nota O código do Banco, o código do Produto Financeiro e o código da Operação Financeira é a chave de identificação da operação em futuras consultas.		
dat_operac_financ	Date	99/99/9999	Data da operação financeira.		
dat_vencto_operac_financ	Date	99/99/9999	A data de vencimento da operação financeira deve ser inserida neste campo.		
cod_cta_corren_padr	Character	x(08)	Inserir Conta Corrente padrão para a Operação Financeira em questão.		

cod_indic_econ_orig_apl	Character	x(10)	É a moeda da operação financeira. Deve existir na tabela indic_econ e ser do tipo "Moeda".		
ind_ump_produ_t_financ	Character	x(15)	Indica a unidade de medida do período da operação financeira. Pode assumir os seguintes valores: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.		
qtd_period_carenc_ump	Decimal	>>9	Inserir neste campo o período de carência para a Operação de Aplicação em questão.		
val_operac_financ	Decimal	">>>, >>>, >>9.99	Inserir neste campo o valor da Operação Financeira em questão.		
cod_atrib_utiliz_usuar_1	Character	x(20)	Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para aplicação. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros.		
cod_atrib_utiliz_usuar_2	Character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
cod_atrib_utiliz_usuar_3	Character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
cod_atrib_utiliz_usuar_4	Character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
cod_atrib_utiliz_usuar_5	Character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
des_anot_tab	Character	x(2000)	Anotações		
val_cotac_contrat	Decimal	>>>>>, >>9.9999999999	Inserir a cotação de moeda utilizada para o pagamento do empréstimo. Esta cotação deve ser informada quando a moeda da conta corrente do pagamento for diferente da moeda da contratação. Quando a conta corrente de resgate for igual a conta corrente de destino o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000.		
num_dia_aniver_apl	Integer	>9	Inserir o dia de aniversário da Operação de Aplicação. O dia de aniversário apenas é considerado para operações do tipo data/data. Este dia pode ser diferente do dia da aplicação.		
log_operac_financ_andto	Logical	Sim/não	Usado para identificar que é operação em andamento.		

Definição:

```
def temp-table tt_operac_financ_aplicacao no-undo
```

```
field tta_cod_banco as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
```

```
field tta_cod_produ_t_financ as character format "x(8)" label "Produto Financeiro" column-label "Produto Financeiro"
```

```
field tta_cod_operac_financ as character format "x(10)" label "Operação Financeira" column-label "Operação Financeira"
```

```
field tta_cod_cta_corren_padr as character format "x(10)" label "Cta Corrente Padrão" column-label "Cta Corrente Padrão"
```

```
field tta_cod_indic_econ_orig_apl as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
```

```
field tta_dat_operac_financ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Operação" column-label "Data Operação"
```

```
field tta_dat_venc_to_operac_financ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Venc_to" column-label "Data Venc_to"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_1 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 1" column-label "Atributo Usuário 1"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_2 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 2" column-label "Atributo Usuário 2"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_3 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 3" column-label "Atributo Usuário 3"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_4 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 4" column-label "Atributo Usuário 4"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_5 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 5" column-label "Atributo Usuário 5"
```

27/09/2025, 09:23

APL029ZC - Criação de Aplicações - Linha Datasul - TDN

field tta_log_operac_financ_andto

as logical format "Sim/Não" initial no label "Operação Andamento" column-label "Operação Andamento"

field tta_qtd_period_carenc_ump

as decimal format ">>9" initial 0 label "Período Carência" column-label "Período Carência"

field tta_num_dia_aniver_apl

as integer format ">9" initial 0 label "Dia Aniversário" column-label "Dia Aniversário"

field tta_ind_ump_produ_t_financ

as character format "X(15)" initial "Dia" label "UMP Produ_t Financ" column-label "UMP Produ_t Financ"

field tta_val_operac_financ

as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Operação" column-label "Valor Operação"

field tta_val_cotac_contrat

as decimal format ">>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação Contratada" column-label "Cotação Contratada"

field tta_des_anot_tab

as character format "x(2000)" label "Anotação Tabela" column-label "Anotação Tabela"

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_indic_econ_operac_fin_apl	Conterá as informações do indicador econômico da Operação financeira.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
[num_id_operac_financ]	Integer	>>>>, >>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
num_seq	Integer	>>>, >>9	Campo utilizado para a formação da chave primária e única. O número de seqüência é de acordo com a implantação dos indicadores econômicos para uma operação, podendo para esta ser implementada vários indicadores desde que não seja com a mesma faixa de data de validade.		
dat_inic_valid	Date	99/99/9999	Data início de validade do indicador.		
dat_fim_valid	Date	99/99/9999	Data fim de validade do indicador.		
[ind_ump_tax_juros]	Character	x(12)	É a UMP da taxa pré-fixada. Pode assumir os seguintes valores: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano. Se o mesmo não for informado, assumirá automaticamente a ump da operação financeira.		
val_tax_juros_operac_financ	Decimal	>>>9.99999	É o percentual de juros pré-fixado. Estará informado na ump acima.		
[val_tax_delcred_apl]	Decimal	>9.99	É a taxa del credere da operação financeira. Caso a mesma seja informada será ignorada pelo sistema.		
val_perc_gartia_tax_aplic	Decimal	>>9.99	É o percentual de garantia sobre a taxa. Ex: 90% CDI.		
val_perc_min_variac_tax_apl	Decimal	>>9.9999	Representa o Floor. É o mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.		
val_perc_max_variac_tax_apl	Decimal	>>9.9999	Representa o Cap. É o máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.		
[cod_indic_econ_operac]	Character	x(08)	É o índice econômico para a taxa pós-fixada. Pode ser por percentual ou por cotas ou ainda uma moeda (o dólar por exemplo). Este campo deverá ser informado somente se o produto financeiro suportar taxas pós-fixadas ou ambas (pré-pós).		
[log_indic_econ_swap]	Logical	Sim/Não	Este atributo não será considerado e será assumido sempre como não. Caso o usuário deseje swapar a		

27/09/2025, 09:23

APL029ZC - Criação de Aplicações - Linha Datasul - TDN

			taxa de juros deverá fazê-lo pelo programa de Movimentação Diária de Aplicações.		
[ind_capitaliz_indic_econ]	Character	x(15)	Indicador do tipo de capitalização: Nominal ou Efetiva. Se o mesmo não for informado, assumirá automaticamente 'Efetiva'.		
[cod_livre_1]	Character	x(100)	Não usado.		
[val_livre_1]	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		
[log_livre_1]	Logical	Sim/Não	Não usado.		
[dat_livre_1]	Date	99/99/9999	Não usado.		
ind_ump_tax_declared_apl	Character	x(12)			
[cod_livre_2]	Character	x(100)	Não usado.		
[dat_livre_2]	Date	99/99/9999	Não usado.		
[log_livre_2]	Logical	Sim/Não	Não usado.		
[num_livre_1]	Integer	>>>>>9	Não usado.		
[num_livre_2]	Integer	>>>>>9	Não usado.		
[val_livre_2]	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		

Definição:

def temp-table tt_indic_econ_operac_fin_apl no-undo like indic_econ_operac_financ .

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_despes_operac_financ_apl	Conterá as informações das despesas da operação financeira.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
[num_id_operac_financ]	Integer	>>>>, >>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
num_seq	Integer	>>>, >>9	Campo utilizado para a formação da chave primária e única.		
log_control_perc_despes	Logical	Sim/Não	Esta opção determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado.		
[val_perc_despes_operac]	Decimal	>>9.9999	Indica o percentual a ser aplicado sobre o valor da operação para a despesa bancária. Este atributo somente será considerado se o atributo Controle Percentual for "sim".		
[val_despes_operac]	Decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	É o valor fixo da despesa. Somente será considerado se o atributo Controle Percentual for "não".		
ind_base_calc_despes	Character	x(09)	Determina sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo do valor das despesas bancárias. Podendo ser: <i>Original</i> , esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor original da operação em questão.		

			<i>Saldo</i>, esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor saldo da operação em questão. <i>Movimento</i>, esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor do movimento da operação em questão.		
ind_dat_despes_operac	Character	x(15)	Esta opção defini o momento que deve ocorrer as despesas bancárias. Podendo ser: <i>Implantação</i>, esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer na implantação da operação financeira; <i>Resgate</i>, esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no resgate da operação financeira; <i>Pagamentos</i>, não utilizado para aplicação.		
des_despes_operac	Character	x(40)	Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira em questão.		
[des_annotab]	Character	x(2000)	Neste campo pode ser inserido anotações relacionadas a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário.		
ind_forma_aprop_despes	Character	x(15)	<i>Abate Saldo</i>, quando selecionado esta opção determina que o valor da despesa é diminuído do saldo da aplicação. <i>Gera Movto C/C</i>, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. <i>Aumenta Saldo</i>, não utilizado em aplicação.		
cod_livre_1	Character	x(100)	Não usado.		
log_livre_1	Logical	Sim/Não	Não usado.		
val_livre_1	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		
dat_livre_1	Date	99/99/9999	Não usado.		
cod_livre_2	Char	x (100)	Não usado.		
dat_livre_2	Date	99/99/9999	Não usado.		
log_livre_2	Logical	Sim/Não	Não usado.		
num_livre_1	Int	>>>>>9	Não usado.		
num_livre_2	Int	>>>>>9	Não usado.		
val_livre_2	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		

Definição:

def temp-table tt_despes_operac_financ_apl no-undo like despes_operac_financ.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro_atualiz	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Saída

-

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
----------	------	---------	-----------	--------	----------

Ttv_num_cod_erro	Integer	>>>>,>>9	Número da Mensagem		
Ttv_des_msg_ajuda	Character	x(40)	Descrição da Mensagem de Ajuda		
Ttv_des_msg_erro	Character	x(60)	Descrição da Mensagem de Erro		

-

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
field ttv_num_cod_erro      as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"
field ttv_des_msg_ajuda     as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
field ttv_des_msg_erro      as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_rateio_operac_financ	Conterá as informações de Rateio da Operação Financeira na integração.	Entrada

-

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_num_id_operac_financ	Decimal	>>>>,>>9	Num id da Operação Financeira		
tta_cod_unid_negoc	Character	x(3)	Código Unidade de Negocio		
tta_cod_estab	Character	x(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento		
tta_val_perc_rat_ctbz	Decimal	>>9.99	Valor em percentual do Rateio		
tta_cod_rat_padr_apl	Character	x(5)	Código Rateio Padrão		
[tta_cod_livre_1]	Character	x(100)	Campo livre		
[tta_cod_livre_2]	Character	x(100)	Campo livre		
[tta_log_livre_1]	Logical	Sim/Não	Campo livre		
[tta_log_livre_2]	Logical	Sim/Não	Campo livre		
[tta_num_livre_1]	Integer	>>>>>9	Campo livre		
[tta_num_livre_2]	Integer	>>>>>9	Campo livre		
[tta_val_livre_1]	Decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Campo livre		
[tta_val_livre_2]	Decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Campo livre		
[tta_dat_livre_1]	Date	99/99/9999	Campo livre		
[tta_dat_livre_2]	Date	99/99/9999	Campo livre		

-

Definição:

```
def temp-table tt_rateio_operac_financ no-undo
field tta_num_id_operac_financ  as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Id Operação Financei" column-label "Id Operação Financei"
field tta_cod_unid_negoc        as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
field tta_cod_estab              as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_val_perc_rat_ctbz      as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Rateio" column-label "% Rat"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_operac_financ_swap	Conterá as informações das Operações, de Aplicação ou Empréstimo a serem vinculadas à operação de SWAP.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_cod_banco	Character	x(8)	Inserir código do Banco da operação a ser vinculada.		
tta_cod_produt_financ	Character	x(8)	Neste campo deve ser inserido código do Produto Financeiro da operação a ser vinculada.		
tta_cod_operac_financ	Character	x(10)	Inserir código para a Operação Financeira da operação a ser vinculada.		
tta_val_emprest_vincul	Decimal	"->>, >>>, >>>, >>9.99	Neste campo deve ser inserido o valor vinculado à operação de SWAP		

Definição:

```
def temp-table tt_operac_financ_swap no-undo
  field tta_cod_banco          as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
  field tta_cod_produt_financ  as character format "x(8)" label "Produto Financeiro" column-label "Produto Financeiro"
  field tta_cod_operac_financ  as character format "x(10)" label "Operação Financeira" column-label "Operação Financeira"
  field tta_val_emprest_vincul as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "VI Vinculado Emprést" column-label "VI Vinc Empr"
```

Macro desconhecida: 'rate'