

APL029ZD - Criação de Empréstimos

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/apl/apl029zd

Objetivo

Efetuar a criação de empréstimo no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

- A api será executada de forma persistente.

```
def var v_hdl_api_integr_apl as Handle format ">>>>>9":U no-undo.
```

```
run prgfin/apl/apl029zd.py persistent set v_hdl_api_integr_apl.
```

```
run pi_main_code_api_criacao_emprestimo_2 in v_hdl_api_integr_apl (Input 1,  
    Input table tt_operac_financ_emprestimo,  
    Input table tt_indic_econ_operac_financ,  
    Input table tt_gartia_operac_financ_emp,  
    Input table tt_fiador_operac_financ_emp,  
    Input table tt_docto_operac_financ_emp,  
    Input table tt_despes_operac_financ_emp,  
    Input table tt_parco_operac_financ_emp,  
    Input p_log_gera_parco,  
    output table tt_log_erro,  
    output p_num_id_operac_financ,  
    Input table tt_rateio_operac_financ).
```

```
delete procedure v_hdl_api_integr_apl.
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
tt_operac_financ_emprestimo	Conterá os dados do empréstimo a ser criado.
tt_indic_econ_operac_fin_emp	Conterá as taxas do empréstimo.
[tt_gartia_operac_financ_emp]	Conterá as garantias do empréstimo.
[tt_fiador_operac_financ_emp]	Conterá os fiadores do empréstimo.
[tt_docto_operac_financ_emp]	Conterá os documentos necessários para o empréstimo.
[tt_despes_operac_financ_emp]	Conterá as despesas financeiras do empréstimo.
[tt_parc_operac_financ_emp]	Conterá as parcelas do empréstimo. Caso não queira informar as parcelas deve-se passar o parâmetro v_log_gera_parc como 'yes'.
p_log_gera_parc	Parâmetro utilizado para saber se as parcelas devem ser geradas pelo sistema. Caso seja informado 'No', é necessário que as parcelas sejam informadas.
tt_log_erro	Os retornos de erros encontrados durante o processo de criação serão gravados nesta tabela.
num_id_operac_financ	Retorna o número de identificação do registro criado.
tt_rateio_operac_financ	Tabela que contém as informações referente ao Rateio da Operação, quando a função Contabilização por UM e Estabelecimento estiver habilitada.

Retorno

A API retornará na tabela temporária **tt_log_erro** contendo todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de criação do empréstimo no sistema de Aplicações e Empréstimos e também o **num_id_operac_financ** do registro criado.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Atributos

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o nome de um atributo opcional aparece cercado por colchetes, como, por exemplo, *[Atributo-op]*.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_operac_financ_emprestimo	Conterá as informações do empréstimo a ser criado no APL.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
cod_banco	character	x(8)	Inserir código do Banco para o qual deve ser efetuado a inclusão da Operação Financeira.		
cod_produt_financ	character	x(8)	Neste campo deve ser inserido código do Produto Financeiro relacionado a Operação Financeira.		

cod_operac_financ	character	x(10)	Inserir código para a Operação Financeira em questão. Nota O código do Banco, o código do Produto Financeiro e o código da Operação Financeira é a chave de identificação da operação em futuras consultas.		
dat_operac_financ	date	99/99/9999	Data da operação financeira.		
dat_vencto_operac_financ	date	99/99/9999	A data de vencimento da operação financeira deve ser inserida neste campo.		
cod_cta_corren_padr	character	x(10)	Inserir Conta Corrente padrão para a Operação Financeira em questão.		
cod_indic_econ_orig_apl	character	x(8)	É a moeda da operação financeira. Deve existir na tabela indic_econ e ser do tipo "Moeda".		
ind_ump_produ_t_financ	character	x(20)	Indica a unidade de medida do período da operação financeira. Pode assumir os seguintes valores: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano.		
qtd_period_carenc_ump	decimal	>>9	É o período de carência, onde para empréstimos significa que o usuário não pagará amortizações neste período.		
val_operac_financ	decimal	>>>, >>>, >>9.99	Inserir neste campo o valor da Operação Financeira em questão.		
cod_atrib_utiliz_usuar_1	character	x(20)	Inserir os atributos de utilização do usuário. Estes atributos são passados para a planilha do produto quando forem efetuados cálculos para empréstimo. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros.		
cod_atrib_utiliz_usuar_2	character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
cod_atrib_utiliz_usuar_3	character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
cod_atrib_utiliz_usuar_4	character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
cod_atrib_utiliz_usuar_5	character	x(20)	Idem cod_atrib_utiliz_usuar_1.		
des_anot_tab	character	x(2000)	Anotações.		
val_cotac_contrat	Decimal	>>>>>, >>9.9999999999	Inserir a cotação de moeda utilizada para o pagamento do empréstimo. Esta cotação deve ser informada quando a moeda da conta corrente do pagamento for diferente da moeda da contratação. Quando a conta corrente de resgate for igual a conta corrente de destino o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000.		
num_dia_aniver_apl	integer	>9	Inserir o dia de aniversário da Operação de Empréstimo. O dia de aniversário apenas é considerado para operações do tipo data/data. Este dia pode ser diferente do dia do empréstimo.		
ind_forma_pagto_parc_apl	character	x(8)	É a forma de pagamento da primeira parcela do empréstimo. Podendo ser: <i>Postecipadas</i> , quando selecionada esta opção determina que o pagamento da primeira parcela do empréstimo deve ser efetuado ao		

			término do primeiro período após a contratação. <i>Antecipadas</i> , assinalando esta opção determina que o pagamento da primeira parcela do empréstimo deve ser efetuado à vista.		
qtd_freq_juros_carenc_ump	Integer	>9	É a frequência de pagamento de juros durante o período de carência para pagamento do empréstimo em questão.		
qtd_parc_emprest_apl	Integer	>>9	É a quantidade de parcelas de pagamento do empréstimo (amortizações).		
qtd_parc_liber_emprest	Integer	>>9	É a quantidade de parcelas de liberação do empréstimo. Se o empréstimo for liberado em apenas uma parcela esta poderá ser gerada automaticamente pelo sistema. Para empréstimos com mais de 1 parcela de liberação, as parcelas de liberação precisam ser informadas para que o sistema possa gerar automaticamente as parcelas de juros e pagamento.		
val_resid_operac_financ	Decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Quando o Tipo de Produto Financeiro informado para a Operação Financeira em questão for Leasing, deve ser inserido neste campo o valor residual do contrato de leasing.		
log_operac_financ_andto	logical	Sim/Não	Identifica que é operação em andamento.		
cod_modul_orig_operac	character	x (3)	Identifica qual Módulo originou a Operação.		

Definição:

```
def temp-table tt_operac_financ_emprestimo no-undo
```

```
field tta_cod_banco          as character format "x(8)" label "Banco" column-label "Banco"
```

```
field tta_cod_produt_financ  as character format "x(8)" label "Produto Financeiro" column-label "Produto Financeiro"
```

```
field tta_cod_operac_financ  as character format "x(10)" label "Operação Financeira" column-label "Operação Financeira"
```

```
field tta_cod_cta_corren_padr as character format "x(10)" label "Cta Corrente Padrão" column-label "Cta Corrente Padrão"
```

```
field tta_cod_indic_econ_orig_apl as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"
```

```
field tta_dat_operac_financ    as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Operação" column-label "Data Operação"
```

```
field tta_dat_venc_to_operac_financ as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Venc_to" column-label "Data Venc_to"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_1 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 1" column-label "Atributo Usuário 1"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_2 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 2" column-label "Atributo Usuário 2"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_3 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 3" column-label "Atributo Usuário 3"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_4 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 4" column-label "Atributo Usuário 4"
```

```
field tta_cod_atrib_utiliz_usuar_5 as character format "x(20)" label "Atributo Usuário 5" column-label "Atributo Usuário 5"
```

```
field tta_num_dia_aniver_apl      as integer format ">9" initial 0 label "Dia Aniversário" column-label "Dia Aniversário"
```

```
field tta_qtd_period_carenc_ump   as decimal format ">>9" initial 0 label "Período Carência" column-label "Período Carência"
```

```
field tta_ind_ump_produt_financ    as character format "X(15)" initial "Dia" label "UMP Produt Financ" column-label "UMP Produt Financ"
```

```
field tta_val_operac_financ        as decimal format ">>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Operação" column-label "Valor Operação"
```

```
field tta_val_cotac_contrat        as decimal format ">>>>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação Contratada" column-label "Cotação Contratada"
```

```
field tta_des_anot_tab            as character format "x(2000)" label "Anotação Tabela" column-label "Anotação Tabela"
```

27/09/2025, 09:24

APL029ZD - Criação de Empréstimos - Linha Datasul - TDN

field tta_ind_forma_pagto_parc_apl as character format "X(08)" label "Forma Pagamento" column-label "Forma Pagamento"

field tta_qtd_freq_juros_carenc_ump as decimal format ">9" initial 0 label "Frequência Juros" column-label "Frequência Juros"

field tta_qtd_parc_emprest_apl as decimal format ">>9" initial 0 label "Qtd Parc Pagto" column-label "Qtd Parcelas"

field tta_qtd_parc_liber_emprest as decimal format ">>9" initial 0 label "Qtd Parc Liberação" column-label "Qtd Parc Lib Emprest"

field tta_val_resid_operac_financ as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Residual" column-label "Residual"

field tta_log_operac_financ_andto as logical format "Sim/Não" initial no label "Operação Andamento" column-label "Operação Andamento"

field tta_cod_modul_orig_operac as character format "x(03)" initial "APL" label "Módulo Origem" column-label "Módulo Origem".

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_indic_econ_operac_fin_apl	Conterá as informações do indicador econômico da Operação financeira.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
num_id_operac_financ	Int	>>>>, >>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
num_seq	Int	>>>, >>9	Campo utilizado para a formação da chave primária e única. O número de seqüência é de acordo com a implantação dos indicadores econômicos para uma operação, podendo para esta ser implementada vários indicadores desde que não seja com a mesma faixa de data de validade.		
dat_inic_valid	Date	99/99/9999	Data início de validade do indicador.		
dat_fim_valid	Date	99/99/9999	Data fim de validade do indicador.		
ind_ump_tax_juros	Char	x(12)	É a UMP da taxa pré-fixada. Pode assumir os seguintes valores: Dia, Semana, Quinzena, Mês, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Ano. Se o mesmo não for informado, assumirá automaticamente a ump da operação financeira.		
val_tax_juros_operac_financ	Decimal	>>>9.9999	É o percentual de juros pré-fixado. Estará informado na ump acima.		
val_tax_delcred_apl	Decimal	>9.99/>9.99999	É a taxa del credere da operação financeira. Caso a mesma seja informada será ignorada pelo sistema.		
val_perc_gartia_tax_aplic	Decimal	>>9.99	É o percentual de garantia sobre a taxa. Ex: 90% CDI.		
val_perc_min_variac_tax_apl	Decimal	>>9.9999	Representa o Floor. É o mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.		
val_perc_max_variac_tax_apl	Decimal	>>9.9999	Representa o Cap. É o máximo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa.		
cod_indic_econ_operac	Character	x(8)	É o índice econômico para a taxa pós-fixada. Pode ser por percentual ou por cotas ou ainda uma moeda (o dólar por exemplo). Este campo deverá ser informado somente se o produto financeiro suportar taxas pós-fixadas ou ambas (pré-pós).		
log_indic_econ_swap	Logical	Sim/Não	Este atributo não será considerado e será assumido sempre como não. Caso o usuário deseje swapar a taxa de juros deverá fazê-lo pelo programa de Movimentação Diária de Aplicações.		

27/09/2025, 09:24APL029ZD - Criação de Empréstimos - Linha Datasul - TDN

ind_capitaliz_indic_econ	Char	x(15)	Indicador do tipo de capitalização: Nominal ou Efetiva. Se o mesmo não for informado, assumirá automaticamente 'Efetiva'.		
cod_livre_1	Char	x(100)	Não usado.		
val_livre_1	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		
log_livre_1	Logi	Sim/Não	Não usado.		
dat_livre_1	Date	99/99/9999	Não usado.		
ind_ump_tax_declared_apl	Char	x(12)			
cod_livre_2	Char	x(100)	Não usado.		
dat_livre_2	Date	99/99/9999	Não usado.		
log_livre_2	Logical	Sim/Não	Não usado.		
num_livre_1	Int	>>>>>9	Não usado.		
num_livre_2	Int	>>>>>9	Não usado.		
val_livre_2	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		

Definição:
def temp-table tt_indic_econ_operac_fin_emp no-undo like indic_econ_operac_financ .

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_gartia_operac_financ_emp	Conterá as informações das garantias da operação financeira.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_cod_gartia_apl	Char	x(8)	Código da garantia. Deve pertencer ao Cadastro de Garantias e podem ser: Títulos do Contas a Receber, Bens, Estoques ou Outros.		
tta_num_id_operac_financ	Int	>>>>, >>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
tta_val_gartia_operac_financ	Decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	Valor da garantia da operação financeira.		
tta_val_gartia_contrat_financ	Decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	Valor da garantia no Contrato Financeiro.		
tta_cod_livre_1	Char	x(100)	Não usado.		
tta_val_livre_1	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		
tta_dat_livre_1	Date	99/99/9999	Não usado.		
tta_log_livre_1	Logical	Sim/Não	Não usado.		
tta_des_gartia_operac_financ	Char	x(2000)			

Definição:
def temp-table tt_gartia_operac_financ_emp no-undo
field tta_cod_gartia_apl as character format "x(8)" label "Garantia" column-label "Garantia"

27/09/2025, 09:24APL029ZD - Criação de Empréstimos - Linha Datasul - TDN

field tta_num_id_operac_financas integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Id Operação Financeir" column-label "Id Operação Financeir"field tta_val_gartia_operac_financas decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Garantido" column-label "Valor Garantido"field tta_val_gartia_contrat_financas decimal format "->>,>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Garantia" column-label "Garantia"field tta_cod_livre_1as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"field tta_val_livre_1as decimal format ">>>,>>>,>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"field tta_dat_livre_1as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"field tta_log_livre_1as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"field tta_des_gartia_operac_financas character format "x(2000)" label "Descrição Garantia" column-label "Descrição Garantia".

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_fiador_operac_financ_emp	Conterá as informações dos fiadores da operação financeira.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_cod_fiador	Char	x(8)	Código do Fiador. Deve pertencer ao Cadastro de Fiadores.		
tta_num_id_operac_financ	Int	>>>>,>>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
tta_val_perc_gartia_fiador	Decimal	>>9.99	Valor em Percentual da garantia fornecida pelo fiador.		
tta_cod_livre_1	Char	x(100)	Não usado.		
tta_dat_livre_1	Date	99/99/9999	Não usado.		
tta_val_livre_1	Decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Não usado.		
tta_log_livre_1	Logical	Sim/Não	Não usado.		
tta_num_pessoa_fiador	Int	>>>,>>>,>>9			

Definição:

```
def temp-table tt_fiador_operac_financ_emp no-undo
  field tta_cod_fiador          as character format "x(8)" label "Fiador" column-label "Fiador"
  field tta_num_id_operac_financ  as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Id Operação Financeir" column-label "Id Operação Financeir"
  field tta_val_perc_gartia_fiador  as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Percentual Garantia" column-label "Percentual Garantia"
  field tta_cod_livre_1          as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_dat_livre_1          as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_val_livre_1          as decimal format ">>>,>>>,>>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_log_livre_1          as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_num_pessoa_fiador      as integer format ">>>,>>>,>>9" initial 0 label "Pessoa Fiador" column-label "Pessoa Fiador"
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_docto_operac_financ_emp	Conterá as informações dos documentos da operação financeira.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
----------	------	---------	-----------	--------	----------

num_id_operac_financ	Int	>>>>,>>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
num_seq_documen_operac	Int	>>9	Campo utilizado para a formação da chave primária e única.		
des_docto_operac	Char	x(2000)	Inserir a descrição relacionado ao documento necessário para a Operação Financeira em questão.		
des_abrev_docto_operac	Char	x(40)	Descrição da abreviatura do documento.		
dat_apres_documen_apl	Date	99/99/9999	Data da apresentação do documento.		
dat_lim_apres_documen_apl	Date	99/99/9999	Data limite para a apresentação do documento.		
log_control_apres_docto	Logical	Sim/Não	Lógico de controle da apresentação do documento. Se assinalado este campo e a data limite estiver ultrapassada e os documentos não foram entregues é apresentado automaticamente pelo sistema a relação destes documentos no Relatório de Abertura do Dia.		
nom_arq_docto_operac_financ	Char	x(100)	Nome do arquivo do documento.		
cod_livre_1	Char	x(100)	Não usado.		
dat_livre_1	Date	99/99/9999	Não usado.		
log_livre_1	Logical	Sim/Não	Não usado.		
cod_livre_2	Char	x(100)	Não usado.		
dat_livre_2	Date	99/99/9999	Não usado.		
log_livre_2	Logical	Sim/Não	Não usado.		
num_livre_1	Int	>>>>>9	Não usado.		
num_livre_2	Int	>>>>>9	Não usado.		
val_livre_1	Decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Não usado.		
val_livre_2	Decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Não usado.		

Definição:

def temp-table tt_docto_operac_financ_emp no-undo like documen_operac_financ .

-

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_despes_operac_financ_apl	Conterá as informações das despesas da operação financeira.	Entrada

-

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evol.
num_id_operac_financ	Int	>>>>,>>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
num_seq	Int	>>>,>>9	Campo utilizado para a formação da chave primária e única.		
log_control_perc_despes	Logical	Sim/Não	Esta opção determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado.		
val_perc_despes_operac	Decimal	>>9.9999	Indica o percentual a ser aplicado sobre o valor da operação para a despesa bancária. Este atributo somente		

			será considerado se o atributo Controle Percentual for "sim".		
val_despes_operac	Decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.99	É o valor fixo da despesa. Somente será considerado se o atributo Controle Percentual for "não".		
ind_base_calc_despes	Char	x(09)	Determina sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo o valor das despesas bancárias. Podendo ser: <i>Original</i> , esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor original da operação em questão. <i>Saldo</i> , esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor saldo da operação em questão. <i>Movimento</i> , esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor do movimento da operação em questão.		
ind_dat_despes_operac	Char	x(15)	Esta opção defini o momento que deve ocorrer as despesas bancárias. Podendo ser: <i>Implantação</i> , esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer na implantação da operação financeira; <i>Resgate</i> , esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no resgate da operação financeira; <i>Pagamentos</i> , esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no pagamento da operação financeira.		
des_despes_operac	Char	x(40)	Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira em questão.		
des_anot_tab	Char	x(2000)	Neste campo pode ser inserido anotações relacionadas a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário.		
ind_forma_aprop_despes	Char	x(14)	<i>Abate Saldo</i> , quando selecionado esta opção determina que o valor da despesa é diminuído do saldo do empréstimo. <i>Gera Movto C/C</i> , quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. <i>Aumenta Saldo</i> .		
cod_livre_1	Char	x(100)	Não usado.		
log_livre_1	Logical	Sim/Não	Não usado.		
val_livre_1	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Não usado.		
dat_livre_1	Date	99/99/9999	Não usado.		
cod_livre_2	Char	x (100)			
dat_livre_2	Date	99/99/9999			
log_livre_2	Logical	Sim/Não			
num_livre_1	Int	>>>>>9			
num_livre_2	Int	>>>>>9			
val_livre_2	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999			

Definição:

```
def temp-table tt_despes_operac_financ_emp no-undo like despes_operac_financ .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_parc_operac_financ_emp	São as parcelas de liberação, de pagamento e de juros do empréstimo. Caso o parâmetro p_log_gera_parc esteja setado como sim e o empréstimo seja liberado em uma única parcela, o sistema criará automaticamente a parcela de liberação na data da operação financeira e gerará automaticamente as parcelas de pagamento. Caso existam mais parcelas de liberação, o sistema necessita que as mesmas sejam informadas para que possa então gerar automaticamente as parcelas de pagamento. Caso o parâmetro esteja setado que não gera parcelas, as mesmas deverão ser informadas.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_num_id_operac_financ	Int	>>>>,>>9	Identificador da tabela da operação financeira. Este valor será ignorado e assumirá o número da operação criada em tempo de execução da api.		
tta_num_parcela	Int	>>9	Indica o número da parcela. É utilizado para a formação da chave primária e única.		
tta_ind_tip_parc_emprest	Char	X(09)	É o Tipo de parcela que deve ser inserido. Podendo ser: <i>Parcela de Liberação</i>, esta opção determina que a parcela em questão representa entrada de dinheiro. <i>Parcela de Pagamento</i>, esta opção determina que a parcela em questão representa pagamento de amortização. <i>Parcela de Juros</i>, assinalando esta opção determina que a parcela em questão representa pagamento de juros.		
tta_ind_sit_parc_pagto	Char	X(08)	Indicador da situação da parcela: Quitada ou Pendente.		
tta_dat_vencito_parc	Date	99/99/9999	Inserir neste campo a data de vencimento da parcela em questão.		
tta_dat_pagto	Date	99/99/9999	Data de Pagamento.		
tta_val_parc_ftfin	Decimal	->>>,>>>,>>9.999999	Valor da parcela no fator financeiro. Este campo é calculado pelo sistema.		
tta_val_ftfin	Decimal	->>>,>>9.999999999	Valor do fator financeiro.		
tta_val_parc_pagto	Decimal	->>,>>>,>>>,>>9.999	Valor da Parcela.		
[tta_val_multa_atraso_par]	Decimal	->>>,>>>,>>9.999999	Valor da Multa. Este campo deverá ser informado caso seja uma parcela de pagamento.		
[tta_val_juros_pago_atraso]	Decimal	->>>,>>>,>>9.999999	Valor do Juros. Este campo deverá ser informado caso seja uma parcela de pagamento.		
[tta_val_desconto]	Decimal	->>>,>>>,>>9.999999	Valor do desconto. Este campo deverá ser informado caso seja uma parcela de pagamento.		
tta_cod_cta_corren_pagto	Char	x(10)	Conta corrente em que acontecerá o movimento de pagamento.		
tta_log_val_parc_fixad	Logical	Sim/Não	Quando assinalado, determina que o valor da parcela não será calculado pelo sistema e sim assumirá o valor que o usuário informar.		
tta_cod_empresa	Char	x(3)	Código da empresa.		

tta_cod_livre_1	Char	x(100)	Não usado.		
tta_log_livre_1	Logical	Sim/Não	Não usado.		
tta_dat_livre_1	Date	99/99/9999	Não usado.		
tta_val_livre_1	Decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.999	Não usado.		
tta_val_princ_parco_pago	Decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.999			
tta_val_princ_parco_ftfin	Decimal	- >>, >>>, >>>, >>9.999			

Definição:

```
def temp-table tt_parco_operaco_financ_emp no-undo
```

```

    field tta_num_id_operaco_financ      as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Id Operação Financeira" column-label "Id Operação Financeira"
    field tta_num_parco                 as integer format ">>9" initial 0 label "Parcela" column-label "Parco"
    field tta_ind_tipo_parco_emprest     as character format "X(09)" initial "Pagamento" label "Tipo Parcela" column-label "Tipo Parcela"
    field tta_ind_situacao_parco_pago    as character format "X(08)" initial "Pendente" label "Situação Parcela" column-label "Situação Parcela"
    field tta_dat_vencimento_parco       as date format "99/99/9999" initial ? label "Vencimento Parcela" column-label "Vencimento Parcela"
    field tta_dat_pago                   as date format "99/99/9999" initial today label "Data Pagamento" column-label "Data Pago"
    field tta_val_ftfin                  as decimal format "->>>, >>9.999999999" decimals 9 initial 0 label "Fator" column-label "Fator"
    &IF "{&emsfin_version}" >= "" AND "{&emsfin_version}" <= "5.05" &THEN
        field tta_val_parco_ftfin        as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Parcela em Fator" column-label "Parcela em Fator"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "5.06" AND "{&emsfin_version}" <= "9.99" &THEN
        field tta_val_parco_ftfin        as decimal format "->>>, >>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Parcela em Fator" column-label "Parcela em Fator"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "" AND "{&emsfin_version}" <= "5.05" &THEN
        field tta_val_parco_pago         as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Parcela" column-label "Valor Parcela"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "5.06" AND "{&emsfin_version}" <= "9.99" &THEN
        field tta_val_parco_pago         as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Valor Parcela" column-label "Valor Parcela"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "" AND "{&emsfin_version}" <= "5.05" &THEN
        field tta_val_multa_atraso_parco as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Multa Atraso" column-label "Multa Atraso"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "5.06" AND "{&emsfin_version}" <= "9.99" &THEN
        field tta_val_multa_atraso_parco as decimal format "->>>, >>>, >>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Multa Atraso" column-label "Multa Atraso"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "" AND "{&emsfin_version}" <= "5.05" &THEN
        field tta_val_juros_pago_atraso  as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Juros" column-label "Valor Juros"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "5.06" AND "{&emsfin_version}" <= "9.99" &THEN

```

```
27/09/2025, 09:24                                APL029ZD - Criação de Empréstimos - Linha Datasul - TDN
    field tta_val_juros_pago_atraso      as decimal format "->>>, >>>, >>9.999999999" decimals 10 initial 0 label "Valor Juros" column-label
"Valor Juros"
&ENDIF
&IF "{&emsfin_version}" >= "" AND "{&emsfin_version}" <= "5.05" &THEN
    field tta_val_desconto              as decimal format "->>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Desconto" column-label "Valor Desconto"
&ENDIF
&IF "{&emsfin_version}" >= "5.06" AND "{&emsfin_version}" <= "9.99" &THEN
    field tta_val_desconto              as decimal format "->>>, >>>, >>9.999999999" decimals 10 initial 0 label "Valor Desconto" column-label
"Valor Desconto"
&ENDIF
    field tta_cod_cta_corren_pago      as character format "x(10)" label "Conta Corrente Pagto" column-label "Conta Corrente Pagto"
    field tta_log_val_parc_fixad       as logical format "Sim/Não" initial no label "Valor Fixado" column-label "Valor Fixado"
    field tta_cod_empresa              as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"
    field tta_cod_livre_1              as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
    field tta_log_livre_1              as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
    field tta_dat_livre_1              as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
    field tta_val_livre_1              as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
    &IF "{&emsfin_version}" >= "" AND "{&emsfin_version}" <= "5.05" &THEN
        field tta_val_princ_parc_pagto  as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Principal" column-label "Valor
Principal"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "5.06" AND "{&emsfin_version}" <= "9.99" &THEN
        field tta_val_princ_parc_pagto  as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.999999999" decimals 10 initial 0 label "Valor Principal" column-label
"Valor Principal"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "" AND "{&emsfin_version}" <= "5.05" &THEN
        field tta_val_princ_parc_ftfin   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 initial 0 label "Principal Ftfin" column-label "Principal
Ftfin"
    &ENDIF
    &IF "{&emsfin_version}" >= "5.06" AND "{&emsfin_version}" <= "9.99" &THEN
        field tta_val_princ_parc_ftfin   as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.999999999" decimals 10 initial 0 label "Principal Ftfin" column-label
"Principal Ftfin"
    &ENDIF
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erros_atualiz	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
Ttv_num_cod_erro	integer	>>>>, >>9	Número da Mensagem		
Ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Descrição da Mensagem de Ajuda		
Ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Descrição da Mensagem de Erro.		

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo

field ttv_num_cod_erro          as integer format ">>>>,>>9" label "Número" column-label "Número"

field ttv_des_msg_ajuda         as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"

field ttv_des_msg_erro          as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência" .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_rateio_operac_financ	Conterá as informações de Rateio da Operação Financeira na integração.	Entrada

-

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_num_id_operac_financ	Decimal	>>>>,>>9	Num id da Operação Financeira		
tta_cod_unid_negoc	Character	x(3)	Código Unidade de Negócio		
tta_cod_estab	Character	x(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento		
tta_val_perc_rat_ctbz	Decimal	>>9.99	Valor em percentual do Rateio		
tta_cod_rat_padr_apl	Character	x(5)	Código Rateio Padrão		
tta_cod_livre_1	Character	x(100)	Campo livre		
tta_cod_livre_2	Character	x(100)	Campo livre		
tta_log_livre_1	Logical	Sim/Não	Campo livre		
tta_log_livre_2	Logical	Sim/Não	Campo livre		
tta_num_livre_1	Integer	>>>>>9	Campo livre		
tta_num_livre_2	Integer	>>>>>9	Campo livre		
tta_val_livre_1	Decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Campo livre		
tta_val_livre_2	Decimal	>>>,>>>,>>9.9999	Campo livre		
tta_dat_livre_1	Date	99/99/9999	Campo livre		
tta_dat_livre_2	Date	99/99/9999	Campo livre		

-

Definição:

```
def temp-table tt_rateio_operac_financ no-undo

field tta_num_id_operac_financ      as integer format ">>>>,>>9" initial 0 label "Id Operação Financei" column-label "Id Operação Financei"

field tta_cod_unid_negoc            as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field tta_cod_estab                 as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_val_perc_rat_ctbz         as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Rateio" column-label "% Rat"

field tta_cod_rat_padr_apl          as character format "x(5)" label "Rateio Padrao APL" column-label "Rat Padr APL"

field tta_cod_livre_1              as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_cod_livre_2              as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field tta_log_livre_1              as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_log_livre_2              as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"

field tta_num_livre_1              as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"

field tta_num_livre_2              as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
```

field tta_val_livre_1	as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_val_livre_2	as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
field tta_dat_livre_1	as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
field tta_dat_livre_2	as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 2" column-label "Livre 2"

 Macro desconhecida: 'rate'

