

APL708ZU - Alteração Empréstimo

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	Prgfin/apl/apl708zu

Objetivo

Permitir a alteração dos seguintes campos da operação de empréstimo: conta corrente, ump, data de vencimento, período de carência, dia do aniversário, frequência de juros, valor residual, saldo da operação, saldo do principal, atributos livres, e o rateio da Operação quando a função de Contabilização por UN e Estabelecimento estiver habilitada no Sistema de Aplicações e Empréstimos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada através de um comando RUN normal, passando-se as temp-tables carregadas com as informações necessárias.

A sintaxe para a chamada da API é:

- A api será executada de forma persistente.

def var v_hdl_api_integr_apl as Handle format ">>>>>9":U no-undo.

run prgfin/apl/apl708zu.py persistent set v_hdl_api_integr_apl.

run pi_main_code_api_alteracao_operac_empres_3 in v_hdl_api_integr_apl (Input 1,
Input p_num_id_operac_financ,
Input p_cod_banco,
Input p_cod_produ_t_financ,
Input p_cod_operac_financ,
Input p_cod_cta_corren,
Input p_ind_ump_produ_t_financ,
Input p_dat_vencto_operac_financ,
Input p_qtd_period_carenc_ump,
Input p_num_dia_aniver_apl,
Input p_qtd_freq_juros_carenc_ump,
Input p_val_resid_operac_financ,
Input p_val_sdo_operac_financ,
Input p_val_sdo_princ_operac_financ,
Input p_cod_atrib_utiliz_usuar_1,
Input p_cod_atrib_utiliz_usuar_2,

```
Input p_cod_atrib_utiliz_usuar_3,
Input p_cod_atrib_utiliz_usuar_4,
Input p_cod_atrib_utiliz_usuar_5,
Input table tt_rateio_valores,
Input p_dat_transacao,
output table tt_log_erro,
output p_num_id_movto_acerto_sdo,
output p_num_id_movto_acerto_sdo_princ,
input p_cod_origem,
Input "",
Input table tt_rateio_operac_financ).
```

delete procedure v_hdl_api_integr_apl.

Parâmetros

Parâmetro	Descrição	
num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.	
[p_num_id_operac_financ]	É o identificador da operação financeira. Caso sejam informados os campos: p_cod_banco , p_cod_produ t_financ e p_cod_operac_financ , o mesmo poderá ser passado como zero.	
[p_cod_banco]	É o código do banco. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .	
[p_cod_produ	t_financ]	É o código do produto financeiro. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .
[p_cod_operac_financ]	É o código da operação financeira. Não será necessário informá-lo caso tenha sido informado o p_num_id_operac_financ .	
[p_cod_cta_corren]	A conta corrente informada servirá para ser sugerida no momento do pagamento. Os movimentos já existentes relacionados a esta conta corrente não serão alterados.	
[p_ind_ump_produ	t_financ]	A alteração da ump influenciará no cálculo das previsões no fluxo de caixa, no cálculo da data de saída de carência e no cálculo da data da próxima correção.
[p_dat_vencto_operac_financ]	A alteração da data de vencimento influenciará na data de previsão no módulo de fluxo de caixa e também na data fim de validade das taxas.	
[p_qtd_period_carenc_ump]	O período de carência somente poderá ser alterado se não existirem ainda movimentos de correção. O mesmo influenciará no cálculo das previsões no fluxo de caixa, no cálculo da data de saída de carência e no cálculo da data da próxima correção.	
[p_num_dia_aniver_apl]	A alteração do dia de aniversário influenciará no cálculo da data de saída de carência e data da próxima correção. Este dia será desconsiderado caso o tipo de frequência do produto financeiro for por 'Período'.	
[p_qtd_freq_juros_carenc_ump]	É a frequência do pagamento de juros durante a carência. Este campo será utilizado pela rotina de cálculo/recálculo das parcelas do empréstimo.	
[p_val_resid_operac_financ]	É o valor residual dos contratos de leasing. Este atributo somente influenciará em empréstimos do tipo "Leasing". O mesmo será utilizado no cálculo/recálculo das parcelas de empréstimo.	
[p_val_sdo_operac_financ]	Caso o saldo da operação financeira seja alterado, será gerado um movimento de acerto de valor a maior ou a menor com o valor da diferença do saldo. Somente a alteração do saldo e do saldo do principal gerará um AVA, os demais campos gerarão um movimento de alteração não contábil que registrará os campos alterados, data e usuário de alteração.	

[p_val_sdo_princ_operac_financ]	Caso o saldo do principal da operação financeira seja alterado, será gerado um movimento de acerto de valor a maior ou a menor com o valor da diferença do saldo. Somente a alteração do saldo e do saldo do principal gerará um AVA, os demais campos gerarão um movimento de alteração não contábil que registrará os campos alterados, data e usuário de alteração.
[p_cod_atrib_utiliz_usuar_1]	É o Atributo Livre 1, que poderá ser utilizado pelo usuário na planilha de cálculo.
[p_cod_atrib_utiliz_usuar_2]	É o Atributo Livre 2, que poderá ser utilizado pelo usuário na planilha de cálculo.
[p_cod_atrib_utiliz_usuar_3]	É o Atributo Livre 3, que poderá ser utilizado pelo usuário na planilha de cálculo.
[p_cod_atrib_utiliz_usuar_4]	É o Atributo Livre 4, que poderá ser utilizado pelo usuário na planilha de cálculo.
[p_cod_atrib_utiliz_usuar_5]	É o Atributo Livre 5, que poderá ser utilizado pelo usuário na planilha de cálculo.
[p_tt_rateio_valores]	Caso o valor do saldo da operação seja alterado, é obrigatório a informação de conta(s) contábil(eis) de integração com a finalidade 'ajustes' para o rateio da diferença do saldo alterado.
p_dat_transacao	Deverá ser informada a data da transação da alteração da operação financeira. Esta data deverá ser maior que a data da operação e a data da última correção efetuada e menor que a data da próxima correção e a data de vencimento.
tt_log_erro	Os retornos de erros encontrados durante o processo de alteração serão gravados nesta tabela.
p_num_id_movto_acerto_sdo	Caso tenha sido alterado o saldo, retornará o identificador do movimento de alteração de valor a maior ou a menor.
p_num_id_movto_acerto_sdo_princ	Caso tenha sido alterado o saldo do principal, retornará o identificador do movimento de alteração de valor a maior ou a menor.
P_cod_origem	Esse atributo recebe o valor referente ao módulo de origem do empréstimo. É um valor fixo no programa.
P_des_histor_trans	É o Histórico da operação financeira contendo o usuário e a data da modificação via Módulo APL. Não será necessário informá-lo.
tt_rateio_operac_financ	Tabela que contém as informações referente ao Rateio da Operação, quando a função Contabilização por UN e Estabelecimento estiver habilitada.

Retorno

A API retornará na tabela temporária tt_log_erro contendo todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de alteração da operação financeira no Aplicações e Empréstimos e também o número identificador do(s) movimento(s) de alteração de valor do saldo ou do principal criado nesta api. Se nenhum dos campos for alterado será gerado um erro que os parâmetros são inválidos pois não houve alteração.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Atributos

Nos atributos das tabelas temporárias de entrada e saída, o nome de um atributo opcional aparece cercado por colchetes, como, por exemplo, [Atributo-op].

Temp-table 1 - tt_rateio_valores : conterà as informações das contas contábeis de integração com a finalidade 'ajustes'. Somente precisará ser informada se o valor do saldo da operação for alterado.

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
-------------------	-----------	---------------

tt_rateio_valores	Conterá as informações das contas contábeis de integração com a finalidade 'ajustes'. Somente precisará ser informada se o valor do saldo da operação for alterado.	Entrada
-------------------	---	---------

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Código do Plano de Contas		
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Código da Conta Contábil		
ttv_val_rat_aprop_ctbl	decimal	->>, >>>, >>>, >>9.99	Valor da diferença do saldo alterado, que será rateado.		
[tta_cod_tip_fluxo_financ]	character	x(12)	Código do Tipo de Fluxo Financeiro		

Definição:

```
def temp-table tt_rateio_valores no-undo
  field tta_cod_plano_cta_ctbl      as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"
  field tta_cod_cta_ctbl           as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"
  field tta_cod_tip_fluxo_financ    as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
  field ttv_val_rat_aprop_ctbl      as decimal format "->>, >>>, >>>, >>9.99" decimals 2 label "Valor Aprop Ctbl" column-label "Valor Aprop Ctbl"
  index tt_chave                    is primary unique
    tta_cod_plano_cta_ctbl          ascending
    tta_cod_cta_ctbl                ascending .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_log_erro	Conterá as informações de erros na integração, é a temp-table que retorna os possíveis problemas na integração dos registros.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
Ttv_num_cod_erro	character	>>>>, >>9	Número da Mensagem		
Ttv_des_msg_ajuda	character	x(40)	Descrição da Mensagem de Ajuda		
Ttv_des_msg_erro	decimal	x(60)	Descrição da Mensagem de Erro.		

Definição:

```
def temp-table tt_log_erro no-undo
  field ttv_num_cod_erro           as integer format ">>>>, >>9" label "Número" column-label "Número"
  field ttv_des_msg_ajuda          as character format "x(40)" label "Mensagem Ajuda" column-label "Mensagem Ajuda"
  field ttv_des_msg_erro           as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência" .
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_rateio_operac_financ	Conterá as informações de Rateio da Operação Financeira na integração.	Entrada e Saída

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_num_id_operac_financ	Decimal	>>>>, >>9	Num id da Operação Financeira		
tta_cod_unid_negoc	Character	x(3)	Código Unidade de Negocio		
tta_cod_estab	Character	x(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento		
tta_val_perc_rat_ctbz	Decimal	>>9.99	Valor em percentual do Rateio		
tta_cod_rat_padr_apl	Character	x(5)	Código Rateio Padrão		
tta_cod_livre_1	Character	x(100)	Campo livre		
tta_cod_livre_2	Character	x(100)	Campo livre		
tta_log_livre_1	Logical	Sim/Não	Campo livre		
tta_log_livre_2	Logical	Sim/Não	Campo livre		
tta_num_livre_1	Integer	>>>>>9	Campo livre		
tta_num_livre_2	Integer	>>>>>9	Campo livre		
tta_val_livre_1	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Campo livre		
tta_val_livre_2	Decimal	>>>, >>>, >>9.9999	Campo livre		
tta_dat_livre_1	Date	99/99/9999	Campo livre		
tta_dat_livre_2	Date	99/99/9999	Campo livre		

-

Definição:

```
def temp-table tt_rateio_operac_financ no-undo
  field tta_num_id_operac_financ      as integer format ">>>>, >>9" initial 0 label "Id Operação Financei" column-label "Id Operação Financei"
  field tta_cod_unid_negoc            as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
  field tta_cod_estab                 as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
  field tta_val_perc_rat_ctbz         as decimal format ">>9.99" decimals 2 initial 0 label "Perc Rateio" column-label "% Rat"
  field tta_cod_rat_padr_apl          as character format "x(5)" label "Rateio Padrao APL" column-label "Rat Padr APL"
  field tta_cod_livre_1               as character format "x(100)" label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_cod_livre_2               as character format "x(100)" label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_log_livre_1               as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_log_livre_2               as logical format "Sim/Não" initial no label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_num_livre_1               as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_num_livre_2               as integer format ">>>>>9" initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_val_livre_1               as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_val_livre_2               as decimal format ">>>, >>>, >>9.9999" decimals 4 initial 0 label "Livre 2" column-label "Livre 2"
  field tta_dat_livre_1               as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 1" column-label "Livre 1"
  field tta_dat_livre_2               as date format "99/99/9999" initial ? label "Livre 2" column-label "Livre 2"
```

 Macro desconhecida: 'rate'



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)