

CMG719ZG - Importação de Movimentos no Caixa e Bancos

Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Documento de API

Produto:	Datasul
Ocorrência:	Documentação de API
Nome Físico	prgfin/cmg/cmg719zg

Objetivo

Importar movimentos de contas correntes para o Caixa e Bancos.

Funcionamento

Na forma padrão, realiza-se a chamada do programa em modo persistente, sem a passagem de parâmetros, e em seguida, através de um comando RUN normal, executa-se seu método padrão passando-se os parâmetros com as informações necessárias.

Observações:

A sintaxe para a chamada da API é:

```
def var v_hdl_program as Handle format ">>>>>9":U no-undo.

def new shared stream s_1.

Def var log_print_imported_nok as logical initial yes.
Def var log_print_imported as logical initial yes.

run prgfin/cmg/cmg719zg.py persistent set v_hdl_program.

output stream s_1 to value(session:temp-directory + "cmg719zg.txt") paged page-size 66.

run pi_main_cmg719zg_3 in v_hdl_program (input 2,
    input log_print_imported_nok,
    input log_print_imported,
    input-output table tt_movto_cta_corren_import_3,
    Input table tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3,
    input table tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3,
    input table tt_val_aprop_cmg_cambial_3,
    Input table tt_rat_financ_cmg_import_3,
    output table tt_import_movto_valid_cmg_3).

output close.

delete procedure v_hdl_program.
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
p_num_vers_integr_api	Será utilizado para determinar se o programa que está chamando está íntegro com as definições correntes da API.
p_log_print_imported_nok	Será utilizado para indicar se será impresso no arquivo de log os registros não importados, isto é, aqueles em que ocorreram erros.
p_log_print_imported	Será utilizado para indicar se será impresso no arquivo de log os registros importados, isto é, aqueles em que não ocorreram erros.

tt_movto_cta_corren_import_3	Esta temp-table conterá todos os movimentos que devam ser importados para o Caixa e Bancos.
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3	Esta temp-table conterá as apropriações dos movimentos que serão importados. Obs: Somente poderão ser informados as apropriações quando o módulo informado no movimento for “CMG”.
tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3	Esta temp-table conterá os valores das apropriações dos movimentos que serão importados. Importante: Não é necessário gerar dados para esta temp-table, caso a mesma esteja vazia os valores das apropriações serão criados normalmente com base nas moedas (finalidades) que armazenam valores no módulo e com base nas cotações cadastradas no sistema.
tt_val_aprop_cmg_cambial_3	Esta temp-table conterá as variáveis utilizadas para o cálculo dos valores de movimentos de variação cambial. Ela resultará em uma tabela que servirá apenas para conferência do valor gerado. Importante: esta temp-table é de uso interno dos sistemas Datasul.
tt_rat_financ_cmg_import_3	Esta temp-table conterá os rateios dos movimentos que serão importados. Obs1: Somente poderão ser informados os rateios quando o módulo informado no movimento for “CMG”. Obs2: Os rateios que não forem informados para movimentos com o módulo “CMG”, serão criados automaticamente.
tt_import_movto_valid_cmg_3	Esta temp-table conterá os erros que ocorreram nos movimentos que não puderam ser importados.

Retorno

A API retornará na tabela temporária tt_import_movto_valid_cmg_3 todos os erros encontrados ou mensagens de alerta gerados durante o processo de validação dos movimentos. O parâmetro de saída é através do comando return-value, sendo que o valor do seu retorno será 2782. Este código significa que a versão de integração incorreta.

Observações: Quando a API for executada por um programa externo, logo após a chamada da API, deverá ser criado um tratamento para impressão dos erros, caso o usuário não tenha ligado os parâmetros para impressão dos movimentos importados e com erros. E para a correta visualização dos erros, todos os campos desta tabela devem ser impressos.

Tabelas Temporárias

O programa que irá executar a api_movto_cta_corren_import_recebto deverá conter e criar as seguintes tabelas temporárias:

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_movto_cta_corren_import_3	Conterá as informações dos movimentos a serem importados.	Entrada e Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Código da Conta Corrente.	Sim	
tta_dat_movto_cta_corren	date	99/99/9999	Data do Movimento.	Sim	
tta_num_seq_movto_cta_corren	integer	>>>>9	Seqüência em que o movimento será gerado.	Sim	
tta_ind_tip_movto_cta_corren	character	X(2)	Indicador do Tipo de Movimento. Valores permitidos: RE e NR. Onde: RE = Realizado NR = Não Realizado.	Sim	
tta_cod_tip_trans_cx	character	x(8)	Código do Tipo de Transação de Caixa.	Sim	
tta_ind_fluxo_movto_cta_corren	character	X(3)	Indicador do Fluxo do Movimento. Valores permitidos: ENT e SAI. Onde: ENT = Entrada SAI = Saída.	Sim	
tta_cod_cenar_ctbl	character	x(8)	Código do Cenário Contábil.	Sim *	
tta_cod_histor_padr	character	x(8)	Código do Histórico Padrão.	Não	
tta_val_movto_cta_corren	decimal	>>>>,>>>,>>9.99	Valor do Movimento.	Sim	
tta_cod_docto_movto_cta_bco	character	x(20)	Documento do Banco que possa ser utilizado como referência para o movimento a ser criado.	Sim	
tta_cod_modul_dtsul	character	x(3)	Código do Módulo. Normalmente utilizado “CMG” para movimentos do Caixa e Bancos.	Sim	
ttv_ind_erro_valid	character	X(8)	Inicialmente este atributo deverá receber o valor “Não”. Após a execução da API, caso ocorra algum erro de importação, este terá o valor “Sim” e terá as	Sim	

			respectivas mensagens de erro na tt_import_movto_valid_cmg_3, onde a leitura deverá ser feita pelo atributo ttv_cod_id_movto_cta_corren. Exemplo: For each tt_movto_cta_corren_import_3 no-lock Where tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_ind_erro_valid = "Sim": For each tt_import_movto_valid_cmg_3 no-lock Where tt_import_movto_valid_cmg_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren: Disp tt_import_movto_valid_cmg_3. End. End.		
tta_des_histor_padr	character	x(40)	Descrição do Histórico Padrão.	Sim	
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	999999999	No retorno da execução da API, este atributo conterá o Número do Movimento de conta corrente que foi criado. Se este número for igual a 0 (zero), é por que ocorreu algum erro durante o processo de importação e o movimento não foi importado.	Sim	
ttv_cod_id_movto_cta_corren	character	x(80)	Deverá conter a string do rowid da temp-table tt_movto_cta_corren_import_3.	Sim	
			Exemplo:		
			assign tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren =		
			STRING(ROWID(tt_movto_cta_corren_import_3)).		
tta_ind_tip_docto_livro_cx	character	x(20)	Tipo de Documento para o Livro Caixa do Produtor Rural.	Não	
			Valores permitidos:		
			1 - Nota Fiscal		
			2 - Fatura		
			3 - Recibo		
			4 - Contrato		
			5 - Folha de Pagamento		
			6 - Outros.		
tta_ind_tip_lanco_livro_cx	character	x(45)	Tipo de Lançamento para o Livro Caixa do Produtor Rural.	Não	
			Valores permitidos:		
			1 - Receita Atividade Rural		
			2 - Despesas de Custeio e Investimentos		
			3 - Prod Entreg Ref Adiant Recursos Fin.		
tta_cod_id_participan	character	x(14)	ID do Participante para o Livro Caixa do Produtor Rural. É o CPF/CNPJ do comprador ou do vendedor (apenas números).	Não	

*Somente deve ser informado cenário para as contas correntes de mútuo e que tenham o controle por cenário, para todas as demais enviar a informação em branco "".

OBS: Os campos tta_ind_tip_docto_livro_cx, tta_ind_tip_lanco_livro_cx e tta_cod_id_participan são referentes a legislação LCDPR (Livro Caixa do Produtor Rural). Esses campos devem ser preenchidos apenas para os movimentos da conta corrente do módulo Caixa e Bancos (CMG). Para os módulos Contas a Receber e Contas a Pagar essas informações são buscadas diretamente dos módulos para realizar a extração para o módulo MLF - Módulo de Layout Fiscal.

Definição:

```
def temp-table tt_movto_cta_corren_import_3 no-undo
  field tta_cod_cta_corren      as character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"
  field tta_dat_movto_cta_corren  as date format "99/99/9999" initial today label "Data Movimento" column-label "Data Movimento"
  field tta_num_seq_movto_cta_corren  as integer format ">>>>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Sequência"
  field tta_ind_tip_movto_cta_corren  as character format "X(2)" initial "RE" label "Tipo Movimento" column-label "Tipo Movto"
  field tta_cod_tip_trans_cx      as character format "x(8)" label "Tipo Transação Caixa" column-label "Tipo Transação Caixa"
  field tta_ind_fluxo_movto_cta_corren  as character format "X(3)" initial "ENT" label "Fluxo Movimento" column-label "Fluxo Movto"
  field tta_cod_cenar_ctbl      as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"
  field tta_cod_histor_padr      as character format "x(8)" label "Histórico Padrão" column-label "Histórico Padrão"
  field tta_val_movto_cta_corren  as decimal format ">>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "Valor Movimento"
  field tta_cod_docto_movto_cta_bco  as character format "x(20)" label "Documento Banco" column-label "Documento Banco"
  field tta_cod_modul_dtsul      as character format "x(3)" label "Módulo" column-label "Módulo"
```

```
field ttv_ind_erro_valid      as character format "X(08)" initial "Não"

field tta_des_histor_padr     as character format "x(40)" label "Descrição" column-label "Descrição Histórico Padrão"

field tta_num_id_movto_cta_corren  as integer format "999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"

field ttv_cod_id_movto_cta_corren  as character format "x(80)"

field tta_ind_tip_docto_livro_cx   as character format "x(20)" initial "Outros" label "Tipo Documento Livro" column-label "Tipo Documento Livro"

field tta_ind_tip_lancto_livro_cx  as character format "x(45)" label "Tipo Lançamento Livr" column-label "Tipo Lançamento Livr"

field tta_cod_id_participan       as character format "x(14)" label "ID Participante" column-label "ID Participante"

index tt_erro

    ttv_ind_erro_valid          ascending

index tt_import_movto_cta_corren   is primary unique

    tta_cod_cta_corren          ascending

    tta_dat_movto_cta_corren     ascending

    tta_num_seq_movto_cta_corren ascending

index tt_rec_movto

    ttv_cod_id_movto_cta_corren  ascending

.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3	Conterá as informações das apropriações contábeis dos movimentos a serem importados.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

(**) Liberado o centro de custo com 20 posições, a partir de maio/2011.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_num_id_movto_cta_corren	integer	9999999999	Não informar nada – uso interno.	Não	
tta_num_seq_aprop_ctbl_cmg	integer	>>9	Não informar nada – uso interno.	Não	
tta_ind_finalid_aprop_ctbl_cmg	character	X(2)	Não informar nada – uso interno.	Não	
tta_ind_natur_lancto_ctbl	character	X(2)	Natureza do lançamento contábil. Valores permitidos: DB e CR. Onde: DB = Débito CR = Crédito.	Sim	
tta_ind_orig_aprop_ctbl_cmg	character	X(3)	Não informar nada – uso interno.	Não	
tta_cod_empresa	character	X(3)	Não informar nada – uso interno.	Não	
tta_cod_estab	character	X(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento.	Sim	
tta_cod_cenar_ctbl	character	x(8)	Não informar nada – uso interno.	Não	
tta_cod_plano_cta_ctbl	character	x(8)	Código do Plano Contas	Sim	
tta_cod_cta_ctbl	character	x(20)	Código da Conta Contábil	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Código da Unidade de Negócio	Sim	
tta_cod_plano_ccusto (*)	character	x(8)	Código do Plano do Centro de Custo	Não	
tta_cod_ccusto (*)	character	x(11)/x(20)**	Código do Centro de Custo	Não	
tta_cod_cta_corren	character	x(10)	Não informar nada – uso interno.	Não	
ttv_cod_id_movto_cta_corren	character	x(80)	Deverá conter a mesma informação do campo tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren	Sim	
ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg	character	x(80)	Deverá conter a string do rowid da temp-table tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3. Exemplo: assign tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg = string(rowid(tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3)).	Sim	

Observação: Somente poderão ser informados apropriações contábeis para os movimentos que possuem como módulo de origem “CMG”.

Definição:

```
def temp-table tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3 no-undo
```

```
field tta_num_id_movto_cta_corren    as integer format "999999999" initial 0 label "ID Movto Conta" column-label "ID Movto Conta"

field tta_num_seq_aprop_ctbl_cmig    as integer format ">>9" initial 0 label "Sequência" column-label "Seq Aprop"

field tta_ind_finalid_aprop_ctbl_cmig as character format "X(2)" initial "PR" label "Finalidade" column-label "Finalidade"

field tta_ind_natur_lancto_ctbl      as character format "X(02)" initial "DB" label "Natureza" column-label "Natureza"

field tta_ind_orig_aprop_ctbl_cmig   as character format "X(3)" label "Origem Apropriação" column-label "Origem Aprop"

field tta_cod_empresa                as character format "x(3)" label "Empresa" column-label "Empresa"

field tta_cod_estab                  as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"

field tta_cod_cenar_ctbl             as character format "x(8)" label "Cenário Contábil" column-label "Cenário Contábil"

field tta_cod_plano_cta_ctbl         as character format "x(8)" label "Plano Contas" column-label "Plano Contas"

field tta_cod_cta_ctbl               as character format "x(20)" label "Conta Contábil" column-label "Conta Contábil"

field tta_cod_unid_negoc              as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"

field tta_cod_plano_ccusto            as character format "x(8)" label "Plano Centros Custo" column-label "Plano Centros Custo"

field tta_cod_ccusto                 as Character format "x(20)" label "Centro Custo" column-label "Centro Custo"

field tta_cod_cta_corren              as character format "x(10)" label "Conta Corrente" column-label "Cta Corrente"

field tta_cod_indic_econ              as character format "x(8)" label "Moeda" column-label "Moeda"

field tta_val_movto_cta_corren        as decimal format ">>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "Valor Movimento"

field tta_log_ctbz_movto_cta_corren   as logical format "Sim/Não" initial no label "Contabilizado" column-label "Contabilizado"

field tta_log_mutuo_pagto             as logical format "Sim/Não" initial no label "Mútuo Pagamento" column-label "Mútuo Pagamento"

field tta_dat_transacao               as date format "99/99/9999" initial today label "Data Transação" column-label "Dat Transac"

field ttv_cod_id_movto_cta_corren     as character format "x(80)"

field ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig      as character format "x(80)"

index tt_id                          is primary

    ttv_cod_id_movto_cta_corren        ascending

index tt_id_aprop

    ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig        ascending

.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3	Conterá as informações dos rateios financeiros dos movimentos a serem importados.	Entrada

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
tta_cod_finalid_econ	character	x(10)	Código da finalidade econômica.	Sim	
tta_dat_cotac_indic_econ	date	99/99/9999	Data da Cotação.	Sim	
tta_val_cotac_indic_econ	decimal	>>>>,>>9.9999999999	Valor da cotação.	Sim	
tta_val_movto_cta_corren	decimal	>>>>,>>>,>>9.99	Valor na moeda da finalidade econômica.	Sim	
ttv_cod_id_movto_cta_corren	character	x(80)	Deverá conter a mesma informação do campo tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren	Sim	
ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig	character	x(80)	Deverá conter a mesma informação do campo tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig	Sim	
ttv_cod_id_val_aprop_ctbl	character	x(80)	Deverá conter a string do rowid da temp-table tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3. Exemplo: Assign tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.ttv_cod_id_val_aprop_ctbl = string(rowid(tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3)).	Sim	

Observação: Não é necessário gerar dados para esta temp-table, caso a mesma esteja vazia os valores das apropriações serão criados normalmente com base nas moedas(finalidades) que armazenam valores no módulo e com base nas cotações cadastradas no sistema.

Definição:

```
def temp-table tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3 no-undo

    field tta_cod_finalid_econ        as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"

    field tta_dat_cotac_indic_econ     as date format "99/99/9999" initial ? label "Data Cotação" column-label "Data Cotação"

    field tta_val_cotac_indic_econ     as decimal format ">>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Cotação" column-label "Cotação"

    field tta_val_movto_cta_corren     as decimal format ">>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "Valor Movimento"

    field ttv_cod_id_movto_cta_corren  as character format "x(80)"
```

```
field ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg      as character format "x(80)"
field ttv_cod_id_val_aprop_ctbl      as character format "x(80)"
index tt_finalid
    ttv_cod_id_movto_cta_corren      ascending
    tta_cod_finalid_econ              ascending
index tt_id                          is primary
    ttv_cod_id_movto_cta_corren      ascending
    ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg        ascending
    ttv_cod_id_val_aprop_ctbl        ascending
.
```

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_val_aprop_cmg_cambial_3	Esta temp-table conterá as variáveis utilizadas para o cálculo dos valores de movimentos de variação cambial. Ela resultará em uma tabela que servirá apenas para conferência do valor gerado.	Entrada

Observação: Esta temp-table é de uso interno dos sistemas Datasul. Portanto o seu envio não afetará o seu funcionamento.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
ttv_cod_id_val_aprop_ctbl	Char	x(80)	Deverá conter a mesma informação do campo tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.ttv_cod_id_val_aprop_ctbl	Sim	
ttv_cod_id_val_aprop_cmg_cambial	Char	x(80)	String do Rowid identificador dessa temp-table. Exemplo: Assign tt_val_aprop_cmg_cambial_3.ttv_cod_id_val_aprop_cmg_cambial = string(rowid(tt_val_aprop_cmg_cambial_3)).	Sim	
tta_cod_finalid_econ	Char	x(10)	Código da Finalidade Econômica.	Sim	
tta_dat_inic_calc	Date	99/99/9999	Data inicial variação cambial.	Sim	
tta_dat_fim_calc	Date	99/99/9999	Data final variação cambial.	Sim	
tta_dat_cotac_sdo_inic	Date	99/99/9999	Data da cotação do saldo inicial.	Sim	
tta_dat_cotac_sdo_fim	Date	99/99/9999	Data da cotação do saldo final.	Sim	
tta_val_cotac_sdo_inic	Decimal	>>>>,>>9.9999999999	Valor da cotação do saldo inicial.	Sim	
tta_val_cotac_sdo_fim	Decimal	>>>>,>>9.9999999999	Valor da cotação do saldo final.	Sim	
tta_val_sdo_inic_orig	Decimal	->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999	Valor do saldo inicial.	Sim	
tta_val_sdo_fim_orig	Decimal	->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999	Valor do saldo final.	Sim	
tta_val_sdo_inic_conver	Decimal	->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999	Valor do saldo inicial convertido para a cotação.	Sim	
tta_val_sdo_fim_conver	Decimal	->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999	Valor do saldo final convertido papa a cotação.	Sim	
tta_val_movto_finalid_econ	Decimal	->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999	Valor da movimentação da conta corrente no intervalo calculado.	Sim	
tta_val_sdo_fim_calc	Decimal	->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999	Saldo final calculado.	Sim	
tta_dat_inic_period_ctbl	Date	99/99/9999	Data de cálculo inicial.	Sim	
tta_dat_fim_period_ctbl	Date	99/99/9999	Data de cálculo final.	Sim	

Definição:

```
def temp-table tt_val_aprop_cmg_cambial_3 no-undo
    field ttv_cod_id_val_aprop_ctbl      as character format "x(80)"
    field ttv_cod_id_val_aprop_cmg_cambial as character format "x(80)"
    field tta_cod_finalid_econ           as character format "x(10)" label "Finalidade" column-label "Finalidade"
    field tta_dat_inic_calc               as date format "99/99/9999" initial today label "Início Cálculo" column-label "Início Cálculo"
    field tta_dat_fim_calc                as date format "99/99/9999" initial today label "Data Fim Cálculo" column-label "Dt Fim Calc"
    field tta_dat_cotac_sdo_inic          as date format "99/99/9999" initial today label "Dt Cotac Sdo Inicial" column-label "Dt Cotac Sdo Ini"
```

field tta_dat_cotac_sdo_fim	as date format "99/99/9999" initial today label "Dt Cotação Saldo Fim" column-label "Dt Cotac Sdo Fim"
field tta_val_cotac_sdo_inic	as decimal format ">>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "VI Cotac Sdo Inicial" column-label "VI Cotac Sdo Ini"
field tta_val_cotac_sdo_fim	as decimal format ">>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "VI Cotac Sdo Final" column-label "VI Cotac Sdo Fim"
field tta_val_sdo_inic_orig	as decimal format "->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Sdo Inicial Original" column-label "Sdo Ini Orig"
field tta_val_sdo_fim_orig	as decimal format "->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Sdo Final Original" column-label "Sdo Fim Orig"
field tta_val_sdo_inic_conver	as decimal format "->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Sdo Ini Convertido" column-label "Sdo Ini Conv"
field tta_val_sdo_fim_conver	as decimal format "->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Sdo Fim Convertido" column-label "Sdo Fim Conv"
field tta_val_movto_finalid_econ	as decimal format "->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Val Movto Finalidade" column-label "Val Movto"
field tta_val_sdo_fim_calc	as decimal format "->>>,>>>>,>>>,>>9.9999999999" decimals 10 initial 0 label "Saldo Fim Calculado" column-label "Sdo Fim Calc"
field tta_dat_inic_period_ctbl column-label "Início Período"	as date format "99/99/9999" initial &IF "{&ems_dbtype}":U = "MSS":U &THEN 01/01/1800 &ELSE 01/01/0001 &ENDIF label "Início Período"
field tta_dat_fim_period_ctbl	as date format "99/99/9999" initial 12/31/9999 label "Fim Período" column-label "Fim Período"
index tt_val_aprop_ctbl_cmig	
ttv_cod_id_val_aprop_ctbl	ascending
.	

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_rat_financ_cmig_import_3	Conterá as informações dos rateios financeiros dos movimentos a serem importados.	Entrada

(*) A partir da 5.07A o estabelecimento passa a ter cinco dígitos.

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
ttv_cod_id_movto_cta_corren	character	x(80)	Deverá conter a mesma informação do campo tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren.	Sim	
tta_cod_estab	character	x(3) / x(5)*	Código do Estabelecimento.	Sim	
tta_cod_unid_negoc	character	x(3)	Código da Unidade de Negócio.	Sim	
tta_cod_tip_fluxo_financ	character	x(12)	Código do Tipo de Fluxo Financeiro.	Sim	
tta_val_movto_cta_corren	decimal	>>>>,>>>,>>9.99	Neste atributo deverá ser informado o valor do rateio financeiro.	Sim	

- Obs1:** Somente poderão ser informados rateios financeiros para os movimentos que possuem como módulo de origem “CMG”.
- Obs2:** Caso o rateio financeiro não seja informado, o mesmo será criado automaticamente para movimentos que tiverem como módulo de origem “CMG”.

Definição:

def temp-table tt_rat_financ_cmig_import_3 no-undo	
field ttv_cod_id_movto_cta_corren	as character format "x(80)"
field tta_cod_estab	as character format "x(5)" label "Estabelecimento" column-label "Estab"
field tta_cod_unid_negoc	as character format "x(3)" label "Unid Negócio" column-label "Un Neg"
field tta_cod_tip_fluxo_financ	as character format "x(12)" label "Tipo Fluxo Financ" column-label "Tipo Fluxo Financ"
field tta_val_movto_cta_corren	as decimal format ">>>>,>>>,>>9.99" decimals 2 initial 0 label "Valor Movimento" column-label "Valor Movimento"
index tt_codigo	is primary
ttv_cod_id_movto_cta_corren	ascending
.	

Tabela Temporária	Descrição	Entrada/Saída
tt_import_movto_valid_cmig_3	Conterá as informações dos movimentos que não foram importados com a respectiva mensagem de erro.	Saída

Atributo	Tipo	Formato	Descrição	Obrig.	Evolução
ttv_cod_id_movto_cta_corren	character	x(80)	A string do rowid do movimento da tt_movto_cta_corren_import_3 que apresentou o erro.	Sim	
ttv_num_mensagem	integer	>>>>,>>9	Número da mensagem de erro.	Sim	
ttv_des_mensagem	character	x(50)	Descrição da mensagem do erro.	Sim	
ttv_des_msg_erro	character	x(60)	Descrição da ajuda do erro.	Sim	
ttv_cod_parameters	character	x(256)	Parâmetros contidos na mensagem de erro.	Sim	

Definição:

```
def temp-table tt_import_movto_valid_cmg_3 no-undo
```

```
field ttv_cod_id_movto_cta_corren as character format "x(80)"
```

```
field ttv_num_mensagem as integer format ">>>>>>9" label "Número" column-label "Número Mensagem"
```

```
field ttv_des_mensagem as character format "x(50)" label "Mensagem" column-label "Mensagem"
```

```
field ttv_des_msg_erro as character format "x(60)" label "Mensagem Erro" column-label "Inconsistência"
```

```
field ttv_cod_parameters as character format "x(256)"
```

Execução

Na execução da API ocorrem as seguintes validações:

1. 1. Versão de integração

Programa verificará se o programa chamador está integro com a API, e isto ocorre através da verificação da versão de integração passada como parâmetro;

1. 2. Existência do Movimento

Será verificado se já existe um movimento igual ao que deverá ser importado;

1. 3. Conta Corrente

Será verificado se a conta corrente informada é válida e se o usuário possui permissão para acessá-la;

1. 4. Tipo de Movimento

Valida se o Tipo de Movimento informado é RE ou NR;

1. 5. Tipo de Transação de Caixa

Valida o tipo de transação de caixa informado e se o usuário possui permissão para acessá-lo;

1. 6. Fluxo do Movimento

Valida se o Fluxo do Movimento informado é ENT ou SAI;

1. 7. Rateios Financeiros (caso seja informado)

Será validado o Tipo de Fluxo Financeiro, Estabelecimento, Unidade de Negócio e se o total rateado confere com o valor especificado no movimento;

1. 8. Cenário Contábil

Se a conta corrente informada controlar cenário, será verificado se o cenário contábil informado para a conta corrente em questão é válido;

1. 9. Histórico Padrão

Verifica se o Histórico Padrão é válido;

1. 10. Módulo

Valida se o módulo informado existe, se é diferente de Caixa e Bancos e se está habilitado para o período contábil;

1. 11. Imposto

Verifica se incide imposto na conta corrente informada. Caso incida imposto, também será validado se existe um imposto para o país e a unidade de federação da conta corrente e do estabelecimento em questão e se existe uma classificação para o imposto informado;

1. 12. Indicador Econômico

Serão validados os seguintes itens referentes ao indicador econômico:

- A existência do indicador econômico;
- Se a finalidade econômica da conta corrente está relacionada ao indicador econômico em questão;
- Se o indicador econômico armazena valores para os módulos;
- Se existe cotação entre os indicadores econômicos base e índice;
- Se existe algum parâmetro de conversão entre a moeda base e a moeda índice;
- Se o indicador econômico está habilitado para a data de transação utilizada;

1. 13. Finalidade Econômica

Será validado se a finalidade econômica associada ao indicador econômico está habilitada para a Unidade Organizacional e também se existem finalidades disponíveis para a Unidade Organizacional;

1. 14. Apropriações Contábeis

Será validado a Conta Contábil, Indicador da Natureza de Lançamento Contábil, Plano de Contas, Estabelecimento, Unidade de Negócio, Plano de Centro de Custo e Centro de Custo (caso a conta contábil utilize centros de custo).

Leitura e Criação dos Registros

Na execução da API, serão lidos os registros da tabela temporária na seguinte ordem:

- Movimento de Conta Corrente;
- Apropriações Contábeis;
- Rateios Financeiros.

Definição das variáveis utilizadas na chamada do programa cmg719zg:

Def var log_print_imported_nok as logical initial yes.

Def var log_print_imported as logical initial yes.

Exemplo de criação de movimentos de conta corrente com apropriações e rateios financeiros:

/** Movimento 1 **/

create tt_movto_cta_corren_import_3.

```
assign tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_cta_corren      = "001-9"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_dat_movto_cta_corren  = 01/02/2004
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_num_seq_movto_cta_corren = 10
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_ind_tip_movto_cta_corren = "RE"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_tip_trans_cx      = "COBRBANC"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_ind_fluxo_movto_cta_corren = "ENT"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_cenar_ctbl        = ""
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_histor_padr       = "Padrao"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_val_movto_cta_corren   = 100.00
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_docto_movto_cta_bco = "doc1"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_modul_dtsul        = "CMG"
      tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_ind_erro_valid         = "Não"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_des_histor_padr        = "zzzzz"
      tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = STRING(ROWID(tt_movto_cta_corren_import_3)).
```

/* 1ª apropriação do movimento 1 */

CREATE tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.

```
ASSIGN tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_ind_natur_lancto_ctbl = "CR"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_plano_cta_ctbl   = "Geral"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_cta_ctbl        = "121001"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_estab           = "JLE"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_unid_negoc      = "ADM"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_plano_ccusto     = ""
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_ccusto          = ""
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_val_movto_cta_corren = 30.00
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg = string(rowid(tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3)).
```

/*Valore em outras moedas(finalidades) referente a 1ª Apropriação*/

CREATE tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.

```
ASSIGN tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.tta_cod_finalid_econ = "Geren"
```

```
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.tta_dat_cotac_indic_econ =01/02/2004
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.tta_val_cotac_indic_econ = 2.5
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.tta_val_movto_cta_corren = 12.00
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig = tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.ttv_cod_id_val_aprop_ctbl = string(rowid(tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3)).
```

/* 2ª apropriação do movimento 1 */

CREATE tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.

```
ASSIGN tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_ind_natur_lancto_ctbl = "CR"
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_cod_plano_cta_ctbl = "Geral"
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_cod_cta_ctbl = "121001"
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_cod_estab = "JLE"
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_cod_unid_negoc = "ESC"
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_cod_plano_ccusto = ""
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_cod_ccusto = ""
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.tta_val_movto_cta_corren = 70.00
tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig = string(rowid(tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3)).
```

/*Valore em outras moedas(finalidades) referente a 1ª Apropriação*/

CREATE tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.

```
ASSIGN tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.tta_cod_finalid_econ = "Geren"
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.tta_dat_cotac_indic_econ =01/02/2004
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.tta_val_cotac_indic_econ = 2.5
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.tta_val_movto_cta_corren = 28.00
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig = tt_aprop_ctbl_cmig_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmig
tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3.ttv_cod_id_val_aprop_ctbl = string(rowid(tt_val_aprop_ctbl_cmig_import_3)).
```

/* 1º rateio financeiro do movimento 1 */

create tt_rat_financ_cmig_import_3.

```
assign tt_rat_financ_cmig_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_estab = "JLE"
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_unid_negoc = "100"
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_tip_fluxo_financ = "1.1.4"
tt_rat_financ_cmig_import_3.ttv_val_movto_cta_corren = 35.00.
```

/* 2º rateio financeiro do movimento 1 */

create tt_rat_financ_cmig_import_3.

```
assign tt_rat_financ_cmig_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_estab = "JLE"
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_unid_negoc = "999"
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_tip_fluxo_financ = "1.5.1"
tt_rat_financ_cmig_import_3.ttv_val_movto_cta_corren = 40.00.
```

/* 3º rateio financeiro do movimento 1 */

create tt_rat_financ_cmig_import_3.

```
assign tt_rat_financ_cmig_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_estab = "JLE"
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_unid_negoc = "200"
tt_rat_financ_cmig_import_3.tta_cod_tip_fluxo_financ = "1.8.2"
tt_rat_financ_cmig_import_3.ttv_val_movto_cta_corren = 25.00.
```

/** Movimento 2 **/

```
create tt_movto_cta_corren_import_3.
assign tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_cta_corren      = "002-4"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_dat_movto_cta_corren  = 01/02/2004
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_num_seq_movto_cta_corren = 20
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_ind_tip_movto_cta_corren = "RE"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_tip_trans_cx      = "COBRBANC"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_ind_fluxo_movto_cta_corren = "SAI"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_cenar_ctbl        = ""
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_histor_padr       = "Padrao"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_val_movto_cta_corren   = 300.00
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_docto_movto_cta_bco = "doc2"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_modul_dtsul        = "CMG"
      tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_ind_erro_valid         = "Não"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_des_histor_padr        = "zzzzz"
      tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = STRING(ROWID(tt_movto_cta_corren_import_3)).
```

/* 1ª apropriação do movimento 2 */

```
CREATE tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.
ASSIGN tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_ind_natur_lancto_ctbl = "DB"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_plano_cta_ctbl   = "Geral"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_cta_ctbl        = "121001"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_estab           = "JLE"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_unid_negoc      = "ADM"
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_plano_ccusto     = ""
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_ccusto          = ""
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_val_movto_cta_corren = 300.00
      tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg = string(rowid(tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3)).
```

/*Valore em outras moedas(finalidades) referente a 1ª Apropriação*/

```
CREATE tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.
ASSIGN tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.tta_cod_finalid_econ = "Geren"
      tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.tta_dat_cotac_indic_econ = 01/02/2004
      tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.tta_val_cotac_indic_econ = 3
      tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.tta_val_movto_cta_corren = 100.00
      tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren
      tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg = tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg
      tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3.ttv_cod_id_val_aprop_ctbl = string(rowid(tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3)).
```

/* Os rateios financeiros do movimento 2 não foram informados,
pois eles serão gerados automaticamente pela API */

/** Movimento 3 **/

```
create tt_movto_cta_corren_import_3.
assign tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_cta_corren      = "002-4"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_dat_movto_cta_corren  = 01/02/2004
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_num_seq_movto_cta_corren = 30
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_ind_tip_movto_cta_corren = "RE"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_tip_trans_cx      = "COBRBANC"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_ind_fluxo_movto_cta_corren = "ENT"
      tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_cenar_ctbl        = ""
```

```
tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_histor_padr      = "Padrao"
tt_movto_cta_corren_import_3.tta_val_movto_cta_corren  = 500.00
tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_docto_movto_cta_bco = "doc2"
tt_movto_cta_corren_import_3.tta_cod_modul_dtsul       = "CMG"
tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_ind_erro_valid       = "Não"
tt_movto_cta_corren_import_3.tta_des_histor_padr      = "zzzzz"
tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = STRING(ROWID(tt_movto_cta_corren_import_3)).
```

/* 1ª apropriação do movimento 2 */

CREATE tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.

ASSIGN tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren = tt_movto_cta_corren_import_3.ttv_cod_id_movto_cta_corren

```
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_ind_natur_lancto_ctbl = "CR"
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_plano_cta_ctbl   = "Geral"
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_cta_ctbl        = "121001"
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_estab           = "JLE"
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_unid_negoc      = "ADM"
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_plano_ccusto    = ""
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_cod_ccusto          = ""
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.tta_val_movto_cta_corren = 300.00
tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3.ttv_cod_id_aprop_ctbl_cmg = string(rowid(tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3)).
```

/* Os rateios financeiros e os valores do movimento 3 não foram informados,
pois eles serão gerados automaticamente pela API */

output stream s_1 to c:\tmp\errosimp.txt paged page-size 66.

run prgfin/cmg/cmg719zg.py persistent set v_hdl_program.

```
run pi_main_cmg719zg_3 in v_hdl_program (input 2,
    input yes,
    input yes,
    input-output table tt_movto_cta_corren_import_3,
    Input table tt_aprop_ctbl_cmg_imp_3,
    input table tt_val_aprop_ctbl_cmg_import_3,
    input table tt_val_aprop_cmg_cambial_3,
    Input table tt_rat_financ_cmg_import_3,
    output table tt_import_movto_valid_cmg_3).
```

delete procedure v_hdl_program.

output stream s_1 close.

/* fim */

Macro desconhecida: 'rate'

[base_de_conhecimento](#) [cmg719zf](#) [cmg](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)